

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind **Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026**

– PARTEA II (Suplimentar)

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr Lot	Denumire Lot NEW	Denumire Poziție	Specificarea tehnică deplină NEW	Unitatea de măsură NEW	Cantitatea Totală	Suma alocată
1	Acumulator COMEN CM 1200A	Acumulator COMEN CM 1200A	Acumulator compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B	Bucată	10	14166,67
2	Acumulator COMEN CM 1200B	Acumulator COMEN CM 1200B	Acumulator compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B	Bucată	5	6250
3	Acumulator COMEN H3	Acumulator COMEN H3	Acumulator compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2	Bucată	20	20000
4	Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic	Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic	Acumulator de încărcare a bateriei compatibilă cu PRS 500E Classic	Bucată	1	2500
5	Acumulator EDAN SE 301A	Acumulator EDAN SE 301A	Acumulator compatibil cu ECG EDAN SE 301A	Bucată	5	7500

6	Acumulator pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Acumulator pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Acumulator compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007	Bucată	25	83333,34
7	Agent de sterilizare pentru Sterilizatorul cu Plasmă Reno S130D. Capsule cu H2O2 10 ml. de unică folosință.	Agent de sterilizare pentru Sterilizatorul cu Plasmă Reno S130D. Capsule cu H2O2 10 ml. de unică folosință.	Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul cu Plasmă Reno S - 130D. Capsule cu H2O2 10 ml. de unică folosință.	Bucată	2000	750000
8	Agent de sterilizare (H2O2)RENO S-90	Agent de sterilizare (H2O2)RENO S-90	Agent de sterilizare (H2O2)RENO S-90, ambalaj-cartuş, compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	350	105000
9	Baterie compatibila cu Unitatea radiognostică PRS 500E	Baterie compatibila cu Unitatea radiognostică PRS 500E	Baterie compatibilă cu PRS 500E Classic	Bucată	2	1666,67
10	Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201	Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201	Baterie pentru aparat ECG EDAN SE-1201	Bucată	1	166,67
11	Bec pentru lame laringoscop	Bec pentru lame laringoscop	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	Bucată	15	2500
12	Bloc de alimentare COMEN CM 1200A	Bloc de alimentare COMEN CM 1200A	Bloc de alimentare compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B	Bucată	10	16666,67
13	Bloc de alimentare pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Bloc de alimentare pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Bloc de alimentare compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007	Bucată	5	16666,67
14	Borcan pentru aspirator HOSPIVAC 400, CA-MI, volum 5000 ml	Borcan pentru aspirator HOSPIVAC 400, CA-MI, volum 5000 ml	Borcan pentru aspirator HOSPIVAC 400, CA-MI, volum 5000 ml	Bucată	10	16666,67
15	Bronhoflex vortex 3,9mm	Bronhoflex vortex 3,9mm	Bronhoscoape de unică folosință detasabile	Bucată	5	30833,34
16	Bronhoflex vortex 5,6mm	Bronhoflex vortex 5,6mm	Bronhoscoape de unică folosință detasabile	Bucată	15	92500
17	Cablu registrator ECG (Holter), EC-12H Labteh	Cablu registrator ECG (Holter), EC-12H Labteh	Cablu registrator ECG (Holter) 24 ore compatibil cu EC-12H cu 10fire , Labteh	Bucată	18	15000
18	Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201	Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201	Cablu de alimentare pentru aparat ECG EDAN SE-1201	Bucată	1	166,67
19	Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007	Bucată	20	30000
20	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	Bucată	10	16666,67
21	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	Bucată	20	25000
22	Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat, Biocare PM 900	Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat, Biocare PM 900	Cablu electrozi ECG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900	Bucată	4	833,34

23	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Cablu electrozi EKG reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12	Bucată	7	2916,67
24	Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300	Cablu pacient p/u electrocardiograf Biocare IE 300	Cablu pacient p/u electrocardiograf aparat Biocare IE 300	Bucată	2	1050
25	Cablu pacient pentru electrocardiograf	Cablu pacient pentru electrocardiograf	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu SE-1201	Bucată	10	5833,34
26	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cardimax FX-326U	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cardimax FX-326U	Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu Cardimax FX-326U	Bucată	2	1166,67
27	Cablu pentru ECG MAC800	Cablu pentru ECG MAC800	Cablu pacient pentru electrocardiograf. Compatibil cu MAC 800	Bucată	1	1150
28	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM12	Bucată	7	2916,67
29	Cabluri pentru masurarea temperaturi, BeneVision seria N 15 Mindray	Cabluri pentru masurarea temperaturi, BeneVision seria N 15 Mindray	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale și esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	Bucată	5	4166,67
30	Canula nazala, neonatal, L	Canula nazala, neonatal, L	anula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime L, cu fixator pe cap inclus în set.	Set	10	10833,34
31	Canula nazala, neonatal, M	Canula nazala, neonatal, M	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime M, cu fixator pe cap inclus în set.	Set	10	10833,34
32	Canula nazala, neonatal, S	Canula nazala, neonatal, S	Canula nazala pentru pacient nou nascut, pentru terapia cu flux inalt, de unica utilizare, cu conexiune de 22 mm la circuit de pacient, rata de flux administrată 4 - 9 L/min, dimensiune a interfeței nazale mărime S, cu fixator pe cap inclus în set.	Set	10	10833,34
33	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 300	Capcana de apa(Water lock) compatibil cu Ventilator Mindray SV 300	Capcana de apa(Water lock) utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului, din plastic transparent DRYLINE II Water Trap System, Adult, compatibile cu ventilatoare Mindray SV300	Bucată	6	3500
34	Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30	Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30	Carcasa pentru lampa bactericida pentru 1 Lampa T8 30	Bucată	5	1250
35	CD-R	CD-R	CD-R	Discuri	3500	4375

36	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	Circuit de unică folosință matur, 22 mm, cu plămân de rezervă și furtun suplimentar, compatibil cu mașina de anestezie Mindray Wato EXanestezie Mindray Wato EX	Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plămân de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35	Bucată	50	2916,67
37	Circuit de ventilare adult	Circuit de ventilare adult	Circuite de unică utilizare pentru pacient adult compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 22 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 22F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru pacient adult cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de încălzire de standard pentru circuite de unică utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea lângă piesa Y pe linia de inspir, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	Set	20	11500
38	Circuit de ventilare compatibil cu Hamilton T1	Circuit de ventilare compatibil cu Hamilton T1	Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilator pulmonar Hamilton T1 tip Neonatal	Bucată	10	10000
39	Circuit de ventilare compatibil Drager Oxilog 3000 Plus	Circuit de ventilare compatibil Drager Oxilog 3000 Plus	Circuit de ventilare de unică folosință compatibil cu Ventilatorul pulmonar Drager oxilog 3000 Plus Echivalent cu model 5703041	Bucată	50	37500

40	Circuit de ventilare CPAP nou nascut	Circuit de ventilare CPAP nou nascut	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, . Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M cu o lungime de minim 0.8 m, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit cu port de la camera de umidificare 22F cu fir de incalzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a sensorului de temperatură de 7.6 mm, unul la iesire de camera de umidificare al doilea linga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de marimi 1, 2, 3 livrate in proportie de 33% fiecare la cantitatea totală.	Set	950	593750
41	Circuit de ventilare nou nascut	Circuit de ventilare nou nascut	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea linga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii în circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu	Set	1000	575000

			diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse in set 15F la 22F			
42	Circuit de ventilare pediatric	Circuit de ventilare pediatric	Circuite de unică utilizare pentru pacient pediatric compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 15 mm, Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 22F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru pacient pediatric cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea în umidificator, 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la ieșirea din camera de umidificare al doilea linga piesa Y pe linia de inspir, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 22F	Set	150	86250
43	Colector pentru aspirator chirurgical Fazzini F 60	Colector pentru aspirator chirurgical Fazzini F 60	volum 2 litri, din Makrolon, autoclavabile prevazute cu supapa de supra-plin, compatibil cu Fazzini F 60	Bucată	10	4166,67
44	Filtru bactericid pentru mustuc	Filtru bactericid pentru mustuc	filtru bactericid pentru mustuc cu turbina compatibil cu SPIROGRAF model MIR	Bucată	200	36666,67
45	Consumabile pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	Consumabile pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	Camere de umedificare +setul de conectare la pacient pentru aparatul CPAP HEYER VS 500S	set	25	26208,34
46	Container pentru terapie VAC	Container pentru terapie VAC	Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată	100	121250
47	Duze de unica folosinta pentru spirograful Thor Laboratories	Duze de unica folosinta pentru spirograful Thor Laboratories	Duze de unica folosinta pentru spirograful Thor Laboratories diametr 8 cm	Bucată	200	1333,34
48	Ecran COMEN CM 1200A	Ecran COMEN CM 1200A	Ecran compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B	Bucată	10	20833,34

49	Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima	Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Bucată	1	791,67
50	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Bucată	2	1583,34
51	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Bucată	4	3166,67
52	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Bucată	2	1583,34
53	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Bucată	2	1583,34
54	Electrod tip lama (balde), de unica folosință	Electrod tip lama (balde), de unica folosință	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm. Lungime - 7,0 cm	Bucată	200	4000
55	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan)	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan)	conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm²	Bucată	30	125
56	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore	1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.	Bucată	60000	60000
57	Electrozi multifunctionali de tip Stat-padz II, Mindray	Electrozi multifunctionali de tip Stat-padz II, Mindray	Electrod autoadeziv de calitate înalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. Echivalent cu Stat-padz II compatibili cu defibrilatorul Mindray	Bucată	20	833,34
58	Electrozi neutri cu lipici	Electrozi neutri cu lipici	Electrozi neutri cu lipici	Bucată	200	6666,67
59	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga Intellect Mobile Stim 2777	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga Intellect Mobile Stim 2777	Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intellect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Proprietățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații	Bucată	200	16666,67

60	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga VitalStim Plus	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga VitalStim Plus	Elctrozi pentru utilizarea terapiei VitalStim ECO small electrodes package.Electrozi pentru tineri și adulți măsoară 3/4"(1,9) în diametru,3"(8cm) în lungime și 2"(5cm) lățime,compatibil cu Chattanooga VitalStim Plus	Bucată	150	30000
61	Extensie avansata cu poliuretan si spuma Visco in strat superior pentru patul Essenza 300, Linet	Extensie avansata cu poliuretan si spuma Visco in strat superior pentru patul Essenza 300, Linet	Dimensiuni 20x90x14/ Taieturi la colturi: drepte/ Spuma viscoelastica, memory foam/ Husa detasabila, lavabila, cu fermoar, deschidere 180° compatibil	Bucată	3	6250
62	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Colenta	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj pînă la 150 bucăți în cutie compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML)	Bucată	4500	94500
63	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Carestreeam	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Carestreeam	Film radiologic 35 x 43 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+ Până la 125 bucăți în cutie compatibil cu Dry View 5700	Bucată	1250	33458,34
64	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) echivalent cu SDS, Konica Minolta	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) echivalent cu SDS, Konica Minolta	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) echivalent cu SDS, Konica Minolta ambalaj pînă la 125 bucăți în cutie	Bucată	3750	106250
65	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta	Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj pînă la 100 bucăți în cutie compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML)	Bucată	2000	120000
66	Film radiologic cu baza albastra 20X25cm(8x10inch)	Film radiologic cu baza albastra 20X25cm(8x10inch)	Film radiologic cu baza albastra 20X25cm(8x10inch),compatibil cu imprimamta AGFA,DRYSTAR 5302 pentru aparatul TMS-320NR.100	Bucată	1500	22000
67	Film radiologic cu baza albastra 35X43cm(14x17inch)	Film radiologic cu baza albastra 35X43cm(14x17inch)	Film radiologic cu baza albastra 35X43cm(14x17inch),compatibil cu imprimamta AGFA DRYSTAR 5302, pentru aparatul TMS-320,NR 100	Bucată	200	8116,67
68	Filtre pentru aspirator chirurgical, SA01HT, Elmasar	Filtre pentru aspirator chirurgical, SA01HT, Elmasar	Filtre pentru aspirator chirurgical, de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia)	Bucată	400	31666,67
69	Filtre pentru sistema centralizată de aer vacum (aspirație)	Filtre pentru sistema centralizată de aer vacum (aspirație)	Filtre p/u sistema centralizată de aer vacum (aspirație)	Bucată	400	31666,67
70	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	Filtru(formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare,eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999%,resistenta fluxuxlui la 30 L/min-1,0 cmH2O,la 60 L/min-2,6 cmH2O,volum compresibil 60 ml,volum Tidal minimal 200 ml,return de lichid la VT-500 ml-30,6 mg H2O/L,port Luer p/proba de CO2	Bucată	500	20833,34

71	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator, Senator 30	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator, Senator 30	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Ardo, Senator, Senator 30 Echivalent cu ref: 50.00.05	Bucată	75	3750
72	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60	Bucată	100	12500
73	Filtru antibactericid de unica folosință REF A 182- 300-005 pentru spiograf	Filtru antibactericid de unica folosință REF A 182- 300-005 pentru spiograf	Filtru antibactericid de unica folosință spiograf PONY-FX COSMED A182300004	Bucată	1500	56437,5
74	Filtru de carbune	Filtru de carbune	Filtru de carbune pentru aspirator de fum compatibil cu aspirator LED Surtron Evac	Bucată	30	102000
75	Filtru HME respirator, nou născut	Filtru HME respirator, nou născut	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9-11 ml (, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min.	Bucată	1500	47500
76	Filtru pentru aspirator chirurgical	Filtru pentru aspirator chirurgical	Filtru pentru aspirator chirurgical, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare.	Bucată	130	13000
77	Filtru pentru aspirator de fum LED Surtron Evac	Filtru pentru aspirator de fum LED Surtron Evac	Filtru diametrele conexiunii 22F - 22M, compatibil cu aspirator de fum LED Surtron Evac	Bucată	50	8333,34
78	Filtru pentru protecția dispozitivului de ventilare	Filtru pentru protecția dispozitivului de ventilare	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F.	Bucată	1000	47500
79	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, rezistenta fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2.9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32.3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Bucată	8000	133333,34
80	Furtun pentru Manșetă NIBP	Furtun pentru Manșetă NIBP	Furtun pentru Manșetă NIBP	Bucată	5	1875
81	Gel USG	Gel USG	Gel USG PoliSonic ABUS sistem consumabil 5 litre	Litru	5	416,67
82	Hârtie milimetrică 80mm x 20m, Mindray BeneHeart R3	Hârtie milimetrică 80mm x 20m, Mindray BeneHeart R3	Hârtie milimetrică ECG 80mmx20m compatibil cu Mindray BeneHeart R3, Tip: rola	Bucată	5	187,5
83	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 112mm x 25m, ECG Aspel AsGard Grey	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 112mm x 25m, ECG Aspel AsGard Grey	Hârtie termosensibilă cu grila, dimensiuni 112 mm x 25 m, tip rola, compatibil cu ECG Aspel AsGard Grey	Bucată	30	750
84	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray	Hârtie termosensibilă cu grila, dimensiuni 80 mm x 25 m, tip rola, compatibil cu ECG Mindray Beneheart R3	Bucată	4	333,34
85	Hârtie scanner pentru printul de la mașini de serilizare ETD4	Hârtie scanner pentru printul de la mașini de serilizare ETD4	Compatibil cu printer Thermal Transfer OD5+E	Bucată	100	108333,34
86	Hârtie termosensibilă albă pentru Analizator biochimic semiautomat Stat Fax 3300	Hârtie termosensibilă albă pentru Analizator biochimic semiautomat Stat Fax 3300	Hârtie termosensibilă albă pentru Stat Fax 3300 cu parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă	Bucată	10	142

87	Hârtie termosensibilă, 57x20m, MED-ISA	Hârtie termosensibilă, 57x20m, MED-ISA	Hârtie termosensibilă 57mm x20m, compatibila cu MED-ISA	Bucată	50	83,34
88	Hirtie 55mm p/u OtoRead MAICO ERO-SCAN	Hirtie 55mm p/u OtoRead MAICO ERO-SCAN	Hirtie imprimanta pentru audiometru OtoRead MAICO ERO-SCAN OAE 5,5cm lățime	Bucată	25	333,34
89	Hirtie ECG 210 x 295 x 150 file p-u Aparat Eden	Hirtie ECG 210 x 295 x 150 file p-u Aparat Eden	Hirtie ECG 210 x 295 x 150 file p-u Aparat Eden	Bucată	6	750
90	Hirtie ECG Cardioline ECG 200L	Hirtie ECG Cardioline ECG 200L	Hirtie ECG Cardioline ECG 200L 200mm x 20m	Bucată	10	208,34
91	Hirtie foto- lucioasă glossy A4	Hirtie foto- lucioasă glossy A4	Hirtie foto- lucioasă glossy A4 120 - 165 g/m2	Bucată	8000	6666,67
92	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip pliată	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip pliată	Hirtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip pliată compatibil cu cardiomonitorul NIHON KOHDEN (MU-671 RK), echivalent cu tip Evertrace heat sensivite paper, model FQW50-2-100	Bucată	10	366,75
93	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m	Rolă din hirtie măř.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	10	8333,34
94	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m	Hirtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m	Rolă din hirtie măř.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	Bucată	10	9166,67
95	Hirtie termo pentru printer autoclav	Hirtie termo pentru printer autoclav	Hirtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hirtie pliată , culoare alba., compatibil cu autoclavul model mod. XG1.UCD-100D, prod. Shinva, China. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în	Bucată	30	250

			dependență de categoria produsului)			
96	Hîrtie termosensibilă 50mm x 18m	Hîrtie termosensibilă 50mm x 18m	Hîrtie termosensibilă 50mm x 18m	Bucată	18	150
97	Hîrtie termosensibilă 50mm x 20m, Mindray BC5150	Hîrtie termosensibilă 50mm x 20m, Mindray BC5150	Hîrtie termosensibilă 50mm x 20m, compatibilă Mindray BC5150	Bucată	10	125
98	Hîrtie termosensibilă 50mm x 15mm, ePM 15 Mindray	Hîrtie termosensibilă 50mm x 15mm, ePM 15 Mindray	Hîrtie termosensibilă 50mm x 15mm compatibilă cu monitor ePM 15 Mindray	Bucată	50	833,34
99	Hîrtie termosensibilă 58 mm, Dopplex Abiliry	Hîrtie termosensibilă 58 mm, Dopplex Abiliry	Lățimea rolei 58 mm Diametru rolei 40 mm compatibil cu Dopplex Ability	Bucată	25	145,84
100	Hîrtie termosensibilă pentru aparat URYXXON Relax	Hîrtie termosensibilă pentru aparat URYXXON Relax	Hîrtie termosensibilă pentru aparat URYXXON Relax	Bucată	90	1050
101	Hîrtie termosensibilă, rolă 50mm x20m, Mindray	Hîrtie termosensibilă, rolă 50mm x20m, Mindray	Hîrtie termosensibile rolă 50 x 20m, fără marcaj, compatibil cu defibrilator Mindray, Bene Heart D30	Bucată	10	166,67
102	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Husă pentru brancarda 200x60 cm	Bucată	200	16666,67
103	Husă pentru saltele 200x90 cm	Husă pentru saltele 200x90 cm	Husă pentru saltele 200x90 cm	Bucată	400	33333,34
104	Invelitori electrozi 8x12cm, Chattanooga Neo	Invelitori electrozi 8x12cm, Chattanooga Neo	Invelitori electrozi (straturi hidrofile) pentru Dispozitiv Chattanooga Neo Dimensiune: 8x12cm	Bucată	20	8333,34
105	Invertor 12 Vcc la 220 Vca	Invertor 12 Vcc la 220 Vca	Invertor 12 Vcc la 220 Vca cu puterea de minim 2 Kw	Bucată	5	16666,67
106	Kit de mentenanță anuală compatibil cu mașina de anestezie	Kit de mentenanță anuală compatibil cu mașina de anestezie	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu mașina de anestezie Genesis.	SET	1	16666,67
107	Kit de mentenanță anuală compatibil cu mașina de anestezie	Kit de mentenanță anuală compatibil cu mașina de anestezie	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu mașina de anestezie Carestaion 650A1	SET	1	10833,34
108	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV650	SET	1	16666,67
109	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu SV300	SET	1	15833,34
110	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Hamilton C1	SET	1	12500
111	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu Boaray 5000D	SET	1	12500
112	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță anuală compatibil cu ventilatorul pulmonar	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu MV300	SET	1	12500
113	Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen	Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen	Kit de mentenanță anuală compatibil pentru stația de Oxigen Ideal Makina IM GO 200	SET	1	66666,67

114	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray	Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare	Bucată	30	13750
115	Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid	Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid	Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid. Set Lit-ul va contine cartidge de sterilizare cu 100% Etilen Oxid de 11gr. Punga pentru sterilizare cu dimensiunile 22inx36in (55,88cmx91,44cm), clip pentru umeditate, dozimetru 34.	SET	200	66666,67
116	KIT pentru turbina, UVENT-T, UTAS	KIT pentru turbina, UVENT-T, UTAS	KIT pentru turbina, UVENT-T, UTAS	Bucată	2	10833,34
117	Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic	Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic	Bucată	6	50000
118	Lampa bactericida	Lampa bactericida	Lampa bactericida. PHILIPS TL -D 36W/BLB lungime 120cm	Bucată	10	954,25
119	Lampa bactericida 30W/T8/G13	Lampa bactericida 30W/T8/G13	Lampa bactericida 30W/T8/G13	Bucată	20	2166,67
120	Lampa bactericida T8 30 GL ozon FREE	Lampa bactericida T8 30 GL ozon FREE	pentru 1 Lampa 30 W	Bucată	20	4166,67
121	Lampa bactericida T8 30 GL ozon FREE	Lampa bactericida T8 30 GL ozon FREE	pentru 1 Lampa 15 W	Bucată	10	1666,67
122	Lampa penrtu aparat Stat Fax 1904, 3300	Lampa penrtu aparat Stat Fax 1904, 3300	Lampa 10W 6V Stat Fax 1904, 3300 Awareness Tehnology	Bucată	4	1800
123	Lampa penrtu microscop 20W 6V	Lampa penrtu microscop 20W 6V	Lampa penrtu microscop 20W 6V	Bucată	4	400
124	Lancete ace glicemice + stripuri/teste de control pentru glicemie si Gluometre compatilie	Lancete ace glicemice + stripuri/teste de control pentru glicemie si Gluometre compatilie	Lancete ace glicemice + stripuri/teste de control pentru glicemie si Gluometre compatilie	Bucată	35000	75541,67
125	Lancete pentru gluometru	Lancete pentru gluometru	Lancete pentru gluometru	Bucată	1700	2252,5
126	Lanteta sterila pentru gluometru	Lanteta sterila pentru gluometru	Lanteta sterila pentru gluometru	Bucată	4000	1000
127	Litotriptor tip Punch	Litotriptor tip Punch	Litotriptor tip Punch 24 Fr., setul include partea activă de lucru punch lithotripsy, teaca pentru litotriptor cu robinet cu tuburi flux-reflux și obturatorul, compatibil telescoapele de 30 grade pentru endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibră optica pentru Endolight Highlight x300	Bucată	1	91666,67
128	Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline	Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline	Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline	Bucată	4	3333,34
129	Manjeta pentru tonometru .	Manjeta pentru tonometru .	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Bucată	10	1500

130	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 34-43 cm	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 34-43 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (BMO210D, Mindray, China) 2. Marimea 34-43 cm. 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent tip pacient adult	Bucată	10	950
131	Manșeta NIBP adulți 25x35 cm	Manșeta NIBP adulți 25x35 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Emtel FX 3000) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	10	1066,67
132	Manșeta NIBP adulți 33x47 cm	Manșeta NIBP adulți 33x47 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (EmtelFX 3000) 2. Marimea 33x47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	10	1666,67
133	Manșeta NIBP adulți 35x55 cm	Manșeta NIBP adulți 35x55 cm	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Emtel FX 3000) 2. Marimea 35x55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	10	4483,34
134	Manșeta NIBP Chid (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 12-19 cm (braț)	Manșeta NIBP Chid (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 12-19 cm (braț)	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (primit din donație): Drager Infiniti Vista, NIHON KOHDEN MU-671RK, Mindray IPM15. 2.Mărimea 12-19 cm. 3.Reutilizabile. 4.Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent tip pacient: Pediatric (Child)	Bucată	10	860
135	Manșeta NIBP Infant (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 8-13 cm (braț)	Manșeta NIBP Infant (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 8-13 cm (braț)	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (primit din donație): Drager Infiniti Vista, NIHON KOHDEN MU-671RK, Mindray IPM15. 2.Mărimea 8-13 cm. 4.Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent tip pacient: Nou născut (Infant)	Bucată	10	860
136	Manșeta NIBP Small adult (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 17-25 cm (braț)	Manșeta NIBP Small adult (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 17-25 cm (braț)	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (primit din donație): Drager Infiniti Vista, NIHON KOHDEN MU-671RK, Mindray IPM15. 2.Mărimea 17-25 cm. 3.Reutilizabile. 4.Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent tip pacient: Adult mic (Small adult)	Bucată	10	860
137	Manșetă NIBP, nou născut, nr 2	Manșetă NIBP, nou născut, nr 2	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 2, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de	Bucată	125	8333,34

			interconectare de tip conic din plastic.			
138	Manșetă NIBP, nou născut, nr 3	Manșetă NIBP, nou născut, nr 3	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 3, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Bucată	140	9333,34
139	Manșetă NIBP, nou născut, nr 4	Manșetă NIBP, nou născut, nr 4	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 4, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Bucată	125	8333,34
140	Manșetă NIBP, nou născut, nr 5	Manșetă NIBP, nou născut, nr 5	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient nou născut, mărime nr. 5, cu un tub, de unică utilizare, cu conector de conectare la tubul de interconectare de tip conic din plastic.	Bucată	90	6000
141	Manșetă NIBP, pediatrică, 10-19, reutilizabilă	Manșetă NIBP, pediatrică, 10-19, reutilizabilă	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 6 - 11 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Bucată	25	1875
142	Manșetă NIBP, pediatrică, 18-26, reutilizabilă	Manșetă NIBP, pediatrică, 18-26, reutilizabilă	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 18 - 26 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Bucată	21	1750
143	Manșetă NIBP, pediatrică, 25-35, reutilizabilă	Manșetă NIBP, pediatrică, 25-35, reutilizabilă	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 25 - 35 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Bucată	12	1000
144	Manșetă NIBP, pediatrică, 6-11, reutilizabilă	Manșetă NIBP, pediatrică, 6-11, reutilizabilă	Manșetă pentru monitorizare NIBP pentru pacient pediatric, mărime 10 - 19 cm, cu un tub, de multiplă utilizare.	Bucată	26	2166,67
145	Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 34-51 cm	Manșeta tensiometru pentru adult obez (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 34-51 cm	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 34-51 cm 3. Reutilizabile 4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	20	5000
146	Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25-40 cm	Manseta tensiometru pentru adulti normal (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25-40 cm	1. Manseta tensiometru pentru adult obez cu două tuburi, compatibilă cu tensiometrele din cadrul instituției (Fazzini, Microlife, Mastermed A1/A1+ etc.) 2. Marimea 25-40 cm 3. Reutilizabile 4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent	Bucată	50	8333,34
147	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare.	Bucată	500	18750

148	Muștuc pentru alcotester ALERT	Muștuc pentru alcotester ALERT	Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 15 mm; lungime 32 mm. De unică folosință. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre.	Bucată	500	1250
149	Muștuc pentru alcotester, compatibil cu dispozitivul Alcofind AF-50	Muștuc pentru alcotester, compatibil cu dispozitivul Alcofind AF-50	Muștuc pentru alcotester. Dimenisuni: diametru 12 mm; lungime 35 mm. De unică folosință. Ambalat individual. Se vor prezenta mostre.	Bucată	1000	2500
150	Nebulizator pentru VAP	Nebulizator pentru VAP	Confectionat din PVC medical, dotat cu piesa T conector standard 15/22 mm, tub de conectare la sursa de O2, container pu nebulizare cu vol minim 6 ml.	Bucată	100	6250
151	Olive pentru screening audiologic Maico Diagnostics Ero Scan	Olive pentru screening audiologic Maico Diagnostics Ero Scan	Set de olive 3 - 5 mm 100 buc, pentru aparatul de screening auditiv Maico Diagnostics Ero Scan	Bucată	20	16333,34
152	Olive pentru screening audiologic Maico Diagnostics Ero Scan	Olive pentru screening audiologic Maico Diagnostics Ero Scan	Set de olive pentru nou nascuti infant premie mm 100 buc, pentru aparatul de screening auditiv Maico Diagnostics Ero Scan	Bucată	10	8166,67
153	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Defibrilator REANIBEX	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Defibrilator REANIBEX	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Defibrilator REANIBEX tip Adult	Bucată	25	20833,34
154	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series de tip Adult	Bucată	100	58333,34
155	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA2220-plus	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA2220-plus	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral-Air, prod. Olanda, T SCNy B.V Adult (MA2220-plus), mărimi: 2270*1330 mm	Bucată	120	20000
156	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA2265-plus	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA2265-plus	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral-Air, prod. Olanda, T SCNy B.V Jumătatea superioară (MA2265-plus), mărimi: 1600*760 mm	Bucată	240	40000
157	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA2400-plus	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA2400-plus	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral-Air, prod. Olanda, T SCNy B.V Sub corp complet (MA2400- plus), mărimi: 2200*900 mm	Bucată	120	20000
158	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA3360-plus	Pătură încălzire pacient, Mistral-Air MA3360-plus	Conexiunea păturii să fie compatibilă cu aparatul mod. Mistral-Air, prod. Olanda, T SCNy B.V Partea superioară (MA3360- plus), mărimi: 2010*760 mm	Bucată	160	26666,67
159	Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutriție enterala Enteroport plus Bbraun	Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutriție enterala Enteroport plus Bbraun	Perfuzor cu adaptor universal pentru pompa de nutriție enterala Enteroport plus Bbraun	Bucată	100	10000
160	Placă de bază COMEN CM 1200A	Placă de bază COMEN CM 1200A	Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B	Bucată	10	37500
161	Placă de bază COMEN CM 1200B	Placă de bază COMEN CM 1200B	Placă de bază compatibil cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B	Bucată	5	16666,67

162	Placă de bază COMEN H3	Placă de bază COMEN H3	Placă de bază compatibilă cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2	Bucată	20	66666,67
163	Placă de derivații COMEN CM 1200A	Placă de derivații COMEN CM 1200A	Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B	Bucată	25	45833,34
164	Placă de derivații COMEN CM 1200B	Placă de derivații COMEN CM 1200B	Placă de derivații compatibilă cu ECG COMEN CM 1200B cu SN 92171229033B	Bucată	20	36666,67
165	Placa/modul de navigare în meniul principal pentru Defibrilator CU Medical System LIFE GAIN	Placa/modul de navigare în meniul principal pentru Defibrilator CU Medical System LIFE GAIN	Placă/modul de navigare în meniu compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFE GAIN cu SN M2Q10B007	Bucată	10	41666,67
166	Reductor cu debitmetru	Reductor cu debitmetru	Reductor cu debitmetru pentru butelie de Oxigen cu filet 3/4 (DIN 9) cu conexiune la masca facială și debitul de Oxigen cuprins de la 1 pîn la 15 litri/min.	Bucată	20	50000
167	Role pentru sterilizare 100mm x 70m	Role pentru sterilizare 100mm x 70m	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Bucată	70	23625
168	Role pentru sterilizare 100mm x 70m, RENO S-90	Role pentru sterilizare 100mm x 70m, RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	6	3850
169	Role pentru sterilizare 150mm x 70m	Role pentru sterilizare 150mm x 70m	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Bucată	60	30450
170	Role pentru sterilizare 150mm x 70m, RENO S-90	Role pentru sterilizare 150mm x 70m, RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	12	11600
171	Role pentru sterilizare 200mm x 70m, RENO S-90	Role pentru sterilizare 200mm x 70m, RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	20	26000
172	Role pentru sterilizare 250mm x 70m	Role pentru sterilizare 250mm x 70m	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Bucată	50	42291,67
173	Role pentru sterilizare 300mm x 70m	Role pentru sterilizare 300mm x 70m	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Bucată	20	20300
174	Role pentru sterilizare 75mm x 70m	Role pentru sterilizare 75mm x 70m	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Bucată	20	5083,34
175	Sacoșe p/u mașina MED -ISA	Sacoșe p/u mașina MED -ISA	Clean scopa advantage	Bucată	1000	18333,34
176	Sare tabletata cristalizata	Sare tabletata cristalizata	Sare tabletata pentru filtrele masinilor de spalat si de sterilizare.	tone	4	23333,34
177	Sare(dedurizant pentru apă)	Sare(dedurizant pentru apă)	Sare tabletată, în saci de polietilenă a câte 25 kg.,închiși iermetic (dedurizant pentru apă)	kg	7000	35000
178	Sensor BIS cu patru electrozi,	Sensor BIS cu patru electrozi,	Sensor BIS cu patru electrozi, adult	Bucată	50	20833,34
179	Sensor de oxygen masina de anestezie WATO EX-65 PRO, Mindray	Sensor de oxygen masina de anestezie WATO EX-65 PRO, Mindray	Sensori pentru oxygen compatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical.	Bucată	3	3750

180	Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650	Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650	Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cod de referință MOX3, cu instalarea în dispozitivul medical	Bucată	4	5000
181	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS	Sensor pentru oximetrie cerebrala/somatica INVOS adult, tehnologia NIRS	Bucată	200	16666,67
182	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China	Bucată	20	5550
183	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China	Bucată	2	666,67
184	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model MEC2000, Germania	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model MEC2000, Germania	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model JR200D, Mindray China, MEC2000, Germania	Bucată	4	1333,34
185	Sensor SpO2 tip clip, BeneVision seria N 15 Mindray	Sensor SpO2 tip clip, BeneVision seria N 15 Mindray	Sensor SpO2 tip clip, adult, reutilizabil, compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindray	Bucată	3	750
186	Senzor de flux O2 pentru ventilator Hamilton C2	Senzor de flux O2 pentru ventilator Hamilton C2	Senzor de flux O2 pentru ventilator Hamilton C2	Bucată	1	750
187	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Boaray 5000D	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Boaray 5000D	Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar Bparay 5000D	Bucată	1	4166,67
188	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Hamilton C1	Medical sensor Oxygen Sensor, REF 396200/01	Bucată	1	5000
189	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator Mindray SV 650	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	Bucată	1	2916,67
190	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator MV 300	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator MV 300	Sensor de Oxygen compatibil cu Ventilatorul pulmonar	Bucată	1	2916,67
191	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator SV 300	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator SV 300	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	Bucată	1	2916,67
192	Senzor de temperatură pentru umidificator SH530, Jike	Senzor de temperatură pentru umidificator SH530, Jike	Senzor de temperatură pentru umidificator Jike SH530, PN: 400SH223	Bucată	2	3610
193	Senzor Flux, UVENT-T, UTAS	Senzor Flux, UVENT-T, UTAS	Senzor Flux, UVENT-T, UTAS	Bucată	2	14166,67
194	Senzor O2 tip galvanic, WATO EX-65 PRO Mindray	Senzor O2 tip galvanic, WATO EX-65 PRO Mindray	Determinarea FiO2 in circuitul respirator al masinii de anestezie Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100% compatibil cu WATO EX-65 PRO Mindray	Bucată	2	3333,34
195	Senzor SpO2 de singură folosință	Senzor SpO2 de singură folosință	Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Adult	Bucată	250	4166,67
196	Senzor SpO2 de singură folosință	Senzor SpO2 de singură folosință	Senzor SpO2 de singură folosință compatibil Nelcor pentru Neonatologie	Bucată	100	1666,67

197	Seringa 50	Seringa 50	Seringa 50 ml , angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml;	Bucată	500	33333,34
198	Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat	Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat	Seringi getabile 30 ml Pentru infuzomat	Bucată	100	263,34
199	Set 6 Electrozi ECG Precordiali	Set 6 Electrozi ECG Precordiali	Set 6 Electrozi ECG Precordiali 25mm	SET	1	567,5
200	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Medrad	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Medrad	CT-200/200-A2 200ml +200 ml Y (T)Connecting Tubing; J Fill Tube; vented spike Set contine/bucata: - Seringa 200 ml - Seringa 200ml - Tub spiralat - Spike	Bucată	300	61000
201	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60'' coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/bucata: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike	Bucată	600	377500
202	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	1. Cerințe generale Toate componentele trebuie să fie sterile, de unică folosință, conforme cu ISO 13485, ISO 10993 Toate componentele, inclusiv containerele, tubulaturile și etichetele, trebuie să fie rezistente la temperaturi de până la -40°C, umiditate relativă de până la 95% și cicluri repetate de congelare/decongelare, păstrând integritatea și funcționalitatea. Instrucțiunea de utilizare în limba de stat, confirmând conformitatea cu cerințele tehnice și de siguranță. Termenul de valabilitate la livrare: minimum 80% din termenul total, indicat pe ambalaj și confirmat prin certificat de lot emis de un organism acreditat. Furnizorul va furniza 5 unități gratuite pentru testarea funcțională și de compatibilitate (inclusiv integritatea sistemului închis și funcționarea cu NIGALE Digipla 80), însoțite de certificate conform ISO 13485. Destinație: Recoltarea componentelor sanguine, compatibil cu echipamentul NIGALE Digipla 80. 2. Proprietățile componentelor 2.1. Sistemul de recoltare Materiale: Plastic biocompatibil, fără ftalați, testat pentru citotoxicitate și hemocompatibilitate conform ISO 10993-4 și ISO 10993-5. Compatibil cu NIGALE Digipla 80. 2.2. Sistemul de recoltare a probei sanguine Pentru eprubete vacuum, cu holder și ac 16 G cu fantă laterală, integrat în sistem închis și steril.	Bucată	3000	885000

			Prevăzut cu clamă, poziționată înainte de racordul în Y. 2.3. Sistem de protecție a acului Mecanism de siguranță (ex. retragere automată sau capac), activabil cu o singură mână, conform ISO 23908, pentru eliminarea riscului de înțepare. 2.4. Recipient pentru centrifugare Compatibil cu NIGALE Digipla 80, din materiale biocompatibile. 2.5. Soluție anticoagulantă Volum: 200 ml ($\pm 5\%$), tip CPD sau CPD-A, cu citrat de sodiu 4% ($\pm 0,2\%$), sterilă și apirogenă conform Ph. Eur. Recipient din plastic biocompatibil, cu element de fixare. 2.6. Container pentru colectarea componentelor Capacitate: 2 unități de 450–500 ml (standard pentru donarea de sânge) sau 1 litru (pentru proceduri specifice, ex. plasmaferez). Două orificii și racorduri superioare pentru separare și transfuzie; fantă inferioară pentru suspendare. 2.7. Tubulaturi de conexiune Tubulaturile pentru soluția FF și soluția anticoagulantă: prevăzute cu clame. Tubulatura de prelevare: marcată cu cod unic (ex. cod de bare sau număr de serie), prevăzută cu clamă. 3. Etichetare și ambalare Etichete rezistente la agenți de curățare medicali, cu informații despre tip, volum, lot/serie, termen de valabilitate, producător și mențiunea „STERIL”. Ambalaj securizat, în sistem închis, cu marcaje „DE UZ UNIC” și „STERIL”, conforme cu datele de pe componente. Sterilizarea: metodă validată (ex. oxid de etilenă sau radiații gamma, conform ISO 11137), confirmată prin indicatori de sterilizare pe ambalaj. 4. Observații suplimentare			
203	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large	Pansament cu conținut de argint, steril, de unică folosință, utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține: Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm), două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată		

204	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium	Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată	30	32500
205	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small	Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small	Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni	Bucată	10	10000
206	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.	SET	2	916,67
207	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300	Bucată	1	260
208	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, EDAN SE 300	1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu EDAN SE 300	Bucată	1	250
209	Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Set padele pacient pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Set padele pacient compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007	SET	5	25000
210	Set pentru alimentare enterala Enteroport Plus, B. Braun,	Set pentru alimentare enterala Enteroport Plus, B. Braun,	Set de tip Nutrifix pentru alimentație enterală, compatibil cu pompa Enteroport Plus de la B. Braun, aflată în dotare	Bucată	50	3750

211	Set Rezectoscop bipolar	Set Rezectoscop bipolar	Resectoscop bipolar, setul include telescop cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optică inclusă compatibila cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 Fr., teaca interna, obturator, partea activă de lucru împreună cu un cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 350. In set cu 6 anse bipolare de taiere 24Fr., 6 anse bipolare de vaporizare (half-moon) 24 Fr.	SET	1	116666,67
212	Set rezectoscop monopolar	Set rezectoscop monopolar	Resectoscop monopolar, setul include telescop cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optică insclusa compatibila cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 Fr., teaca interna, obturator, partea activă de lucru impreuna cu un cablu mopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 350. In set cu 6 anse monopolare de taiere 24Fr., bucla rotunda, culoarea galbenă, și 2 anse de coagulare monopolare tip minge	SET	5	541666,67
213	Set sensor SpO2, BeneVision seria N 15 Mindray	Set sensor SpO2, BeneVision seria N 15 Mindray	Set sensor SpO2 reutilizabil, alcatuit din cablu compatibil cu monitor ePM 15 Mindray si sensor SpO2 tip cleste, adult,	Bucată	5	3333,34
214	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml+100ml, NEMOTO	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml+100ml, NEMOTO	Disposable Syringe KIT 200ml+100ml pentru injectomat NEMOTO	Bucată	2000	1510000
215	Set Seringi	Set Seringi	Setul include seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;	SET	600	83335
216	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	SET	250	15625
217	Set Uretrotom	Set Uretrotom	Uretrotom, setul include Elementul de lucru, mișcarea prin intermediul unui arc, suportul degetului mare mobil, în poziția de repaos vârful electrodului este în interiorul tecii. Teacă pentru uretrotom SACHSE, 21 Fr., cu canal pentru bugie FILIFORM și 2 conuri LUER-Lock”. Telescop direct HOPKINS® 0°, vedere mărită, ø 4 mm. Obturator, pentru teaca uretrotomului, 21 Fr. Pod	SET	1	100000

			telescop, cu canal pentru instrumente de până la 5 Fr., cuțit SACHSE Cold Knife, drept.			
218	Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi)	Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi)	Circuit de respirație Flextube 22 mm cu două fire de încălzire cu umidificator, cu camera de așezare și furtun suplimentar Calități: Transparent, gofrat, tip "inspire-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0,5-1,0 l, 2) cu conector unghiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatură în tubul de inspirație: Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitației	Bucată	1500	75000
219	Sistem recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 800 ml	Sistem recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 800 ml	Sistem recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă 800 ml Polyvac set vol 800 ml	Bucată	150	8762,5
220	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice	Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice	Sistem de vacuum cu presiune mare tip "Polyseal" Tub de conexiune la sistemul de vacuum. Tun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent. Gradație în ml cu posibilitatea monitorizării eliminărilor la fiecare oră. Cu Fixatoare metalice, Steril, Capacitatea colectorului de acumulare 1200-2000 ml. Ambalat individual	Bucată	700	116666,67
221	Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH", compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	Diapazonul de măsurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+/-1% ; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă, Prezentarea de mostre.	Bucată	600	175000
222	Spacer (camera pentru inhalare), copii	Spacer (camera pentru inhalare), copii	Spacer (camera pentru inhalare), copii	Bucată	2	250
223	Specul auricular, tip Hartman-, diam 4, getabilă	Specul auricular, tip Hartman-, diam 4, getabilă	Specul auricular, tip Hartman-, diam 4, getabilă compatibil cu otoftalmoscop Visio 4000	Bucată	500	2083,34
224	Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA	Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA	Termohîrtie p/u ECG MAC simple ARM TARGA 210 mm-210 mm-20 mm, formă de carte	Bucată	150	2625
225	Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2	Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2	Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2	Bucată	2000	10200
226	Test indicator 55°C(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen	Test indicator 55°C(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen	55°C(externe)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen, compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plasmă, este de formă dreptunghiulară, sigla producătorului, cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea, rubrică unde se scrie data, operatorul și sterilizatorul. Indicațiile sunt realizate cu un strat lipicios pe partea versă a căruia sunt acoperite cu hîrtie de protecție.	Bucată	10000	7333,34

227	Test Bowie & Dick	Test Bowie & Dick	Pachetul test de unica folosinta BowieDick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuării aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Bucată	850	49583,34
228	Test de tip Biotest 55°C (externe)	Test de tip Biotest 55°C (externe)	Test Biotest 55°C (externe) p-u plasmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se află o fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian.	Bucată	600	18000
229	Test indicator biologic, RENO S-90	Test indicator biologic, RENO S-90	Test indicator biologic,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Bucată	80	14666,67
230	Test indicator chimic, RENO S-90	Test indicator chimic, RENO S-90	Test indicator chimic de tip bandă, 250 buc/set,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	SET	4	6333,34
231	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check	Teste+lancete pentru glucometru (CLEVERCHEK)	Set	5000	12500
232	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, VivaChek	Teste pentru măsurarea glicemiei, VivaChek	Teste pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul VivaChek sau Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 1 glucometru, cu titlu gratuit, la fiecare 750 de teste+lancete	Test	226000	565000
233	Teste pu determinarea glucozei N 50 + lancete.	Teste pu determinarea glucozei N 50 + lancete.	Teste pu determinarea glucozei N 50 + lancete.	Set	10000	583333,34
234	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK Active	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK Active	1000 Teste și 1000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul ACCU - CHEK Active sau 1000 Teste și 1000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 2 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	1000	120000

235	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK Instant	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK Instant	1000 Teste și 1000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul ACCU - CHEK Instant sau 1000 Teste și 1000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 2 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	1000	3416,67
236	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK, BIONIME	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK, BIONIME	1000 Teste și 1000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul ACCU - CHEK , sau BIONIME sau 1000 Teste și 1000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 2 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	1000	5416,67
237	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK, BIONIME	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, ACCU - CHEK, BIONIME	400 Teste și 400 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Clever check sau 400 Teste și 400 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 1 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	400	1333,34
238	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Beurer GL44/GL50	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Beurer GL44/GL50	200 Teste și 200 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Beurer GL44/GL50 sau 200 Teste și 200 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 1 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	200	1166,67
239	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, On Call Plus	Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, On Call Plus	10000 Teste și 10000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul On Call Plus sau 10000 Teste și 10000 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 10 glucometre, cu titlu gratuit.	Bucată	10000	1350000
240	Teste-indicator sterilizare 121/15 min	Teste-indicator sterilizare 121/15 min	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	Test	1000	266,67

240	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	1	0
241	Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern	Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	test	1000	100
241	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	1	0
242	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană .	Bucată	7000	1925
242	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	7	0
243	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 126° 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	Bucată	7000	1925
243	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	7	0
244	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	Bucată	3000	300
244	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	3	0
245	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	Bucată	5000	1375
245	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	5	0
246	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 10 min.extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană.	Bucată	5000	1375

246	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Bucată	5	0
247	Traductor de unica folosință IBP, tip BD, Edan	Traductor de unica folosință IBP, tip BD, Edan	Compatibil cu conector tip BD, cu un canal,cu un canal,compatibil cu Monitor Edan iM 80, iM 60. (parametrii tehnici)	Bucată	10	1000
248	Tub bactericid 30 WT	Tub bactericid 30 WT	Domeniu de utilizare: Dezinfectia aerului și suprafețelor; Fără ozon: Da; Conținut mic de Hg (Mercur): Da; Timp nominal de funcționare: 9000...11000 h; Funcționare la lungimea de undă 253,7...254nm: Da; Putere nominală: 30W; Soclu: G13; Timp de ieșire la parametrii de funcționare: 30...60 s; Lungime tub: 907...910 mm; Diametru: 25...26 mm; Masa: 100...150 g; Tip tub: T8/T26; Puterea de iradiere la 254 nm: 11,5...12,6 W; Tensiune rețea: 220 - 240 V;	Bucată	20	4166,67
249	Tub conector tip"Y"	Tub conector tip"Y"	1,Steril , 2 lungime-150cm ,3presiunea 300PSI 4conectare "Luer-Lock" , 5 ambalaj individual , 6de unica folosinta	Bucată	500	41666,67
250	Tuburi pentru screening audiologic Maico Diagnostics Ero Scan	Tuburi pentru screening audiologic Maico Diagnostics Ero Scan	Set de tuburi sondă 100 buc și clește 1 buc pentru aparatul de screening auditiv Maico Diagnostics Ero Scan	Bucată	30	24500
251	Tuchscreen COMEN CM 1200A	Tuchscreen COMEN CM 1200A	Tuchscreen compatibilă cu ECG COMEN CM 1200A cu SN 9118028018B	Bucată	10	15000
252	Tuchscreen COMEN H3	Tuchscreen COMEN H3	Tuchscreen compatibil cu ECG COMEN H3 cu SN H3190612007 versiune soft V1.1.2	Bucată	30	37500
253	Ulei siliconic pentru endoscoape	Ulei siliconic pentru endoscoape	Ulei siliconic pentru endoscoape	Flacon	2	1100
254	Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz	Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz	Umidificator SH330 cu 9 nivele de încălzire, fără necesitate de senzor de temperatură, sistem de fixare pe ventilator, cameră de umidificare Adult reutilizabilă, alimentare electrică 220V - 50Hz	Bucată	2	15300
255	Valva de biopsie MD 495	Valva de biopsie MD 495	Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170	Bucată	100	1000
256	Valva expir, UVENT-T, UTAS	Valva expir, UVENT-T, UTAS	Valva expir, UVENT-T, UTAS	Bucată	2	15833,34

12 653 115,27

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 12 653 115,27 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2026 conform Graficului de Livrare:

Condiții de livrare

	2026	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	
	pînă la 15 Decembrie		
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar	≤40%	

Note:

1. Condiții de livrare speciale

- 1.1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.
- 1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
- 1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea „conform bonului de comandă – livrare”;
- 1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

- 1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
- 1.6. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- 1.7. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2026. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2026, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2026;
- 1.8. **Furnizorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;**
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
- 1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

2. Condiții speciale de predare-primire

- 2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.
 - 2.1.1. Obligațiile vânzătorului:
 - a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
 - b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
 - c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
 - d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.
 - 2.1.2 Obligațiile beneficiarului:
 - a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
 - b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
 - c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
 - d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>).	DA

		Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de	DA

		valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	DA

		delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Declarație	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
13	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante , într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
14	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
15.1	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA

15.2	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA
------	---	---	----

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027 .	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __ din __.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2024.

37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 04.08.2025

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.08.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG