

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com.Bubuieci

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com.Bubuieci

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe strada Grigore Vieru L-1210 m din s.Bubuieci, mun.Chișinău

Etapa 1 - PC0+000 - 4+600

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Etapa 1 - PC0+000 - 4+600		
		1.1. Amenajarea bordurilor		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	85,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,200
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,085
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,373
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm (pentru montarea bordurii mari)	m3	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,950
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	5,750
	4100126202818	Apa	m3	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,100
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri din beton 100.30.15,conform SM EN 1340:200+AC,pe fundatie de beton clasa C16/20) (de la demolare)	m	70,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,900
	7129020012800	Pavator	h-om	35,700
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	3,710
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	245,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,420
	2666122800284	Borduri din beton 100.30.15 - (de la demolare)	m	70,350
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri din beton 100.30.15,conform SM EN 1340:200+AC,pe fundatie de beton clasa C16/20) (borduri noi)	m	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,550
	7129020012800	Pavator	h-om	7,650
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,795
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	52,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,090
	2666122800285	Borduri din beton 100.30.15 - (borduri noi)	m	15,075
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor)	m3	8,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,635
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,883
Total				
Total Amenajarea bordurelor				
		1.2. Sistem rutier L=460m B=7.0m S=3220m2		
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton	m2	3 220,000

1	2	3	4	5
		asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm		
	9310060019930	Muncitor	h-om	112,378
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	103,040
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	58,604
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	58,604
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	58,604
9	TsI51A5	Transportarea material frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	322,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	12,333
10	TsC51A	Lucrări la descarcarea în depozit, teren categoria I	100 m3	1,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,483
	1411122201752	Piatră spartă LA30 fr. 16-32 mm	m3	0,003
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,531
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,175
	23203226000401	Bitum (emulsie bitumoasă C 60 B2)	t	0,180
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,052
12	DB19G	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CPD.02.25.2021) executată la cald, în grosime de H=6,0 cm, cu așternere mecanică (fără pret nisip bitumat, pret oțel laminat)	m2	250,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,000
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	35,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,975
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,975
13	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	32,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,805

1	2	3	4	5
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,966
	2320322600040 1	Bitum (emulsie bitumoasa C 60 B2)	t	0,995
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,290
15	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextile tip PGM-G 100/100-25)	m2	3 220,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,880
	7129020012800	Pavator	h-om	109,480
	1711217329883 1	Geotextile tip PGM-G 100/100-25	m	2 344,160
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (fara pret nisip bitumat,pret otel laminat, norma de consum la BA-16 - 0.097 tn/m2), k=1.25 K=1,250	m2	3 220,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	201,250
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	390,425
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	21,332
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,332
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,332

Primar

Alexei PERCEMLÎ