

**Construcția buvetului public cu amenajarea
terenului aferent din mun. Chișinău,
or. Vatra, str. Ștefan Vodă**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Solutii arhitecturale SA

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pardosele		
		1.1. P-01		
1	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	0,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0584
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2468
2	TsC53A	Compactarea pământului cu pietris (pietris 40 mm)	100m2	0,577
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9294
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,9427
	4100126202818	Apa	m3	0,2885
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2348
3	TsC54C	Strat de fundație din pietris (60 mm)	m3	3,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4274
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,9813
	4100126202818	Apa	m3	0,3462
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,727
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,454
4	IzF04J1	Strat hidroizolant, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu folie de polietilenă 90mcr 1 mm, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2	57,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,154
	2682132601626 1	Folie de polietilenă 90mcr 1 mm	m2	62,316
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0289
5	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în	m2	57,70

1	2	3	4	5
		incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp		
	7123010010200	Betonist	h-om	54,815
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 384,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,7505
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,462
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1154
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,77
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3462
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 pas150x150	kg	311,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,2527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5579
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	319,3695
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,1158
	2010237318750	Distantieri	buc	87,2424
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3116
7	CII2A	Placaje din granit cu grosimea 2 cm, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (inclusiv scara rotunda conform proiect - 1.9 m2) - aplicativ RAL 8022	m2	57,70
	7122050013400	Zidar	h-om	230,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	173,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,16
	2670112202050	Placi din granit 20 mm RAL 8022	m2	61,7736
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	46,6216
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	244,7634
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 165,54
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	23,3108
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,4371
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	58,277
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	57,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,885
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6924
8	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinta din granit	m	5,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,565
	2874116312500 1	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta din granit	m	6,0512
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,0764
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	35,595
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,5933
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,695
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,2825
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0057

1	2	3	4	5
Total P-01				
		1.2. P-02		
9	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	11,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,11
	2664102102010 0	Mortar ciment 150	m3	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,231
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - ТехноНИКОЛЬ праймер Nr.1	m2	11,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,44
	24133173470	Suspensie de bitum filerizat-subif ТехноНИКОЛЬ праймер Nr.1	kg	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0033
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi	m2	11,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,53
	2682132600470 1	Membrane bituminoase	m2	26,565
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66
Total P-02				
Total Pardosele				
		2. Zidarie		
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m BCA 300x200x600	m3	6,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,749
	1411122201053 1.	Pietre de beton usor BCA 300x200x600	m3	6,3527
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	142,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0444
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0038

1	2	3	4	5
	2521302602000 0	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	6,974
	2922140007000	Macara	h-ut	2,7896
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,6628
Total Zidarie				
		3. Balustrada 27.872 m . Element decorativ Pasare		
13	CJ10C	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma Aplicativ - Balustri conform proiect	buc	132,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	204,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	330,00
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264
	2523146720000 1	Ornament uzinat - Balustri	buc	135,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,528
14	CJ08B	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala, executata cu piatra mozaic (gris de piatra), frecate cu peria de sirma - Aplicativ Balustrada din beton conform proiect	m	27,872
	7133010012100	Ipsosar	h-om	16,7232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3936
	2812106305900 0	Profiluri uzinate - Balustrada din beton conform proiect	m	29,2656
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,872
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0279
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0836
15	CJ10B	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala , executata cu piatra de piatra (gris de piatra) , frecat cu peria de sirma - Element decorativ Pasare	buc	5,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,50
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
	2523146720000 1-	Ornament uzinat - Element decorativ Pasare	buc	5,15

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
16	CJ10C	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma - Element decorativ Ulcior	buc	1,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,50
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2523146720000 2	Ornament uzinat - Ulcior	buc	1,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
Total Balustrada 27.872 m . Element decorativ Pasare				
		4. Acoperis		
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,28
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,10
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0028
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2604
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,0336
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,952
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,8428
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,7224
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,84
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,406
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,042
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0924
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0644
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (elemente arcuite)	m3	0,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,945
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,15
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0042
	2010102908737 10	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a - arcuite	m3	0,3906

1	2	3	4	5
	2010102904169 10	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II - arcuite	m3	0,0504
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,428
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,2642
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,0836
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,26
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,609
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,063
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1386
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0966
19	RpCH10A	Profilarea, geluirea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	26,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,68
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,52
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,56
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,08
20	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa Pinotex Wocd Paint AQUA	m2	30,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,88
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	4,62
	2430226109000 1	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate - Pinotex Wocd Paint AQUA	kg	9,24
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	5,236
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0924
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 100x140 mm	m	6,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,10
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,426
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,06
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,53
	2413217300010	Cleme	buc	3,06
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,53
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,53
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
Total Acoperis				
		5. Soclu		
22	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	19,90

1	2	3	4	5
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100 mm (Cornier -0,00 m.l.)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,258
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9302
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	80,396
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	80,396
	2521302602907 1	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* polistiren extrudat 100 mm	m2	21,5059
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,1089
	2710703501057	Cornier din aluminiu perforat cu plasa	m	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	120,594
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0677
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4577
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3582
23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	29,20
	7122050013400	Zidar	h-om	48,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,876
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	52,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0804
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,292
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	11,096
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	68,62
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0876
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1168
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,16
	2430226101010 5	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	18,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,20
25	CI12A	Placaje din granit cu grosimea 2 cm, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (placare soclu. pereti) - aplicativ RAL 8022	m2	44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	176,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,20
	2670112202050	Placi din granit 20 mm RAL 8022	m2	47,1064

1	2	3	4	5
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	35,552
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	186,648
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	888,80
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	17,776
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,3333
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	44,44
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	44,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,528
Total Soclu				
6. Vitraliu - Cupola				
26	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu - Vitraje V-01 - 04 (Montate in forma de cupola - vezi proiect!)	m2	43,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,16
	2523146720200 1	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate- Vitraje V-01 - 04 (Montate in forma de cupola - vezi proiect!)	m2	45,36
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,432
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,184
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,216
Total Vitraliu - Cupola				
7. Finisare Pereti				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	269,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,66
	2430226101010 5	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	111,635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,45
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Aplicativ Ceresit CT83	m2	269,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	328,18
	2653102100831	Ceresit CT83	kg	1 920,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,251
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,304
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	269,00

1	2	3	4	5
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit CT83 k-10 lamateriale siutilaj, k-3 la manopera Aplicativ		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	193,68
	2653102100831	Ceresit CT83	kg	3 846,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,304
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,807
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	269,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,28
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	111,635
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,45
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Baumit Silicon Top (colorare conform proiect 9003) 3,2 kg/m2	m2	269,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	328,18
	2653102100831 10	Tink (Baumit Silicon Top)	kg	860,80
	4100126202818	Apa	m3	1,076
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,614
Total Finisare Pereti				
		8. Finisare Coloane		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,834
	2430226101010 5	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	26,1865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,155
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Aplicativ Ceresit CT83 (k-1.4 la manopera pentru complexitate)	m2	63,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	107,7748
	2653102100831	Ceresit CT83	kg	450,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,9849
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0096
34	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit CT83 k-10	m2	63,10

1	2	3	4	5
		lamateriale siutilaj, k-5 la manopera Aplicativ		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,72
	2653102100831	Ceresit CT83	kg	902,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,631
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0096
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1893
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	63,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,572
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	26,1865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,155
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Baunit Silicon Top (colorare conform proiect 9003) 3,2 kg/m2 (k-1.4 la manopera pentru complexitate)	m2	63,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	107,7748
	2653102100831 10	Tink (Baunit Silicon Top)	kg	201,92
	4100126202818	Apa	m3	0,2524
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3786
Total Finisare Coloane				
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**