

Obiectivul: Lucrari de reparatie la Gradinita "Andries" or. Telenesti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 14

Obiectul: Etajul 1				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Tavan				
1.1.1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	40,2000
1.1.1.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5		
1.1.1.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m2	42,2100
1.1.1.3	2710703520285	Profil de suport	m	36,9438
1.1.1.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf”	m	88,4400
1.1.1.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	94,4700
1.1.1.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	m	30,4515
1.1.1.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,8942
1.1.1.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	kg	3,5175
1.1.1.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	66,3300
1.1.1.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stieftuit etc.)	buc	650,8380
1.1.1.11	9310060019930	Muncitor	%	0,5000
1.1.1.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	76,7820
1.1.1.13	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1849
1.1.2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	40,2000
1.1.2.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"		
1.1.2.2	4100126202818	Apă	kg	42,4070
1.1.2.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,0402
1.1.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0900
1.1.2.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	4,0200
1.1.3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat	m2	40,2000
1.1.3.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2		
1.1.3.2	2462106110132	Aracet CPMB	m2	44,2200
1.1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	6,0300
1.1.3.4	7122050013400	Zidar	m3	0,0121
1.1.4	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,2000
1.1.4.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"		
1.1.4.2	7122050013401	Zidar cat.4	kg	19,8188
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0400
1.1.4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	4,0200
1.1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	40,2000
1.1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund acrilic		
1.1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	6,0300
1.1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	2,0100
1.1.6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,2000
1.1.6.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici		
1.1.6.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,0800
1.1.6.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	2,4120
1.1.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	buc	20,1000
1.1.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	2,0100
1.1.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,0804
TOTAL Capitolul 1. Tavan				
Capitolul 2. Scafe				
1.1.7	CF59D	Demontarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (doar manopera)	m2	20,1000
1.1.7.1	9310060019930	Muncitor		
1.1.8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,7000
1.1.8.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5		
1.1.8.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m2	7,0350
1.1.8.3	2710703520285	Profil de suport	m	6,1573
1.1.8.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf”	m	14,7400
1.1.8.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	15,7450
			m	5,0753



1.1.8.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8157
1.1.8.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5863
1.1.8.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	11,0550
1.1.8.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	108,4730
1.1.8.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
1.1.8.11	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7970
1.1.8.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0308
1.1.8.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3183
1.1.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,7000
1.1.9.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,0678
1.1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,0067
1.1.9.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,0150
1.1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6700
1.1.9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0067
1.1.10	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	6,7000
1.1.10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	7,3700
1.1.10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,0050
1.1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020
1.1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,3400
1.1.11	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,7000
1.1.11.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,3031
1.1.11.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,3400
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6700
1.1.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0067
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	6,7000
1.1.12.1	2416586105303	Amorsa-grund acrilic	kg	1,0050
1.1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3350
1.1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2010
1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,7000
1.1.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,6800
1.1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4020
1.1.13.3	26811280014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,3500
1.1.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3350
1.1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0134
1.1.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6850
		TOTAL Capitolul 2. Scafe		
		Capitolul 3. Pereti		
1.1.14	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	194,3200
1.1.14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,7160
1.1.14.2	7122050013400	Zidar	h-om	23,3184
1.1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,1480
1.1.14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9432
1.1.15	RpCO56B	Demontari: briu din lemn la pereti	m2	30,0000
1.1.15.1	7422010060100	Timplar	h-om	14,1000
1.1.15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,1000
1.1.16	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	77,7300
1.1.16.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	23,3190
1.1.16.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 135,6353
1.1.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,8706
1.1.16.4	20000883	Muncitor	h-om	115,5068
1.1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1407
1.1.16.6	2952270007608	Mașina de găurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,3008
1.1.17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,3200
1.1.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 387,4448
1.1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7773
1.1.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	237,0704
1.1.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,3513
1.1.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,1091
1.1.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	194,3200
1.1.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	213,7520
1.1.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,1480
1.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0583
1.1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	38,8640
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,3200
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,1480
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,7160
1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,8296



1.1.20	CF62A	Acoperire decorativa a suprafețelor tencuite ale pereților în interiorul încăperilor cu compoziție «Veneto».	m2	194,3200
1.1.20.1	2653102100835	Compoziție "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	155,4560
1.1.20.2	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	466,3680
1.1.20.3	2653102100837	Grund	kg	38,8640
1.1.20.4	126227204644	Ceara	l	9,7160
1.1.20.5	4100126202818	Apa	m3	0,2915
1.1.20.6	2681126001475	Hirtie de șlefuit cu doua straturi cu granulație 40/25	m2	3,4200
1.1.20.7	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,6801
1.1.20.8	9310060019930	Muncitor	h-om	642,2276
1.1.20.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	5,5381
1.1.21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	194,3200
1.1.21.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	77,7280
1.1.21.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	11,6592
1.1.21.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscata 23x30 gr 6	buc	97,1600
1.1.21.4	03720107306861	Bumbac de șters	kg	9,7160
1.1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3886
1.1.21.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	106,8760
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Pardosea		
1.1.22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	40,2000
1.1.22.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	41,4060
1.1.22.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	162,8100
1.1.22.3	24302261000001	Fuga	kg	12,0600
1.1.22.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	804,0000
1.1.22.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	36,1800
1.1.22.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	90,4500
1.1.22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0500
1.1.22.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8090
1.1.22.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4824
1.1.23	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	69,4000
1.1.23.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	70,7880
1.1.23.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	24,2900
1.1.23.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	416,4000
1.1.23.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9400
1.1.23.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000
1.1.23.6	7132010010900	Faiantar	h-om	27,7600
1.1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9400
1.1.23.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,8200
1.1.23.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,4700
1.1.23.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0694
		TOTAL Capitolul 4. Pardosea		
		Capitolul 5. Lucrari diverse		
1.1.24	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	8,0000
1.1.24.1	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	16,0000
1.1.25	IB05A	Radiatoare din fonta (Radiator-fara cost)	buc	8,0000
1.1.25.1	1714227322940	Cineta fulor	kg	0,2400
1.1.25.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4800
1.1.25.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,4000
1.1.25.4	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,0000
1.1.25.5	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	16,0000
1.1.25.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,6000
1.1.26	RCsB311 k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc	6,0000
1.1.26.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta 100mm	buc	0,2441
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,9698
1.1.26.3	7123010010200	Betonist	h-om	11,4048
1.1.26.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8816
1.1.26.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,7760
1.1.27	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	6,0000
1.1.27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9800
1.1.27.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
1.1.27.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006
1.1.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0360
1.1.27.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,9800
1.1.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
1.1.27.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
1.1.27.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900
1.1.28	CL20A	Grile de ventilatie dn100	buc	6,0000
1.1.28.1	2811236306200	Grile de ventilatie dn100	buc	6,0000
1.1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000



1.1.28.3	7122050013400	Zidar	h-om	2,8200
1.1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
1.1.29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
1.1.29.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
1.1.30	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	10,0000
1.1.30.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2000
1.1.31	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	115,0000
1.1.31.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,5000
1.1.32	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	115,0000
1.1.32.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	195,5000
1.1.32.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0575
1.1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,1500
1.1.32.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,5000
1.1.32.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7250
1.1.32.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	2,3000
1.1.33	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intreruptoare)	buc	4,0000
1.1.33.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta d60mm	buc	0,0352
1.1.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,0788
1.1.33.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,5120
1.1.33.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
1.1.33.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
1.1.34	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc	2,0000
1.1.34.1	1111000100020	Intreruptor dublu	buc	2,0000
1.1.34.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
1.1.34.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
1.1.34.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,4000
1.1.34.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
1.1.35	RpEE17A	Prize duble	buc	2,0000
1.1.35.1	2746167335101	Priza dubla	buc	2,0000
1.1.35.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
1.1.35.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000
1.1.35.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,4000
1.1.35.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0100
1.1.35.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
1.1.36	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x2,5 mmp)	m	115,0000
1.1.36.1	3130134817404	Cablul VVGng 3x2,5 mmp	m	117,3000
1.1.36.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	57,5000
1.1.36.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	23,0000
1.1.36.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	28,7500
1.1.36.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,1000
1.1.37	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	115,0000
1.1.37.1	Material	Tub gofrat d16mm	m	115,0000
1.1.38	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Led 36W)	buc	12,0000
1.1.38.1	2875274400501	Corp de iluminat Led 36W	buc	12,0000
1.1.38.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000
1.1.38.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,0800
		TOTAL Capitolul 5. Lucrari diverse		

Obiectul: Scari				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tavan		
2.1.1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	93,2000
2.1.1.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5	m2	97,8600
2.1.1.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	85,6508
2.1.1.3	2710703520285	Profil de suport	m	205,0400
2.1.1.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	219,0200
2.1.1.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	70,5990
2.1.1.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	25,2572
2.1.1.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,1550
2.1.1.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	153,7800
2.1.1.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 508,9080
2.1.1.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
2.1.1.11	9310060019930	Muncitor	h-om	178,0120

2.1.1.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4287
2.1.1.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,4270
2.1.2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	93,2000
2.1.2.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	98,3167
2.1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,0932
2.1.2.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,9400
2.1.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3200
2.1.2.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0932
2.1.3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	93,2000
2.1.3.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	102,5200
2.1.3.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,9800
2.1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0280
2.1.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	18,6400
2.1.4	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,2000
2.1.4.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	45,9476
2.1.4.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,6400
2.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3200
2.1.4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0932
2.1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	93,2000
2.1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund acrilic	kg	13,9800
2.1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6600
2.1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7960
2.1.6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,2000
2.1.6.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	37,2800
2.1.6.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5920
2.1.6.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	46,6000
2.1.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,6600
2.1.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1864
2.1.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,2600
		TOTAL Capitolul 1. Tavan		
		Capitolul 2. Pereti		
2.1.7	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	301,5000
2.1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	15,0750
2.1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	36,1800
2.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,2250
2.1.7.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,0150
2.1.8	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	120,6000
2.1.8.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	36,1800
2.1.8.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 761,9660
2.1.8.3	4100126202818	Apă	m3	1,3507
2.1.8.4	20000883	Muncitor	h-om	179,2116
2.1.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,5274
2.1.8.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,5698
2.1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	301,5000
2.1.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 152,7100
2.1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2060
2.1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	367,8300
2.1.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,8185
2.1.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,8240
2.1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	301,5000
2.1.10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	331,6500
2.1.10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	45,2250
2.1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0905
2.1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	60,3000
2.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	301,5000
2.1.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,2250
2.1.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,0750
2.1.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,0450
2.1.12	CF62A	Acoperire decorativa a suprafețelor tencuite ale pereților în interiorul încăperilor cu compoziție «Veneto».	m2	301,5000
2.1.12.1	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	241,2000
2.1.12.2	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	723,6000
2.1.12.3	2653102100837	Grund	kg	60,3000
2.1.12.4	126227204644	Ceara	l	15,0750
2.1.12.5	4100126202818	Apă	m3	0,4523
2.1.12.6	2681126001475	Hirtie de șlefuit cu doua straturi cu granulație 40/25	m2	5,3064
2.1.12.7	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,0553



2.1.12.8	9310060019930	Muncitor	h-om	996,4575
2.1.12.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	8,5928
2.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	301,5000
2.1.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	120,6000
2.1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	18,0900
2.1.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	150,7500
2.1.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	15,0750
2.1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,6030
2.1.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	165,8250
TOTAL Capitolul 2. Pereti				
Capitolul 3. Pardosea				
2.1.14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie	m2	58,6000
2.1.14.1	2670112202051	Placi de gresie	m2	59,7720
2.1.14.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	339,8800
2.1.14.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,7900
2.1.14.4	24302261000001	Fuga	kg	11,7200
2.1.14.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1720
2.1.14.6	4100126202818	Apă	m3	0,2930
2.1.14.7	9310060019930	Muncitor	h-om	225,9030
2.1.14.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,0998
2.1.14.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,1096
2.1.14.10	2952270007607	Masina de găurit electrică cu ajutoraj de snec	h-ut	0,4219
TOTAL Capitolul 3. Pardosea				
Capitolul 4. Lucrari diverse				
2.1.15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare).	buc	4,0000
2.1.15.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2400
2.1.16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
2.1.16.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
2.1.17	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	50,0000
2.1.17.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000
2.1.18	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	50,0000
2.1.18.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	85,0000
2.1.18.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250
2.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5000
2.1.18.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,0000
2.1.18.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7500
2.1.18.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0000
2.1.19	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize si intreruptoare)	buc	4,0000
2.1.19.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta d60mm	buc	0,0352
2.1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,0788
2.1.19.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,5120
2.1.19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480
2.1.19.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,0400
2.1.20	RpEE14A	Intreruptoare unipolare - intreruptor simplu	buc	4,0000
2.1.20.1	1111000100020	Intreruptor unipolar simplu	buc	4,0000
2.1.20.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
2.1.20.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0200
2.1.20.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rol 10m x 15mm	m	0,8000
2.1.20.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000
2.1.21	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablul VVGng 3x2,5 mmp)	m	50,0000
2.1.21.1	3130134817404	Cablul VVGng 3x2,5 mmp	m	51,0000
2.1.21.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,0000
2.1.21.3	2681126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,0000
2.1.21.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	12,5000
2.1.21.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,0000
2.1.22	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	50,0000
2.1.22.1	Material	Tub gofrat d16mm	m	50,0000
2.1.23	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Led 36W)	buc	4,0000
2.1.23.1	2875274400501	Corp de iluminat Led 36W	buc	4,0000
2.1.23.2	22222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000
2.1.23.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3600
TOTAL Capitolul 4. Lucrari diverse				

Obiectul: Etajul 2

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
-----	-----------------------------	------------------	------	-------



1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tavan		
3.1.1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	41,4500
3.1.1.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.9,5	m2	43,5225
3.1.1.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	38,0926
3.1.1.3	2710703520285	Profil de suport	m	91,1900
3.1.1.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf“	m	97,4075
3.1.1.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca“	m	31,3984
3.1.1.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,2330
3.1.1.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,6289
3.1.1.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	68,3925
3.1.1.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	671,0755
3.1.1.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
3.1.1.11	9310060019930	Muncitor	h-om	79,1695
3.1.1.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1907
3.1.1.13	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,9689
3.1.2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	41,4500
3.1.2.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,7256
3.1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,0415
3.1.2.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,6525
3.1.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1450
3.1.2.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0415
3.1.3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	41,2500
3.1.3.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	45,3750
3.1.3.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,1875
3.1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0124
3.1.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	8,2500
3.1.4	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,2500
3.1.4.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	20,3363
3.1.4.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,2500
3.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1250
3.1.4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0413
3.1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	41,2500
3.1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund acrilic	kg	6,1875
3.1.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0625
3.1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2375
3.1.6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri viliici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,2500
3.1.6.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri viliici	kg	16,5000
3.1.6.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4750
3.1.6.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,6250
3.1.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,0625
3.1.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0825
3.1.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,6875
		TOTAL Capitolul 1. Tavan		
		Capitolul 2. Pereti		
3.1.7	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	97,5000
3.1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,8750
3.1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	11,7000
3.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,6250
3.1.7.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9750
3.1.8	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	97,5000
3.1.8.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	29,2500
3.1.8.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 424,4750
3.1.8.3	4100126202818	Apă	m3	1,0920
3.1.8.4	20000883	Muncitor	h-om	144,8850
3.1.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,7025
3.1.8.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,8860
3.1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,5000
3.1.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	696,1500
3.1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3900
3.1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	118,9500
3.1.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,7025
3.1.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5600
3.1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa.	m2	97,5000
3.1.10.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	107,2500
3.1.10.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,6250



3.1.10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0293
3.1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	19,5000
3.1.11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	97,5000
3.1.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,6250
3.1.11.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	4,8750
3.1.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9250
3.1.12	CF62A	Acoperire decorativa a suprafețelor tencuite ale pereților în interiorul încăperilor cu compoziție «Veneto».	m2	97,5000
3.1.12.1	2653102100835	Compoziție "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	78,0000
3.1.12.2	2653102100836	Amestec tip "Velonit"	kg	234,0000
3.1.12.3	2653102100837	Grund	kg	19,5000
3.1.12.4	126227204644	Ceara	l	4,8750
3.1.12.5	4100126202818	Apă	m3	0,1463
3.1.12.6	2681126001475	Hirtie de șlefuit cu doua straturi cu granulație 40/25	m2	1,7160
3.1.12.7	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3413
3.1.12.8	9310060019930	Muncitor	h-om	322,2375
3.1.12.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,7788
3.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	97,5000
3.1.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,0000
3.1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,8500
3.1.13.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscata 23x30 gr 6	buc	48,7500
3.1.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,8750
3.1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1950
3.1.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,6250
TOTAL Capitolul 2. Pereti				
Capitolul 3. Pardosea				
3.1.14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	41,4500
3.1.14.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	42,6935
3.1.14.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	167,8725
3.1.14.3	24302261000001	Fuga	kg	12,4350
3.1.14.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	829,0000
3.1.14.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	37,3050
3.1.14.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	93,2625
3.1.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3625
3.1.14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8653
3.1.14.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4974
TOTAL Capitolul 3. Pardosea				
Capitolul 4. Lucrari diverse				
3.1.15	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,0000
3.1.15.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,4800
3.1.16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.	buc	8,0000
3.1.16.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,7600
3.1.17	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm în pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	250,0000
3.1.17.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	25,0000
3.1.18	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereti de pina la 50 cmp.	m	250,0000
3.1.18.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	425,0000
3.1.18.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1250
3.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,5000
3.1.18.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	75,0000
3.1.18.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,7500
3.1.18.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,0000
3.1.19	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse în construcții, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze la prize și intreruptoare)	buc	8,0000
3.1.19.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta d60mm	buc	0,0704
3.1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1576
3.1.19.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,0240
3.1.19.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2960
3.1.19.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	2,0800
3.1.20	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	4,0000
3.1.20.1	1111000100020	Intrerupator dublu	buc	4,0000
3.1.20.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
3.1.20.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0200
3.1.20.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,8000
3.1.20.5	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,7600
3.1.21	RpEE17A	Prize duble	buc	4,0000
3.1.21.1	2746167335101	Priza dubla	buc	4,0000
3.1.21.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
3.1.21.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2000



3.1.21.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,8000
3.1.21.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0200
3.1.21.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
3.1.22	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu VVGng 3x2,5 mmp)	m	250,0000
3.1.22.1	3130134817404	Cablu VVGng 3x2,5 mmp	m	255,0000
3.1.22.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	125,0000
3.1.22.3	2661126408701	Fisic tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	50,0000
3.1.22.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	62,5000
3.1.22.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,0000
3.1.23	Pret de piata	Tub gofrat d16mm	m	250,0000
3.1.23.1	Material	Tub gofrat d16mm	m	250,0000
3.1.24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (Led 36W)	buc	8,0000
3.1.24.1	2875274400501	Corp de iluminat Led 36W	buc	8,0000
3.1.24.2	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	2,0000
3.1.24.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7200
		TOTAL Capitolul 4. Lucrari diverse		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Președintele grupului de lucru

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



V. Bogoban