

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or. Floresti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Floresti**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajare scarilor la casa de cultura in or. Floresti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii			
		1.1. Reparatia scarilor			
		1.1.1. Coloane			
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		47,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		47,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
3	RCsP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg		60,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0239	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	
	28111063013	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	

1	2	3	4	5	
	33				
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	
4	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade	m2		40,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,1700	
		1.1.2. Praguri			
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		8,76
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2		3,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	

1	2	3	4	5	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
7	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg		613,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0770	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
8	RpCB04B	Beton armat turnat in plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3		8,76
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari) inclusiv sprijinirile	m2		31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	

1	2	3	4	5	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
10	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg		613,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0770	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
11	RpCB04B	Beton armat turnat in plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3		10,30
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	337,0000	
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6680	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7190	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3150	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat	m2		151,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonoground"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
13	CG47A	Placarea din placi de granit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),b= 20 mm	m2		87,60

1	2	3	4	5	
		Materiale marunte (cirpe)=1,0100			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3900	
	266111280070011	Placi de granit calitatea superioara pentru podea b= 20 mm	m2	1,0300	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,5800	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0070	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	
14	CG47A	Placarea pragurilor din placi de granit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), subtreapta H= 150 mm, b= 20mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2		31,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3900	
	266111280070012	Placi de granit calitatea superioara subtreapta H=150 mm, b= 20mm	m2	1,0300	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,5800	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0070	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	
15	CG47A	Placarea din placi de granit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) treapta H= 330 mm, b= 20 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2		64,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3900	
	266111280070013	Placi de granit calitatea superioara pentru treapta b= 20mm	m2	1,0300	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,5800	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0070	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	

1	2	3	4	5	
		1.1.3. Soclu			
16	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2		8,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		8,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat	m2		8,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010101	Grund cu cuart "Betonoground"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg		26,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		8,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	

1	2	3	4	5	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	
21	RpCJ12C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane K=4,0000	m2		8,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3900	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0068	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat	m2		8,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
23	CI22B	Placaj din placute de granit (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) b= 20mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2		31,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700-1	Placi de granit b=20 mm	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	