

Primaria s. Cotiujeni r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitati de lucrari Extinderea retelei de iluminat public din s. Cotiujeni r-nul Briceni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. PT-273		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,70
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,10
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00
	1	Muncitor	h-om	4,40
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,40
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii	h-ut	2,40

1	2	3	4	5
		de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,00
	1	Muncitor	h-om	2,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,40
5	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,00
	1	Muncitor	h-om	38,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,90
6		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-9,5	buc	9,00
	000195	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	9,00
7		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-10,5	buc	1,00
	0001105	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		1.2. Lucrari de montare		
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,036

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,844
	1	Muncitor	h-om	64,3556
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	5,9746
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,3518
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,227
10		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 844,00
	1118-225	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 844,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,54
	1	Muncitor	h-om	6,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2106
12		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	54,00
	1225-310325	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	54,00
13		Clema de ancora PA - 25	buc	46,00
	1119-1525	Clema de ancora PA - 25	buc	46,00
14		Suport AL CA-1500	buc	46,00
	11110-1500	Suport AL CA-1500	buc	46,00
15		Suport AL CS-1500	buc	50,00
	11111-1500	Suport AL CS-1500	buc	50,00
16		Clema de suport RA25	buc	50,00
	11112-25	Clema de suport RA25	buc	50,00
17		Banda de INOX F2007	m	343,00
	11113-2007	Banda de INOX F2007	m	343,00
18		Clame A200	buc	343,00
	11114-200	Clame A200	buc	343,00
19		Clema de strapungere PC 25-70	buc	37,00
	11115-2570	Clema de strapungere PC 25-70	buc	37,00
20		Clema de strapungere PC 4-70	buc	162,00

1	2	3	4	5
	11115-435150	Clema de strapungere PC 4-70	buc	162,00
21		Clema PS-1-1	buc	17,00
	11117-11	Clema PS-1-1	buc	17,00
22		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	192,00
	11115-2576	Conectoare Forbox d-6 mm	buc	192,00
23	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	54,00
	1	Muncitor	h-om	98,82
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,54
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	19,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,08
24	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	54,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	48,60
25		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	54,00
	1223-414	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	54,00
26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,90
	1	Muncitor	h-om	7,461
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,702
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,286
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,126
27		Vergea din otel D16 mm	m	27,00
	000404-544	Vergea din otel D16 mm	m	27,00
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,135
	1	Muncitor	h-om	2,7135
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1215
	1019852	Vopsea	kg	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4536
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0148
29		Vergea din otel D10 mm	m	13,50
	000404-3	Vergea din otel D10 mm	m	13,50
30	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de	100 m	0,54

1	2	3	4	5
		constructii, din otel rotund, diametru 8 mm		
	1	Muncitor	h-om	10,854
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,486
	1019852	Vopsea	kg	1,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,8144
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0594
31		Vergea din otel D8 mm	m	54,00
	000404-388	Vergea din otel D8 mm	m	54,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		1.3. Utilaj		
32		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
	1357-010	Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
33		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	54,00
	330312210-13	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	54,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>	Lei	
		2. PT-274		
		2.1. Lucrari de constructie		
34	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	8,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,16
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	8,00

1	2	3	4	5
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,48
36	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,00
	1	Muncitor	h-om	3,52
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,92
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,92
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,92
37	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,00
	1	Muncitor	h-om	2,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,12
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,12
38	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00
	1	Muncitor	h-om	30,40
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0032
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0008
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,24
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,52
39		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-9,5	buc	5,00
	000195	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	5,00
40		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-	buc	3,00

1	2	3	4	5
		10,5		
	0001105	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	3,00
41	RpEJ07B	Demontarea stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,45
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		2.2. Lucrari de montare		
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
43	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	3,736
	1	Muncitor	h-om	130,3864
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,1046
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	8,817
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,538
44		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 736,00
	1118-225	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	3 736,00
45	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	1,25

1	2	3	4	5
		pina la: 1 kg		
	1	Muncitor	h-om	15,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4875
46		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	125,00
	1225-310325	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	125,00
47		Clema de ancora PA - 25	buc	116,00
	1119-1525	Clema de ancora PA - 25	buc	116,00
48		Suport AL CA-1500	buc	116,00
	11110-1500	Suport AL CA-1500	buc	116,00
49		Suport AL CS-1500	buc	83,00
	11111-1500	Suport AL CS-1500	buc	83,00
50		Clema de suport RA25	buc	83,00
	11112-25	Clema de suport RA25	buc	83,00
51		Banda de INOX F2007	m	660,00
	11113-2007	Banda de INOX F2007	m	660,00
52		Clame A200	buc	660,00
	11114-200	Clame A200	buc	660,00
53		Clema de strapungere PC 25-70	buc	66,00
	11115-2570	Clema de strapungere PC 25-70	buc	66,00
54		Clema de strapungere PC 4-70	buc	375,00
	11115-435150	Clema de strapungere PC 4-70	buc	375,00
55		Clema PS-1-1	buc	44,00
	11117-11	Clema PS-1-1	buc	44,00
56		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	375,00
	11115-2576	Conectoare Forbox d-6 mm	buc	375,00
57	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	125,00
	1	Muncitor	h-om	228,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,50
58	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	125,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	112,50
59		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	125,00

1	2	3	4	5
	1223-414	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	125,00
60	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,40
	1	Muncitor	h-om	3,316
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,312
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,056
61		Vergea din otel D16 mm	m	12,00
	000404-544	Vergea din otel D16 mm	m	12,00
62	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	1,206
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,054
	1019852	Vopsea	kg	0,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0066
63		Vergea din otel D10 mm	m	6,00
	000404-3	Vergea din otel D10 mm	m	6,00
64	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,24
	1	Muncitor	h-om	4,824
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,216
	1019852	Vopsea	kg	0,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0264
65		Vergea din otel D8 mm	m	24,00
	000404-388	Vergea din otel D8 mm	m	24,00
66	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) K=0.5=0,50	1 km	0,33
	1	Muncitor	h-om	5,7585
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,5346
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3894
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2888

1	2	3	4	5
67	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) K=0.5=0,50	buc	6,00
	1	Muncitor	h-om	5,49
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,03
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		2.3. Utilaj		
68		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
	1357-010	Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
69		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLO 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	9,00
	330312210-1325	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLO 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	9,00
70		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	116,00
	330312210-13	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	116,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>	Lei	
		3. PT-276		
		3.1. Lucrari de constructie		
71	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	21,00

1	2	3	4	5
		depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,17
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,51
73	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,00
	1	Muncitor	h-om	9,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	5,04
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	5,04
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,04
74	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	21,00
	1	Muncitor	h-om	5,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,94
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,94
75	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,00
	1	Muncitor	h-om	79,80
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0084
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0021
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	16,38
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,99
76		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-	buc	19,00

1	2	3	4	5
		9,5		
	000195	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	19,00
77		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	2,00
	0001105	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	2,00
78	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,08
	1	Muncitor	h-om	7,384
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,16
	1019852	Vopsea	kg	0,0544
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5136
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1512
79		Teava din otel diametru pina la 100*100*3.2 mm	m	8,00
	1114-111	Teava din otel diametru pina la 100*100*3.2 mm	m	8,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		3.2. Lucrari de montare		
80	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
81	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,75
	1	Muncitor	h-om	61,075

1	2	3	4	5
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	5,67
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,13
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,0625
82		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 750,00
	1118-225	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 750,00
83	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,58
	1	Muncitor	h-om	7,192
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2262
84		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	58,00
	1225-310325	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	58,00
85		Clema de ancora PA - 25	buc	52,00
	1119-1525	Clema de ancora PA - 25	buc	52,00
86		Suport AL CA-1500	buc	52,00
	11110-1500	Suport AL CA-1500	buc	52,00
87		Suport AL CS-1500	buc	46,00
	11111-1500	Suport AL CS-1500	buc	46,00
88		Clema de suport RA25	buc	46,00
	11112-25	Clema de suport RA25	buc	46,00
89		Banda de INOX F2007	m	345,00
	11113-2007	Banda de INOX F2007	m	345,00
90		Clame A200	buc	345,00
	11114-200	Clame A200	buc	345,00
91		Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
	11115-2570	Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
92		Clema de strapungere PC 4-70	buc	174,00
	11115-435150	Clema de strapungere PC 4-70	buc	174,00
93		Clema PS-1-1	buc	18,00
	11117-11	Clema PS-1-1	buc	18,00
94		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	174,00
	11115-2576	Conectoare Forbox d-6 mm	buc	174,00
95	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	58,00
	1	Muncitor	h-om	106,14

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,58
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,16
96	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	58,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	52,20
97		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	58,00
	1223-414	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	58,00
98	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	1,10
	1	Muncitor	h-om	9,119
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,858
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,794
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,154
99		Vergea din otel D16 mm	m	33,00
	000404-544	Vergea din otel D16 mm	m	33,00
100	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,165
	1	Muncitor	h-om	3,3165
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1485
	1019852	Vopsea	kg	0,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5544
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0182
101		Vergea din otel D10 mm	m	16,50
	000404-3	Vergea din otel D10 mm	m	16,50
102	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,66
	1	Muncitor	h-om	13,266
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,594
	1019852	Vopsea	kg	1,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,2176
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0726
103		Vergea din otel D8 mm	m	66,00
	000404-388	Vergea din otel D8 mm	m	66,00
104	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul	1 km	0,60

1	2	3	4	5
		mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) K=0.5=0,50		
	1	Muncitor	h-om	10,47
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,972
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,708
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,525
105	08-02-369- 3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) K=0.5=0,50	buc	12,00
	1	Muncitor	h-om	10,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		3.3. Utilaj		
106		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
	1357-010	Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
107		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	58,00
	330312210-13	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	58,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>	Lei	
		4. PT-278		
		4.1. Lucrari de constructie		
108	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	14,00

1	2	3	4	5
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,78
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,34
110	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	14,00
	1	Muncitor	h-om	6,16
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,36
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,36
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,36
111	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	14,00
	1	Muncitor	h-om	3,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,96
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,96
112	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	14,00
	1	Muncitor	h-om	53,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0056
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0014

1	2	3	4	5
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	10,92
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,66
113		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	10,00
	000195	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	10,00
114		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	4,00
	0001105	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	4,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		4.2. Lucrari de montare		
115	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
116	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,838
	1	Muncitor	h-om	64,1462
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	5,9551
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,3377
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,2165
117		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 838,00
	1118-225	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 838,00

1	2	3	4	5
118	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,69
	1	Muncitor	h-om	8,556
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2691
119		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	69,00
	1225-310325	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	69,00
120		Clema de ancora PA - 25	buc	64,00
	1119-1525	Clema de ancora PA - 25	buc	64,00
121		Suport AL CA-1500	buc	64,00
	11110-1500	Suport AL CA-1500	buc	64,00
122		Suport AL CS-1500	buc	44,00
	11111-1500	Suport AL CS-1500	buc	44,00
123		Clema de suport RA25	buc	44,00
	11112-25	Clema de suport RA25	buc	44,00
124		Banda de INOX F2007	m	372,00
	11113-2007	Banda de INOX F2007	m	372,00
125		Clame A200	buc	372,00
	11114-200	Clame A200	buc	372,00
126		Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
	11115-2570	Clema de strapungere PC 25-70	buc	46,00
127		Clema de strapungere PC 4-70	buc	207,00
	11115-435150	Clema de strapungere PC 4-70	buc	207,00
128		Clema PS-1-1	buc	16,00
	11117-11	Clema PS-1-1	buc	16,00
129		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	207,00
	11115-2576	Conectoare Forbox d-6 mm	buc	207,00
130	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	69,00
	1	Muncitor	h-om	126,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,69
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,38
131	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	69,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	62,10

1	2	3	4	5
132		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	69,00
	1223-414	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	69,00
133	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,60
	1	Muncitor	h-om	4,974
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,468
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,524
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,084
134		Vergea din otel D16 mm	m	18,00
	000404-544	Vergea din otel D16 mm	m	18,00
135	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,09
	1	Muncitor	h-om	1,809
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,081
	1019852	Vopsea	kg	0,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0099
136		Vergea din otel D10 mm	m	9,00
	000404-3	Vergea din otel D10 mm	m	9,00
137	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,36
	1	Muncitor	h-om	7,236
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,324
	1019852	Vopsea	kg	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2096
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0396
138		Vergea din otel D8 mm	m	36,00
	000404-388	Vergea din otel D8 mm	m	36,00
139	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) K=0.5=0,50	1 km	0,63
	1	Muncitor	h-om	10,9935
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,0206
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59	h-ut	0,7434

1	2	3	4	5
		kW (80 c.p.)		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5512
140	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) K=0.5=0,50	buc	12,00
	1	Muncitor	h-om	10,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,16
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %	
		<i>Benefuciu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		4.3. Utilaj		
141		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
	1357-010	Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
142		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	41,00
	330312210-13	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	41,00
143		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 700mA NW 740 19.1W 230V sau echivalent	buc	15,00
	330312210-13	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	15,00
144		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLO 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	13,00
	330312210-1325	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLO 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	13,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>	Lei	
		5. PT-279		

1	2	3	4	5
		5.1. Lucrari de constructie		
145	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,02
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,06
147	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	26,00
	1	Muncitor	h-om	11,44
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	6,24
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	6,24
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,24
148	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	26,00
	1	Muncitor	h-om	6,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,64
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,64
149	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	26,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	98,80
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0104
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0026
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	20,28
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,94
150		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-9,5	buc	22,00
	000195	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	22,00
151		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-10,5	buc	4,00
	0001105	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	4,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		5.2. Lucrari de montare		
152	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 13A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
153	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,188
	1	Muncitor	h-om	146,1612
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	13,5691
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	9,8837

1	2	3	4	5
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,329
154		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 188,00
	1118-225	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 188,00
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,66
	1	Muncitor	h-om	20,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6474
156		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	166,00
	1225-310325	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	166,00
157		Clema de ancora PA - 25	buc	108,00
	1119-1525	Clema de ancora PA - 25	buc	108,00
158		Suport AL CA-1500	buc	108,00
	11110-1500	Suport AL CA-1500	buc	108,00
159		Suport AL CS-1500	buc	81,00
	11111-1500	Suport AL CS-1500	buc	81,00
160		Clema de suport RA25	buc	81,00
	11112-25	Clema de suport RA25	buc	81,00
161		Banda de INOX F2007	m	595,00
	11113-2007	Banda de INOX F2007	m	595,00
162		Clame A200	buc	595,00
	11114-200	Clame A200	buc	595,00
163		Clema de strapungere PC 25-70	buc	84,00
	11115-2570	Clema de strapungere PC 25-70	buc	84,00
164		Clema de strapungere PC 4-70	buc	438,00
	11115-435150	Clema de strapungere PC 4-70	buc	438,00
165		Clema PS-1-1	buc	44,00
	11117-11	Clema PS-1-1	buc	44,00
166		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	438,00
	11115-2576	Conectoare Forbox d-6 mm	buc	438,00
167	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	146,00
	1	Muncitor	h-om	267,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,46
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	52,56

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,92
168	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	146,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	131,40
169		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	146,00
	1223-414	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	146,00
170	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	1,10
	1	Muncitor	h-om	9,119
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,858
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,794
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,154
171		Vergea din otel D16 mm	m	33,00
	000404-544	Vergea din otel D16 mm	m	33,00
172	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,165
	1	Muncitor	h-om	3,3165
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1485
	1019852	Vopsea	kg	0,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5544
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0182
173		Vergea din otel D10 mm	m	16,50
	000404-3	Vergea din otel D10 mm	m	16,50
174	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,66
	1	Muncitor	h-om	13,266
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,594
	1019852	Vopsea	kg	1,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,2176
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0726
175		Vergea din otel D8 mm	m	66,00
	000404-388	Vergea din otel D8 mm	m	66,00
176	33-04-008-3	Demontarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEAI 2x25 0,38 kV (k=0.5) K=0.5=0,50	1 km	0,46
	1	Muncitor	h-om	8,027
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de	h-ut	0,7452

1	2	3	4	5
		ridicare 12 m		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,5428
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4025
177	08-02-369-3	Demontarea corp de iluminat tip LED (k=0.5) K=0.5=0,50	buc	13,00
	1	Muncitor	h-om	11,895
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,065
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,13
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		5.3. Utilaj		
178		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
	1357-010	Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,00
179		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	146,00
	330312210-13	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	146,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>	Lei	
		6. PT-528		
		6.1. Lucrari de constructie		
180	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m	m3	5,00

1	2	3	4	5
		teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,85
181	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,55
182	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	2,20
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,20
183	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	1,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,70
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,70
184	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00
	1	Muncitor	h-om	19,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0005
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,90
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,95
185		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET-9,5	buc	4,00

1	2	3	4	5
	000195	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5	buc	4,00
186		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	1,00
	0001105	Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5	buc	1,00
187	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,04
	1	Muncitor	h-om	2,70
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0272
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2568
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,058
188		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
	1114-108	Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %	
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		6.2. Lucrari de montare		
189	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
190	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 32A)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
191	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10
192	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
193	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 25A)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
194	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
195	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10
196	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
197	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-15A AHC)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04
198	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,066
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008
199	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P C)	set	1,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11
200	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 B 1P 10A)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	3,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,14
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
201		Bara N 8*12	buc	1,00
	0000172-11	Bara N 8*12	buc	1,00
202		Bara PE 8*12	buc	1,00
	0000172-12	Bara PE 8*12	buc	1,00
203	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,575
	1	Muncitor	h-om	7,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2242
204		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	10,00
	1225-2251	Cablu AVVG 2x25 mm2	m	10,00
205		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,50
	1225-31110	Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,50
206		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	44,00
	1225-310325	Cablu AVVG 3x4 mm2	m	44,00
207		Conductor PV-1 4 mm2	m	2,00
	1225-315044	Conductor PV-1 4 mm2	m	2,00
208	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	4,20
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
209		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00

1	2	3	4	5
	1444-1	Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,00
210		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
	1444-2	Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,00
211		Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
	14354-12	Papuc de aluminiu, GOST951-80 TA25(KBT)	buc	4,00
212	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	3,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,105
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,79
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,444
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,022
213		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
	1233-21	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,00
214	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,604
	1	Muncitor	h-om	55,9796
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	5,197
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,7854
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,807
215		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 604,00
	1118-225	Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 604,00
216		Clema de ancora PA - 25	buc	40,00
	1119-1525	Clema de ancora PA - 25	buc	40,00
217		Suport AL CA-1500	buc	40,00
	11110-1500	Suport AL CA-1500	buc	40,00
218		Suport AL CS-1500	buc	44,00
	11111-1500	Suport AL CS-1500	buc	44,00
219		Clema de suport RA25	buc	44,00
	11112-25	Clema de suport RA25	buc	44,00
220		Banda de INOX F2007	m	262,00
	11113-2007	Banda de INOX F2007	m	262,00
221		Clame A200	buc	262,00

1	2	3	4	5
	11114-200	Clame A200	buc	262,00
222		Clema de strapungere PC 25-70	buc	29,00
	11115-2570	Clema de strapungere PC 25-70	buc	29,00
223		Clema de strapungere PC 4-70	buc	132,00
	11115-435150	Clema de strapungere PC 4-70	buc	132,00
224		Clema PS-1-1	buc	17,00
	11117-11	Clema PS-1-1	buc	17,00
225		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	132,00
	11115-2576	Conectoare Forbox d-6 mm	buc	132,00
226	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	44,00
	1	Muncitor	h-om	80,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,44
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	15,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,88
227	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	44,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	39,60
228		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	44,00
	1223-414	Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	44,00
229	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,12
	1	Muncitor	h-om	1,992
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,108
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3756
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0264
230		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,00
	000404-1	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	12,00
231	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru pina 20 mm	10 buc	0,50
	1	Muncitor	h-om	4,145
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,39
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
232		Vergea din otel D20 mm	m	9,00

1	2	3	4	5
	000404-201	Vergea din otel D20 mm	m	9,00
233		Vergea din otel D16 mm	m	6,00
	000404-544	Vergea din otel D16 mm	m	6,00
234	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,03
	1	Muncitor	h-om	0,603
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,027
	1019852	Vopsea	kg	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1008
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0033
235		Vergea din otel D10 mm	m	3,00
	000404-3	Vergea din otel D10 mm	m	3,00
236	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,12
	1	Muncitor	h-om	2,412
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,108
	1019852	Vopsea	kg	0,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0132
237		Vergea din otel D8 mm	m	12,00
	000404-388	Vergea din otel D8 mm	m	12,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %	
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %	
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %	
		<i>Total</i>		
		6.3. Utilaj		
238		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,00
	1356-150	Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A	buc	1,00
239		Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,00
	1356-132	Siguranta IIIH 33 32A	buc	1,00
240		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
	1349-125	Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,00
241		Intrerupator de sarcina BH-32	buc	1,00

1	2	3	4	5
		32A 2P		
	1354-6332	Intrerupator de sarcina BH-32 32A 2P	buc	1,00
242		Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
	1356-251	Intrerupator automat VA 47-29-B25 1P	buc	1,00
243		Contor electronic BAYLAN 220V 1F	buc	1,00
	1351-1	Contor electronic BAYLAN 220V 1F	buc	1,00
244		Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-54	buc	1,00
	1350-23	Panou de distributie ИИМП 2-3 IP-54	buc	1,00
245		Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P	buc	1,00
	1354-6311132	Intrerupator de sarcina BH-32 32A 1P	buc	1,00
246		Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,00
	1353-22510	Demaror electromagnetic КМИ 22510	buc	1,00
247		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1P)	buc	1,00
	1353-1	Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V ОПС1-С (1P)	buc	1,00
248		Releu de timp U-220V In-15A AHC	buc	1,00
	1352-16	Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,00
249		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
	1357-010	Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,00
250		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLON 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	8,00
	330312210-1325	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 16 OSLON 500 mA 25.5 W NW 740 sau echivalent	buc	8,00
251		Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	36,00

1	2	3	4	5
	330312210-13	Corpuri de iluminat VOLTANA EVO 1 5270 8 LED 350mA NW 740 10.1W 230V sau echivalent	buc	36,00
		<i>Total</i>	Lei	
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %	
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>	Lei	