

						condensului si a igrasiei.-galeti din polipropilena de 1,5 litr, 10 litri	ridicata la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si a igrasiei.-galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litri
						Lavabilitate buna -Putere mare de acoperire -Rezistenta buna la murdarie - Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate - Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante -Uscare rapida - Rezistenta la uzura	Lavabilitate buna -Putere mare de acoperire -Rezistenta buna la murdarie - Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate - Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante -Uscare rapida - Rezistenta la uzura
44812220-3	Vopsea lavabila exterioara					Lavabilitate buna -Putere mare de acoperire -Rezistenta buna la murdarie - Rezistenta excelenta la intemperii, radiatii solare, temperaturi negative, umiditate - Culoare alba cu rezistenta la ingalbenire; -Aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante -Uscare rapida - Rezistenta la uzura AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litri	AMBALARE galeti din polipropilena de 1,5 litr ,5 litri, 10 litri



								ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri		solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri
44812220-3								Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție		Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin

Vopsea verde deschis



44812220-3	Vopsea albastru deschis					de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscarea la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri	procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscarea la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri
						Vopseaua realizată pe baza de rasini PH 115, fără imprimitări și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderența bună la suport, uscarea rapidă, rezistența la uzură, aplicare ușoară prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscarea la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri	Vopseaua realizată pe baza de rasini PH 115, fără imprimitări și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderența bună la suport, uscarea rapidă, rezistența la uzură, aplicare ușoară prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscarea la aer.



						la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri	suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri
44810000-1	Vopsea bej					Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer.	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării.



Vopsea visinie

44820000-4	Lac rezistent la caldura							-Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat;- Ușor de aplicat; -Aderență bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri		naturale a suprafețelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat;- Ușor de aplicat; -Aderență bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri
								Excelentă protecție a suprafețelor la acțiunea radiațiilor UV si a intemperțiilor; -Evidențiată si protejază fibrele naturale a suprafețelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat;- Ușor de aplicat; -Aderență bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri		Excelentă protecție a suprafețelor la acțiunea radiațiilor UV si a intemperțiilor; -Evidențiată si protejază fibrele naturale a suprafețelor exterioare; -Culori rezistente la timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat;- Ușor de aplicat; -Aderență bună la suport. Ambalat în cutii cite 1litru-3 litri




Lac incolor

								suport. Ambalat în cutii cîte 1litru-3 litri
44820000-4	Lac transparent mobile						Excelentă protecție a lemnului la acțiunea radiațiilor UV și a intemperieiilor; -Evidențiată și protejează fibra naturală a lemnului; -Culori rezistente în timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat;- Ușor de aplicat; -Aderență bună la suport. Ambalat în cutii cîte un 1litru-3 litri	- Excelentă protecție a lemnului la acțiunea radiațiilor UV și a intemperieiilor; -Evidențiată și protejează fibra naturală a lemnului; -Culori rezistente în timp: incolor la caldura; - Luciu ridicat;- Ușor de aplicat; -Aderență bună la suport. Ambalat în cutii cîte un 1litru-3 litri
	Color pentru vopsea de apa verde						In cutii 100 grame culoarea verde	In cutii 100 grame culoarea verde
	Color pentru vopsea de apa gri sur						In cutii 100 grame culoarea gri sur	In cutii 100 grame culoarea gri sur
	Color pentru vopsea de apa albastru						In cutii 100 grame culoarea albastru	In cutii 100 grame culoarea albastru
44812310-1								



44812310-1	Color pentru vopsea de apa roz					In cutii 100 grame culoare roz	In cutii 100 grame culoarea roz
44812310-1	Color pentru vopsea de apa rosu					Color pentru vopsea de apa galben(limon)	In cutii 100 grame culoarea galben limon
44812310-1	Color pentru vopsea de apa cafeniu					In cutii 100 grame culoare cafeniu	In cutii 100 grame culoarea cafeniu
44812310-1	Color pentru vopsea de apa persic mango					In cutii 100 grame culoare persic mango	In cutii 100 grame culoare persic mango
44812310-1	Color pentru vopsea de apa verde deschis					In cutii culoarea verde deschis	In cutii culoare verde deschis
44812310-1	Color pentru vopsea de apa negru					In cutii 100 grame culoarea negru	In cutii 100 grame culoarea negru
44812310-1	Color pentru vopsea de apa gri					In cutii 100 grame culoarea negru mare	In cutii 100 grame culoarea negru mare
44812310-1	Color pentru vopsea de apa orange					In cutii 100 grame culoarea orange	In cutii 100 grame culoareaorange
44812310-1	Color pentru vopsea de apa color bej					In cutii 100 grame culoarea bej	In cutii 100 grame culoarea bej
4	Diluant					În sticle de 1 litru	În sticle de 1 litru
44812310-1	Ulei de in					În sticle de 1 litru	În sticle de 1 litru
44812310-1	Vopsea uscata sub formă de praf					Colorant praf culoarea albastră în pachete de polietilenă câte 500 grame	Colorant praf culoarea albastră în pachete de polietilenă câte 500 grame

44812310-1	Bizir						Calitatea superioara	Calitatea superioara
39224210-3	Perii mari						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii mijlocii						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii mici						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii pentru calofiere						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Perii pentru var						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Rulou mare						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Rulou mic						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Rulou mijlociu						Calitate buna	Calitate buna
39514300-1	Rulou pentru var						Calitate buna	Calitate buna
39514300-1	Clei tub p'at ceramice						Calitate buna	Calitate buna
39514300-1	Silicon alb						Calitate buna	Calitate buna
39514300-1	Vanita pentru rulou 50-100(diametru)						Calitate buna, plastic tare	Calitate buna, plastic tare
39514300-1	Vanita pentru rulou 25-30(diametru)						Calitate buna, plastic tare	Calitate buna, plastic tare
44111000-1	Setea pentru slefuit Nr 40						Calitate buna	Calitate buna
44111000-1	Setea pentru slefuit Nr 60						Calitate buna	Calitate buna
44111000-1	Setea pentru slefuit Nr 80						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Manusi pentru lucru						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Clei PVA						Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Manusi de cauciuc						Calitate buna	Calitate buna



39224210-3	Gruntovca pentru interior					Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Tencuiala Rotban					Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Tencuiala finis					Calitate buna	Calitate buna
39224210-3	Clei pentru teracota					Calitate buna	Calitate buna
44110000-0	Smoala					Calitate buna	Calitate buna
44110000-0	Ciment					Calitate buna	Calitate buna
44110000-0	Nisip					Calitate buna	Calitate buna
22852000-7	Fanera 2mm					Calitate buna	Calitate buna
22852000-7	Fanera 6mm					Calitate buna	Calitate buna
44111200-3	Scindura pentru podea 3-5mm					Calitate buna	Calitate buna
14211000-3	OSB 0.8					Calitate buna	Calitate buna
24911200-5	Miner usi euro					De calitate	De calitate
24911200-5	Caramida cu uzor					De calitate	De calitate
24911200-5	Caramida cu uzor la foc (ugneupornaia)					De calitate	De calitate
24911200-5	Prize					De calitate	De calitate
44831000	Lacata interioara					De calitate	De calitate
44831000	Miner pentru usi					De calitate	De calitate
44831000	Robinet pentru lavoar					De calitate	De calitate
44831000	Robinet pentru bucatarie					De calitate	De calitate
44831000	Electrozi					De calitate	De calitate
44831000	Suruburi 1.6mm					De calitate	De calitate

3	rezistentă la apa								contractului	
44812220-3	Vopsea vodomălăie	L	60						după înschierarea contractului	
44812220-3	Vopsea alba	L	948						în timpul 15 zilei după înschierarea contractului	
44810000-1									în timpul 15 zilei după înschierarea contractului	
	Vopsea roșie	L								
44810000-1	Vopsea verde deschis	L	158				70		în timpul 15 zilei după înschierarea contractului	
44810000-1	Vopsea albăstru deschis	L	116						în timpul 15 zilei după înschierarea contractului	
44810000-1	Vopsea cafenie deschis	L	170						în timpul 15 zilei după înschierarea contractului	
44810000-1	Vopsea ciocolată	L	12						în timpul 15 zilei după înschierarea contractului	



44810000-1	Vopsea neagra	L	76						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea neagra pentru metal	L	34						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea cafea pentru podea	L	1234						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea turcuaz	L	18						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea albastra	L	89						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea verde	L	91						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea sur deschis	L	120						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea argintie	L	35						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea sura	L	164						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44810000-1	Vopsea bej	L	12						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44820000-4	Vopsea galben	L	36						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului



44820000-4	Vopsea visnie	L	12						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44820000-4	Lac incolor	L	185						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44820000-4	Lac transparent mobile	L	23						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44820000-4	Lac rezistent la caldura	L	6						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44812310-1	Color pentru vopsea de apa verde	buc	62						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44812310-1	Color pentru vopsea de apa gri sur	buc	5						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44812310-1	Color pentru vopsea de apa albastru	buc	28						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44812310-1	Color pentru vopsea de apa rosu	buc	16						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44812310-1	Color pentru vopsea de apa roz	buc	2						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44812310-1	Color pentru vopsea de apa galben	buc	49						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44812310-1	Color pentru vopsea de apa maron	buc	14						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului

1	de apa cafeniu	buc						dupa inschierarea contractului	
44812310-1	Color pentru vopsea piersic mango	buc	44					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44812310-1	Color pentru vopsea de apa verde deschis	buc	41					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44812310-1	Color pentru vopsea de apa negru	buc	3					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44812310-1	Color pentru vopsea de apa negru Mare	buc	6					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44812310-1	Color pentru vopsea de apa color bej	buc	13					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44812310-1	Color pentru vopsea de apa orange	buc	3					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44832200-3	Diluant	Litri	478					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44832200-3	de in	Litri	128					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
44832200-3		litrii	10					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	
	Vopsea uscata sub	Buc	37					În timpul 15 zilei dupa inschierarea contractului	



[illegible]

39514300-1	Rulou mijlociu	Buc	48						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39514300-1	Rulou mic	Buc	73						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39514300-1	Rulou pentru var	Buc	3						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39514300-1	Vanita pentru rulou 50- 100(diametru)	Buc	7						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39514300-1	Vanita pentru rulo 25-30(diametru)	Buc	2						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44111000-1	Manusi pentru lucru	Buc	58						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44111000-1	Manusi pentru lucru	Buc	15						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44111000-1	Tencuiala Rotban	kg	800						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39224210-3	Tencuiala finis	kg	175						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39224210-3	Gruntovca pentru interior	litrii	77						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39224210-3	Clei pentru teracota	kg	180						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului

39224210-3	Smoala	kg	30						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39224210-3	Ciment	kg	2330						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39224210-3	Nisip	kg	1130						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
39224210-3	Fanera 2mm	buc	7						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44110000	Fanera 6mm	buc	4						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44110000	OSB 0.8 mm	buc	2						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44110000	Scindaria pentru poduri 3-5 m	M2	1						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
22852000-7	Miner usi euro	buc	2						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44110000-3	Amida cu uzor	buc	450						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
14211000-3	Caramida rezistenta la foc	buc	60						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
24910000-5	Priză	buc	10						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului




24911200-5	Lacata interioara	buc	3						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
24911200-5	Alina pentru usi	buc	5						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
24911200	Robinet pentru lavoar	buc	4						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
24911200	Robinet pentru bucataria	buc	5						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44831000	Electrozii	cutii	2						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44831000	Saraburi 1.6mm	buc	100						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44831000	Sujruburi 2.5mm	buc	100						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44831000	Setea pentru slefuit nr. 40	buc	10						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44831000	Setea pentru slefuit	buc	10						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44831000	Setea pentru slefuit nr. 80	buc	10						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului
44831000	difirete marimi	buc	2						În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului




44810000-1	Vopsea neagra pentru metal					conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri	aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri
						Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderența buna la suport, uscare rapida, rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu



							alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderență bună la suport, uscare rapidă, rezistență la uzură, aplicare ușoară prin procedee convenționale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri	și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderență bună la suport, uscare rapidă, rezistență la uzură, aplicare ușoară prin procedee convenționale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru și 3 litri
						Vopsea albastră	Vopseaua realizată pe bază de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderență bună la suport, uscare rapidă, rezistență la uzură, aplicare ușoară	Vopseaua realizată pe bază de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solvenți și agenți de ignifugare se caracterizează prin: aderență bună la suport, uscare rapidă,



44810000-1	Vopsea verde						prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri	rezistentă la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară Ambalarea în cutie de 1 litru si 3 litri
							Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip monocomponent cu uscare la aer. Calitatea superioară	Vopseaua realizata pe baza de rasini PH 115, fără imprimități și alte accise rezistente la foc, solventi si agenti de ignifugare se caracterizeaza prin: aderenta buna la suport, uscare rapida, rezistenta la uzura, aplicare usoara prin procedee conventionale. Garanție de 12 luni de la data fabricării. Produsul este de tip



44810000-1																											

44831000	Piere de sirma	buc	4							În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului	
44831000	Scotci alba coditate mala	kg	20							În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului	
44831000	Scotci maleamii	m	200							În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului	
44831000	Resetou pentru soba	buc	7							În timpul 15 zilei dupa inschiera contractului	

Semnati: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

