

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare în 2 grupe din incinta Grădiniței nr. 5 "Bucuria" orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina, str. 27 August , nr.1.

1. Descriere generală

Proiectul prevede: reparații curente, lucrări de demontare, înlocuire fittingurilor și țevilor.

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **60 zile calendaristice** după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUAЕ

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Declarația de eligibilitate Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica HG nr.870 din 14.12.2022

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 610 000,00lei;

5.2 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

6.7 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Responsabilului tehnic** în domeniului: **Construcții industriale și civile, Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**;

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 7.1 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.2 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă*;
- 7.3 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 7.4 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data "22" "08

2025

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare în 2 grupe din incinta Grădiniței nr. 5 "Bucuria" orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitatea / Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Grupa - 7		
		1.1. Bloc sanitar		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (zugraveli) interioare la tavane	m2	11,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,1500
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300
	2653102100831	Amestec uscat /Orizont/	kg	7,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual – tavane	m2	11,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		1.1.2. Pereti		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	17,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T	m2	31,44

1	2	3	4	5
		pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,2000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	3,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0260
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,44
	7132010010900	Faiantar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2670112203000	Placi tip faianta	h-om	0,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	m2	1,0500
	24302261000001	Fuga	buc	20,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	0,3300
	2952240004021	Mixer electric	kg	4,0000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-ut	0,0120
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2416586105303	Amorsa-grund	m2	16,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	h-om	0,0300
	7122050013442	Tencuitor	kg	0,1500
	2653102100831	Amestec uscat /Orizont/		
	2952240004021	Mixer electric	h-om	1,2200
13	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	kg	7,1400
	7122050013400	Zidar	h-ut	0,0160
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla/ plasa/		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,00
	7122050013401	Zidar cat.4		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0,1000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	kg	1,0549
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	16,00
16	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC/ incapere p/u montarea cazii)	h-om	0,5500
	7129200011200	Finisor MP	kg	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	h-om	0,8090
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	0,0500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,0000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,1950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,0680
17	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina	buc	0,6000
			h-ut	0,0200
			m2	10,26

1	2	3	4	5
		la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pentru vasul de closet cu usa, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m, inclusiv usa 0.6x1.2 m)		
	7129200011200	Finisor MP		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	h-om	0,0500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	1,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	3,0000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0730
		1.1.3. Pardoseli	buc	0,5000
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,16
	7132040012700	Parchetar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	h-om	0,3900
			m2	11,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	h-om	0,0300
20	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	kg	0,1500
			m2	11,16
	7123010010200	Betonist		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,1000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	24,0000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0650
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m3	0,0600
			m2	11,16
	7132030012600	Mozaicar		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	h-om	1,1800
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	m2	1,0300
	24302261000001	Fuga	kg	4,7000
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	0,4600
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	buc	20,0000
		1.1.4. Goluri	h-ut	0,0125
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
			m2	1,78
	7422010060100	Timplar		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive	h-om	0,2100
			m2	1,78
	7129200011200	Finisor MP		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7300
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	h-om	0,0800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	1,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	4,0000
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	kg	0,5000
			m	9,60
	7122050013442	Tencuitor		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,3300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	1,2900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0086
			h-ut	0,0015

1	2	3	4	5
25	CL21A1	Protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	9,60
	7214240021810	Lacatus CM		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2811236309900	Confecții metalice pentru protectia muchiiilor stîlpilor si zidurilor	h-om	0,1000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m	1,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	2,86
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	kg	0,1500
	9310060019930	Muncitor	m2	2,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	h-om	1,4860
	265310210083102	Amestec uscat /Orizont/	kg	0,3000
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	kg	14,6100
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-ut	0,0296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	2,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,4000
		1.1.5. Electricitate	buc	0,5000
29	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200
30	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	313013481740411	Cablu de energie /IIBC 3x1,5/	m	1,0400
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000
31	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	313013481740412	Cablu de energie /IIBC 3x2,5/	m	1,0400
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000
32	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
	28112363110091	Doza de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
33	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200

1	2	3	4	5
	2811236311002	Doze pentru aparate		
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
35	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
		1.1.6. Incalzire		
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
	25212167010057	Teava din otel, d=57x3,0mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630
38	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	buc	2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000
	28752740400057	Cot de otel, D=57mm	buc	1,0000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140
	26811160013291	Piatra poli. (disc)	buc	0,0100
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440
39	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2822115700002	Radiator din otel TIP 22, 500x1000m	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
40	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/ Materiale marunte (decapant, butan gaz, pisle curatat etc.)=1,0500	buc	2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000
	2746163504003	Fitinguri din cupru /conectoare dn 15mm/	buc	1,0000
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1000
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,4200
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj /Кран подачи угловой/	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
42	ID01A		buc	1,00

1	2	3	4	5
		Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj /Кран обработки угловой/	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		1.1.7. Apa/Canalizare		
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
45	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2070
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0107
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300
46	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000
47	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	1,0300
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (cot, d=100mm, 90*) – 2 buc	buc	
	252315671945010 0	Teu din material plastic, p/u canalizare, d=100mm – 2 buc	buc	
	252315671282011 0	Ramificatie din PVC, p/u canalizare, 110x110x50 – 2 buc	buc	
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare, d=50mm	m	1,0300
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (cot d=50mm, 90*) – 3 buc	buc	
	252315671945050	Teu din material plastic, d=50mm – 2 buc	buc	
	252315672103750 1	Cot din material plastic pentru canalizare, d=50mm, 45* – 3 buc	buc	
	252315671282050	Ramificare din material plastic, d=50mm – 1 buc	buc	

1	2	3	4	5
51	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal		
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena (dn iesire 50mm)	h-om	0,2500
	2451437345967	Solutie unguenta	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0035
52	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze		
	25212167100020	Teava din polietilena sau polipropilena, d=20 x2,8mm PPR STABI PN20	h-om	0,3500
53	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	m	1,0300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	buc	16,00
	2875274204000	Bratara fixare, D=20mm	h-om	0,2000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	buc	1,0000
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusive	h-ut	0,1000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	buc	14,00
	2875274110102	Piesa de racordare, d=20mm	h-om	0,1500
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	buc	1,0000
55	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	h-ut	0,0150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	buc	6,00
	2875274205100	Robinet cu mufa	h-om	0,1500
56	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal		
	2622102438000	Lavoar	h-om	1,9000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0100
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	buc	1,0000
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	m	0,3000
57	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal		
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	h-om	1,0500
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	h-om	4,2000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0100
	2875114203800	Cot pt. vas de closet/ gofra	buc	1,0000
			buc	1,0000

1	2	3	4	5
59	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc.)=1,0300	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal		
	2875114200780	Cada pentru dus	h-om	1,8500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
60	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	h-om	1,6500
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000
61	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal		
		1.1.8. Ventilare	h-om	0,1500
62	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm Materiale marunte=1,0300	buc	2,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100
63	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer		
	272210330501505	Teava PVC, d=110mm	h-om	3,7800
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	m	1,0000
	7122050013400	Zidar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700
	2811236306200	Grila 300x300	h-om	0,0300
		1.1.9. Diverse	buc	1,0000
65	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1500
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-om	0,7000
66	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	h-ut	4,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	t	4,00
67	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	h-om	1,3600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	t	4,00
		1.2. Antreu	h-ut	0,1060
		1.2.1. Tavan		
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (zugraveli) interioare la tavane	m2	2,61
	7122050013400	Zidar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,1500
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	h-ut	0,0100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	2,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	h-om	0,0300
			kg	0,1500

1	2	3	4	5
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,61
	7122050013442	Tencuitor		
	2653102100831	Amestec uscat /Orizont/	h-om	1,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	7,1400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,61
	7122050013401	Zidar cat.4		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	1,0549
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual – tavane	m2	2,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000
		1.2.2. Pereti	kg	0,0500
74	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	15,50
	9310060019922	Muncitor deservire		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0,3200
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m3	0,0500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	15,50
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	kg	0,1500
	7122050013442	Tencuitor	m2	15,50
	2653102100831	Amestec uscat /Orizont/	h-om	1,2200
	2952240004021	Mixer electric	kg	7,1400
77	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	h-ut	0,0160
	7122050013400	Zidar	m2	15,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla/ plasa/	h-om	0,2000
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,1000
	7122050013401	Zidar cat.4	m2	15,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0,1000
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	kg	1,0549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	15,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500
			kg	0,4000

1	2	3	4	5
		1.2.3. Pardoseli		
80	CG09A	Plinte din PVC, montate pe pardosea din linoleum, prin lipire	m	11,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat	m	1,0200
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74 (silicon)	kg	0,1200
		1.2.4. Goluri		
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive	m2	1,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
83	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
84	CL21A1	Protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	9,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	2,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000
	265310210083102	Amestec uscat /Orizont/	kg	14,6100
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
		1.2.5. Electricitate		
88	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	6,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii		
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	h-om	0,4300
89	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii		
	313013481740411	Cablu de energie /IIBC 3x1,5/	h-om	0,1400
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	m	1,0400
90	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii		
	313013481740412	Cablu de energie /IIBC 3x2,5/	m	0,1400
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	m	1,0400
91	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii		
	28112363110091	Doza de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,00
92	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor		
	7137010011520	Electrician in constructii		
	1111000100020	Intrerupator	h-om	0,6500
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	1,0000
93	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	h-om	1,0900
		2. Grupa - 6	buc	1,0000
		2.1. Tavan		
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli (zugraveli) interioare la tavane	m2	16,60
	7122050013400	Zidar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,1500
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betoncontact"	h-ut	0,0100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	16,60
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	h-om	0,0300
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	kg	0,1500
	7122050013442	Tencuitor	m2	16,60
	2653102100831	Amestec uscat /Orizont/	h-om	1,5300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	7,1400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	h-ut	0,0195
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2	16,60
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	buc	0,0500
	7122050013401	Zidar cat.4	m2	16,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	1,0549
99	CN06A		h-ut	0,0010
			m2	16,60

1	2	3	4	5
		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual – tavane		
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5000
		2.2. Pereti	kg	0,0500
100	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră, usa)	m2	35,34
	7132010010900	Faiantar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	h-om	0,8000
			m2	29,96
	7122050013400	Zidar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
102	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	h-om	0,1500
			m3	0,28
	7122050013400	Zidar		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0900
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	h-om	0,6300
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,9000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005
	2922140007000	Macara	m3	0,1000
103	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	h-ut	0,3700
			m2	65,14
	7122050013400	Zidar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,2000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	kg	3,6000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0260
104	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	h-ut	0,0050
			m2	33,84
	7132010010900	Faiantar		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2670112203000	Placi tip faianta	h-om	0,2000
	2010237318700	Distantieri de rost	m2	1,0500
	24302261000001	Fuga	buc	20,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	0,3300
	2952240004021	Mixer electric	kg	4,0000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-ut	0,0120
			m2	31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor		
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om	0,0300
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	kg	0,1500
			m2	31,20
	7122050013442	Tencuitor		
	2653102100831	Amestec uscat /Orizont/	h-om	1,2200
	2952240004021	Mixer electric	kg	7,1400
107	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla/plasa/ aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	h-ut	0,0160
			m2	31,20

1	2	3	4	5
		amorsaj		
	7122050013400	Zidar		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla/ plasa/	h-om	0,2000
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
110	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pentru vasul de closet cu usa, dimensiunile cabinei 0,8x1.2 m si inaltimea de 1,5 m, inclusiv usa 0.6x1.2 m)	m2	10,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
		2.3. Pardoseli		
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	16,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,1500
113	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600
114	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125
		2.4. Goluri		
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	3,18

1	2	3	4	5
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
117	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
118	CL21A1	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu, la usi, ferestre/usi si ferestre/	m	14,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stlpilor si zidurilor	m	1,0000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la ferestre si usi	m2	3,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000
	265310210083102	Amestec uscat /Orizont/	kg	14,6100
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
		2.5. Electricitate		
122	RpEG07A	Montarea tabloului electric pe placa de marmura, pe perete sau in nisa, avind 2 circuite monofazice Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
	28721173150762	Cutie p/u 6 automate	buc	1,0000
123	08-03-526-1	Y3O	buc	1,00
	7137010011500	Electrician	h-om	1,5600
	111112220001065	Y3O-30mA	buc	1,0000
124	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,3400
	111112220001080 1	Automat electric C 25A 4,5 kA	buc	1,0000
125	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,00

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cuie, sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200
126	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	313013481740411	Cablu de energie /IIBC 3x1,5/	m	1,0400
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000
127	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400
	313013481740412	Cablu de energie /IIBC 3x2,5/	m	1,0400
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000
128	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
	28112363110091	Doza de ramificatie /cutii de distributie/	buc	1,0000
129	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
130	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
131	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
		2.6. Incalzire		
132	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x 10 sectii x 0,299 m2 = 2,99 m2)	m2	2,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
133	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
	25212167010057	Teava din otel, d=57x3,0mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1460
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630
134	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		57 mm		
	7214240021800	Lacatus mecanic		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0700
	28752740400057	Cot de otel, D=57mm	h-om	1,0000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	buc	1,0000
	26811160013291	Piatra poli. (disc)	kg	0,1140
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	buc	0,0100
135	IB06C		h-ut	1,0440
		Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22-500 x 1000)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	2822115700002	Radiator din otel TIP 22, 500x1000m	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
136	RpIC16A			
		Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15 mm /conectoare dn 15mm/ Materiale marunte (decapant, butan gaz, pisla curatat etc.)=1,0500	buc	2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000
	2746163504003	Fitinguri din cupru /conectoare dn 15mm/	buc	1,0000
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,1000
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,4200
137	ID01A			
		Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj /Кран подачи угловой/	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
138	ID01A			
		Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj /Кран обработки угловой/	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		2.7. Apa/Canalizare		
139	RpSC05A			
		Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
140	RpSC06A			
		Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
141	RCsB31G			
		Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2070
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0107
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3300
142	SE44A			
		Montarea incalzitului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	h-om	0,0800
143	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000
			m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800
	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	1,0300
144	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (cot, d=100mm, 90*)- 2 buc	buc	
	252315671945010	Teu din material plastic, p/u canalizare, d=100mm- 2 buc	buc	
	252315671282011	Ramificatie din PVC, p/u canalizare, 110x110x50- 2 buc	buc	
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare, d=50mm	m	1,0300
146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (cot d=50mm, 90*)- 3 buc	buc	
	252315671945050	Teu din material plastic, d=50mm- 2 buc	buc	
	252315672103750	Cot din material plastic pentru canalizare, d=50mm, 45*- 3 buc	buc	
	252315671282050	Ramificare din material plastic, d=50mm- 1 buc	buc	
147	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (baie, bloc sanitar) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena (dn iesire 50mm)	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100
148	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x 2,8 mm PPR STABI PN20	m	24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	25212167100020	Teava din polietilena sau polipropilena, d=20 x2,8mm PPR STABI PN20	m	1,0300
149	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv (dn=20 mm)	buc	24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2875274204000	Bratara fixare, D=20mm	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
150	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusive	buc	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274110102	Piesa de racordare, d=20mm	buc	1,0000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150

1	2	3	4	5
151	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (d=20mm PPR)	buc	9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000
152	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
153	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000
154	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" /cu d=20mm PPR/	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
155	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
	2875114203800	Cot pt. vas de closet/ gofra	buc	1,0000
156	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
157	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
158	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece, avind diametrul de 20mm	m	24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500
		2.8. Ventilare		
159	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm Materiale marunte=1,0300	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100
160	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC Dn=110 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	h-om	0,1100
			m2	8,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800
	272210330501505	Teava PVC, d=110mm	m	1,0000
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2811236306200	Grila 300x300	buc	1,0000
		2.9. Diverse		
162	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000
163	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600
164	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060

Preşedintele grupului de lucru

„22”, august 2025



[Handwritten signature in blue ink]

Simion Tatarov

Ex.. C. Viziru