

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea „materialelor de construcție și articole conexe inclusiv echipament pentru cantina”


prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante Penitenciarul nr.17-Rezina
2. IDNO 1007601000942
3. Adresa or.Rezina str.Nistreană 1
4. Numărul de telefon/fax 0(254)25561
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante p17achiziții@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o  | Denumirea                                         | Specificația solicitată                                                                                                                                                                                                                                                              | cantitatea | U/M | Suma estimativă fără TVA |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|
| Lot nr.1 | „Materiale de construcții”<br>COD CPV: 44100000-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |                          |
| 1.1      | Plasă                                             | Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.                                                                                                                             | 20         | set | 550,00                   |
| 1.2      | Perie                                             | Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.                                                                                                                                                  | 5          | buc | 145,83                   |
| 1.3      | Bidinea                                           | Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm.<br>                                                                                                                                   | 40         | buc | 1500,00                  |
| 1.4      | Silicon                                           | Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la -40°C pana la +150.Culoare albă.Tip:siliconic.Domeniul de utilizare:interior și exterior.Echivalentul: Silicon sanitar Tekasil<br> | 10         | buc | 466,67                   |
| 1.5      | Spumă                                             | Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.                                                                                                                                                                    | 5          | buc | 416,67                   |







|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                |          |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|
| 1.6  | Pensulă | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.                                                                                                                                                                                        | 20 | buc            | 291,67   |
| 1.7  | Pensulă | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.                                                                                                                                                                                        | 20 | buc            | 316,67   |
| 1.8  | Pensulă | Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.                                                                                                                                                                                        | 20 | buc            | 150,00   |
| 1.9  | Șurub   | Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.                                                                                                                                                                                  | 10 | cut            | 1416,67  |
| 1.10 | Șurub   | Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.                                                                                                                                                                                  | 5  | cut            | 1250,00  |
| 1.11 | Rulou   | Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-180mm.                                                                                                                                | 20 | buc            | 333,33   |
| 1.12 | Diluant | Volumul(l)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri.                                                                                                                                                                                                     | 20 | buc            | 600,00   |
| 1.13 | Mastică | Bituminoasă pentru acoperișuri, greutatea (kg)-12. Rata de consum (kg/m <sup>2</sup> ):0,5-1,5.Domeniul de aplicare:acoperișuri.Material de bază: bitum.<br><i>Echivalentul: Fix Oreol 12 kg R17</i><br> | 1  | buc            | 583,33   |
| 1.14 | Profil  | Material din aluminiu, lungimea 3000mm, lățimea 45mm. Suprafața-mată, culoarea-șampanie.<br><br>                      | 15 | buc            | 4287,50  |
| 1.15 | Gresie  | -Tip material: Gresie porțelanată<br>-Destinație: Interior<br>-Utilizare: Podea<br>-Dimensiuni plăci: 60 x 60 cm<br>-Grosime: 10 mm<br>-Rezistență la alunecare: antiderapantă / R9-R11<br>Culoare / Model: grafit                                                                          | 51 | m <sup>2</sup> | 18742,50 |

*Handwritten signature*



|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                |          |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|
|      |        | <i>Echivalentul Model: Keramin Frankfurt</i><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                |          |
| 1.16 | Gresie | <p>Tip produs: Gresie porțelanată<br/> Culoare: gri<br/> Suprafața: mată, structurată, antiderapantă<br/> Dimensiuni: 400 × 400 mm<br/> Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat)<br/> Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală. Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală</p>  <p><i>Echivalentul Model: 7013 Matt Antislip R10</i></p>            | 100 | m <sup>2</sup> | 20000,00 |
| 1.17 | Baghet | <p>-Material: Polistiren extrudat (XPS)<br/> -Tip: Plintă pentru tavan<br/> Dimensiuni:<br/> -Înălțime: 50 mm<br/> -Lățime: 50 mm<br/> -Lungime: 2000 mm<br/> -Greutate: ușoară, ușor de manevrat și montat<br/> -Rezistență la apă: ridicată (polistirenul extrudat nu absoarbe apă)<br/> -Durabilitate: rezistent la crăpături și deformări<br/> -Finisaj: alb, neted, poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă<br/> -Utilizare: interior, tavan, colțuri decorative</p>   | 60  | buc            | 750,00   |
| 1.18 | Canal  | <p>-Material: PVC<br/> -Culoare: Alb<br/> -Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 100 mm (lățime) x 100 mm (înălțime)<br/> -Tip produs: -Profil / Element decorativ din PVC<br/> -Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii)<br/> -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15  | buc            | 1987,50  |


*Stefan*




|                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------|
| 2.9                   | Cot                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20     | buc | 100,00          |
| 1.19                  | Adeziv                                                                                          | adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.                                                                                                                                                                                                                                                                | 558,70 | kg  | 3259,08         |
| 1.20                  | Laminat                                                                                         | <p>-Clasa de abraziune 31<br/>           -Dimensiuni 1220 × 183 × 4 m (lungime ~1220 mm, lățime ~180-200 mm, grosime 4 mm)<br/>           -Suprafața în cutie 2,2326 m<sup>2</sup><br/>           -Imitarea materialului-lemn<br/>           -culoare-gri.</p> <br><i>Echivalentul: Pardoseala SPC cu izolare 8028-5</i> | 17     | cut | 5078,75         |
| <b>Total lot nr.1</b> |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     | <b>62126,17</b> |
| <b>Lot nr.2</b>       | <b>„Materiale pentru instalații sanitare (apă și canalizare)”</b><br><b>COD CPV: 44115210-4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |                 |
| 2.1                   | Gură                                                                                            | Scurgere din plastic, diametru 110. Cu dimensiuni 150x150mm. <i>Grila plastic. Culoare sură.</i><br>                                                                                                                                                                                                                   | 10     | buc | 433,33          |
| 2.2                   | Furtun                                                                                          | flexibil pentru apă FE-FI ½ 60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | buc | 454,17          |
| 2.3                   | Furtun                                                                                          | flexibil pentru apă FI-FI ½ 60cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15     | buc | 1362,50         |
| 2.4                   | Sifon-S                                                                                         | Pentru wc turcesc D.110, cu ieșire la 45°. <i>Echivalentul Brand EGEPLAST</i><br>                                                                                                                                                                                                                                      | 10     | buc | 1333,33         |
| 2.5                   | Mufă                                                                                            | PPR Ø 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50     | buc | 62,50           |
| 2.6                   | Cot                                                                                             | PP-R Ø 20mm x 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50     | buc | 166,67          |
| 2.7                   | Cot                                                                                             | PP Ø110 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20     | buc | 416,67          |
| 2.8                   | Cot                                                                                             | Cot PP Ø110 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20     | buc | 383,33          |

*Stuf.*



|                |          |                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |         |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|
| 2.9            | Cot      | Cot PP Ø50 45 <sup>0</sup>                                                                                                                                                                                                        | 20 | buc | 100,00  |
| 2.10           | Cot      | Cot PP Ø50 90 <sup>0</sup>                                                                                                                                                                                                        | 20 | buc | 100,00  |
| 2.11           | Mufă     | Mufă PP Ø 110                                                                                                                                                                                                                     | 20 | buc | 333,33  |
| 2.12           | Mufă     | Mufă PP Ø 50                                                                                                                                                                                                                      | 20 | buc | 233,33  |
| 2.13           | Mecanism | <p>Tip de produs: supapa de umplere<br/> Tipul de alimentare cu apă: alimentare laterală.<br/> Material:Plastic.</p>                             | 30 | buc | 1350,00 |
| 2.14           | Gofră    | <p>Țeavă ondulată armată pentru toaletă.Diametrul undulației 100mm. Lungimea maximă 500mm.<br/> Material:polipropilenă, spiralată de oțel.</p>  | 10 | buc | 766,67  |
| Total lot nr.2 |          |                                                                                                                                                                                                                                   |    |     | 7495,83 |


**Lot nr.3 „Echipament pentru cantină”**  
**COD CPV: 39312200-4**

|                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |          |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------|
| 3.1            | Masă<br>(chiuvetă) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• fabricată din oțel inoxidabil;</li> <li>• construcție înșurubată, pentru auto-asamblare;</li> <li>• margine plată 40 mm înălțime;</li> <li>• cameră cu dimensiunile 400x400x250;</li> <li>• Gaură pentru robinet cu diametrul de 33 mm;</li> <li>• picioare conectate cu șuruburi, realizate din profile de 40x40 mm.( piesele, accesoriile și sistemul de scurgere să fie inclus) Model:</li> </ul>  | 1 | buc | 10666,67 |
| Total lot nr.3 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     | 10666,67 |

**Lot nr.4 „Instalații de ventilare”**  
**COD CPV: 39717100-2**

*Handwritten signature in blue ink.*



|                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |          |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|
| 4.1            | Ventilator                                   | -Diametru conectare: 10 cm;<br>-Tip montare: Perete;<br>-Material carcasă: ABS;<br>-Putere: 14 W;<br>-Viteză de rotație: 2300 rpm;<br>-Debit de aer: 101 m³/h;<br>-Nivel de zgomot: 35 dB(A);<br>-Temperatura ambientală maximă: 40°C;<br>-Grad de protecție: IP34.<br>Echivalentul: Bravo 100 |                                                                                                                                                                                   | 2  | buc | 766,66   |
| Total lot nr.4 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     | 766,66   |
| Lot nr.5       | <b>„Lacăt”</b><br><b>COD CPV: 44521210-3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |          |
| 5.1            | Lacăt                                        | Materialul de producere: fontă. Acoperire:cromatic.<br>Materialul manetei:A3.<br>Diametrul manetei, mm:10<br>Numărul de chei, buc:3.<br>Lățimea produsului, mm:70. Echivalentul:<br><b>PROFMET</b>                                                                                             | <br><br> | 50 | buc | 4583,33  |
| Total lot nr.5 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     | 4583,33  |
| TOTAL          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     | 85638,66 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate livrarea -gratis la sediul beneficiarului - or.Rezina str.Nistoreană 1, în termen de 3 zile de la solicitare,

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței                             | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:                                                                                                                                                        | Obliga-tivitatea |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.      | Cererea de participare                                      | Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.7</u> din <u>Documentația standard</u> -confirmat prin semnătură electronică;                                                                             | Da               |
| 2.      | Declarația privind valabilitatea ofertei                    | Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.8</u> din <u>Documentația standard</u> . Temenul de valabilitatea -30 zile din data limită de depunere a ofertelor -confirmat prin semnătură electronică; | Da               |
| 3.      | Oferta (Anexa nr.22, anexa nr.23 din documentația standard) | Original - Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, și/sau semnat electronic. <u>Specificația tehnică propusă va</u>                                                     | Da               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | conține poze sau linkul sursei de informare a modelului propus.                                                                                                 |    |
| 4. | Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului, și filialele acestora, date de contact)                                                                                                                                               | Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului și/sau semnat electronic.                                                                     | Da |
| 5. | Dovada înregistrării juridice                                                                                                                                                                                                                   | Extras și Certificat -Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului și/sau semnat electronic.                                        | Da |
| 6. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție/fraudă și/sau spălare de bani | Completat în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020,- copie confirmată prin semnătura electronică.                               | Da |
| 7. | Declarația de eligibilitate                                                                                                                                                                                                                     | Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG 870 din 14.12.2022 -Confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului, și/sau semnat electronic. | Da |
| 8. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont                                                                                                                                                                | În original sau copie cu ștampila și semnătura Participantului; și/sau semnat electronic. (cu cod bancar)                                                       | Da |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

În situația identificării de către autoritatea contractantă a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23, grupul de lucru pentru achiziții urmează a lua în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin.3 lit d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, P17 va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de P.17, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă.

15. Ofertele se prezintă în valută lei MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț și corespunderea cu cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu sunt

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:- conform SIA „RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA „RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare limba română

23. Alte informații relevante oferte alternative: nu se admite

Președintele grupului de lucru

*[Signature]*



Victor EȘANU