

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea bunului: **Pompă, Motopompă**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție : **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://rezerve.gov.md/sites/default/files/Planul%20de%20achizi%C8%9Bii%20publice%20a%20rezervelor%20de%20stat%20%C8%99i%20de%20mobilizare%20al%20Agen%C8%9Biei%20Rezerve%20Materiale%20pentru%20anul%202025.pdf>

Denumirea autorității contractante: **Agentia Rezerve Materiale**

1. IDNO: **1006601000288**

2. Adresa: MD-2012, **mun. Chișinău, str. Columna nr.118/1**

3. Numărul de telefon/fax: **022-243366, 022-243317.**

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

arm@rezerve.gov.md www.rezerve.gov.md

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Tipul: Autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Afacerilor Interne,

Obiectul principal de activitate: Implementarea politicii statului în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
Lotul nr. 1						
1.	42120000-6	Pompă, 1000 m3/h	unit.	8	<u>Descriere:</u> Pompa dotată cu motor diesel și pompă centrifugală, instalată pe remorcă tractabilă. Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcă - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Combustibil - diesel. Sistem de răcire - lichid. Sistem de pornire - electric (baterie inclusă). Capacitatea de pompare - minim 1000m3/h, apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, până la 5%, dimensiune particule maximă 40 mm, la	9 000 000,00 lei

					temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -40°C și +40°C. Adâncime aspirație - nu mai puțin de 2 m. Înălțime refulare - nu mai puțin de 40 m. Distanță de refulare, prin linie de furtunuri - minim 1000 m. Rezervor cu capacitatea care asigură funcționarea continuă a pompei în regim nominal, fără realimentare - cel puțin 2 ore. Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ: - racord de aspirație ø300 mm; - racord de refulare ø200 mm, dotat cu armatură de închidere și reglare. Accesorii montaj: - furtun de absorbție ø300 mm cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 4 buc. cu lungimea de minim 1,5 m; - furtun refulare ø200 mm, cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 50 buc. cu lungimea de 20 m; - sorb cu sită pentru furtun de absorbție ø300 mm, cu racord STORZ din aliaj de aluminiu; - cordițe susținere sorb, STORZ; - cheie racorduri STORZ ø200 mm și ø300 mm, confecționate din oțel; - manovacuumetru la racordul de aspirație și de refulare al pompei. Capac/carcasă de protecție detașabil, care să asigure protecția împotriva deteriorărilor mecanice și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Cadrul, rezervorul de combustibil, suprafețele exterioare ale pompei și șasiului remorcii și capacul/carcasa de protecție trebuie să fie acoperite cu vopsea de protecție. Placă de identificare a pompei, care să conțină minimum informații: - denumirea sau marca înregistrată a producătorului; - desemnarea convențională a pompei; - codul specificației tehnice (condițiilor tehnice); - numărul de fabricație conform sistemului intern al producătorului; - anul fabricației; - debitul nominal; - înălțimea de refulare nominală; - puterea motorului de antrenare. Indice/grad de protecție - IP54. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare și întreținere. Starea tehnică - nou, an. 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la
--	--	--	--	--	--

					punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Lotul nr. 2						
2.	42120000-6	Motopompă, 1200 m³/h	unit.	3	Motopompa dotată cu motor diesel și pompă centrifugală, instalată pe remorcă tractabilă. Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Combustibil - diesel. Sistem de răcire - lichid. Sistem de pompare - electric (baterie inclusă). Capacitatea de pompare - minim 1200m³/h, apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, până la 5%, dimensiune particule maximă 40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -40°C și +40°C. Adâncime aspirație - nu mai puțin de 2 m. Înălțime refulare - nu mai puțin de 40 m. Distanță de refulare, prin linie de furtunuri - minim 1000 m. Rezervor cu capacitatea care asigură funcționarea continuă a motopompei în regim nominal, fără realimentare - cel puțin 2 ore. Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ: - racord de aspirație ø300 mm; - racord de refulare ø200 mm, dotat cu armatură de închidere și reglare. Accesorii montaj: - furtun de absorbție ø300 mm cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 4 buc. cu lungimea de minim 1,5 m; - furtun refulare ø200 mm, cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 50 buc. cu lungimea de 20 m; - sorb cu sită pentru furtun de absorbție ø300 mm, cu racord STORZ din aliaj de aluminiu; - cordițe susținere sorb, STORZ; - cheie racorduri STORZ ø200 mm și ø300 mm, confecționate din oțel; - manovacuumetru la racordul de aspirație și de refulare al pompei. Capac/carcasă de protecție detașabil, care să asigure protecția împotriva deteriorărilor mecanice și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Cadrul, rezervorul de combustibil, suprafețele exterioare ale motopompei și șasiului remorcii și capacul/carcasa de	3 500 000,00 lei

					protecție trebuie să fie acoperite cu vopsea de protecție. Placă de identificare a motopompei, care să conțină minimum informații: - denumirea sau marca înregistrată a producătorului; - desemnarea convențională a motopompei; - codul specificației tehnice (condițiilor tehnice); - numărul de fabricație conform sistemului intern al producătorului; - anul fabricației; - debitul nominal; - înălțimea de refulare nominală; - puterea motorului de antrenare. Indice/grad de protecție - IP54. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare și întreținere. Starea tehnică - nou, an. 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Lotul nr. 3						
3.	42120000-6	Motopompă, 720 m³/h	unit.	5	Motopompa dotată cu motor diesel și pompă centrifugală, instalată pe remorcă tractabilă. Șasiu cu 1-2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcă - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Combustibil - diesel. Sistem de răcire - lichid. Sistem de pornire - electric (baterie inclusă). Capacitatea de pompare - minim 1200m³/h, apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, până la 5%, dimensiune particule maximă 40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -40°C și +40°C. Adâncime aspirație - nu mai puțin de 2 m. Înălțime refulare - nu mai puțin de 40 m. Distanță de refulare, prin linie de furtunuri - minim 500 m. Rezervor cu capacitatea care asigură funcționarea continuă a motopompei în regim nominal, fără realimentare - cel puțin 2 ore. Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ: - racord de aspirație ø300 mm; - racord de refulare ø200 mm, dotat cu armatură de închidere și reglare. Accesorii montaj: - furtun de absorbție ø300 mm cu racorduri STORZ, applatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 4 buc. cu lungimea de minim 1,5 m;	3 625 000,00 lei

					- furtun refulare ø200 mm, cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 25 buc. cu lungimea de 20 m; - sorb cu sită pentru furtun de absorbție ø300 mm, cu racord STORZ din aliaj de aluminiu; - cordițe susținere sorb, STORZ; - cheie racorduri STROZ ø200 mm și ø300 mm, confecționate din oțel; - manovacuumetru la racordul de aspirație și de refulare al pompei. Capac/carcasă de protecție detașabil, care să asigure protecția împotriva deteriorărilor mecanice și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Cadrul, rezervorul de combustibil, suprafețele exterioare ale motopompei și șasiului remorcii și capacul/carcasa de protecție trebuie să fie acoperite cu vopsea de protecție. Placă de identificare a motopompei, care să conțină minimum informații: - denumirea sau marca înregistrată a producătorului; - desemnarea convențională a motopompei; - codul specificației tehnice (condițiilor tehnice); - numărul de fabricație conform sistemului intern al producătorului; - anul fabricației; - debitul nominal; - înălțimea de refulare nominală; - puterea motorului de antrenare. Indice/grad de protecție – IP54; Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare și întreținere. Starea tehnică - nou, an. 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Lotul nr. 4						
4.	42120000-6	Motopompă, 72 m³/h	unit.	5	Motopompa dotată cu motor diesel și pompă centrifugală, montată pe cadru cu roți pentru transportare. Combustibil - diesel. Sistem de răcire - lichid. Sistem de pornire - electric (baterie inclusă). Capacitatea de pompare - minim 72m³/h, apă amestecată cu noroi, cu particule solide în suspensie, până la 5%, dimensiune particule maximă 40 mm, la temperaturi ale aerului ambiant cuprinse între -40°C și +40°C. Adâncime aspirație - nu mai puțin de 7,5 m. Înălțime refulare - nu mai puțin de 40 m. Distanță de refulare, prin linie de furtunuri tip B - minim 100 m. Rezervor cu capacitatea care asigură funcționarea continuă a motopompei în	325 000,00 lei

					regim nominal, fără realimentare - cel puțin 2 ore. Racordurile de aspirație și refulare ale pompei echipate cu cuplaje de tip STORZ: - racord de aspirație tip A ø100 mm; - racord de refulare tip B ø76 mm, dotat cu armatură de închidere și reglare. Accesorii montaj: - furtun de absorbție tip A, cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 4 buc. cu lungimea de minim 1,5 m; - furtun refulare tip B, cu racorduri STORZ, aplatizabil, confecționat din material textil cauciucat, a cărei secțiune devine circulară numai sub presiunea interioară, iar în stare neumplută se poate plia și rula plat - 5 buc. cu lungimea de 20 m; - sorb cu sită tip A, cu racord STORZ din aliaj de aluminiu; - cordițe susținere sorb tip A, STORZ; - cheie racorduri tip A și tip B, STORZ, confecționate din oțel; - manovacuumetru la racordul de aspirație și de refulare al pompei. Capac/carcasă de protecție detașabil, care să asigure protecția împotriva deteriorărilor mecanice și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Cadrul, rezervorul de combustibil, suprafețele exterioare ale motopompei și capacul/carcasa de protecție trebuie să fie acoperite cu vopsea de protecție. Placă de identificare a motopompei, care să conțină minimum informații: - denumirea sau marca înregistrată a producătorului; - desemnarea convențională a motopompei; - codul specificației tehnice (condițiilor tehnice); - numărul de fabricație conform sistemului intern al producătorului; - anul fabricației; - debitul nominal; - înălțimea de refulare nominală; - puterea motorului de antrenare. Indice/grad de protecție - IP54; Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare și întreținere. Starea tehnică - nou, an. 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Valoarea estimativă totală						16 450 000,00 lei (fără TVA)

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică.**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:
1. Pentru un singur lot;
2. Pentru mai multe loturi.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **12.12.2025;**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025.**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu.**
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligatorietatea
1.	Cerere de participare	Conform Anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
2.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
3.	Garanția pentru ofertă- 1% din valoarea ofertei fără TVA	Garanția bancară conform Anexei nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, sau Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Conform Anexei nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Conform Anexei nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
6.	DUAE	Se va complete conform modelului atașat în SIA RSAP Mtender. Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
7.	Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
8.	Raportul financiar pentru perioada 2024	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
9.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu
10.	Certificat privind disponibilitatea de conturi bancare	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligatoriu

11.	Certificat de conformitate	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ
12.	Certificatul care atestă că furnizorul este distribuitor oficial pe teritoriul RM	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ
13.	Dovada existenței pe piața internă a unui centru de deservire tehnică autorizat, pentru modelul de motopompă prezentat în ofertă;	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ
14.	Manual tehnic și desene tehnice	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ
15.	Certificat de garanție	Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ pentru câștigătorii procedurii
16.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.	Obligativ pentru câștigătorii procedurii
17.	Garanție de bună execuție a contractului în cuantum de 2 % din suma contractului fără TVA	Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, Garanția financiară prin transfer la contul autorității contractante Confirmat prin semnătura electronică avansată calificată	Obligativ pentru câștigătorii procedurii

16. Clarificări la solicitarea autorității contractante.

17. Garanția pentru ofertă, în cuantumul de 1 %, din valoarea ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantumul de 2 %, din valoarea contractului de achiziție.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării/livrării/descărcării, la punctul de păstrare, indicat de autoritatea contractantă.

22. Ofertele se prezintă în valuta MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai mic fără TVA, cu condiția respectării tuturor cerințelor specificației tehnice și a anunțului de participare.*

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP / până la: *conform SIA RSAP*
- pe: *conform SIA RSAP*

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP achiziții.md

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 04.04.2025

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronic a ofertelor sau a cererilor de participare semnate de către administrator sau reprezentantul acesteia în bază de procură ,cu împuternicirile respective.	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *Da.*

39. Alte informații relevante:

Garanția pentru ofertă:

Garanția bancară în cuantumul de 1% din valoarea ofertei.

Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Agenția Rezerve Materiale

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – TR- Chișinău bugetul de stat

Codul fiscal :1006601000288

IBAN: MD14TRPCAA518410A00600AA

Cu nota: „**Pentru garanția pentru ofertă la Licitație publică de achiziție „Pompă, motopompă”**”

Garanția de bună execuție: în cuantumul de 2 % din valoarea contractului de achiziții publice.

Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform

următoarelor date bancare:Beneficiarul plății: Agenția Rezerve Materiale

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – TR – Chișinău bugetul de stat

Codul fiscal :1006601000288

IBAN: MD38TRPCAA518440A00600AA

Cu nota: „**Pentru garanția de buna execuție a contractului de achiziție „Pompă, motopompă”**”

Președintele grupului de lucru: _____ Marin LISÎ