

DEVIZ LOCAL № 2-1-1(RI)

Rețele interne (proiect 301)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1.Lucrari tehnice sanitare. Lucrări de încălzire.		
		1.1. Сантехработы		
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 400/500)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5000
	2822115700000400500	Radiator Тип 22 400/500	buc	1,0000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 800/500)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5000
	2822115700000800500	Radiator Тип 22 800/500	buc	1,0000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22 1000/500)	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5000
	28221157000001000500	Radiator Тип 22 1000/500	buc	1,0000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1100/500)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	28221157000001100500	Radiator Тип 22 1100/500	buc	1,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22 1400/500)	buc	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500
	28221157000001400500	Radiator Тип 22 1400/500	buc	1,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500
6	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 1600/500)	buc	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	28221157000001600500	Radiator Тип 22 1600/500	buc	1,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000

1	2	3	4	5
7	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Тип 22 1800/500)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	28221157000001800500	Radiator Тип 22 1800/500	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
8	IC46B	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm(Регистр из 4-х гладких труб d=133x4,5 L=4.50м 9,1-Труба электросварная d133x4,5мм-4,5x4=18м 9,2-Труба электросварная(переливная) d76x3,5мм-0,2м*3=0,6м 9,3-Труба электросварная (для ребер жесткости) d76x3,5мм-0,2*0,6=1,2м)	buc	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000
	2913124124100133	Регистр из 4-х гладких труб d=133x4,5 L=4.50м	buc	1,0000
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (9,4-металл для крепления регистров)	kg	49,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
10	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Регистр из 4-х гладких труб d=89x3,5 L=4.50м 10,1Труба электросварная d89x3,5мм-4,5x4=18м 10,2Труба электросварная(переливная) d45x3,5мм-0,15м*3=0,45м 10,3Труба электросварная (для ребер жесткости) d76x3,5мм-0,15*6=0,9)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000
	291312412410089	Регистр из 4-х гладких труб d=89x4,5 L=4.50м	buc	1,0000
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (10,4-металл для крепления регистров)	kg	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
12	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	49,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль балансовый "Giacomini"R206B d20)	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420510320	Вентиль балансовый "Giacomini"R206B d20	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Вентиль балансовый "Giacomini"R206B d25)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420510325	Вентиль балансовый "Giacomini"R206B d25	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный муфтовый d20mm 15кч18п)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420511520	Вентиль запорный муфтовый d20mm 15кч18п	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный муфтовый d25mm 15кч18п)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527420511525	Вентиль запорный муфтовый d25mm 15кч18п	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320

1	2	3	4	5
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"(Дренажный адаптер Giacomini(R608D))	buc	14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274205100110	Дренажный адаптер Giacomini(R608D)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Термостатический клапан с герметичной прокладкой d15(R401TG))	buc	11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800
	28752742027081	Термостатический клапан с герметичной прокладкой d15(R401TG)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15mm (R14TG))	buc	25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2877527421118	Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой d15mm (R14TG)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Ручной угловой клапан с герм.прокладкой d15mm (R5TG))	buc	14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2877527421118	Ручной угловой клапан с герм.прокладкой d15mm(R5TG)	buc	1,0000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Жидкостная термостатная головка R470)	buc	11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000
	29131345000142	Жидкостная термостатная головка R470	buc	1,0000
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускная пробка с герм.прокладкой (R90))	buc	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000
	297131345000132	Спускная пробка с герм.прокладкой (R90)	buc	1,0000
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Автоматический воздухоотводчик)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000
	29131345000002	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=20x2,8mm)	m	50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	252121671000011	Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=20x2,8mm	m	1,0300
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=20x2,8mm)Фитинги, фасонные части, элементы крепления трубопроводов- Ориентировочно 0,4 от длины труб	m	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	252121671000011	Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=20x2,8mm	m	1,0300
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=25x3,5mm)	m	80,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671000012	Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=25x3,5mm	m	1,0300
27	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=25x3,5mm)Фитинги, фасонные части, элементы крепления трубопроводов- Ориентировочно 0,4 от длины труб	m	32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671000012	Трубопровод из полипропилена FIBER BASAL Plus S3.2 PN25 d=25x3,5mm	m	1,0300
28	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0400

1	2	3	4	5
29	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической резьбой наружный d20x2,8)	buc	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411010235	Переход с металлической резьбой наружный d20x2,8	buc	1,0000
30	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход с металлической резьбой наружный d25x3,5)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	287527411010225	Переход с металлической резьбой наружный d25x3,5	buc	1,0000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180
31	IC50Вприм	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Резьба стальная сварная d=20mm)	m	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	287527411900020	Резьба стальная сварная d=20mm	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
32	IC50Вприм	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Резьба стальная сварная d=25mm)	m	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	287527411900025	Резьба стальная сварная d=25mm	buc	1,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Переход с металлической резьбой наружный d20x1/2)	buc	32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	287527411010244	Переход с металлической резьбой наружный d20x1/2	buc	1,0000
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv(Угольник 45гр.d=20)	buc	32,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	2875274110102305	Угольник 45гр.d=20mm	buc	1,0000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150
35	CG09A	Плинтус для трубопроводов пластиковый	m	140,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500
	25211067183741	Плинтус для трубопроводов пластиковый	m	1,0200
36	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton(Крепление труб(на 2 трубы)	buc	90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800
	287527420402500	Крепление труб(на 2 трубы)	buc	1,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500
37	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm	m	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	25212167011000	Teava din otel d20x2,2mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2mm(Фитинги, фасонные части, элементы крепления трубопроводов- Ориентировочно 0,4 от длины труб)	m	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	25212167011000	Teava din otel d20x2,2mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
39	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata	m	210,00

1	2	3	4	5
		prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800
	25212167010001	Teava din otel d=25x2,2mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
40	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm(Фитинги, фасонные части, элементы крепления трубопроводов- Ориентировочно 0,4 от длины труб)	m	84,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800
	25212167010001	Teava din otel d=25x2,2mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300
41	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm	m	130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600
	25212167010002	Teava din otel d=32x2,2mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380
42	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm(Фитинги, фасонные части, элементы крепления трубопроводов- Ориентировочно 0,4 от длины труб)	m	52,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600
	25212167010002	Teava din otel d=32x2,2mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380
43	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm	m	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200
	252121670100038	Teava din otel d=38x2,5mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
44	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm(Фитинги, фасонные части, элементы крепления трубопроводов- Ориентировочно 0,4 от длины труб)	m	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200
	252121670100038	Teava din otel d=38x2,5mm	m	1,0150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500
45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	360,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,0500
46	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	250,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1500
	2430226101260	Grund minium	kg	0,0150
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,0300
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,0150
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Спускной вентиль)	buc	11,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000
	29131345000005	Спускной вентиль	buc	1,0000

1	2	3	4	5
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
49	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700
50	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Гильзы L=0.4m d=50mm)	buc	40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	272210331000050	Teava instalatie d50mm	m	0,4000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
52	AcA25A	Переход стальной d38/d32	buc	2,00
	287527411013832	Переход стальной d38/d32	buc	1,0000
53	AcA25A	Переход стальной d38/d32	buc	2,00
	287527411013225	Переход стальной d32/d25	buc	1,0000
		1.2. Izolация трубопроводов		
54	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	15,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500
55	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубная в оболочке из вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой d25mm)	m	45,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200
	332051735223125	Изоляция трубная в оболочке из вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой d25mm	m	1,0300
56	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубная в оболочке из вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой d32mm)	m	55,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200
	332051735223132	Изоляция трубная в оболочке из вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой d32mm	m	1,0300
57	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубная в оболочке из вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой d38mm)	m	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200
	332051735223138	Изоляция трубная в оболочке из вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой d38mm	m	1,0300
		1.3. Демонтаж		
58	RpIC20C	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm	m	500,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3700
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3130
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1520
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	50,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
60	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500
		2. Montarea utilajului		
61	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,2000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Автоматический регулятор перепада давления d=20mm(R206 C) "Giacomini")	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Автоматический регулятор перепада давления d=25mm(R206 C) "Giacomini")	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320
		3. Costul utilajului		
64	Pretul firmei	Полотенцесушитель KORADO 900x600 N==400Вт	buc	1,00
	2875274205100900	Полотенцесушитель KORADO 900x600 N==400Вт	buc	1,0000
65	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления d=20mm(R206 C) "Giacomini"	buc	8,00
	2875274205100103	Автоматический регулятор перепада давления d=20mm(R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000
66	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления d=25mm(R206 C) "Giacomini"	buc	1,00
	2875274205100104	Автоматический регулятор перепада давления d=25mm(R206 C) "Giacomini"	buc	1,0000