

**Lucrari de reparatie in cadrul
CMF nr. 3, bd. Dacia 5/2A**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 3-2025

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Infectionist cab. 116				
		1.1. Desfaceri/Demontari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,6100		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8976		
		<i>Total</i>				
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	6,1500		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2915		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2915		
		<i>Total</i>				
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la	m2	7,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		exterior)				
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4780		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4780		
		<i>Total</i>				
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,1900		
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,9520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,9520		
	4100126202818	Apa	m3	0,1086		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5428		
		<i>Total</i>				
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,0500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,5495		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5495		
	4100126202818	Apa	m3	1,3525		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3525		
		<i>Total</i>				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	43,7500		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5625		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4375		
		<i>Total</i>				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - bucurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	42,3600		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0832		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3540		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4236		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		1.2. Pereti				
10	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4480		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0920		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	39,4000		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0240		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0440		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti	kg	91,3600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6544		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4568		
	2873122004200 4	Plase sudate (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2)	kg	92,2736		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4568		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9136		
	2010237318750	Distantieri	buc	27,4080		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0548		
		<i>Total</i>				
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,8500		
	7122050013400	Zidar	h-om	46,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3700		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2342		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,7496		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	147,5775		
	2652102100737	Var hidratat	kg	168,6600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2181		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2811		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0937		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2342		
		<i>Total</i>				
13	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8	m2	46,8500		
	7122050013400	Zidar	h-om	37,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2440		
	2664102100000	Mortar	m3	2,2488		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3748		
		<i>Total</i>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6007		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,0035		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3345		
		<i>Total</i>				
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
16	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	9,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	9,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	57,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0950		
		<i>Total</i>				
17	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	27,5500		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,1630		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	28,9275		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6887		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0276		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	165,3000		
		<i>Total</i>				
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,1900		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,0380		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,7090		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,7785		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,1900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,9318		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	608,2566		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3630		
		<i>Total</i>				
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	40,4600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,5520		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	289,2890		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2023		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2368		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6069		
		<i>Total</i>				
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	85,1900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,0380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5190		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	41,9987		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0852		
		<i>Total</i>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,1900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5557		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,7785		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2595		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	85,1900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,4849		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9633		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	5,9633		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	10,2228		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	12,7785		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	15,3342		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2595		
	2320166200676	White spirit	kg	8,5190		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	42,5950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4076		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0223		
		<i>Total</i>				
24	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	7,2900		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,2900		
	2732103646071 0	Panou PAL melaminat, 20mm. (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	8,0919		
	2874125886734	Nituri POP	buc	25,5150		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	20,4120		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2916		
		<i>Total</i>				
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.3. Tavan				
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,0200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7020		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	13,3209		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0270		
		<i>Total</i>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,0200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8106		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,0530		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3510		
		<i>Total</i>				
28	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	27,0200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,8610		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs	kg	5,4040		

1	2	3	4	5	6	7
		similar				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6212		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,5100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3510		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.4. Pardoseala				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,0200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8106		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,0530		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3510		
		<i>Total</i>				
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	27,0200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,3227		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7295		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	413,4060		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,4318		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2702		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1348		
		<i>Total</i>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	27,0200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8106		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,0530		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3510		
		<i>Total</i>				
32	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	13,6900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,8025		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4225		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	14,1007		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	55,4445		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,1070		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	273,8000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,3210		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1643		
		<i>Total</i>				
33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	13,3300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,3954		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2661		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	14,1365		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,1365		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	13,4633		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3999		
		<i>Total</i>				
34	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,7000		
	7422010060100	Timplari	h-om	0,7020		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	2,8350		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0675		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0027		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,2000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				

1	2	3	4	5	6	7
35	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,8400		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7048		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1472		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600		
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,8400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1564		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8280		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4048		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0368		
		<i>Total</i>				
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
37	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		1.6. IAC				
38	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
39	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
40	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
41	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
42	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratară fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
43	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena,	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 20,0 mm				
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
44	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
45	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
46	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
47	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
49	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
50	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
51	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
52	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
53	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
54	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
56	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
59	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0800		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total IAC						
Total						
Total Infectionist cab. 116						
		2. Diverse				
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3,7500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000		
		Total				
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,7500		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9675		
		Total				
Total						
Total Diverse						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.