

**Lucrari de reparatia a scarilor
de intrare in sediul centra al CSP
Comrat, cu nr. cadastral
cadastral 9601209.012.01,
amplasat pe str. Biruintei, 26,
mun. Comrat**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Scari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	89,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,71
	4100126202818	Apa	m3	4,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,45
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	89,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,35
	4100126202818	Apa	m3	4,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,56
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (balustrada inox)	kg	45,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	89,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,46
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	36,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,45
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,50

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	715,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,66
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,00
	7122050013400	Zidar	h-om	47,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	357,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,27
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08
9	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
10	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm strat aderenta R12	m2	89,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	343,09
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	90,78
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	516,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	13,35
	24302261000001	Fuga	kg	17,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,78
	4100126202818	Apa	m3	0,45
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	30,53
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,64
11	CK26B aplicativ	Profile montate la pardoseli din aluminiu cu cauciuc	m	67,00
	7422010060100	Timplar	h-om	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,36
	2743123549026	Profile cu cauciuc	m	67,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	268,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,67
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu	m	8,30

1	2	3	4	5
		rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (montare balustrada existenta din rma demontarii)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,47
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,66
13	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	50,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	50,00
14	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat (existente)	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,32
	2874115893301	Bolt metalic	buc	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,20
Total				
Total Scari				
		1.2. Pereti		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,34
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	48,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	361,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=3 100x100	kg	65,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33
	28731220041002	Plase sudate VR -1 d=3 - 100	kg	65,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,65
	2010237318750	Distantieri	buc	19,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,04
18	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-	m2	34,40

1	2	3	4	5
		T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	34,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,72
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	34,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,04
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	25,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,13
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	58,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	2,06
Total				
Total Pereti				
		1.3. Diverse		
21	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,32
22	TrI1AA01C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,40
23	TsI50C3	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 23 km	t	4,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,41
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				

1	2	3	4	5
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu