

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender**

(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **Penitenciarul nr. 12-Bender**
2. IDNO **1019601000062**
3. Adresa **or. Bender, str. Sovetscaia, 65**
4. Numărul de telefon/fax **+00373-552-2-01-90**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante **[https://drive.google.com/drive/folders/1EXeB\\_8OKKmtuUqxuEDJtGIowJttKxpn6](https://drive.google.com/drive/folders/1EXeB_8OKKmtuUqxuEDJtGIowJttKxpn6)**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **Instituție de stat din subordinea ANP**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei, fără TVA
		<b>Lotul 1</b>				
1.	45200000-9	Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender	Buc.	1	Conform caietului de sarcini, anexa nr. 1	222 357,50
<b>Valoarea estimativă totală lei, fără TVA</b>						<b>222 357,50</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):


- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant-

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate **până la 30.11.2024, lucrările de reparație se vor efectua la sediul instituției or. Bender, str. Sovetscaia, 65.**

11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2024**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări</b> – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
2.	Oferta	confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
3.	Devize locale aferente ofertei	Completeate în conformitate cu <b>Formularele 3,5,7 cu specificarea bunurilor material, utilaje, etc., propuse pentru executarea lucrărilor conform caietului de sarcini</b> – confirmate prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
4.	DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE	Completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 2</b> la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, Termenul de valabilitate 30 zile din ziua deschiderii ofertelor</b> – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
6.	Perioada de garanție asupra lucrărilor executate minim 12 luni	Original/copie – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
7.	Dovada înregistrării de stat	Emis de organul abilitat – copie sau original - confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
8.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor	Eliberat de către organul abilitat – valabil la momentul deschiderii ofertelor – confirmat prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
9.	Grafic de executare a lucrărilor	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări</b> – în original – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
10.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie - confirmat prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
11.	Declarație privind dotările specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări</b> – în original – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>
12.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Completată în conformitate cu <b>Anexa nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări</b> – în original – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;	<b>Obligativiu</b>



13.	Formularele 16,17,18,19,20,21 se vor prezenta în cazul în care agenții economici participanți la procedura de achiziție se vor regăsi în conformitate cu prevederile dispuse.	Completate în conformitate cu <u>Anexa nr. 16,17,18,19,20,21</u> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – în original – <b>confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;</b>	<b>Obligatoriu</b>
14.	Declarație/certificate privind instruirea personalului implicat referitor la securitatea muncii	Agenții economici vor prezenta o declarație semnată de fiecare persoană de specialitate care va face parte din lista personalului pentru îndeplinirea contractului - <b>confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;</b>	<b>Obligatoriu</b>
15.	Scrisoare de garanție privind executarea lucrărilor și livrarea bunurilor până la instituție. Cheltuielile de transport, etc. sunt incluse în prețul ofertei.	- <b>confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului;</b>	<b>Obligatoriu</b>
16.	Prezentarea schemei/plan al ogrăzii pentru pavare	- <b>confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila autorității contractante și a participantului;</b>	<b>Obligatoriu</b>
17.	Informații generale despre ofertant	- <b>confirmat prin semnătura electronică sau semnătura și ștampila participantului;</b>	<b>Obligatoriu</b>

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1 %.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)-

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MD moldovenesti**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice conform caietului de sarcini.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) **conform SIA RSAP, platforma achiziții.md**

- pe: (data) **conform SIA RSAP, platforma achiziții.md**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

**Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

20. Termenul de valabilitate a ofertelor **30 zile din data limită de depunere a ofertelor.**

21. Locul deschiderii ofertelor **SIA RSAP, achiziții.md**

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare


**Română**

23. Alte informații relevante-

Vicepreședintele grupului de lucru \_\_\_\_\_



Evgheni TCACI



## Caiet de sarcini


1. Reparația capitală a curții de plimbare și bunurile se vor executa/livra la/până la instituție, or. Bender, str. Sovetscaia, 65;
2. Cheltuielile de transport, etc. sunt incluse în prețul ofertei;
3. Termenul de executare a lucrărilor este 30.11.2024;
4. Agenții economici se vor prezenta la adresa instituției până la data limită de depunere a ofertelor pentru analizarea ogrăzii și efectuarea (desen) schemei/plan al ogrăzii pentru pavare cu aprobarea acesteia de către autoritatea contractantă și participant.

**Penitenciarul nr. 12-Bender**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7**Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender**  
(denumirea obiectivului)**DEVIZ LOCAL Nr. 1**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
1		<b>Demolări</b>			
1.1	DG04B	Desfăceri de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune așezată pe beton	m	1,000	99
1.2	TrI1AA02F1	Încarcarea materialelor din grupa A-grele în bulgari în transport până la 10m de pe rampă sau teren în auto, categoria 1	t	1,000	5,40
1.3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța de 7,0km	t	1,000	5,40
1.4	TRI1A A09F1	Descărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgari prin transport până la 15m- din auto, categoria 1, pe rampă sau teren	t	1,000	5,40
1.5	DI109	Descărcarea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic h=5cm	m <sup>3</sup>	1,000	30
1.6	DI118	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă h=10cm	m <sup>3</sup>	1,000	65
1.7	TsC02D1	Săpătură mecanoată cu excavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 m <sup>3</sup> cu comandă hidraulică, înprimant cu umeditatea naturală descărcată auto teren categ II.	100 m <sup>3</sup>	1,000	4,85
1.8	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța 7 km	t	1,000	50
		<b>Total demolări</b>			
2		<b>Lucrări de terasament</b>			



2.1	<b>TsC02D1</b>	Săpătură mecanozată cu excavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 m <sup>3</sup> cu comandă hidraulică, în primant cu umeditatea naturală descărcată auto teren categ II.	100 m <sup>3</sup>	1,000	18,50
2.2	<b>TsI51A5</b>	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța de 7,0km	t	1,000	50
2.3	<b>TsC51B</b>	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	1,000	4,85
2.4	<b>TsE05B</b>	Nivelarea cu autogreider de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și platformei de terasament, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren categoria II	100 m <sup>2</sup>	1,000	6,50
2.5	<b>TsD06A</b>	Compactarea cu placă vibratoare a umpluturii în straturi de 20-30cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv cu placă vibratoare de 0,7t	100 m <sup>3</sup>	1,000	60
<b>3</b>					
<b>Amenajarea pavaj</b>					
3.1	<b>DE11A</b>	Borduri mici prefabricate din beton cu secțiunea de 10*15cm, p/u încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor etc., așezate pe o fundație din beton, de dimensiunile 50*20*4 cm	m	1,000	99
3.2	<b>DE10E</b>	Beton C12/15 XF2	m <sup>3</sup>	1,000	1,45
3.3	<b>DI110</b>	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm ПГС	m <sup>3</sup>	1,000	96
3.4	<b>DI111</b>	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12cm din piatră spartă LA30 fr.20-40mm la trotuare	m <sup>2</sup>	1,000	550
3.5	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbarea grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI 111 (k=+3)	m <sup>2</sup>	1,000	550
3.6	<b>DE18A</b>	Pavaje executate din placi din trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat de amestec uscat de ciment și nisip, în proporție de 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosimea strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20*10 cm, h=4cm culoare gri	m <sup>2</sup>	1,000	60
<b>Total amenajarea pavajului</b>					
<b>4</b>					
<b>Drenaj</b>					
4.1	<b>DD07A01</b>	Țavă de scurgere cu grilă zincată cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone) 1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc	m	1,000	99
4.2	<b>AcA54B</b>	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc		10
<b>Total drenaj</b>					
<b>Total lucrări efectuate</b>					

Întocmit,  
Antreprenor general (subantreprenor)

Aprobat,  
Investitor

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect:

## Penitenciarul nr. 12-Bender

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.5

Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender  
(denumirea obiectivului)

Investitor:

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Nr. 1 Lucrări de reparație (Formular desfășurat)

Întocmit în prețuri curente:

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M
1	2	3	4	5
<b>Demolări</b>				
1.1	<b>DG04B</b>	Desfaceri de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezată pe beton	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,321
1.2	<b>TrI1AA 02F1</b>	Încarcarea materialelor din grupa A-grele în bulgari în transport până la 10m de pe rampă sau teren în auto, categoria 1	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500
1.3	<b>TsI51A5</b>	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța de 7,0km	t	
	3410540000007	Autobasculantă 10t	h-ut	0,372
1.4	<b>TRI1A A09F1</b>	Descărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgari prin transport până la 15m- din auto, categoria 1, pe rampă sau teren	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500
1.5	<b>DI109</b>	Decaparea mecanizată a înbrăcămintei din beton asfaltic h=5cm	m <sup>3</sup>	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600
	2875277400000	Compresor (7atm) 6m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,775
	2952220003546	Autogreider până la 175 cp.	h-ut	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,775
1.6	<b>DI118</b>	Decaparea mecanizată a înbrăcămintei din beton asfaltic h=10cm	m <sup>3</sup>	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430
	2952220003546	Autogreider până la 175 cp.	h-ut	0,0239
	29522600003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138
	2952500005607	Tractor pe șenile	h-ut	0,0138



1.7	<b>TsC02D1</b>	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m <sup>3</sup> cu comandă hidraulică, în pământ cu umeditatea naturală descărcare auto teren categoria II	m <sup>3</sup>	100
	29522600003521	Excavator pe pneuri cu motor termic pe 0,21-0,39 m <sup>3</sup> buldozer	h-ut	4,7700
1.8	<b>TsI51A5</b>	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanța de 7 km	t	
	3410540000007	Autobasculantă 10t	h-ut	0,383
<b>2. Lucrări de terasament</b>				
2.1	<b>TsC02D1</b>	Săpătură mecanoată cu excavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 m <sup>3</sup> cu comandă hidraulică, în primant cu umeditatea naturală descărcată auto teren categ II.	m <sup>3</sup>	100
	29522600003521	Excavator pe pneuri cu motor termic pe 0,21-0,39 m <sup>3</sup> buldozer	h-ut	4,770
2.2	<b>TsI51A5</b>	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanța de 7 km	t	
	3410540000007	Autobasculantă 10t	h-ut	0,383
2.3	<b>TsC51B</b>	Lucrări de descarcarea pământului în depozit teren categoria II	m <sup>3</sup>	100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	1411122201752	Piatră spartă	m <sup>3</sup>	0,040
	29522600003554	Buldozer 79 kw (108 cp)	h-ut	0,4000
2.4	<b>TsE05B</b>	Nivelarea cu autogreider de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și platformei de terasament, prin tăierea dâmburilor și deplasarea îngoluri a pământului săpat în teren categoria II	m <sup>2</sup>	100
	2952260003544	Autogreider până la 175 cp	h-ut	0,189
2.5	<b>TsD06A</b>	Compactarea cu placă vibratoare a umpluturii în straturi de 20-30cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv cu placă vibratoare de 0,7t	m <sup>3</sup>	100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,400
	29522700040019	Placă vibratoare, greu=0,7 tf, motor deardere int <10 cp	h-ut	4,900
<b>3. Amenajarea pavaj</b>				
3.1	<b>DE11A</b>	Borduri mici prefabricate din beton cu secțiunea de 10*15cm, p/u încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor etc., așezate pe o fundație din beton, de dimensiunile 50*20*4 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informare)	m <sup>3</sup>	0,048
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,3-3mm	m <sup>3</sup>	0,030
	2666122800325	Bordură beton p/u trotuare dimensiuni 50*20*4 mm	m	1,050
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m <sup>3</sup>	0,030

*[Signature]*

3.2	<b>DE10E</b>	Beton C12/15 XF2	m <sup>3</sup>	
	2663102100001	Beton C12/15 XF2	m <sup>3</sup>	1,45
3.3	<b>DI110</b>	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm	m <sup>3</sup>	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500
	1421102200467	Balast	m <sup>3</sup>	1,220
	4100116202806	Apă industrială în cisterne p/u lucrări de terasament	m <sup>3</sup>	0,700
	2952220003546	Autogreider până la 175cp	h-ut	0,0216
	2952240004118	Compactor 18t	h-ut	0,0273
	3410540005603	Autocisternă 5-8t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,097
2.8	<b>DI111</b>	Executarea mecanizată a stratului de fundație cu h=12cm din piatră spartă LA 30 fr 20-40	m <sup>2</sup>	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,230
	1411122201660 18-12	Piatră spartă 20-40mm	m <sup>3</sup>	0,169
	4100116202806	Apă industrială în cisterne p/u lucrări de terasament	m <sup>3</sup>	0,020
	2952240004118	Compactor 18t	h-ut	0,0146
	3410540005603	Autocisternă 5-8t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055
2,9	<b>DI112</b>	Pentru fiecare 1 cm schimbarea a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade DI 111 (k=+3)	m <sup>2</sup>	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135
	1411122201660 18-12	Piatră spartă 20-40mm	m <sup>3</sup>	0,012
3,0	<b>DE18A</b>	Pavaje executate din placi din trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat de amestec uscat de ciment și nisip, în proporție de 1:6 rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosimea strat de 5 cm (pavaj vibrocompresat 20*10 cm, h=4cm culoare gri	m <sup>2</sup>	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	93100600019922	Muncitor de deservire	h-om	0,0158
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare gros 6 gri	m <sup>2</sup>	1,0150
	26511221000027	Ciment portland M400 saci, (p/u rosturi)	kg	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (p/u strat)	kg	6,870
	1421102200546	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,3-7mm (pentru rosturi)	m <sup>3</sup>	0,0050
	1421102200547	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,3-7mm (pentru rosturi)	m <sup>3</sup>	0,0428
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020
4				
		<b>Drenaj</b>		
4.1	<b>DD07A01</b>	Țavă de scurgere cu grilă zincată cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone)1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc	m	



	38-01-009-1	Pozarea tuburilor de drenaj din plastic cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone) 1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc	buc	0,301
	93100600019922	Muncitor de deservire	h-om	0,158
4.2	<b>Aca54B</b>	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	
	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse	buc	4,5
	93100600019922	Muncitor de deservire	h-om	0,0158
		<b>Materiale de construcții</b>		

Întocmit,  
Antreprenor general (subantreprenor)

Aprobat,  
Investitor

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Penitenciarul nr. 12-Bender**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3**Reparatia capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender**  
(denumirea obiectivului)**DEVIZ LOCAL Nr. 1**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate pe unitate de volum
1	2	3	4	5
<b>Manopera:</b>				
1	7129020012800	Pavator	h-om	219,25
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,35
3	9310060019922	Muncitor de deservire	h-om	10,46
4	9310060019930	Muncitor	h-om	125,16
		<b>Total manopera</b>		
<b>Materiale:</b>				
1	141112220166018	Piatră spartă 20-40 mm ПГС	m <sup>3</sup>	96
2	1421102200546	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,3-7mm (pentru rosturi)	t	41
3	26511221000027	Ciment portland M500 saci (40kg)	kg	6520
4	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare 20*10 cm, h=4cm culoare gri	m <sup>2</sup>	60
5	2666122800325	Bordură beton p/u trotuare dimensiuni 50*20*4 mm	m	99
6	2663102100001	Beton C12/15 XF2	m <sup>3</sup>	1,45
7	38-01-009-1	Pozarea tuburilor de drenaj din plastic cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone) 1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc	buc	70
8	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	1
9	4100116202806	Apă industrială în cisterne p/u lucrări de terasament	m <sup>3</sup>	14,76
		<b>Total materiale de construcții</b>		
<b>Utilaj de construcții</b>				
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	4,85
2	2875277400000	Compresor (7atm) 6 m <sup>3</sup> /min	h-ut	17,65

3	29112340002506	Compresor mobil motor ardere internă Presiunea până la 686 kPa, 2,2 m <sup>3</sup> /min	h-ut	2,43
4	2952220003546	Autogreider până la 175cp	h-ut	4,65
5	2952240004105	Compactor 5-6t	h-ut	7,98
6	2952240004118	Compactor 18t	h-ut	1,49
7	29522600003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39m <sup>3</sup> Buldoex	h-ut	10,56
8	2952260003554	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,91
9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,49
10	2952270003370	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m <sup>3</sup> /min	h-ut	2,50
11	2952270004019	Placă vibratoare, greutatea = 0,7 t motor ardere internă <10CP	h-ut	4,75
12	2952500005607	Tractor pe șenile 80 CP	h-ut	0,91
13	3410540000007	Autobasculantă -10t	h-ut	15,16
14	3410540005603	Autocisternă 5-8t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,54
		<b>Total utilaj de construcție</b>		

Întocmit,  
Antreprenor general (subantreprenor)

Aprobat,  
Investitor

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

