

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Strada in deal la Toc L-550m (cuprins intre str. Tineretului si str. Burebista)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate            |          |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                         |        | pe unitate de măsură | Volum    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                       | 4      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Reparatia Strada in deal la Toc L-550m (cuprins intre str. Tineretului si str. Burebista)</b>                                                     |        |                      |          |
| 1      | TsC03F1                     | Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc.                 | 100 m3 |                      | 5,44     |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                             | h-ut   | 2,25                 |          |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                            | t      |                      | 1 033,60 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307               |          |
| 3      | DI105                       | Compactare pamintului terasamentului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                    | 100 m3 |                      | 1,36     |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                | h-om   | 11,20                |          |
|        | 2952270004024               | Mai pneumatic                                                                                                                                           | h-ut.  | 10,90                |          |
| 4      | DH02A                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2                                                                              | 100m2  |                      | 32,90    |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 0,088                |          |
| 5      | DA12C                       | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, in pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. (material - Beneficiarul) | m3     |                      | 329,00   |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                 | h-om   | 0,30                 |          |
|        | 1411122201672p              | Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32                                                                                                                     | m3     | 1,27                 |          |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3     | 0,05                 |          |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 0,042                |          |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut   | 0,218                |          |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut   | 0,005                |          |
| 6      | DA12B                       | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm (material - Beneficiarul)      | m3     |                      | 340,00   |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                 | h-om   | 0,60                 |          |
|        | 1411122201646g              | GA85 LA30 fr.8-32                                                                                                                                       | m3     | 0,203                |          |
|        | 1411122201672g1             | GA85 LA30 fr.32-63                                                                                                                                      | m3     | 1,219                |          |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3     | 0,15                 |          |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut   | 0,042                |          |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                        | h-ut   | 0,258                |          |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut   | 0,015                |          |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|
| 7  | PD04A          | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm)                                                                      | kg   |         | 10 230,00 |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,09    |           |
|    | 271060200100-p | Plasa din armatura d- 6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 200x200 mm                                                                                                                                                           | kg   | 1,00    |           |
| 8  | DC05A          | Strat de uzura din beton armat C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, H=0,15 m (material - Beneficiarul)                                                                                                  | m2   |         | 4 650,00  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,02    |           |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,58    |           |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,02    |           |
|    | 1422102205512  | Beton in banda pentru longrine C16/20                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,006   |           |
|    | 1422102205515  | Beton in imbracaminte C30/37                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,15    |           |
|    | 2710602000224  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005   |           |
|    | 2873122005000  | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,002   |           |
|    | 1421102200525  | Nisip                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,03    |           |
|    | 2682112205680  | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,068   |           |
|    | 2320322600192  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,098   |           |
|    | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,053   |           |
|    | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                                                                | m2   | 0,00002 |           |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,004   |           |
|    | 2875275891619  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,007   |           |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,011   |           |
|    | 2320156200951  | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,004   |           |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                            | m3   | 0,071   |           |
|    | 2812106300000  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,018   |           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,011   |           |
|    | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,023   |           |
|    | 2952240001000  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,023   |           |
|    | 2952270003608  | Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,023   |           |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0071  |           |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02    |           |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,02    |           |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 2,20    |           |
|    | 2952160009250  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,023   |           |
| 9  | RpAcF04A       | Reamenajarea fintinelor, beton C16/20                                                                                                                                                                                               | m3   |         | 0,55      |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,00    |           |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,80    |           |
|    | 2663102100897  | beton C16/20                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,03    |           |
|    | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,02    |           |
|    | 2651122100024  | Ciment                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,60   |           |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01    |           |
|    | 2030122928335  | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 12,50   |           |
|    | 2952270003716  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,40    |           |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,35    |           |
| 10 | AcE07C         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc  |         | 13,00     |

|    |               |                                                                                                                                                |        |        |       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                | h-om   | 0,82   |       |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                  | buc    | 1,00   |       |
|    | 2651122100402 | Ciment                                                                                                                                         | kg     | 13,50  |       |
|    | 1421102200525 | Nisip                                                                                                                                          | m3     | 0,052  |       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                  | m3     | 0,013  |       |
| 11 | TsC02C1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 |        | 0,69  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                    | h-ut   | 4,11   |       |
| 12 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                   | t      |        | 82,80 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                             | h-ut   | 0,0307 |       |
| 13 | TsD01A        | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual                                                | m3     |        | 69,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                           | h-om   | 0,18   |       |
| 14 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele zonelor verzi                                                                                               | 100m2  |        | 6,90  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                          | h-om   | 5,20   |       |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                         | kg     | 1,00   |       |
| 15 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                 | 100m2  |        | 6,90  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                          | h-om   | 0,66   |       |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                       | m3     | 1,00   |       |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                  | h-ut   | 0,386  |       |

Primar

Valeriu POPA