

Obiectul: Servicii de elaborare a schiței de proiect privind lucrări de reparație-asfaltare a unor sectoare de străzi din s. Mitoc cu L=1992 m.

Devizul: Deviz Local No 2-2.2 str. Burebista

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	2	Lucrari de terasamente drum principal (borderoul 2)		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	2,331
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,245
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	440,500
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	10,220
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,331
3.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,009
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,839
3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,932
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	6,654
4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,258
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100m3	1,996
5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,379
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,296
6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,666
7	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	55,940
7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,298
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,296
8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,069
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	1,721
9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,325
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv.	100m3	0,296
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,894
10.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,107
	2	TOTAL Lucrari de terasamente drum principal (borderoul 2)		
	2	Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 4)		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,277
11.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,623
12	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	52,391
12.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,215
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,277
13.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,001
13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,100
13.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,111
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	0,740
14.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,140
15	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100m3	0,222
15.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,265
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,017

16.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,038
17	Ts151A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	3,251
17.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,075
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,017
18.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,061
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	0,100
19.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019
20	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv.	100m3	0,017
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,051
20.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,064
	2	TOTAL Lucrari de terasamente drumuri laterale (borderoul 4)		
	3	Executia structurii rutiere drum principal (borderoul 3)		
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=0,15 m.	m3	80,930
21.1	9310060019930	Muncitor	h-om	11,573
21.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,934
21.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,117
21.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,117
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,809
22.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,821
23	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	113,295
23.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,628
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100m3	0,809
24.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,003
24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,291
24.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,324
25	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	103,850
25.1	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	126,697
25.2	4100116202806	Apa	m3	7,270
25.3	9310060019930	Muncitor	h-om	15,578
25.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,243
25.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,835
25.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,007
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,477
26.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,073
27	Ts151A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	66,788
27.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,549
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	55,915
28.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	23,853
28.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	55,658
28.3	4100116202806	Apa	m3	8,387
28.4	7129020012800	Pavator	h-om	33,549
28.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,348
28.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,426
28.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,839
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	55,915
29.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	23,853
29.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	55,658
29.3	4100116202806	Apa	m3	8,387
29.4	7129020012800	Pavator	h-om	33,549
29.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,348
29.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,426
29.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,839
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t	0,378
30.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,389
30.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,113
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip	m2	539,500

		bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm).		
31.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	76,070
31.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,370
31.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,262
31.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,262
31.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,262
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2.	t	0,162
32.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,167
32.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,049
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	539,500
33.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70.	t	50,713
33.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,975
33.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,859
33.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,859
33.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,859
34	Material	Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	1,730
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,124
35.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,279
36	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	17,422
36.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,404
37	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta decapata de 10 cm.	m2	98,760
37.1	14111222016601	Piatra sparta decapata (fara pret).	m3	12,444
37.2	4100116202806	Apa	m3	0,691
37.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,131
37.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,347
37.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,096
37.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,086
37.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,044
3		TOTAL Executia structurii rutiere drum principal (borderoul 3)		
4		Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 5)		
38	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h=0,12 m.	m3	7,200
38.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,030
38.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,172
38.3	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,099
38.4	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,099
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0,072
39.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,162
40	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	10,080
40.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,234
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100m3	0,072
41.1	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32	m3	0,000
41.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,026
41.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,029
42	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	10,650
42.1	1421102200467	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	12,993
42.2	4100116202806	Apa	m3	0,746
42.3	9310060019930	Muncitor	h-om	1,598
42.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,230
42.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,291
42.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,103
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,055
43.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,124
44	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	7,644
44.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,177
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	6,400
45.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	2,730
45.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	6,371
45.3	4100116202806	Apa	m3	0,960
45.4	7129020012800	Pavator	h-om	3,840

45.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,269
45.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,651
45.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,096
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatră spartă LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 70% amestecată cu piatră spartă decapată 30%, h = 0,10 m).	m3	6,400
46.1	material	Piatră spartă decapată (fara pret)	m3	2,730
46.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 0-63	m3	6,371
46.3	4100116202806	Apa	m3	0,960
46.4	7129020012800	Pavator	h-om	3,840
46.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,269
46.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,651
46.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,096
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2.	t	0,042
47.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,043
47.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,013
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, oțel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	60,000
48.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	8,460
48.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,600
48.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,474
48.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,474
48.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,474
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2.	t	0,018
49.1	23203226000401	Emulsie Bituminoasa	t	0,019
49.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,005
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, oțel patrat lam. cald lt=30mm).	m2	60,000
50.1	1.1110001000131E+14	Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70.	t	5,640
50.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,000
50.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,318
50.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,318
50.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,318
51	Material	Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	0,190
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule (material decapat), din depozit.	100m3	0,013
52.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,029
53	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	1,764
53.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,041
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta decapata de 10 cm.	m2	10,000
54.1	14111222016601	Piatra sparta decapata (fara pret).	m3	1,260
54.2	4100116202806	Apa	m3	0,070
54.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,317
54.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,035
54.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,010
54.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,110
54.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005
	4	TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale (borderoul 5)		
	5	Amenajarea rigola carosabila din beton monolit (borderoul 6)		
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub rigola carosabila).	m3	7,930
55.1	1411122201752	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	9,120
55.2	4100126202818	Apă	m3	0,793
55.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,851
55.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,665
55.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,331
56	CB22A	Cofraje pentru beton armat (pentru zid din beton armat).	m2	69,740
56.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,697
56.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	6,974
56.3	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,579
56.4	2320187315789	Decofrol	kg	8,369
56.5	4011106202741	Energie electrica	kw	27,896
56.6	7124010010700	Dulgher	h-om	115,071
56.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,435
57	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	13,080

		(Rigola carosabila din beton monolit C30/37XF4 conform SM EN 206+A1).		
57.1	2663102101000	Beton C30/37XF4	m3	13,185
57.2	4100116202818	Apă	m3	1,308
57.3	7123010010200	Betonist	h-om	12,426
57.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,696
57.5	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	4,970
	5	TOTAL Amenajarea rigola carosabila din beton monolit (borderoul 6)		
	6	Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 7, 8		
58	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	6,000
58.1	2663102100000	Beton clasa 16/20	m3	0,456
58.2	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	6,000
58.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,980
58.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,560
59	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	2,000
59.1	2615107326105	De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm (B1).	buc	2,000
59.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000
59.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000
59.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
59.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000
59.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040
59.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080
59.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440
59.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,440
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm (B3, P20).	buc	4,000
60.1	2615107326105	De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm (B3, P20).	buc	4,000
60.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000
60.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,000
60.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000
60.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000
60.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,080
60.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,160
60.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880
60.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat - de forma circulară, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	2,000
61.1	2615107326105	De forma circulară, Dimensiunile 800mm (C29).	buc	2,000
61.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000
61.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000
61.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000
61.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000
61.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040
61.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080
61.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440
61.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,440
62	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă).	m2	3,440
62.1	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2,511
62.2	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1,204
62.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,307
62.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,310
62.5	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,165
	6	TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 7, 8		