

**Reparatia casei de cultura din
satul Negureni, pe imobilul/terenul cu
nr. cadastral 8937203.528.01, situat in
raionul Telenesti, satul Negureni,
strada Stefan cel Mare si Sfint, nr.7,**

Formular Nr.1
WinCmeta

Etapa I

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1 (SAC 12/2023)
(Actualizarea) Reparatia capitala a acoperisului**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, (plansa 4)	m2	1 465,00
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (plansa 4)	m2	127,10
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (plansa 4)	m2	1 465,00
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (plansa 4)	m2	1 280,40
		Capitolul 2. Centura si fundatii monolite (plansa 16)		
5	RCsB21A k-0.3 sal	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1 713,00
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1 185,00
7	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul	buc	528,00
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancoraj D= 12mm tija filetata, L=500mm, 543buc) (Doar manopera, restul resurselor se exclud)	kg	241,00
9	Pret de piata	Tija filetata M12 L=500mm	buc	543,00
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	305,20

1	2	3	4	5
11	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 322,70
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinetai, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	145,00
13	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	28,24
		Capitolul 3. Acoperis (plansa 15,21,27,29)		
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate)	m3	50,87
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate)	m3	22,28
16	Pret de piata	Piesa inglobata din Oțel C245 - MC-1 150x150x100x4 mm (Coltar Fluture)	buc	240,00
17	Pret de piata	Piesa inglobata din Oțel C245 - MC-2 150x300x4mm (Conector Plat LP)	buc	460,00
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	14,25
19	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (Astereala scindura 100x25 norma=14.25m3)	m2	1 914,00
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicola anticondens	m2	1 914,00
21	CE07A	Învelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla, vopsit galvanizat, gr.0.5mm, zincata pe ambele parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protecție din polister. pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la strapungeri. Culoarea cafeniu închis	m2	1 914,00
22	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereți	m3	2,88
23	CE06C1	Învelitori din tabla profilata protejata anticoroziv cu plasa inoxidabila antiinsecte, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta și consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor. La streasina	m2	196,60

1	2	3	4	5
24	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,88
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	90,30
26	CO13A apl	Gratar pentru acoperirea canalelor din tabla gata vopsita galvanizat, tip jaluzele (se exclude rigle si sipci se include tabla n=1m2/1.15 si plasa antiinsecte) Kman=0.8 (Lucanele din tabla tip jaluzele)	m2	137,14
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm	m	154,00
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	180,00
29	CK26B	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	143,00
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada acoperisului (BA1)	kg	663,89
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,67
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00
33	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2	200,00
		Capitolul 4. Lucrari diverse		
34	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (1914m2*1.15=2201.1*5kg/m2=11tn; 90.3m3 x 0.5tn/m3 = 45.15tn)	t	56,15
35	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	56,15
36	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	56,15
37	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	56,15