

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea de**  
**Consumabile pentru secția de sterilizare pentru anul 2021**  
**prin procedura de achiziție Licitatie Deschisă**

1. Denumirea autorității contractante: : **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809 ( Moisenko Cristina)- Serviciu Achiziții, 068856552 Daniela Soroceanu- persoana responsabilă,**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate                                                                                                                                                           | Unit de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            | <b>Lotul 1</b>                                                                                                                                                                                                   |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 700 ,00</b>                                             |
| 33198000-4 | 1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Term en de menținere a sterilității 90 zile. | buc            | 20     | 1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.<br>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.<br>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.<br>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.<br>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.<br>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.<br>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.<br>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare. |                                                              |
|            | <b>Lotul 2</b>                                                                                                                                                                                                   |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 700,00</b>                                              |
| 33198000-4 | 2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad                                                                                                             | buc            | 20     | 1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.<br>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |



|            |                                                                                                                                                                                                                 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.                                                                                                      |     |    | <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p>                                                                                                                                             |                  |
|            | <b>Lotul 3</b>                                                                                                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 840 ,00</b> |
| 33198000-4 | 3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. | buc | 20 | <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p> |                  |
|            | <b>Lotul 4</b>                                                                                                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 920,00</b>  |
| 33198000-4 | 4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile. | buc | 10 | <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de</p>              |                  |



|            |                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                  |     |    | sterilizare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|            | <b>Lotul 5</b>                                                                                                                                                                                                   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 600,00</b>  |
| 33198000-4 | 5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Term en de menținere a sterilității 30 zile. | buc | 20 | 1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.<br>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.<br>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.<br>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.<br>5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.<br>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.<br>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.<br>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare. |                  |
|            | <b>Lotul 6</b>                                                                                                                                                                                                   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 660,00</b>  |
| 33198000-4 | 6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Term en de menținere a sterilității 30 zile. | buc | 20 | 1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.<br>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.<br>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.<br>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.<br>5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.<br>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.<br>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.<br>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare. |                  |
|            | <b>Lotul 7</b>                                                                                                                                                                                                   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 660,00</b> |
| 33198000-4 | 7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Term en de menținere a sterilității 30 zile. | buc | 20 | 1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.<br>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.<br>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.<br>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |



|            |                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |     |    | <p>microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | <b>Lotul 8</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 490,00</b> |
| 33198000-4 | <p>8. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m.</p> <p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,</p> <p>cu strat din poliester/propilen.Term en de menținere a sterilității 30 zile.</p> | buc | 30 | <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p>                                                                                |                  |
|            | <b>Lotul 9</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 500,00</b>  |
| 33198000-4 | <p>9. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m,</p> <p>compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p>                                                                                                            | buc | 10 | <p>1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de</p> |                  |



|            |                                                                                                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                                             |     |    | sterilizare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|            | <b>Lotul 10</b>                                                                                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 400,00</b> |
| 33198000-4 | 10. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D | buc | 20 | <p>1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p> |                  |
|            | <b>Lotul 11</b>                                                                                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 250,00</b>  |
| 33198000-4 | 11. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D | buc | 5  | <p>1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p> |                  |
|            | <b>Lotul 12</b>                                                                                             |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 250,00</b>  |
| 33198000-4 | 12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu                                       | buc | 5  | 1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |



|                                   |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                   | Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D                                                                                                                                               |       |      | <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p> <p>8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.</p> |                   |
|                                   | <b>Lotul 13</b>                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 300,00</b>   |
| 33198000-4                        | 13. Hîrtie termică                                                                                                                                                                  | buc   | 100  | 13.Hîrtie termică pentru imprimantă tip rolă,dimensiuni 57 mm x 50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                   | <b>Lotul 14</b>                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>49 000,00</b>  |
| 33191000-5                        | 14. Sare(dedurizant pentru apă)                                                                                                                                                     | kg    | 7000 | Sare(dedurizant pentru apă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                   | <b>Lotul 15</b>                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>98 000,00</b>  |
| 33191000-5                        | 15. Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D                                                                                                                   | buc   | 350  | 15. Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                   | <b>Lotul 16</b>                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 500,00</b>  |
| 33191000-5                        | 16. Detergent alcalin compatibil cu mașina de spălat MAT LD521XLS, pentru spălarea eficientă a instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale și a accesoriilor pentru anestezie. | litri | 300  | 16. Detergent alcalin compatibil cu mașina de spălat MAT LD521XLS, ambalaj: 5-10 litri pentru spălarea eficientă a instrumentelor chirurgicale și microchirurgicale și a accesoriilor pentru anestezie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>272 770,00</b> |

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii !!!**



12. Termenul de valabilitate a contractului: de la data semnării până la 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței                                                                                              | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nivelul minim/ Obligatorietatea |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | <u>Formularul ofertei(F3.1)</u>                                                                                              | - original confirmat prin semnătura electronică a participantului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obligatoriu                     |
| 2       | <u>Garanția pentru ofertă 1% (F.3.2)</u>                                                                                     | – original confirmat prin semnătura electronică a participantului; emis de banca deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă, 1)<br><i>Beneficiarul plății: IMSP Institutul de Medicină Urgentă</i><br><i>Denumirea Băncii: Victoriabank S.A.</i><br><i>Codul fiscal: 1003600152606</i><br><i>Contul de decontare; MD55VI02251030000002MDL</i><br><i>Contul trezorerial:</i><br><i>Contul bancar: VICBMD2X416</i> | obligatoriu                     |
| 3       | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)                                                                | – original confirmat prin semnătura electronică a participantului; emis de banca deținătoare de cont sau transfer la contul beneficiarului (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă, 1)<br><i>Beneficiarul plății: IMSP Institutul de Medicină Urgentă</i><br><i>Denumirea Băncii: Victoriabank S.A.</i><br><i>Codul fiscal: 1003600152606</i><br><i>Contul de decontare; MD55VI02251030000002MDL</i><br><i>Contul trezorerial:</i><br><i>Contul bancar: VICBMD2X416</i> | obligatoriu                     |
| 4       | <u>Specificații tehnice (F4.1)</u>                                                                                           | – original confirmat prin semnătura electronică a participantului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obligatoriu                     |
| 5       | <u>Specificații de preț (F4.2)</u>                                                                                           | – original confirmat prin semnătura electronică a participantului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obligatoriu                     |
| 6       | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras                                                                       | copie emisă de camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a participantului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obligatoriu                     |
| 7       | Lista fondatorilor a operatorului economic (indicând IDNP persoanei responsabile pentru semnarea contractului ), rechizitele | copie emisă de camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a participantului;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | obligatoriu                     |



|    |                                                                                              |                                                                                                                     |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | bancare                                                                                      |                                                                                                                     |             |
| 8  | <b>Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității</b> | – copie confirmat prin semnătura electronică a participantului;                                                     | obligatoriu |
| 9  | <b>DUAЕ</b>                                                                                  | – copie confirmat prin semnătura electronică a participantului;                                                     | obligatoriu |
| 10 | <b>Mostră</b>                                                                                | în termen de 3 zile de la solicitarea scrisă a IMSP IMU, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării. | obligatoriu |
| 11 | <b>Metoda și condițiile de plată:</b>                                                        | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;                                                     |             |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz **Nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.*
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         |                                  |           |
|         |                                  |           |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **20 zile**
  - pe: **Indicată în SIA RSAP M-Tender**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender**  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **română**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**



30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | nu se acceptă                |
| facturarea electronică                                           | se acceptă                   |
| plățile electronice                                              | se acceptă                   |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

35. Alte informații relevante: vor fi oferite la nr de telefon indicate în pct. 4 al prezentului anunț de participare.

Conducătorul grupului de lucru: **Mihail Ciocanu**

