

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Mobilier scolar
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de pret
(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/achizitii/chapter/plan-achiz-pub/day/2022-11-18>

1. Denumirea autorității contractante: IP LT Mihail Sadoveanu
2. IDNO: 1012620009636
3. Adresa or.Hincesti ,str.Mihail Sadoveanu 26
4. Numărul de telefon/fax: 02692-35-42:2-21-45 :079306039
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
mihailsadoveanuhancesti@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				

	391000-3	<i>Masa pentru calculator</i>	buc	10	<p>Dimensiuni (Lxlxh): 1200x600x750 mm. Greutatea: 28,68 kg.</p> <p>Masa pentru calculator este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>Fatada mesei este inleciata cu cant din ABS de 1 mm.</p> <p>Piese din interiorul mesei sunt inleciate cu cant din ABS de 0,5 mm.</p> <p>Masa este prevazuta cu suport retractabil pentru tastatura si cu un compartiment pentru calculator.</p> <p>Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.</p> <p>Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.</p> <p>Culori: fag</p>	
	391000-3	<i>Banca scolara dubla cu polita, pe carcasa rotunda, reglabila</i>	buc	15	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm. Greutatea: 17,43 kg. Inaltime reglabila: 640/700/760 mm.</p> <p>Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm.</p> <p>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm.</p> <p>Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu agatatori de ghiozdane din ambele parti.</p> <p>Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.</p> <p>Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare.</p> <p>Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare blat: fag Culoare cadru: gri;</p>	

391000-3		<p><i>Banca scolara individuala cu polita, pe cadru rotunda, reglabila</i></p>	buc	63	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: 12,7 kg.</p> <p>Inaltime reglabila : 640/700/760 mm.</p> <p>Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm.</p> <p>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm.</p> <p>Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare si cu un agatator de ghiozdan.</p> <p>Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.</p> <p>Profilele bancii sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare.</p> <p>Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare blat : fag;</p> <p>Culoare cadru: gri</p>	
----------	--	--	-----	----	--	--

391000-3		Set banca scolara individuala	buc	126	<p style="text-align: center;">Banca</p> <p>Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Greutatea: 10,6 kg.</p> <p>Inaltime reglabila: 580/640/700/760 mm.</p> <p>Blat: executat din PAL de 18 mm, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, acesta este prevazut cu un suport din PVC pentru stilouri, incastrat si fixat tot prin vacuum.</p> <p>Blatul de lucru poate fi utilizat in pozitie orizontala, dar si cu unghi de inclinare. Unghiul de inclinare a blatului poate fi ajustat la: 0° - 16°.</p> <p>Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0.5 mm.</p> <p>Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse.</p> <p>Banca scolara este dotata cu o polita si un agatator de ghiozdan.</p> <p>Structura metalica realizata din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm si teava rotunda cu diametrul de 25 mm si 32 mm.</p> <p>Ajustarea inaltimii se efectuiaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare .</p> <p>Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p style="text-align: center;">Culoare blat: gri Culoarea cadru: gri Culoare cant: gri;</p> <p style="text-align: center;">Scaun</p> <p>Dimensiune spatar: 380x200 mm.</p> <p>Dimensiune sezut: 380x350 mm.</p> <p>Inaltime reglabila: 380/420/460/500 mm. Greutatea: 4,57 kg.</p> <p>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-0,5 mm.</p> <p>Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi.</p>
----------	--	-------------------------------	-----	-----	--

					<p>Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor.</p> <p>Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare.</p> <p>Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse.</p> <p>Profilele scaunului sunt confectionate din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm.</p> <p>Ajustarea inaltimii se efectueaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbina telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare.</p> <p>La reglarea inaltimii scaunului, pe cadru exista marcare din ambele parti a grupurilor de crestere.</p> <p>Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: gri</p> <p>Culoare cadru: gri</p>	
--	--	--	--	--	---	--

391000-3		<i>Scaun scolar pe carcasa rotunda, reglabil</i>	buc	76	<p>Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Greutatea: 4,57 kg.</p> <p>Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic si lacuit cu marimea de 8 mm, de culoarea lemnului.</p> <p>Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor.</p> <p>Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesorii de ansamblare sigure.</p> <p>Cadrul scaunului este prevazut in ambele parti cu cite 2 profile metalice rezistente.</p> <p>Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare.</p> <p>Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare placaj: lemn. Culoare cadru: gri</p>	
391000-3		<i>Masa profesor</i>	buc	4	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. Greutatea: 42,86 kg.</p> <p>Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1 mm.</p> <p>Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm.</p> <p>Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.</p> <p>In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.</p> <p>Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.</p> <p>Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.</p> <p>Culori: fag</p>	

391000-3		Scaun profesor	buc	3	<p>Dimensiuni: 545x425x820 mm.</p> <p>Inaltime scaun: 470 mm.</p> <p>Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretanică, tapitate cu stofa.</p> <p>Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor.</p> <p>Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure.</p> <p>Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm.</p> <p>Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protectia pardoselii.</p> <p>Culoare tesatura : negru</p> <p>Culoare cadru: negru.</p>	
		Lotul 2				
		[Lista pozițiilor din Lot]				
Valoarea estimativă totală						366300

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:
20.12.2022
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____ nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): _____
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul ofertei F3.1	Da
2	Specificatii tehnice F4.1	Originale-confirmate prin semnatura	Da
3	Specificatii pret F4.2	electronica a operatorului economic	Da
4	Formularul standart al Documentului Unic de Achizitii European (DUAE)	Original-confirmat prin semnatura electronica a operatorului economic	Da
5	Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national	Original-eliberat de Inspectoratul Fiscal ,confirmat prin semnatura electronica a operatorului economic	Da
6	Garantia bunurilor	Minim 2 ani. Original-confirmat prin semnatura electronica a operatorului economic	Da
7	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirma calitatea bunului oferit	Copie- confirmata prin semnatura electronica a operatorului economic	Da
8	Mostre	Autoritatea contractanta isi rezervă dreptul de a solicita de la câștigător la etapa de evaluare mostre in vederea verificarii calitatii bunurilor solicitate	Obligador
9	Declaratia privind livrarea si instalarea la adresa institutiei din contul agentului economic	Confirmata prin semnatura electronica	Da

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, cuantumul _____.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul _____.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____

22. Ofertele se prezintă în valuta _____ lei _____

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scazut si corespunderea cu cerintele solicitate

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* _____
- pe: *[data]* _____

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba Română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.11.2022

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
Sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
Facturarea electronică	Se accepta
Plățile electronice	Se accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ nu _____ (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ Podgorneac Lidia _____ .