

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia cladirii administrative multifunctionale si amenajarea terenului adiacent s. Ghelauza, rnul Straseni, numarul cadastral 8018110280**

Lucrari interioare - finisare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
		1.1. Demisol		
		1.1.1. Demolari/consolidari		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din placi rigips b=100, exclusiv schela	m3	14,710
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale - 2 trepte prefabricate	m3	4,180
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar - perete portant 400 - pentru gol de usi	m3	2,110
4	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 200 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	15,800
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:buiandrugi la 12 usi - armatura d=16A-500	kg	86,400
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 400 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri existente	m3	1,850
		1.1.2. Demontari		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	58,400
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	51,500
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	66,000
10	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	1,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1,000
		1.1.3. Tavan		
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	63,000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	63,000
16	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi	m2	63,000

1	2	3	4	5
		pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual		
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	170,000
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,100
19	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	20,400
20	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	204,800
		1.1.4. Pereti		
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	609,800
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	609,800
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	609,800
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	609,800
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	609,800
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	609,800
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	609,800
28	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	609,800
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	61,600
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	61,600
31	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	61,600
		1.1.5. Pardoseli		
32	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea a pardoselilor	m2	177,700
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	177,700
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	58,400
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul	m2	58,400

1	2	3	4	5
		suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2		
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	31,000
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,000
38	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp depozit	m2	30,000
		1.1.6. Elemente timplarie		
39	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	66,000
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	36,000
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900
42	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat	m2	49,600
		1.2. Parter		
		1.2.1. Demolari/consolidari		
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din placi rigips b=100, exclusiv schela	m3	12,420
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale - scari, praguri	m3	8,360
45	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar - perete portant 400 - pentru gol de usi	m3	6,200
46	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 200 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	27,300
47	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:buiandrugii la 8 usi - armatura d=16A-500	kg	57,600
48	CA04H	Beton , preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - consolidari goluri rama	m3	4,160
49	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 400 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri existente	m3	2,770
		1.2.2. Demontari		
50	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	236,400
51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	168,200
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 284,300
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	29,200
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	22,800
55	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	1,000
56	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta	t	1,000

1	2	3	4	5
		de 3 km		
		1.2.3. Tavan		
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	747,000
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	747,400
59	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	255,000
		1.2.4. Pereti		
60	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 284,300
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	1 284,300
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 284,300
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 284,300
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	1 284,300
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 284,300
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	1 284,300
67	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	1 284,300
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor betonocontact	m2	469,800
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	469,800
		1.2.5. Pardoseli		
70	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea a pardoselilor	m2	286,000
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	286,000
72	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	359,000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	243,000
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	243,000

1	2	3	4	5
75	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial	m2	27,300
		1.2.6. Elemente timplarie		
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	22,800
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	8,000
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,600
79	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat	m2	16,600
		1.3. Etaj		
		1.3.1. Demolari/consolidari		
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din placi rigips b=100, exclusiv schela	m3	8,520
81	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar - perete portant 400 - pentru gol de usi	m3	2,400
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 200 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	42,600
83	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:buiandrugi la 8 usi - armatura d=16A-500	kg	57,600
84	CA04H	Beton , preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - consolidari goluri rama	m3	1,560
85	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti gr. 400 cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri existente	m3	0,400
		1.3.2. Demontari		
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	30,200
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 121,100
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	34,000
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	22,600
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	1,000
91	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	1,000
		1.3.3. Tavan		
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	403,400
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	403,400
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	403,400
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	403,400

1	2	3	4	5
96	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	403,400
97	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	453,000
98	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	113,300
99	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	70,000
		1.3.4. Pereti		
100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 121,100
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	1 121,100
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 121,100
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 121,100
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	1 121,100
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 121,100
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor	m2	1 121,100
107	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	1 121,100
		1.3.5. Pardoseli		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	164,200
109	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	164,200
110	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	352,500
		1.3.6. Elemente timplarie		
111	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	22,600
112	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	56,200
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000

1	2	3	4	5
114	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat	m2	31,000