

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Mobilierului școlar pentru anul 2019

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție COP**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția generală educație, tineret și sport**
2. IDNO:1007601010600
3. Adresa: str. M.Dosoftei,99
4. Numărul de telefon/fax:022 233445
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitiidgets@gmail.com**  
**caraimandgets@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Învățământ**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1		set banci nr.6	set	40	Masa cu 2 scaune. Nr.6 cu polita, culoare deschisa. Dimensiuni L-1200mm,L-500mm,H-760mm. Structură metalica,din țevă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafeenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant, Banca va fi dotată cu doua cirlige pe ambele parti pentru ghiozdan.Scaun dimensiuni: L-390mm,H-460mm, Structura profil din otel de 25*25*2mm,formă elipsoidală,curbata la cald,sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002

1.2		scaune de metal	buc	4	Culoarea stofei bej (deschis).Dimensiuni: H-850mm,carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statică la temperaturi inalte,cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50mm) cu stofa.Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai puțin de 10 suruburi.
1.3		dulap	buc	1	dulap 2,90*2,30 culoare deschisa cu despartitura polita 50 cm. Corpul executat din PAL melaminat echivalent EGGER, culoare bej. Grosimea 18mm, cant ABS 2mm. Minere cilindrice ,culoare satin, balamali cu inchidere lenta. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.1		masă	buc	40	masă odăi 600x 1300 x H 750 grosimea 0,28mm., de carcas metalic25*25*2mm,vopsit in câmp electrostatic ,culoare gri.
2.2		masă calculator	buc	1	masă pentru calculator pe colț dreapta,Dimensiuni 1400*1400*700*750mm.Executat din PAL melaminat 18mm, bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu o comoda cu 3 sertare cu mecanism glisire cu bila, minere în forma de arc culoare nichel de maime medie.GOST 16371-93,GOST 19917-93, GOST 22046-2002
2.3		masă calculator	buc	1	masă pentru calculator pe colț stînga,Dimensiuni 1400*1400*700*750mm.Executat din PAL melaminat 18mm, bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu o comoda cu 3 sertare cu mecanism glisire cu bila, minere în forma de arc culoare nichel de maime medie.GOST 16371-93,GOST 19917-93, GOST 22046-2002
3.1		set bănci reglabile Nr.4	buc	20	Masa cu 2 scaune. Nr.4-6 reglabile,cu polita, culoare deschisa. Dimensiuni L-1200mm,L-500mm,H-640-760mm. Structură metalica,din țeavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant, Banca va fi dotata cu doua cîrlige pe ambele parti pentru ghizdan.Scaun dimensiuni: L-380mm,H-460mm(nr.4-6), Structura

					<p>profil din otel de 25*25*2mm,formă elipsoidală,curbata la cald,sudată in mediu argon si vopsita electrostatic.</p> <p>Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.</p> <p>Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002</p>
3.2		scaune pentru profesori	buc	20	<p>Culoarea stofei bej (deschis).Dimensiuni: H-850mm,carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statică la temperaturi inalte,cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50mm) cu stofa.Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai puțin de 10 suruburi.</p>
3.3		dulapuri	buc	10	<p>dulapuri pentru cărți de culoare deschisă,partea de sus 3rafturi si partea de jos 2 rafturi cu 2 uși. Dimensiuni: 2000*800*450.Corpul executat din PAL melaminat echivalent EGGER,grosmea 18mm,cant ABS2mm.Minere cilindrice, culoare satin, balamali cu inchidere lenta. GOST 19917-93, GOST 22046-2002, GOST 16371-93</p>
4.1		Set mese pentru cabinetul de informatica	buc	16	<p>Set mese pentru sala de informatica cu dulapior pentru procesor cu lacat și polita pentru tastatura,orificiu pentru bablaje. Dimensiuni 1050*600*750. Culoare deschisa, executat din PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.Structură metalica,din țeavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Banca va fi dotată cu doua cîrlige pe ambele parti pentru ghiozdan.Scaun dimensiuni: L-390mm,H-460mm.</p> <p>Structura profil din otel de 25*25*2mm,formă elipsoidală,curbata la cald,sudată in mediu argon si vopsita electrostatic.</p> <p>Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic.</p> <p>Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002</p>

5.1		set banci reglabile (nr.4-6)	buc	120	<p>Masa cu 2 scaune. Nr.4-6 reglabile,cu polita, culoare deschisa. Dimensiuni L-1200mm,L-500mm,H-640-760mm.</p> <p>Structură metalica,din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie. grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm. cant PVC2mm, echivalentul EGGER. capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu doua cîrlige pe ambele parti pentru ghizdan.Scaun dimensiuni: L-380mm,H-460mm(nr.4-6), Structura profil din oțel de 25*25*2mm.formă elipsoidală,curbata la cald,sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite. curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Confor. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002</p>
6.1		set mese pentru copii (gr.pregatitoare)	set	4	<p>Set mese a câte 6 module colorate în culori deschise(roșu,galben,albastre,verde,p ortocaliu, roz). Dimenziunile mesei: 1200*1200*600, executat din PAL 18mm, cant PVC 2mm. Scaun H600,structura profil din oțel de 25*25*2mm,formă elipsoidală,curbata la cald,sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002</p>
7.1		Masa pentru profesori	buc	2	<p>Dimensiuni: 1300*600*750 mm. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, topul mesei 18 mm, cant PVC 22/2 mm, culoare echivalent EGGER (culoarea bej). Masa va fi dotata cu 3 sertare cu închidere silentioasa, minere cromate, culoarea satin. Termen de garantie 2 ani. Produs in conditii de fabrica, calitate impecabila. Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.</p>
7.2		set banca școlara nr.6	set	55	<p>Masa cu 2 scaune. Nr.6 cu polita, culoare deschisa. Dimensiuni L-1200mm,L-500mm,H-760mm.</p> <p>Structură metalica,din țevă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 25*25*2mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC2mm, echivalentul EGGER, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi</p>

					dotată cu doua cîrlige pe ambele parti pentru ghiozdan.Scaun dimensiuni: L-390mm,H-460mm, Structura profil din otel de 25*25*2mm,formă elipsoidală,curbata la cald,sudată in mediu argon si vopsita electrostatic. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut: placaj lacuit multistrat minim 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Speteaza placaj lacuit multistrat minim 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Confor. GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002
7.3		scaune pentru profesori	buc	2	carcasa de metal , culoarea stofei bej (deschis).Dimensiuni: H-850mm,carcasa metal teava 20*20mm, grosimea pereti 2,0mm, vopsit cu vopsea statică la temperaturi inalte,cu sezut si speteaza capitonate (paralon 50mm) cu stofa.Placaj 10mm legatura dintre sezut și suport de baza nu mai puțin de 10 suruburi.
<p><b>Notă: Grupul de lucru la necesitate se va deplasa la fata locului pentru examinarea condițiilor de fabricare și calitate a mobilierului, s-au prezentarea mostrelor la solicitare, sediul DGETS.</b></p>					

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;lista întreagă.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit oferte alternative.**  
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **01.06.2019-25.08.2019**
12. Termenul de valabilitate a contractului:**31.12.2019**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu este cazul.**  
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligatoriu
1	DUAE	original	da
2	Decizie/extras a întreprinderii	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da
3	Date generale despre ofertant	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da
4	Date bancare	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da

6	Certificat ISO	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da
7	Aviz sanitar	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da
8	Certificat de conformitate eliberat de Organismul National de Verificare Moldovastandard	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da
9	Experiență similară pentru ultimii 3 ani. Acte confirmative privind executarea lor. Cifra de afaceri pentru cei 3 ani, cifra de afaceri anuală.	Copie a contractelor pentru ultimii 3 ani, fiecare contract cu suma minimă licitată (450000,0 lei). Copia facturilor fiscale privind executarea contractelor.	da
10	oferta	original	da
11	F4.1 F4.2	original	da
12	Raport financiar 2018	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da
13	Capacitatea tehnică și profesională	Copie confirmata prin semnatura si stampila umeda a participantului	da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz, nu este cazul.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, conform specificației tehnice solicitate, prezentarea actelor. Conform notei la pct.8 a invitației.

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *conform SIA RSAP*
- pe: *conform SIA RSAP*

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):-
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:-
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:-
32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):nu
- (se specifică da sau nu)
34. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru: Valeriu Mîrza

