

Investitor
Obiect**Constructia unui sector de strada Toma Ciorba, s.
Crozmaz, r-nul Stefan Voda****Borderou de resurse (etapa 2)
Constructia drumului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Amenajarea drumurilor laterale			
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		1,010
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II k=2	100 m3		1,010
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		1,010
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	
4	DII10	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=15 cm)	m3		50,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	
	1421102200467-63	Amestec de balast optimal 0-63mm	m3	1,2200	
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA 30, fr. 0-63, h=0.20m)	m3		67,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30 fr. 0-63mm	m3	0,2030	
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	

6	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) h=16 cm k=1.07	m2		335,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	
	1422102205512-1	Beton rutier F4.5	m3	0,0060	
	1422102205515	Beton rutier F4.5	m3	0,1500	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	
	4100116202806	Apa	m3	0,0710	
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	
		2. Amenajarea intrarilor in curti			
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,293
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		55,670
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		0,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		0,293
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		1,272
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=15 cm)	m3		19,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	
	1421102200467-63	Amestec de balast optimal 0-63mm	m3	1,2200	
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	

	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 0-63, h=0.20m)	m3		25,440
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646-063	Piatra sparta LA30 fr. 0-63mm	m3	0,2030	
	1411122201672-063	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
14	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см) h=16 cm k=1.07	m2		127,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	
	1422102205512-1	Beton rutier F4.5	m3	0,0060	
	1422102205515	Beton rutier F4.5	m3	0,1500	
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	
	4100116202806	Apa	m3	0,0710	
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF0)	m		86,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	2663102100001-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	0,0480	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	