

**Reparatie capitala a Gimnaziului  
nr.6, cu evidentierea a 3 etape: I-  
amenajarea teritoriului; II-  
renovarea sistemului de  
canalizare; III-reparatia capitala  
a blocului alimentar-sala de  
mese, din mun.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Solutii arhitecturale**

(denumirea lucrări)

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate<br>conform datelor<br>din<br>proiect |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                              |
|           |                                   | <b>1. Demolare</b>                                                                                                                                           |      |                                                |
| 1         | RpCG29C                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri ceramice<br>sau din beton usor, caramizi GVP,<br>exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 7,06                                           |
|           | 7122050013400                     | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 3,18                                           |
|           | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 24,71                                          |
|           | 4100126202818                     | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,85                                           |
|           | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,56                                           |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |                                                |
| 2         | RpCG29D<br>1                      | Demolarea cu mijloace mecanice a<br>peretilor de zidarie din spargeri pentru<br>creeri de goluri in zidarie, pentru<br>demolarea cu mijloace mecanice        | m3   | 1,45                                           |
|           | 7122050013400                     | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,65                                           |
|           | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 2,45                                           |
|           | 4100126202818                     | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,17                                           |
|           | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,12                                           |
|           | 2912340002509                     | Motocompresor mobil de aer de joasa<br>presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                      | h-ut | 0,46                                           |
|           | 2952270002801                     | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                       | h-ut | 0,46                                           |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                 |      |                                                |
| 3         | RpCB18G                           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace<br>mecanice, beton armat (Pardoseli din<br>beton slefuit)                                                             | m3   | 63,18                                          |
|           | 7123010010200                     | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 252,72                                         |
|           | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 94,77                                          |
|           | 4100116202818                     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 3,16                                           |
|           | 2912340002509                     | Motocompresor mobil de aer de joasa<br>presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                      | h-ut | 22,11                                          |
|           | 2952270003370                     | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                     | h-ut | 22,11                                          |
|           | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 12,64                                          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4    | 5      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 4  | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                              | m2   | 51,86  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                   | h-om | 5,70   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 5,70   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3   | 1,56   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                         | h-ut | 1,56   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 5  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                        | m2   | 716,60 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                       | h-om | 85,99  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 107,49 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3   | 35,83  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 7,17   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 6  | RpCM33 A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                         | m2   | 78,10  |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                    | h-om | 62,48  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 62,48  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3   | 0,23   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 1,17   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 7  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                        | m2   | 441,92 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                       | h-om | 53,03  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                       | h-om | 66,29  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3   | 22,10  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                     | h-ut | 4,42   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 8  | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                  | buc  | 1,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                       | h-om | 1,10   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 9  | RpSC01A       | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                          | buc  | 3,00   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                       | h-om | 4,65   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 10 | RpSC10A       | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica                                                                      | buc  | 10,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                       | h-om | 8,80   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                |      |        |
| 11 | RpSA01A       | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m    | 170,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                       | h-om | 39,10  |

| 1                     | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |
| 12                    | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (Usi)                                                                                                                                                        | m2     | 48,72  |
|                       | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om   | 10,23  |
|                       | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om   | 10,23  |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |
| 13                    | RCsU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                    | t      | 142,00 |
|                       | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                    | h-om   | 42,60  |
|                       | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om   | 142,00 |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |
| 14                    | TRI1AA06C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                        | t      | 142,00 |
|                       | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om   | 92,30  |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |
| 15                    | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                     | t      | 142,00 |
|                       | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                          | h-ut   | 36,64  |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |
| <b>Total</b>          |               |                                                                                                                                                                                            |        |        |
| <b>Total Demolare</b> |               |                                                                                                                                                                                            |        |        |
|                       |               | <b>2. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                        |        |        |
|                       |               | <b>2.1. P1</b>                                                                                                                                                                             |        |        |
| 16                    | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Incarcare argila pentru umplutura) | 100 m3 | 0,09   |
|                       | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                | h-ut   | 0,40   |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |
| 17                    | TsI51B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km                                                                                                                   | t      | 14,40  |
|                       | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,09   |
|                       |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               |        |        |
| 18                    | RCsU09C       | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                    | t      | 14,40  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 4,32   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 14,40  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 19 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                                | m3     | 9,16   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,84   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 20 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,88   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 7,76   |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,14   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 21 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 43,86  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 43,42  |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 50,44  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 4,39   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,21   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 18,42  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 22 | IzF04J1         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Strat de pelicula tehnica pentru hidroizolare) | m2     | 438,62 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,77   |
|    | 2682132601626-5 | pelicula tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 473,71 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,22   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| 23 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x5mm)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 833,38 |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 20,83  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 4,17   |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 841,71 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,17   |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 8,33   |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 250,01 |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,50   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 24 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 (10cm)                                                                                                                 | m3   | 43,86  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 168,86 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 28,51  |
|    | 2663102100000-14 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 45,41  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 4,43   |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 10,96  |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 17,54  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 25 | IzF01A           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                                          | m2   | 438,62 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 17,54  |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 65,79  |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,02   |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 43,86  |
|    | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 131,59 |
|    | 2922140006703    | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,09   |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,44   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 26 | IzF04K1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2   | 438,62 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 17,54  |
|    | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 473,71 |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 35,09  |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,01   |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 21,93  |
|    | 2922140006703    | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,44   |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,75   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 27 | IzF53A           | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 438,62 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                     | extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                                                                                |      |          |
|    | 7134050013250       | Izolator                                                                                                                                                                                                      | h-om | 30,70    |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 21,93    |
|    | 2670112204002<br>-1 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                  | m2   | 451,87   |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,75     |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 28 | CG01A               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                    | m2   | 438,62   |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 263,17   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 43,86    |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 5 702,06 |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 18,42    |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 4,39     |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 13,16    |
|    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 5,26     |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 29 | CG01A1<br>k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   | 438,62   |
|    | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 175,45   |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 35,09    |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                 | kg   | 3 772,13 |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 12,28    |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 3,51     |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 5,26     |
|    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                              | h-ut | 2,63     |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |          |
| 30 | CC03C               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x5mm)                                                                                                                 | kg   | 833,38   |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,83    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,17     |
|    | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                                                                                                                                  | kg   | 841,71   |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                               | kg   | 4,17     |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 8,33     |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                   | buc  | 250,01   |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,50     |
|    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |      |          |

| 1        | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 31       | CG17D               | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm)                                                                                                                              | m2   | 438,62   |
|          | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 986,90   |
|          | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 109,66   |
|          | 2661112800700<br>-1 | Placi ceramogranit 10mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 451,78   |
|          | 2664102102010<br>1  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 776,41 |
|          | 2430226100000<br>1  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 131,59   |
|          | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8 772,40 |
|          | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 394,76   |
|          | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 19,74    |
|          | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 5,26     |
|          |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| 32       | CI14C               | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                          | m    | 124,00   |
|          | 7132010010900       | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 31,00    |
|          | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 6,20     |
|          | 2874116312500       | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                               | m    | 132,80   |
|          | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 39,06    |
|          | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 781,20   |
|          | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,02    |
|          | 2952270003830       | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 37,20    |
|          | 2952270003204       | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 6,20     |
|          | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,12     |
|          |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| Total    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| Total P1 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|          |                     | <b>2.2. P2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 33       | TsC54C              | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 4,29     |
|          | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,25     |
|          | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 4,93     |
|          | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,43     |
|          | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,90     |
|          | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,80     |
|          |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |
| 34       | IzF04J1             | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu | m2   | 42,92    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                  | suprapunerile nelipite (Strat de pelicula tehnica pentru hidroizolare)                                                                                                                         |      |        |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                              | h-om | 0,86   |
|    | 2682132601626-5  | pelicula tehnica                                                                                                                                                                               | m2   | 46,35  |
|    | 2922140006703    | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 35 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150x150x5mm)                                                                                                  | kg   | 81,55  |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,04   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,41   |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                   | kg   | 82,37  |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,41   |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,82   |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                    | buc  | 24,47  |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,05   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 36 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20 (10cm) | m3   | 4,29   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 16,52  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 2,79   |
|    | 2663102100000-14 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                   | m3   | 4,44   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,43   |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,07   |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,72   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 37 | CD50A            | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                | m3   | 1,79   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,02   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,65   |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                      | buc  | 705,26 |
|    | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                          | m3   | 0,43   |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                | m3   | 0,00   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                  | m3   | 0,79   |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,72   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 38 | CE40A            | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                     | m3   | 0,83   |
|    | 7124010010730    | Dulgher 3                                                                                                                                                                                      | h-om | 16,81  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 1,87   |
|    | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                     | kg   | 6,22   |
|    | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de<br>б=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,77  |
|    | 2010102904169<br>1 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б =<br>44мм calit II                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,10  |
|    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8<br>kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,82  |
|    | 2414216109482<br>1 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,50  |
|    | 2320322600036<br>1 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,14  |
|    | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,49  |
|    | 2682132600426<br>0 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,20  |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele<br>(кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,12  |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>ср (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,27  |
|    | 2940520007609<br>1 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,19  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 39 | CN50B              | Tratament ignifug al lemnariei; carcase,<br>estacade.                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,83  |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,70  |
|    | 2430116104963      | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 8,13  |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,18  |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,00  |
|    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,02  |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,01  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 40 | CG04A2             | Pardoseli din dulapi geluiti de rasinoase<br>cu lamba si uluc, un rind de scinduri<br>batute alaturat pe rigle din stejar,<br>impregnate cu lignolineum aplicat in 2<br>straturi asezate pe un strat de 3 cm de<br>moloz, cu umplutura de moloz intre ele,<br>in incaperi cu suprafete mai mari de 16<br>mp | m2   | 42,92 |
|    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 36,48 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,44  |
|    | 2010102904330      | Dulapi geluiti cu lamba si uluc din<br>rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 2,23  |
|    | 2010102913200      | Rigle de stejar                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,56  |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,29  |
|    | 2414147327483      | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,29  |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,29  |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 41 | CG36A              | Pardoseli din placi laminat montale pe<br>uscat cu pozarea stratului sintetic pe<br>suport existent, inclusiv plintele de lemn<br>si curatarea, in incaperii mai mare de 16<br>mp (Laminat cl. 33, minim 10mm<br>grosime, rezistent la umeditate)                                                           | m2   | 42,92 |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 49,36 |

| 1               | 2                   | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                 | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 6,44     |
|                 | 2670112204051<br>-1 | Laminat cl. 33, minim 10mm grosime,<br>rezistent la umeditate                                                                                                                        | m2   | 45,52    |
|                 | 1111000100048       | Strat sintetic                                                                                                                                                                       | m2   | 45,52    |
|                 | 2030122946766       | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                 | m    | 39,01    |
|                 | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 1,29     |
|                 |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |      |          |
| Total           |                     |                                                                                                                                                                                      |      |          |
| Total P2        |                     |                                                                                                                                                                                      |      |          |
| Total           |                     |                                                                                                                                                                                      |      |          |
| Total Pardoseli |                     |                                                                                                                                                                                      |      |          |
|                 |                     | <b>3. Pereti</b>                                                                                                                                                                     |      |          |
|                 |                     | <b>3.1. Zidarie</b>                                                                                                                                                                  |      |          |
| 42              | CD50A               | Zidarie din caramida simpla, format 250<br>x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea<br>pina la 4 m                                                                                | m3   | 7,17     |
|                 | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 32,12    |
|                 | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om | 6,60     |
|                 | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                         | buc  | 2 824,98 |
|                 | 2664102101101       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-<br>ciment, M 25                                                                                                                            | m3   | 1,72     |
|                 | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                      | m3   | 0,00     |
|                 | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 3,15     |
|                 | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,87     |
|                 |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |      |          |
| Total           |                     |                                                                                                                                                                                      |      |          |
| Total Zidarie   |                     |                                                                                                                                                                                      |      |          |
|                 |                     | <b>3.2. Tip 1</b>                                                                                                                                                                    |      |          |
| 43              | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor cu betonocontact                                                                                                                   | m2   | 597,72   |
|                 | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om | 17,93    |
|                 | 2416586105303<br>-1 | betonoground                                                                                                                                                                         | kg   | 89,66    |
|                 | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 29,89    |
|                 |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         |      |          |
| 44              | CF15A               | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,<br>la pereti din beton sau caramida, cu<br>suprafete plane | m2   | 597,72   |
|                 | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 836,81   |
|                 | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 179,32   |
|                 | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                                                                                                     | kg   | 6 276,06 |
|                 | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-                                                                                                                                          | m3   | 17,93    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |               | 3,0 mm                                                                                                                                                           |      |          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 4,18     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 2,39     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 4,78     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |
| 45 | CF17B<br>K=4  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                        | m2   | 597,72   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 239,09   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 71,73    |
|    | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                           | m3   | 14,35    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 2,39     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |
| 46 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos                                                                        | m2   | 597,72   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 729,22   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 4 267,72 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 47,22    |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 9,56     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |
| 47 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 597,72   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 119,54   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 657,49   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 89,66    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,18     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |
| 48 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 597,72   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 17,93    |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 89,66    |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 29,89    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |
| 49 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                 | m2   | 597,72   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 268,97   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 59,77    |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 630,53   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,60     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |          |
| 50 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 597,72   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 17,93    |

| 1                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5        |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 89,66    |
|                    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 29,89    |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |          |
| 51                 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   | 597,72   |
|                    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 328,75   |
|                    | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 239,09   |
|                    | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 35,86    |
|                    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 298,86   |
|                    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 29,89    |
|                    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 1,20     |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |          |
| <b>Total</b>       |                     |                                                                                                                                                                          |      |          |
| <b>Total Tip 1</b> |                     |                                                                                                                                                                          |      |          |
|                    |                     | <b>3.3. Tip 2</b>                                                                                                                                                        |      |          |
| 52                 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                          | m2   | 160,27   |
|                    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 4,81     |
|                    | 2416586105303<br>-1 | betonoground                                                                                                                                                             | kg   | 24,04    |
|                    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 8,01     |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |          |
| 53                 | CF15A               | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | 160,27   |
|                    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 224,38   |
|                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 48,08    |
|                    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 1 682,84 |
|                    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 4,81     |
|                    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 1,12     |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,64     |
|                    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 1,28     |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |          |
| 54                 | CF17B<br>K=4        | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   | 160,27   |
|                    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 64,11    |
|                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 19,23    |
|                    | 2664102100000       | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 3,85     |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,64     |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |          |
| 55                 | CI21A               | Placarea peretilor cu placi din ceramica-                                                                                                                                | m2   | 160,27   |

| 1                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                    |                     | granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                          |      |        |
|                    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 464,78 |
|                    | 2670112202051       | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                        | m2   | 165,11 |
|                    | 2462106110557       | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                        | kg   | 712,24 |
|                    | 2430226100000<br>1  | Fuga                                                                                                                                                                                             | kg   | 69,61  |
|                    | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,32   |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 4,05   |
|                    | 2952270003820       | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,76   |
|                    | 2952270003205       | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                | h-ut | 11,70  |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |        |
| Total              |                     |                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| <b>Total Tip 2</b> |                     |                                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                    |                     | <b>3.4. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                |      |        |
| 56                 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact                                                                                                                                  | m2   | 25,24  |
|                    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,76   |
|                    | 2416586105303<br>-1 | betonoground                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,79   |
|                    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 1,26   |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 57                 | CF15A               | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                         | m2   | 25,24  |
|                    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om | 35,34  |
|                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 7,57   |
|                    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                    | kg   | 265,02 |
|                    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,76   |
|                    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,18   |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,10   |
|                    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,20   |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 58                 | CF17B<br>K=4        | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                        | m2   | 25,24  |
|                    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om | 10,10  |
|                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 3,03   |
|                    | 2664102100000       | Mortar                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,61   |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,10   |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 59                 | CD73A               | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Pereti sandwich | m2   | 25,24  |

| 1           | 2                   | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|             |                     | 60mm, inclusiv sistema de fixare)                                                                                                                                |      |        |
|             | 7214240021810       | Lacatus CM                                                                                                                                                       | h-om | 31,55  |
|             | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 3,03   |
|             | 2811236304903<br>-1 | Pereti sandwich 60mm, inclusiv sistema de fixare                                                                                                                 | m2   | 26,52  |
|             | 2523156720005       | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                          | kg   | 83,19  |
|             | 2874115836895       | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                            | buc  | 77,99  |
|             | 2874115836896       | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                      | buc  | 77,99  |
|             | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                              | kg   | 4,55   |
|             | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 2,52   |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |        |
|             |                     |                                                                                                                                                                  |      |        |
| Total       |                     |                                                                                                                                                                  |      |        |
| Total Tip 3 |                     |                                                                                                                                                                  |      |        |
|             |                     | <b>3.5. Glafuri</b>                                                                                                                                              |      |        |
| 60          | CF61A               | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   | 33,45  |
|             | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 49,71  |
|             | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                     | kg   | 10,04  |
|             | 2653102100834       | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 488,70 |
|             | 4100126202818       | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,37   |
|             | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 2,64   |
|             | 2952270007608       | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,99   |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |        |
| 61          | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   | 33,45  |
|             | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 6,69   |
|             | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 36,80  |
|             | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 5,02   |
|             | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,01   |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |        |
| 62          |                     | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm                                                                                                                            | m    | 133,80 |
|             | 524424542           | Cornier din aluminiu perforat 25x25mm                                                                                                                            | m    | 133,80 |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |        |
| 63          | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   | 33,45  |
|             | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 1,00   |
|             | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 5,02   |
|             | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 1,67   |
|             |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |      |        |

| 1                    | 2                   | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     |
|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 64                   | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,                                                                             | m2   | 33,45 |
|                      | 7122050013401       | Zidar cat.4                                                                                                                                                                  | h-om | 15,05 |
|                      | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 3,34  |
|                      | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                              | kg   | 35,29 |
|                      | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                  | h-ut | 0,03  |
|                      |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |      |       |
| 65                   | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2   | 33,45 |
|                      | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 1,00  |
|                      | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                 | kg   | 5,02  |
|                      | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc  | 1,67  |
|                      |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |      |       |
| 66                   | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                  | m2   | 33,45 |
|                      | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 18,40 |
|                      | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                        | kg   | 13,38 |
|                      | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg   | 2,01  |
|                      | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                            | buc  | 16,72 |
|                      | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg   | 1,67  |
|                      | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                | m3   | 0,07  |
|                      |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |      |       |
| <b>Total</b>         |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |
| <b>Total Glafuri</b> |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |
| <b>Total</b>         |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |
| <b>Total Pereti</b>  |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |
|                      |                     | <b>4. Tavane</b>                                                                                                                                                             |      |       |
|                      |                     | <b>4.1. Tavane tip 1</b>                                                                                                                                                     |      |       |
| 67                   | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact                                                                                                              | m2   | 5,69  |
|                      | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                              | h-om | 0,17  |
|                      | 2416586105303<br>-1 | betonoground                                                                                                                                                                 | kg   | 0,85  |
|                      | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                 | buc  | 0,28  |
|                      |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |      |       |
| 68                   | CE44A               | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri sandwich de perete 60mm inclusiv sistema de fixare) | m2   | 5,69  |
|                      | 7214210026800       | Montator constructii metalice                                                                                                                                                | h-om | 6,83  |
|                      | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                        | h-om | 1,71  |
|                      | 2811236304903<br>-1 | Pereti sandwich 60mm, inclusiv sistema                                                                                                                                       | m2   | 5,92  |

| 1                         | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                           |                 | de fixare                                                                                                                                                                                                         |      |          |
|                           | 2523156720006   | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                   | kg   | 14,97    |
|                           | 2874115836897   | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                             | buc  | 17,41    |
|                           | 2874115836896   | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                       | buc  | 17,41    |
|                           | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,05     |
|                           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,28     |
|                           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| Total                     |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| <b>Total Tavane tip 1</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
|                           |                 | <b>4.2. Tavane tip 2</b>                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 69                        | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact                                                                                                                                                   | m2   | 155,03   |
|                           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,65     |
|                           | 2416586105303-1 | betonoground                                                                                                                                                                                                      | kg   | 23,25    |
|                           | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 7,75     |
|                           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 70                        | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                               | m2   | 155,03   |
|                           | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 237,20   |
|                           | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 106,91 |
|                           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,62     |
|                           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 12,25    |
|                           | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 3,02     |
|                           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 71                        | CF53B<br>K=5    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2   | 155,03   |
|                           | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 240,30   |
|                           | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 108,46 |
|                           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,78     |
|                           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 3,10     |
|                           | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 12,40    |
|                           |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 72                        | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2   | 155,03   |
|                           | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 31,01    |
|                           | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                      | m2   | 170,53   |
|                           | 2462106110132   | Araceti CPMB                                                                                                                                                                                                      | kg   | 23,25    |
|                           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,05     |



| 1                         | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |          |
| 73                        | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 155,03   |
|                           | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 4,65     |
|                           | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 23,25    |
|                           | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 7,75     |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |          |
| 74                        | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                             | m2   | 155,00   |
|                           | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 69,75    |
|                           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 15,50    |
|                           | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 163,51   |
|                           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,15     |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |          |
| 75                        | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 155,03   |
|                           | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 4,65     |
|                           | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 23,25    |
|                           | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 7,75     |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |          |
| 76                        | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 155,03   |
|                           | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 85,27    |
|                           | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 62,01    |
|                           | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 9,30     |
|                           | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 77,52    |
|                           | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 7,75     |
|                           | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,31     |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |          |
| <b>Total</b>              |               |                                                                                                                                             |      |          |
| <b>Total Tavane tip 2</b> |               |                                                                                                                                             |      |          |
|                           |               | <b>4.3. Tavane tip 3</b>                                                                                                                    |      |          |
| 77                        | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                             | m2   | 277,90   |
|                           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 41,68    |
|                           | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 569,69   |
|                           | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                             | buc  | 1 111,60 |
|                           | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                        | m2   | 291,79   |
|                           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 4,17     |
|                           |               | <i>Total</i>                                                                                                                                |      |          |

| 1                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Total              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| Total Tavane tip 3 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| Total              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| Total Tavane       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
|                    |                     | <b>5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| 78                 | CK21A               | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 1400) | m2   | 5,88  |
|                    | 7214210026800       | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,00  |
|                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,59  |
|                    | 2812106306050<br>-1 | Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 1400                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 5,88  |
|                    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 23,52 |
|                    | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,94  |
|                    | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,03  |
|                    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,53  |
|                    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 5,88  |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,12  |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 79                 | CK21A               | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 800)  | m2   | 13,44 |
|                    | 7214210026800       | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 11,42 |
|                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,34  |
|                    | 2812106306050<br>-1 | Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 1400                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 13,44 |
|                    | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 53,76 |
|                    | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,72  |
|                    | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,35  |
|                    | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,06  |
|                    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 13,44 |
|                    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,27  |
|                    |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| 80                 | CK21A               | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din aluminiu interioara (h) 2100 x 700)  | m2   | 2,94  |

| 1 | 2                   | 3                                                         | 4    | 5     |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|
|   |                     |                                                           |      |       |
|   | 7214210026800       | Montator constructii metalice                             | h-om | 2,50  |
|   | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                     | h-om | 0,29  |
|   | 2812106306050<br>-1 | Usa interioara din aluminiu interioara (h)<br>2100 x 1400 | m2   | 2,94  |
|   | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                  | buc  | 11,76 |
|   | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                       | kg   | 1,47  |
|   | 2430226101600       | Chit siliconic                                            | kg   | 0,51  |
|   | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                         | buc  | 1,76  |
|   | 4011106202741       | Energie electrica                                         | kw   | 2,94  |
|   | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj               | h-ut | 0,06  |
|   |                     | <i>Total</i>                                              |      |       |

Total

**Total Timplarie**

|                     |
|---------------------|
| Total               |
| Asigurari sociale   |
| Transport           |
| Total               |
| Cheltuieli de regie |
| Total               |
| Beneficiul          |
| Total               |
| TVA                 |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**