


IMSP CS Pirjolteni
Termoizolarea exterioara a
cladirei Centrului de sanatate

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, etc.(pentru reinstalare)	m	20,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200
2	RpCP45D	Demontarea grilelor si imprejmuirilor metalice etc (pentru reinstalare)	kg	15,200
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,304
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,304
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,012
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,046
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,076
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Termoizolarea fatadelor cu polistiren de 100mm		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	246,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,404
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,020
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,340
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25	m2	246,800

1	2	3	4	5
		cm		
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	449,176
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,819
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	939,740
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 395,901
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	256,274
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	62,317
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	274,195
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	120,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 495,608
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,839
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,676
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,689
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	246,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	29,616
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	102,422
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,340
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	246,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	301,096
	2653102100831 1	Tink	kg	567,640
	4100126202818	Apa	m3	0,987
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,481
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	90,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	88,200
	2652102100713	Var pasta	m3	0,090
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,558
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,040
	7122050013400	Zidar	h-om	4,408
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,244
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,306

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	22,040
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,816
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,661
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,306
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,102
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,122
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,816
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,020
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm	m	18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	18,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
13	RpCI29B	Montarea burlanelor prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	20,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm (recuperat)	m	21,525
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	10,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300
14	RpCP28A	Grile si imprejmuiri metalice gata confectionate, montate (recuperate)	kg	25,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,008
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,126
	2811106304575	Grile si imprejmuiri metalice gata confectionate (recuperate)	kg	25,704
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,164
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,164
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,164
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,011
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,020
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,003
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,050

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,038
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,004
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	248,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	186,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,074
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,074
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,030
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,744
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 116,000
Total Termoizolarea fatadelor cu polistiren de 100mm				
Total Lucrari de constructie				
		2. Soclu si scari		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,440
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	148,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,740
	2873122004100	Plase sudate	kg	149,480
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,740
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,480
	2010237318750	Distantieri	buc	44,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,089
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime,	m2	48,000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu		
	7122050013400	Zidar	h-om	67,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,288
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,104
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	273,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	148,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,432
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS gr-50mm	m2	48,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	68,160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,304
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	193,920
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	193,920
	2521302602190 7	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS	m2	51,874
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,328
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	36,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	290,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,163
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,104
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,864
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	72,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru soclu	m	72,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	432,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	48,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	79,200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	49,450
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	179,376
	2430226100000 1	Fuga	kg	22,786
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	969,600
	4100126202818	Apa	m3	0,097

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,576
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,480
23	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T	m	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	274,800
	1421102200147	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-15 mm	m3	0,384
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,160
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,760
	2320322600374	Citom	kg	5,760
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,520
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,448
	2462106110376	Intirziator de priza (clei de oase)	kg	0,096
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,600
	2320166200731	Parchetin	kg	0,600
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,240
	2670112203300	Trepte de granit de 4 cm grosime	m	24,720
	2670112203800	Contratrepte de granit de 4 cm grosime	m	24,720
Total Soclu si scari				

Total
Asigurari sociale (II3) * 24 %
Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Director IMSP CS Pirjolteni

[Signature]

