

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IM "PIATA CENTRALA"**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IM "PIATA CENTRALA"**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea teritoriului petei din str. Carbonarilor nr.9, mun. Chicinau**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	1,14
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18AI, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (o distanta de la 10m la 50m	100 m3	1,14
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartografie)	100 m3	37,37
4	TsC22B1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	37,37
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II насыпь	100 m3	12,96
6	TsD10B1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri	100 m3	12,96
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,80

8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4 271,75
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	24,41
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal din rezerva)	100 m3	1,14
11	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,14
12	TsC27A1 K=5	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	1,14

2. Imbracaminoi si pavaje

2.1. Acoperis de beton armat S=11695m2

13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	2 923,75
14	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B22,5	m3	1 909,00
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Ba1 A8AIII 250x250	kg	73 912,40
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cp1 14650x1,01=14796,5kg)	kg	14 796,50
17	CK07B aplicativ	Rost de dilatare intre placi de beton PG-2; PL-2.	m	1 590,00
18	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	1 590,00

2.2. Acoperis din dale de beton S=400m2

19	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de	m2	400,00
----	-------	--	----	--------

fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la
trotoare grosimea 150mm

20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ge=60mm	m2	400,00
----	-------	---	----	--------

3. Alte lucrari

21	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	630,00
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	160,00
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% *(посев газонов)	100m2	3,80
24	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m ,Marcare trecere pietonala (Lnie neintrerupta L=0,15m)	m2	360,54

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IM "PIATA CENTRALA"**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **IM "PIATA CENTRALA"**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea terenului pietei din str. Carbunariilor nr.9
mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Canal de scurgere		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,31
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	68,70
4	TsC53B K=2	Compactarea pamintului cu pietris gr=100mm	100m2	1,45
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	24,40
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	420,00
7	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale Br1 150x150	kg	626,20
8	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	179,00

1	2	3	4	5
9	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu beton asfaltic	m3	1,60

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IM "PIATA CENTRALA"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IM "PIATA CENTRALA"**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea terenului pietei din str. Carbunarilor nr.9
mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,500
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,830
3	CO06B4	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici Ограждения H=1,55m (Eurogard)	m	35,000
4	Pret piata	Stilp metalic Tip I	buc	13,000
5	Pret piata	Stilp metalic Tip I	buc	2,000
6	Pret piata	Poarta	m2	7,750

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IM "PIATA CENTRALA"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IM "PIATA CENTRALA"**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea terenului pietei din str. Carbunarilor nr.9
mun. Chisinau**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utelaje		
1		Containere	buc	14,000

