

## ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Construcția și amenajarea parcurii în s.Ciorești r.Nisporeni**  
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP**  
(tipul procedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **nu**  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria comunei Ciorești r.Nisporeni**

2. IDNO: **1007601006564**

3. Adresa: **satul Ciorești r.Nisporeni , str.V.Dumbrava**

4. Numărul de telefon/fax: **026445003 , 060633766, 060221827**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:  
**pciorestil@gmail.com www.ciorești.md**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la  
documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în  
SIA RSAP***

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,  
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că  
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **autoritate publică locală**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să  
participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de  
proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	45200000-9	Construcția parcurii pe strada V.Dumbrava din satul Ciorești r.Nisporeni	Buc.	1	Conform caietului de sarcini	900000,00
Valoarea estimativă totală						900000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: 3 luni de la semnarea contractului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legislații sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  
(se menționează respectivele legi și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
	Oferta tehnică conform caietului de sarcini	Devizele locale cu specificații parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, semnate electronic de operatorul economic	da
	Graficul de execuție	Original, completat detaliat pe fiecare compartiment în parte, semnat electronic	da
	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară, contracte anexate astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica lucrările executate, valoarea acestora și prețul	da
	Recomandări pentru contractele prezentate	Original sau copie confirmate electronic prin semnătură	nu
	Demonstrarea accesului la personalul necesar și utilajele pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind dotările specifice, utilajul, echipamentul și personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	da
	Registru privind instruirea în securitatea muncii	Copie confirmată prin semnătura electronică	nu
	Certificatul de atestare tehnico - profesională a dirigintei de șantier	Copie confirmată prin semnătura electronică	nu
	Manualul calității	Copie confirmată prin semnătura electronică	da
	Avizul Inspecției de Stat în construcție	Original sau copie, conform formularului F3.15 confirmată prin semnătură electronică	da

	Perioada de garanție a lucrărilor	Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani. Antreprenorul în conformitate cu art. 30 al Legii 721/1996 privind calitatea în construcții, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenul de garanție postrecepție de 5 ani, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și execuție în vigoare la data realizării ei. Perioada va fi indicată conform formularului F3.3, pct 4 din Anexa la ofertă	da
--	-----------------------------------	--	----

17. Garanția pentru ofertă, după caz \_\_\_\_\_, cuantumul \_\_\_\_\_.

18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări \_\_\_ 5 ani \_\_\_.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz \_\_\_\_\_, cuantumul \_\_\_\_\_.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz \_\_\_\_\_

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  
\_\_\_\_\_ nu se aplică \_\_\_\_\_

23. Ofertele se prezintă în valută \_\_\_ lei \_\_\_\_\_

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: \_\_\_ prețul cel mai scăzut \_\_\_\_\_

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] \_\_\_\_\_
- pe: [data] \_\_\_\_\_

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  
română

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat în cadrul Programului  
Governamental „Diaspora acasă reușește DAR 1+3 „  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii  
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este  
cazul): \_\_\_\_\_

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor  
viitoare: nu se aplică

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel  
de anunț: iunie 2024

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17.06.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației  
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul  
Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică  
(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Gutu Valeriu



Obiectivul: Lucrari de amenajare parcare com. Cioresti, r-nul Nisporeni

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7

Obiectul: Amenajarea teritoriului				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Parcare</b>				
1.1.1	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100m3	1,4500
1.1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	240,0000
1.1.3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	4,8500
1.1.4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica, cu nisip. (gr.100 mm)	m3	48,5100
1.1.5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica (gr.100 mm)	m3	48,5100
1.1.6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.30.15 cm, pe fundatie de beton B15	m	239,4000
1.1.7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr.60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	485,1000
<b>TOTAL Capitolul 1. Parcare</b>				
<b>Capitolul 2. Drum de acces</b>				
1.1.8	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100m3	1,4000
1.1.9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	231,0400
1.1.10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,0400
1.1.11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica, cu balast. (gr.150mm)	m3	45,6600
1.1.12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica (gr.150 mm)	m3	45,6600
1.1.13		Membrana din polietilena	m2	304,4000
1.1.14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	22,0000
1.1.15	CC03C	Montare plase sudate VR 150x150 d6	kg	932,7000
1.1.16	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C30/37)	100m2	0,3040
1.1.17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m	77,0000
1.1.18	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	77,0000
<b>TOTAL Capitolul 2. Drum de acces</b>				
<b>Capitolul 3. Trotuar</b>				
1.1.19	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100m3	0,5200
1.1.20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	85,0700
1.1.21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astemerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	2,5800
1.1.22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere mecanica, cu nisip. (gr.100 mm)	m3	25,7800
1.1.23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica (gr.100 mm)	m3	25,7800
1.1.24	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.20.8 cm, pe fundatie de beton B15	m	350,0000
1.1.25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr.40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	257,8000
<b>TOTAL Capitolul 3. Trotuar</b>				
<b>Capitolul 4. Zona verde</b>				
1.1.26	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100m3	0,5600

1.1.27	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	92,9000
1.1.28	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (incarcarea solului fertil)	100m3	0,5600
1.1.29	Pret de piata	Sol fertil	m3	56,3100
1.1.30	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km. (aducerea solului fertil)	t	92,9000
1.1.31	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	92,9000
1.1.32	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	563,1000
1.1.33	TsH09A	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	5,6310
1.1.34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	5,6310
		<b>TOTAL Capitolul 4. Zona verde</b>		

Proiectant

Primarul comunei Ciocesti  
*Lupu* (functia, semnatura, numele, prenumele)

