

Caiet de sarcini

Cerere Ofertă Preț conform SIA RSAP

1. Autoritatea contractantă: **Întreprinderea de Stat, Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași**.
2. Organizatorul Procedurii de achiziție: **ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași”**.
3. Obiectul achiziției: **Lucrări de pregătire a terenurilor în cadrul proiectului ”Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”**

Cod CPV : 77200000-2

Lucrările de pregătire a terenului vor fi efectuate cu tractor pe șinile dotat cu lamă de lucru, și mecanism de scarificare, furcă pentru dărăcire.

Costul serviciilor de transportare a tractorului și a utilajelor la sectorul de lucru, precum și transportarea mecanizatorului, sunt prevăzute în sumele indicate pentru lucrările de pregătire a terenurilor și solului.

Lucrările vor fi efectuate pe suprafețele terenurilor degradate acumulate de la APL din raionul Călărași și Strășeni. Lucrările vor fi efectuate individual pe fiecare suprafață în parte după cum urmează:

- **Primăria Voinova, suprafața totală 7,5 ha suprafața efectivă 5,0 ha.**
 - *Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.
 - * Dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.
 - * Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.
 - *Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.
 - * Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.
- **Primăria Voinova , suprafața totală 3,1 ha suprafața efectivă 2,06 ha.**
 - *Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.
 - * Dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.
 - * Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.
 - *Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.
 - * Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.
- **Primăria Voinova, suprafața totală 3,6 ha suprafața efectivă 2,40 ha.**
 - *Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.
 - * Dărăcirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.
 - * Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.
 - *Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.
 - * Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma

terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.

- Primăria Voinova, suprafața totală 3,0 ha suprafața efectivă 2,0 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Voinova , suprafața totală 4,4 ha suprafața efectivă 2,93 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Voinova, suprafața totală 4,3 ha suprafața efectivă 2,86 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Tuzara, suprafața totală 9,8 ha suprafața efectivă 6,53 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecherilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Hoginești, suprafața totală 0,6 ha suprafața efectivă 0,4 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei rîpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare pînă la 12°, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Hoginești suprafața totală 4,5 ha suprafața efectivă 3,0 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Nișcani suprafața totală 3,7 ha suprafața efectivă 2,46 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Gălești suprafața totală 10,00 ha suprafața efectivă 6,66 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

- Primăria Bravicea suprafața totală 4,6 ha suprafața efectivă 3,06 ha.

**Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,) schema 4 x 2 m.*

** Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.*

** Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colectare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.*

**Umplerea completă a gropilor, îndreptarea crestei râpelor și ravenelor mici (tipul solului greu, gradul de înclinare până la 12°, distanța transportării pământului 21-30 m, volumul aproximativ al pământului transportat constituie 680 m³/ha), schema 4 x 2 m.*

** Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei până la 12°, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pământ, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasă la alta respectându-se toate cerințele de stabilitate.*

4. Oferta se prezintă până la data de conform **SIA RSAP 2025** ,

5. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de conform **SIA RSAP 2025**, ocds-b3wdp1-MD-1740728969789

6. Documentele necesare de prezentat de către ofertanți:

a) **Date despre Participant** –

original, confirmate prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

b) **Oferta** –

original,confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Participantului;

c) Certificat de înregistrare a întreprinderii-

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Justiției),confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

d) Certificat de atribuire a contului bancar –eliberat de către banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

e) Certificat despre starea plății impozitelor,contribuțiilor –

eliberat de inspectoratul Fiscal; copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila.

Președintele grupului de lucru: _____ Tonofrei Serghei .