

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul *Achiziționarea lucrărilor curente de reparație la clădirea administrativă din str. V. Lupu 18, municipiul Chișinău..* Cod CPV: 45200000-9

Autoritatea contractantă *I.P. Direcția generală pentru administrarea Cladirilor Guvernului Republicii Moldova*

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Lista cu cantitățile de lucrări.

Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de timplarie.				
1. Lucrari de reparatii curente. 1.1. Intrarea-tambur				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,787
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,787
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,750
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,038
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,062
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,724
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,340
	7122050013400	Zidar	h-om	1,961
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,817
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,163
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490
	23322105303	Grund Supraton	kg	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,817
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	16,340

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Grosimea 4cm. k=2 K=2,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,092
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,784
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	312,748
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,229
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,261
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,131
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490
	23322105303	Grund Supraton	kg	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,817
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,340
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,935
	2653102100831	Amestec uscat Moholit	kg	116,668
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,291
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,261
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490
	23322105303	Grund Supraton	kg	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,817
9	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi . Fughenfuller	m2	16,340
	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,327
	2658765310210 0830	Fughenfuller	kg	57,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,098
	2652102100713	Var pasta	m3	0,010
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,054

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,016
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor . Grund Supraton	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490
	23322105303	Grund Supraton	kg	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,817
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	16,340
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,353
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,634
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,237
	4100126202818	Apa	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor . Grund Supraton	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490
	23322105303	Grund Supraton	kg	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,817
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,987
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,536
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,980
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,170
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,817
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,033
14	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior și exterior, in doua straturi	m2	14,110
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,711
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,116
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,233
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,282
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,055
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,564
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,169

1	2	3	4	5
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,410
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500
	4100126202818	Apa	m3	0,321
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,321
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,410
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,641
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,212
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,330
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,077
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=14,000	m2	6,410
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,795
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,494
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	192,941
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,628
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,179
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,269
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,135
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa sudata 150*150mm d=3mm	kg	4,720
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,118

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024
	2873122004100	Plase sudate 150*150mm d=3mm	kg	4,767
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,024
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,047
	2010237318750	Distantieri	buc	1,416
	2922140007000	Macara	h-ut	0,003
19	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	6,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,641
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,012
	2523116716345	Covor PVC.Linoleum.	m2	6,831
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,195
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,904
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,301
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,156
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	7,157
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Glafuri.	m2	1,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,183
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	1,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,037
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,183
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,061
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,220

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,488
	2653102100831	Amestec uscat Moholit	kg	8,711
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	1,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,037
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,183
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,061
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	4,070
	7422010060100	Timplar	h-om	1,058
	2743123549025	Coltari din aluminiu	m	4,274
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,102
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,420
25	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi . Fughenfuller	m2	1,220
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,024
	2658765310210 0830	Fughenfuller	kg	4,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	1,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,037
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,183
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,061
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,220
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,122
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,287
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001

1	2	3	4	5
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	1,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,037
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,183
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,061
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,671
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,488
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,073
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,610
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
Total Intrarea-tambur Inclusiv salariu				
1.2. Biroul 18C, include incaperile 18, 18A, 18B				
30	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,800
	4100126202818	Apa	m3	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,400
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,750
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	11,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,600
	4100126202818	Apa	m3	0,044
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,217
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	50,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,539
	4100126202818	Apa	m3	2,505
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,505

1	2	3	4	5
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,100
	7122050013400	Zidar	h-om	6,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,505
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,501
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestre.	m2	10,390
	7422010060100	Timplar	h-om	2,182
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,182
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton Tavane	m2	50,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,503
	23322105303	Grund Supraton	kg	7,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,505
37	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	50,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,537
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,202
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	479,457
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,353
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,351
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,401
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
38	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	50,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	81,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,537
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,202
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	479,457

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,353
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,351
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,401
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	16,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490
	23322105303	Grund Supraton	kg	2,451
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,817
40	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	50,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,565
	2653102100831	Amestec uscat Moholit	kg	357,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,505
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	15,531
	2875277400000	Compresor	h-ut	15,782
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	50,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,503
	23322105303	Grund Supraton	kg	7,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,505
42	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane. Fughenfuller	m2	50,100
	7133010012100	Ipsosar	h-om	16,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,503
	2653106521008 30	Fughenfuller	kg	175,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,301
	2652102100713	Var pasta	m3	0,030
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,165
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	50,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,503
	23322105303	Grund Supraton	kg	7,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,505
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,100

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,545
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,010
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,850
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	50,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,503
	23322105303	Grund Supraton	kg	7,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,505
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,555
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,006
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,653
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	651,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,501
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,503
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,601
48	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=14,000	m2	50,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	70,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,028

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,858
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 508,010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,403
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,104
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,052
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa sudata 150*150mm d=3mm	kg	36,820
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184
	2873122004100	Plase sudate 150*150mm d=3mm	kg	37,188
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,184
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,368
	2010237318750	Distantieri	buc	11,046
	2922140007000	Macara	h-ut	0,022
50	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	50,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	57,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,515
	2670112204051	Placi din laminat	m2	53,131
	1111000100048	Strat sintetic	m2	53,131
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	45,541
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,503
51	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	30,600
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,180
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,750
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,600
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton. Peretii.	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	23322105303	Grund Supraton	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
53	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Grosimea 4cm. k=2 K=2,000	m2	40,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,600
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	765,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,560
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,320
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	23322105303	Grund Supraton	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Moholit	m2	40,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,800
	2653102100831	Amestec uscat Moholit	kg	285,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,640

1	2	3	4	5
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	23322105303	Grund Supraton	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
57	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi . Fughenfuller	m2	40,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	25,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	26587653102100830	Fughenfuller	kg	140,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,240
	2652102100713	Var pasta	m3	0,024
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,132
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	23322105303	Grund Supraton	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,196
	4100126202818	Apa	m3	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200
	23322105303	Grund Supraton	kg	6,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,000
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,000

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.Glafuri.	m2	5,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,265
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,053
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,466
	2653102100831	Amestec uscat Moholit	kg	37,842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,419
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,085
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265
66	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi . Fughenfuller	m2	5,300
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,106
	2658765310210 0830	Fughenfuller	kg	18,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265

1	2	3	4	5
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,591
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159
	23322105303	Grund Supraton	kg	0,795
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,915
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,318
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011
71	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. (1,6*2,1)	m2	10,400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
	2030122129381 50	Ferestre din mase plastice cu 3 canaturi. profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e.	m2	10,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	31,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,716
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,279
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,208
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata . Lacrimar b-300mm	m	5,100

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	1,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,408
	2743123775490 26	Glafuri din tabla zincata. Lacrimar b-300 mm	m	5,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	20,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
73	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 400mm.	m	5,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=400mm	m	5,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
74	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380
	2430226109307	Diluant decapant	kg	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400
75	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	5,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,500
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,250
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,750
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050
76	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac. diam.25mm.	m	9,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,170
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,270
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,135
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,135

1	2	3	4	5
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,135
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,135
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,270
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,018
77	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	5,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,312
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,049
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,552
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,552
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,552
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,552
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,166
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,552
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,055
78	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,050
	7122050013400	Zidar	h-om	7,062
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,447
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm.Caramida f/folosinta	buc	252,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,115
	2710602000080	Armatura A1	kg	4,500
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,206
79	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,050	m2	2,790

1	2	3	4	5
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,698
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,298
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	2,490
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	5,273
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	2,929
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,028
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,006
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,003
80	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat cu LED, montat incorporat ,cu dimensiunile 60*60 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,800
	2875274400501	Corp de iluminat cu LED, montat incorporat, cu dimensiunile 120*120mm	buc	10,400
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	10,400
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,400
81	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,060
82	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,700
83	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp . Cablu VVGng-LS -3*2.5mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	80,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,000
	1111000441000 33	Cablu VVGng-LS 3*2.5mm	m	86,940

1	2	3	4	5
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	16,560
84	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,600
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
85	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,640
	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
Total Biroul 18C, include incaperile 18, 18A, 18B Inclusiv salariu				
1.3. Biroul 24B				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ferestre.	m2	3,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,727
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,727
87	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, inclusiv 1 canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit. 3 canaturi. Profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e. (1,6*2,1)	m2	3,460
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,173
	2030122129381 50	Ferestre din mase plastice cu 3 canaturi. profil cu 5 camere. 3 sticle Low-e.	m2	3,460
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,380
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,571
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,426
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,069

1	2	3	4	5
88	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata . Lacrimar b-300mm	m	1,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,136
	2743123775490 26	Glafuri din tabla zincata. Lacrimar b-300 mm	m	1,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
89	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice . Latimea pina la 400mm.	m	1,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,136
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,017
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi. b=400mm	m	1,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
90	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900
	4100126202818	Apa	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	7422010060100	Timplar	h-om	20,500
	2874136351330 0	Diblu din metal	buc	40,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,000

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeK=6 K=6,000	m2	50,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	30,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,012
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,653
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	646,290
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,104
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,601
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,902
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,451
94	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	10,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2670112204051	Placi din laminat	m2	10,605
	1111000100048	Strat sintetic	m2	10,605
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
95	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,675
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	13,770

1	2	3	4	5
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,081
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,688
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,620
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
96	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,020	m2	35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	17,500
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	14,280
	2513206621500	Banda de armare	m	71,400
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	37,485
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	178,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,050
	23322105303	Grund Supraton	kg	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,750
98	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi . Fughenfuller	m2	35,000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
	2658765310210 0830	Fughenfuller	kg	122,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210
	2652102100713	Var pasta	m3	0,021
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,116
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,035
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,050
	23322105303	Grund Supraton	kg	5,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,750

1	2	3	4	5
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,921
	4100126202818	Apa	m3	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070
102	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat cu LED, montat incorporat ,cu dimensiunile 60*60 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,840
	2875274400501	Corp de iluminat cu LED, montat incorporat, cu dimensiunile 120*120mm	buc	3,120
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	3,120
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	3,120
103	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530
104	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200
105	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane	m	30,000

1	2	3	4	5
		tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp . Cablu VVGng-LS -3*2.5mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,500
	1111000441000 33	Cablu VVGng-LS 3*2.5mm	m	32,602
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	6,210
106	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
107	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
	2746167335101	Priza bipolara	buc	3,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,150
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
Total Biroul 24B Inclusiv salariu				
1.4. Coridor.Hol (15,65*1,44; 5,84*5,25)				
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	53,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,980
	7422010060100	Timplar	h-om	109,060
	2874136351330 0	Diblu din metal	buc	212,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	55,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,798
109	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	107,500

1	2	3	4	5
		Material marunt=1,020		
	7122050013400	Zidar	h-om	75,250
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	43,860
	2513206621500	Banda de armare	m	219,300
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	115,133
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	657,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,215
110	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,050	m2	7,800
	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	17,608
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	6,962
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	14,742
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	8,190
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,078
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,016
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,008
111	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari din aluminiu) K=0,300	m	52,500
	7422010060100	Timplar	h-om	4,095
	2743122235490 25	Profil aluminiu	m	55,125
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	115,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,459
	23322105303	Grund Supraton	kg	17,295
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,765
113	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi . Fughenfuller	m2	115,300
	7133010012100	Ipsosar	h-om	73,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,306
	2658765310210 0830	Fughenfuller	kg	403,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,692

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,069
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,115
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton	m2	115,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,459
	23322105303	Grund Supraton	kg	17,295
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,765
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	51,885
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,530
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	121,630
	4100126202818	Apa	m3	0,115
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,115
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	63,415
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	46,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,918
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	57,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,231
117	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	26,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,995
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,975
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,950
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,530
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,318
118	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700

1	2	3	4	5
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	14,280
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,084
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,680
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
119		Colt interior	buc	8,000
	5647854301814	Colt interior	buc	8,000
120		Colt exterior	buc	20,000
	56472211414	Colt exterior	buc	20,000
121		Imbinari	buc	40,000
	5447854301814	Imbinari	buc	40,000
122		Dop	buc	20,000
	5647854399018 14	Dop	buc	20,000
123	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat cu LED, montat incorporat ,cu dimensiunile 60*60 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,120
	2875274400501	Corp de iluminat cu LED, montat incorporat, cu dimensiunile 120*120mm	buc	4,160
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160
124	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,530
125	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp . Cablu VVGng-LS -3*2.5mm	m	30,000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,500
	1111000441000 33	Cablu VVGng-LS 3*2.5mm	m	32,602
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	6,210
126	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
1.6. Lucrari auxiliare.				
127	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,960
128	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	28,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,800

Conducătorul grupului de lucru

Igor MÎNĂSCURTĂ