

**Achiziționarea lucrărilor de construcții
complete sau lucrări parțiale publice**

Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1.2.2
Reparatii coridor la intrare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
				Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060
3	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	120,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	30,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	83,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
7	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100
8	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300

1	2	3	4	5
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022
10	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	11,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,202
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033
11	TrB01C2-2	Transportul materialelor din grupa 4(incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	7,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,640
12	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
13	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		1.2. Pereti		
14	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	32,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
17	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	32,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,002
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	32,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,10

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	32,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	265310210081	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
21	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,100
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,220
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,430
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	69,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
23	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	69,70
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001
24	IzA04A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii finisarilor prin curatire cu perie de sirma	m2	116,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	265310210083s	Satroc	kg	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
31	CN53A K=1,25	Grunduirea suprafetelor interioare a elementelor decorative din gips K=1,25	m2	10,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
32	CN06A K=1,25	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, a elementelor decorative din gips K=1,25	m2	10,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		1.3. Tavan		
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii finisarilor prin curatire cu perie de sirma	m2	11,30

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	265310210083s	Satroc	kg	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
41	CN53A K=1,25	Grunduirea suprafetelor interioare a elementelor decorative din gips K=1,25	m2	18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
42	CN06A K=1,25	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, a elementelor decorative din gips K=1,25	m2	18,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
44	RpCI25H apl	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -rozeta decorativa d42cm. (inlocuire tabla cu rozeta nc=1 buc, stergere aliaj)	buc	8,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	271040364202	Rozeta decorativa	buc	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
		1.4. Pardosea		
45	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	75,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090
	4100126202818	Apa	m3	0,007
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	75,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
47	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), de coordonat cu beneficiarul	m2	75,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,390
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,580
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,007
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,90
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
		1.5. Incalzire		
49	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030
50	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (fitinguri)	m	4,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilena d25mm	m	1,030

1	2	3	4	5
51	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204025	Bratara fixare d25	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
52	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
53	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (fitinguri)	m	2,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilena d20mm	m	1,030
54	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200
	2875274204020	Bratara fixare d20	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
55	IC38B	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180
	2875274110125	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018
56	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2875274110120	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
58	IB05B	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500
	2822115700012	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm cu 12 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
59	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270
	2523156713142	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
60	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
61	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile PVC 100x60mm	m	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,570
	25231567210060	Element de protectie (canal plinta PVC) 100*60mm	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,030
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitate si iluminare		
62	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	3130134817325	Cablu din cupru 3x2.5	m	1,030
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
63	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
	3130134817215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
64	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Kman=0.25	m	85,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020
65	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	2523156722010	Element de protectie (canal plinta PVC) 20*10	m	1,030
	2051142950700	Dibluri	buc	1,000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,030
66	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400502	Corp de iluminat de tavan casetat Led 48W 6500K 60x60cm	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
67	RpEF05B	Montarea plafonierei cu glob pentru bec de 40-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic (Lustra 6x E14)	buc	8,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,510
	266210270197	Lustra 6xE14	buc	1,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
	3162165107255	Niplu cu prespan	buc	1,000
68	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: Bec Led cu soclu E14 10W	buc	48,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100
	31501451001	Bec Led C37 cu soclu E14 10W	buc	1,050
69	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
70	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,490
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.