

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea
Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

Licitatie Deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

CPV: 34143000-1

1. Denumirea autorității contractante: Direcția generală transport public și căi de comunicație

1. IDNO: 1007601009657

2. Adresa: mun.Chișinău, str. S.Lazo 18.

3. Numărul de telefon/fax: 022204688, 022204678

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
mihaelabeanmb@gmail.com

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Cerințele de bază înaintate de către ÎM "RegiaExdrupo" privind procurarea autospecialelor multifuncționale:

Nr.	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Culoare	Cantitate
1.	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	<p>Automobil</p> <p>Autocamion – basculant;</p> <p>Capacitatea de încărcare – de la 14 000 până la 16 000 kg;</p> <p>Formula roțiilor – 6x4;</p> <p>Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți;</p> <p>Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză</p> <p>Direcționarea la descărcare – în spate;</p> <p>Raza exterioară la cotire – 9 m</p> <p>Cabina – cu 2 uși, 2 locuri;</p> <p>Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3);</p> <p>Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20)</p> <p>Viteza de deplasare – nu mai mică de 80 km/h;</p> <p>(automobil nou- anul de fabricare 2018)</p> <p>Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid:</p> <p>Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi;</p> <p>Darea amestecului de nisip/sare – cu lanț dublu de tip ancoră/sicon veierrăzător</p>	Oranj	6 unități

		<p>cu placieexecutat cu o rigiditate mare, avind posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului de nisip cu sare în buncăr;</p> <p>Capacitate de încărcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în benă 10-12 m³ - în distribuitorul de nisip/sare 6 - 8 m³ - în rezervoarele de umezire – 1,5-3,5 m³ <p>Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm.</p> <p>Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip/sare vor fi protejate împotriva coroziei</p> <p>Lățimea și prelucrarea – în diapezonul 4– 10 m;</p> <p>Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²;</p> <p>Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului - din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului derapant.</p> <p>Potibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire.</p> <p>Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziu și uzură;</p> <p>Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;</p> <p>Utilajul de împrăștiațat material antiderapant, se vamonta/demontă din caroseria camionului basculant fără să trenarea altor mecanisme de încărcare-descărcare;</p> <p>Lama pentru curățirea zăpezii:</p> <p>Inălțimea – 1200 - 1500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz;</p> <p>Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură;</p> <p>Greutatea lamei – nu mai mare de 500 kg;</p> <p>Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade;</p> <p>Construcțiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole;</p> <p>Viteza de lucru pînă la 30 km/h</p> <p>Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului.</p> <p>Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișei prelucrate 2,3-2,5 m</p> <p>(utilaj și lama nouă)</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 2 ani.</p>		
Nr.	Denumirea	<p>Caracteristicile tehnice</p> <p>Automobil</p> <p>Capacitatea de încărcare – de la 12 000 kg pînă la 16 000 kg;</p> <p>Formula roți – 4x2;</p> <p>Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți;</p> <p>Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză</p> <p>Direcționarea la descărcare – în spate;</p> <p>Raza exteroară la cotire – 9 m</p> <p>Cabina – cu 2 uși, 2 locuri;</p> <p>Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3);</p> <p>Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20)</p> <p>Viteza de deplasare – nu mai mică de 80 km/h;</p> <p>(automobil nou- anul de fabricare 2018)</p> <p>Utilaj de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid:</p> <p>Utilajul se fixează pe caroseria autovehiculului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagentelor umezită și lichizi;</p> <p>Darea amestecului de nisip/sare – cu lanț dublu de tip ancoră și conveierăzător cu placieexecutat cu o rigiditate mare,</p> <p>avind posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului antiderapant. Capacitate de încărcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în distribuitorul de nisip/sare 6 - 8 m³ - în rezervoarele de umezire – 1,5-3,5 m³ <p>Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm.</p> <p>Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip/sare vor fi protejate împotriva coroziei</p>	<p>Culoare</p> <p>Oranj</p> <p>4 unități</p>	Cantitate

	<p>Lățimeafişieiprelucrate- îndiapazonul 4– 10 m; Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²; Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului- din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului antiderapant. Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire. Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțelrezistent la coroziunezură; Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;</p> <p>Lama pentrucurătireazăpezii: Înălțimea – 1200 - 1500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz; Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură; Greutatea lamei – nu mai mare de 500 kg; Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade; Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole; Viteză de lucru pînă la 30 km/h Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului. Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,3-2,5 m</p> <p>(utilaj și lama nouă) Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 2 ani.</p>	
	<p>Valoarea estimativă totală</p>	16 9000 000 lei cu TVA

7. Evaluarea se va efectua: pe lista intragă.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

8. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicități:

se solicită livrarea urgentată, în termen de 60 zile de la semnarea contractului

9. Termenul de valabilitate a contractului: 01.03.2019

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): după caz

11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): după caz

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
3.1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu F 3.4	Da

3.2	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie – confirmată prin aplicarea semnături și stampile ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Da
3.3	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea autospecialelor – copia – originalului, confirmată prin stampila și semnătura Participantului	Da
3.4	Formularul ofertei	Original – Formularul F3.1 confirmat prin semnătura și stampila Participantului	Da
3.5	Informații generale despre ofertant	Original – formularul F3.3 confirmat prin semnătura și stampila Participantului	Da
3.6	Garanția pentru ofertă	Original – formularul garanției bancare F3.2 confirmat prin semnătura și stampila Participantului sau formularul original al băncii emitente	Da
3.7	Lichiditatea generală nu mai mică de 100%	Se prezintă, într-un act aparte, în original calculată conform IPO 14.1 d și confirmată prin stampila și semnătura Participantului	Da
3.8	Declarația privind situația personală a operatorului economic	Original – formularul F3.5 confirmat prin semnătura și stampila Participantului	Da
3.9	Garanție de bună execuție	Original – formularul F3.6 confirmat prin semnătura și stampila Participantului, se prezintă doar de către Ofertantul câștigător	Da
3.10	Delegația de împuñnicire a reprezentantului companiei	Original - confirmată prin semnătura și stampila Participantului.	Da
3.11	Specificații tehnice	F4.1	Da
3.12	Specificații de preț	F4.2	Da
3.13	Cifra de afaceri pentru anul 2017	Nu mai mică de 7 mln lei confirmată în raportul financiar pe anul 2017	Da
3.14	Certificat de atribuire a contului bancar	Original – eliberat de banca deținătoare de cont	Da
3.15	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuților	Original – eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil	Da
3.16	Raport financiar pentru ultimii 3 ani (2015-2017)	Copie – confirmată prin semnătura și stampila Participantului	Da
3.17	Certificat cu privire la consumul de combustibil	Copie - confirmată prin semnătura și stampila Participantului, oferită de către uzina producătoare și care corespunde cu specificațiile menționate la p. 6.3 “Factorii de evaluare”	Da

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

1 -autoritatea contractantă își rezervă dreptul ca pînă la selectarea operatorului economic în mod electronic pe platforma achiziții.md, să vizualizeze mostrele bunurilor ce urmează a achiziționate (în materie sau

desene, blancuri sau acte confirmative a originei mărfurilor ce exprima clar specificatia tehnică)

2- operatorul își asumă obligația de a oferi maximă informație cu privire la cele menționate mai sus, adițional oferind o descriere tehnică detaliată a bunurilor.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

- 1- livrarea bunurilor se va efectua în termen de 60 zile de la semnarea contractului
- 2- garanția bunurilor de minim 2 ani de zile din data livrării.
- 3- la contract vor fi anexate actele ce confirmă originalitatea bunurilor sau producătorul.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-cost în corespondere cu specificatiile tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr	Factori de evaluare	Punctajul maxim alocat	Metodologie de evaluare	Punctaj de referință
1	Prețul ofertei	60	Oferta cu prețul cel mai scăzut	60
			Oferta cu alt preț	(preț cel mai scăzut / preț ofertă) x punctaj maxim
2	Consum combustibil	15	Oferta cu consumul cel mai mic	15
			Oferta cu un alt consum	(consum cel mai scăzut x punctaj maxim) / consum ofertat
3	Termenul de garanție	10	Maxim luni	10
			Oferta cu un alt termen	(garanția mai mică/garanția mai mare)x punctaj maxim
4	Puterea motorului	15	maxim	15
			Oferta cu altăputere	(puterea maxim /puterea mai mică) x punctaj maxim

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _____ SIA RSAP
- pe: [data] _____ SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

20. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: _____ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Oferanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____ limba de stat _____
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
 NU
 (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____ NU _____
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____ NU _____
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____ NU _____
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	Dupa caz
plățile electronice	Dupa caz
32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
 nu
 (se specifică da sau nu)
33. Alte informații relevante: _____ NU SUNT _____

Conducătorul grupului de lucru: Nistor GROZAVU