

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea
Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe
perioada de iarnă

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

Licitatie Deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

CPV: 34143000-1

1. Denumirea autorității contractante: Direcția generală transport public și căi de comunicație
1. IDNO: 1007601009657
2. Adresa: mun.Chişinău, str. S.Lazo 18.
3. Numărul de telefon/fax: 022204688, 022204678
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mihaelabejanmb@gmail.com
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Cerințele de bază înaintate de către ÎM "RegiaExdrupo" privind procurarea autospeciialelor multifuncționale:

Nr.	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Culoare	Cantitate
I.	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	Automobil Autocamion – basculant; Capacitatea de încărcare – de la 14 000 până la 16 000 kg; Formula roților – 6x4; Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți; Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză Direcționarea la descărcare – în spate; Raza exterioară la cotire – 9 m Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3); Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20) Viteza de deplasare – nu mai mică de 80 km/h; (automobil nou- anul de fabricare 2018) Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid: Utilajul se fixează pe carosiera autobasculantului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi; Dareaamestecului de nisipșisare – cu lanțdublu de tip ancorășiconveierăzător	Oranj	6 unități

		<p>cu plăci executat cu o rigiditate mărită, avînd posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului de nisip cu sare în buncăr;</p> <p>Capacitatea de încărcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în benă 10-12 m³ - în distribuitorul de nisip și sare 6 - 8 m³ - în rezervoarele de umezire – 1,5-3,5 m³ <p>Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm.</p> <p>Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei</p> <p>Lățimea fișiei prelucrate - în diapazonul 4 – 10 m;</p> <p>Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²;</p> <p>Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului - din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului derapant.</p> <p>Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire.</p> <p>Disc de distribuție a materialului – fabricat din oțel rezistent la coroziune și uzură;</p> <p>Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire – 250 – 400 mm;</p> <p>Utilajul de împrăștiat material antiderapant, se va monta/demonta/din caroseria camionului basculant fără antrenarea altor mecanisme de încărcare-descărcare;</p> <p>Lama pentru curățirea zăpezii:</p> <p>Înălțimea – 1200 - 1500 mm cu coșoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz;</p> <p>Materialul cuțitului lamei – cauciuc rezistent la uzură;</p> <p>Greutatea lamei – nu mai mare de 500 kg;</p> <p>Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade;</p> <p>Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole;</p> <p>Viteza de lucru pînă la 30 km/h</p> <p>Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului.</p> <p>Perie interaxală pentru măturarea carosabilului – lățimea fișiei prelucrate 2,3-2,5 m</p> <p>(utilaj și lama nouă)</p> <p>Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 2 ani.</p>		
Nr.	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Culoare	Cantitate
2.	Mașină rutieră multifuncțională destinată pentru întreținerea drumurilor pe perioada de iarnă	<p>Automobil</p> <p>Capacitatea de încărcare – de la 12 000 kg pînă la 16 000 kg;</p> <p>Formula roților – 4x2;</p> <p>Transmisia – posibilitatea blocării între osii și între roți;</p> <p>Cutia de viteze – 8-10 trepte și micșorator de viteză</p> <p>Direcționarea la descărcare – în spate;</p> <p>Raza exterioară la cotire – 9 m</p> <p>Cabina – cu 2 uși, 2 locuri;</p> <p>Motor – diesel, minim 280 c.p. (min Euro-3);</p> <p>Pneuri – 11.00 R22,5 (11.00 R20)</p> <p>Viteza de deplasare – nu mai mică de 80 km/h;</p> <p>(automobil nou- anul de fabricare 2018)</p> <p>Utilajul de distribuire a materialului antiderapant, inclusiv umezit și lichid:</p> <p>Utilajul se fixează pe carosiera autovehiculului și este destinat pentru distribuirea amestecului de nisip cu sare, a reagenților umeziți și lichizi;</p> <p>Darea amestecului de nisip și sare – cu lanț dublu de tip ancoră și conveier răzător cu plăci executat cu o rigiditate mărită, avînd posibilitate de examinare a lanțului indiferent de existența amestecului antiderapant. Capacitatea de încărcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în distribuitorul de nisip și sare 6 - 8 m³ - în rezervoarele de umezire – 1,5-3,5 m³ <p>Buncărul distribuitorului de material antiderapant va fi executat cu o rigiditate sporită din tablă de oțel cu grosimea de minim 3mm.</p> <p>Protecție de corozie: toate elementele care au contact direct cu amestecul de nisip și sare vor fi protejate împotriva coroziei</p>	Oranj	4 unități

	<p>Lățimea fișei prelucrate - în diapazonul 4- 10 m; Densitatea distribuirii materialului antiderapant, în limitele de la 5 pînă la 500 gr/m²; Declanșarea/decuplarea transportorului și discului de distribuire a materialului - din cabină, cu posibilitatea programării distribuției materialului antiderapant. Posibilitatea de reglare a densității și lățimii de distribuire. Disc de distribuție a materialului - fabricat din oțel rezistent la coroziție și uzură; Diapazonul de reglare a înălțimii de montare a distribuitorului rotativ de distribuire - 250 - 400 mm;</p> <p>Lama pentru curățirea zăpezii: Înălțimea - 1200 - 1500 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz; Materialul cuțitului lamei - cauciuc rezistent la uzură; Greutatea lamei - nu mai mare de 500 kg; Reglaj hidraulic din cabină la stînga dreapta sub un unghi de pînă la 43 grade; Constructiv rezistent, cu protejare a lamei la lovirea de obstacole; Viteza de lucru pînă la 30 km/h Sistemă de copiere a declivităților suprafeței drumului. Perie interaxală pentru măturarea carosabilului - lățimea fișei prelucrate 2,3-2,5 m</p> <p>(utilaj și lama nouă) Termen de garanție cu deservire la distribuitor - 2 ani.</p>	
Valoarea estimativă totală		16 900 000 lei

7. Evaluarea se va efectua: pe lista întragă.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

8. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

se solicită livrarea urgentată. în termen de 60 zile de la semnarea contractului

9. Termenul de valabilitate a contractului: 01.03.2019

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): după caz

11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): după caz

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
3.1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu F 3.4	Da

3.2	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Da
3.3	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea autospecialelor – copia – originalului, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului	Da
3.4	Formularul ofertei	Original – Formularul F3.1 confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da
3.5	Informații generale despre ofertant	Original – formularul F3.3 confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da
3.6	Garanția pentru ofertă	Original – formularul garanției bancare F3.2 confirmat prin semnătura și ștampila Participantului sau formularul original al băncii emitente	Da
3.7	Lichiditatea generală nu mai mică de 100%	Se prezintă, într-un act aparte, în original calculată conform IPO 14.1 d și confirmată prin ștampila și semnătura Participantului	Da
3.8	Declarația privind situația personală a operatorului economic	Original – formularul F3.5 confirmat prin semnătura și ștampila Participantului	Da
3.9	Garanție de bună execuție	Original – formularul F3.6 confirmat prin semnătura și ștampila Participantului, se prezintă doar de către Ofertantul câștigător	Da
3.10	Delegația de împuternicire a reprezentantului companiei	Original - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
3.11	Specificații tehnice	F4.1	Da
3.12	Specificații de preț	F4.2	Da
3.13	Cifra de afaceri pentru anul 2017	Nu mai mică de 7 mln lei confirmată în raportul financiar pe anul 2017	Da
3.14	Certificat de atribuire a contului bancar	Original – eliberat de banca deținătoare de cont	Da
3.15	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original – eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil	Da
3.16	Raport financiar pentru ultimii 3 ani (2015-2017)	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	Da
3.17	Certificat cu privire la consumul de combustibil	Copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului, oferită de către uzina producătoare și care corespunde cu specificațiile menționate la p. 6.3 "Factorii de evaluare"	Da

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____

1 -autoritatea contractantă își rezervă dreptul ca pînă la selectarea operatorului economic în mod electronic pe platforma achiziții.md, să vizualizeze mostrele bunurilor ce urmează a achiziționate (în materie sau

desene, blancuri sau acte confirmative a originii mărfurilor ce exprima clar specificatia tehnică)

2- operatorul își asumă obligația de a oferi maximă informație cu privire la cele menționate mai sus, adițional oferind o descriere tehnică detaliată a bunurilor.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

- 1- livrarea bunurilor se va efectua în termen de 60 zile de la semnarea contractului
- 2- garanția bunurilor de minim 2 ani de zile din data livrării.
- 3- la contract vor fi anexate actele ce confirmă originalitatea bunurilor sau producătorul.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-cost în corespundere cu specificatiile tehnice solicitate.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr	Factori de evaluare	Punctajul maxim alocat	Metodologie de evaluare	Punctaj de referință
1	Prețul ofertei	60	Oferta cu prețul cel mai scăzut	60
			Oferta cu alt preț	$(\text{preț cel mai scăzut} / \text{preț oferta}) \times \text{punctaj maxim}$
2	Consum combustibil	15	Oferta cu consumul cel mai mic	15
			Oferta cu un alt consum	$(\text{consum cel mai scăzut} \times \text{punctaj maxim}) / \text{consum ofertat}$
3	Termenul de garanție	10	Maxim luni	10
			Oferta cu un alt termen	$(\text{garanția mai mică} / \text{garanția mai mare}) \times \text{punctaj maxim}$
4	Puterea motorului	15	maxim	15
			Oferta cu altă putere	$(\text{puterea maxim} / \text{puterea mai mică}) \times \text{punctaj maxim}$

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP
- pe: [data] SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

20. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____ limba de stat _____
25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____ NU _____
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): _____ NU _____
28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____ NU _____
29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____ NU _____
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | Dupa caz |
| plățile electronice | Dupa caz |
32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ nu _____
(se specifică da sau nu)
33. Alte informații relevante: _____ NU SUNT _____
- Conducătorul grupului de lucru: _____  Nistor GROZAVU