

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun.Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun.Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Acces pietonal dintre blocurile locative de pe str.Dimitriei Cantemir 9 si str.Luceafarul 8 din mun.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	24,640
2	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3	5,000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,300
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	51,870
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,320
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,320
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	39,780
8	CC01C2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,000
9	CC03A	Montare plase sudate Bp 150x150x3 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	135,520

1	2	3	4	5
10	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	24,000
11	RpCB03B	Beton armat preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuic, etc.)=1,00	m3	22,000
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, confectionata din teava din otel D=2" si otel laminat, dreapta	m	25,000
13	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac(mina curenta)	m	48,400
14	RCsK18A	Pardoselilor din placi de beton gata confectionate, plane sau canelate, de 2-3 cm grosime	m2	128,600
15	RpDA26E	Asternerea in straturi uniforme de 5-30 cm a pamintului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de 25 cm grosime Materiale marunte (tarsi, sfoara, etc.)=1,00	m2	44,000

1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210000
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,058600
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
2	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-oni	3,320000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,760000

		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
4	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150000
	4100126202818	Apa	m3	0,100000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
7	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004000
	2710602200000-1	Otel beton PC 52 diam de 12 mm	kg	1,025000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
8	CC01C2	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,068000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004000
	2710602100000-1	Otel beton OB 37 diam. de 6 mm	kg	1,015000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,002000
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,008300
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,001300
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,000600
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
9	CC03A	Montare plase sudate Bp 150x150x3 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005000
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,000600
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000

	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
11	RpCB03B	Beton armat preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,00	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,970000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,810000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	327,000000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,668000
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,719000
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondel sudate, confectionata din teava din otel D=2" si otel laminat, dreapta	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=2" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
13	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac(mina curenta)	m	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,130000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,015000
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,030000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,010000
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,015000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030000
	2381116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
14	RCsK18A	Pardoselilor din placi de beton gata confectionate, plane sau canelate, de 2-3 cm grosime	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,080000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200000
	2710403643100	Placi din beton nemozaicate sau mozaicate	m2	1,020000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,470000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,200000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042000
	1421302200460	Coloranti	kg	0,050000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010000
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,200000
	2664102102910	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033000

	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	
15	RpDA26E	Asternerea in straturi uniforme de 5-30 cm a pamintului pentru spatii verzi la drumuri si strazi pe teren orizontal de 25 cm grosime Materiale marunte (tarsi, sfoara, etc.)=1,00	m2	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,120000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120000
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	0,310000
	1212121212121	apa	m3	0,003100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,004000
		<i>Cheltuieli directe</i>	p.	

M. Soneleci Soneleci