

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 7 din 18.05.2022

privind achiziționarea Componente pentru instalație optică
prin procedura de achiziție cerere a ofertelor de pret

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: da**



Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://ifa.md/ro/stateacquisitions>

1. Denumirea autorității contractante: I.P. Institutul de Fizică Aplicată
2. IDNO: 1005600034034
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Academiei, 5, MD 2028
4. Numărul de telefon/fax: 022 738 169 / 022 738 149
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ifa.md, www.ifa.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;
e-mail: achizitii@ifa.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate:
Instituție publică de cercetări științifice în domeniul fizicii fundamentale și aplicate
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (lei) | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|---|--|---|----------|
| 38520000-6 | <i>Componente pentru instalație optică</i> | set. | 1 | <p>1 set conține:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nr. d/o</th> <th style="text-align: center;">Specificații tehnice</th> <th style="text-align: center;">Cantitatea, buc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> <p>Suport optic pivotant cu eliberare rapidă Ø1" pentru sistem cușă de 30 mm, Metric Specificațiile suportului Suport în cușcă cu eliberare rapidă cu celulă optică reglabilă Filetul (1,035"-40) Compatibil cu optica montată și nemontată de Ø1" și Ø25 mm Aliniere optică pe și în afara axei pentru utilizare cu lentile, filtre, oglinzi și separatoare de fascicul Mecanism de prindere prin flexie cu eliberare rapidă pentru montarea sigură a cuștii fără dezasamblare Suportul cușă să permită rotirea manuală la 360° a unei optice într-un sistem de cușcă de 30 mm. Grosime de până la 7 mm poate fi montată în celula optică cu filet de 0,45" (11,4 mm) lungime (1,035"-40) folosind cele două inele de reținere incluse. Clemă tip îndoire cu două șuruburi de fixare de 4-40 (0,050 inchi) pentru a conecta rapid suportul fără a demonta cușca. Pur și simplu rotiți optica perpendiculară pe axa optică a sistemului de cuști și slăbiți</p> </td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> | Nr. d/o | Specificații tehnice | Cantitatea, buc. | 1 | <p>Suport optic pivotant cu eliberare rapidă Ø1" pentru sistem cușă de 30 mm, Metric Specificațiile suportului Suport în cușcă cu eliberare rapidă cu celulă optică reglabilă Filetul (1,035"-40) Compatibil cu optica montată și nemontată de Ø1" și Ø25 mm Aliniere optică pe și în afara axei pentru utilizare cu lentile, filtre, oglinzi și separatoare de fascicul Mecanism de prindere prin flexie cu eliberare rapidă pentru montarea sigură a cuștii fără dezasamblare Suportul cușă să permită rotirea manuală la 360° a unei optice într-un sistem de cușcă de 30 mm. Grosime de până la 7 mm poate fi montată în celula optică cu filet de 0,45" (11,4 mm) lungime (1,035"-40) folosind cele două inele de reținere incluse. Clemă tip îndoire cu două șuruburi de fixare de 4-40 (0,050 inchi) pentru a conecta rapid suportul fără a demonta cușca. Pur și simplu rotiți optica perpendiculară pe axa optică a sistemului de cuști și slăbiți</p> | 3 | 47650.00 |
| Nr. d/o | Specificații tehnice | Cantitatea, buc. | | | | | | | | | |
| 1 | <p>Suport optic pivotant cu eliberare rapidă Ø1" pentru sistem cușă de 30 mm, Metric Specificațiile suportului Suport în cușcă cu eliberare rapidă cu celulă optică reglabilă Filetul (1,035"-40) Compatibil cu optica montată și nemontată de Ø1" și Ø25 mm Aliniere optică pe și în afara axei pentru utilizare cu lentile, filtre, oglinzi și separatoare de fascicul Mecanism de prindere prin flexie cu eliberare rapidă pentru montarea sigură a cuștii fără dezasamblare Suportul cușă să permită rotirea manuală la 360° a unei optice într-un sistem de cușcă de 30 mm. Grosime de până la 7 mm poate fi montată în celula optică cu filet de 0,45" (11,4 mm) lungime (1,035"-40) folosind cele două inele de reținere incluse. Clemă tip îndoire cu două șuruburi de fixare de 4-40 (0,050 inchi) pentru a conecta rapid suportul fără a demonta cușca. Pur și simplu rotiți optica perpendiculară pe axa optică a sistemului de cuști și slăbiți</p> | 3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>șuruburile de fixare suficient pentru a permite mecanismul de îndoire. pentru a se fixa pe tijele cuștii. Ca să poată fi montat pe oricare dintre cele patru tije cuști pentru reglarea pivotării fie a axei X, fie a axei Y. Prin slăbirea ușoară a șuruburilor de blocare, suportul cuștii poate fi, de asemenea, glisat de-a lungul tijelor cuștii. Optica poate fi rotită prin intermediul butonului moletat sau 3/16" (5 mm) hexagonal, iar poziția de pivotare a monturii optice poate fi apoi blocată printr-un șurub de fixare 4-40. O scară gravată indică unghiul opticei, cu semne de bifă. la fiecare 5°. Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizați cu divizoare de fascicul, deschiderea clară va fi o elipsă cu o axă minoră de aproximativ 0,315" (8 mm) atunci când este utilizat la 45°. Ofertă, în plus, pentru o versiune mai mare a acestui articol pentru sistemele cu cuști de 60 mm concepute pentru a monta optică Ø2".</p> | | |
| | | | | <p>Cub închis 30 mm, cu diametrul 6 mm prin găuri. Proiectat pentru sisteme închise de 30 mm Fețele de sus și de jos au găuri de trecere de Ø1,75" (44,5 mm). Laturile au patru 4-40 de găuri filetate în jurul unei găuri cu filet Compatibil cu tije de cușcă de Ø6 mm</p> <p>Cub închis oferă patru fețe de cub plane cu 4-40 de găuri filetate, care acceptă direct tije, dispuse în jurul unui orificiu filetat. Fețele superioare și inferioare ale cubului sunt prelucrate cu un Orificiu central de Ø1,75" (44,5 mm) înconjurat de patru găuri filetate de 4-40 concepute pentru montarea plăcilor și platformelor de tip cub închis. Deoarece acest cub are găuri filetate pe toate părțile, nu poate fi trasat de-a lungul tijelor cubului. Pentru aplicațiile care ar necesita capacitatea de a glisa cubul închis de-a lungul tijelor, să se ia în considerare cubul închis de 30 mm prezentat mai jos. Cub închis să fie compatibil cu o gamă de componente și accesorii de 30 mm, inclusiv capace pentru orificii de port și cubul închis.</p> | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | 3 | <p>Oglindă de argint protejată de 01". Oglinzile optice de înaltă calitate, acoperite cu metal, sunt disponibile pentru utilizare cu lumină în regiunile spectrale UV, VIS și IR. Lățimea lor de bandă relativ largă și reflectivitatea ridicată fac oglinzile cu acoperiri metalice ideale pentru aplicații precum spectroscopie.</p> | 2 | |
| | | | | 4 | <p>Divizoare de fascicule vizibile economice Acoperire de oxid expus pe o parte și sunt neacoperite pe cealaltă parte, sunt proiectate să aibă fie un raport de divizare. Raport de divizare de 50:50, în domeniul spectral vizibil (450 - 650 nm) atunci când sunt utilizate cu incidentă de lumină nepolarizată la 45° și orientat astfel încât suprafața acoperită să fie orientată spre sursă. Reflexiile Fresnel de pe suprafața din spate neacoperită a acestor separatoare de fascicul economic pot duce la efecte de interferență în fasciculul reflectat Diametru 1" (Ø25.4 mm) Toleranță la diametru +0.0/-0.25 mm Toleranța raportului de divizare pentru 450 - 650 nm (AOI = 45°) Transmisie: 50% ± 10% Reflectantă: 50% ± 10%</p> | 1 | |
| | | | | 5 | <p>Divizoare de fascicule vizibile economice Acoperire de oxid expus pe o parte și sunt neacoperite pe cealaltă parte, sunt proiectate să aibă fie un raport de divizare. Raport de divizare de 30:70 în domeniul spectral vizibil (450 - 650 nm) atunci când sunt utilizate cu incidentă de lumină nepolarizată la 45° și orientat astfel încât suprafața acoperită să fie orientată spre sursă. Reflexiile Fresnel de pe suprafața din spate neacoperită a acestor separatoare de fascicul economic pot duce la efecte de interferență în fasciculul reflectat Diametru: 1" (25.4 mm) Toleranță la diametru: +0.0/-0.25 mm Toleranța raportului de divizare pentru 450 - 650 nm (AOI = 45°): Transmisie: 70% ± 10% Reflectantă: 30% ± 10%</p> | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|---|--|
| | | | | 6 | Divizor de fascicul cu placă UVFS Raportul de împărțire: 70:30 Separatoare de fascicule cu plăci: 400 -700 nm Diametru: Ø1" Grosime: 5 mm Unghiul paniei: 30 arcmin | 1 | |
| | | | | 7 | Adaptor tijă cu Diametru pentru tije: Ø 6 mm; L = 0,50"  | 4 | |
| | | | | 8 | Adaptor tijă cu Diametru pentru tije: Ø 6 mm; L = 0,27"  | 4 | |
| | | | | 9 | Expansor acromatic Galileian Extindere: 10X Diametrul maxim al fasciculului de intrare: 3.5 mm Diametrul fasciculului de intrare limitat prin difracție: 3.0 mm Fir de intrare: Intern: SM05/ Extern: SM1 File de ieșire (extern) : M43 x 0.5° Transmisie tipică: ≥93% @ 405 nm; ≥96% @ 543 nm; ≥98% @ 633 nm Pragul de daune: 3 J/cm² (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø408 μm) | 1 | |
| | | | | 10 | Placă montată cu semi-undă multicomandă Diametru: Ø 1/2" Diametru la montură: Ø 25.4 mm (1.00") Diafragma clară: Ø10.0 mm (Ø0.39") Diametrul nemontat: Ø 12.7 ± 0.10 mm Grosime nemontată: 1.01 mm Acoperire AR: 633 nm Reflectanta (în intervalul de acoperire AR): <0.25% Per Surface Abaterea fasciculului: <10 arcsec Precizia retardului: <λ/200 Materialul: Cuarț cristalin Eroare de front de undă transmisă: λ/10 @ 633 nm Calitatea suprafeței: 20-10 Adâncimea - Zgârietură | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | <p>Montare cinematică compactă pentru oglindă, robinete M4 pentru montare pe post Greutate pachet: 0,08 lbs / fiecare Profil compact: 1,00" x 1,13" x 0,79" (25,4 mm x 28,7 mm x 20,1 mm) Interval unghiular: $\pm 4^\circ$ Șuruburi de reglare scurtate pentru amprenta redusă Două găuri filetate de 8-32 pentru montare pe stâlp vertical sau orizontal 4-40 Orificiu filetat pe placa frontală pentru atașarea suportului pentru oglindă Dispozitivele de reglare ale monturii oglinzii scurtate la lungimea minimă posibilă pentru a reduce volumul total la 1,00" x 1,13" x 0,79" (25,4 mm x 28,7 mm x 20,1 mm). Dispozitivul de reglare face imposibilă atașarea unui buton la dispozitiv de reglare, așa că trebuie folosit un buton hexagonal sau o cheie hexagonală de 5/64" pentru a regla suportul oglinzii. Intervalul de deplasare unghiulară a feței oglinzii este de $\pm 4^\circ$, cu o ajustare pe rotație de 15 mrad/rev. Suportul are două găuri filetate 8-32 care permit montarea orizontală sau verticală. Orificiu filetat de 4-40 de pe placa frontală a monturii permite atașarea suporturilor de oglindă.</p> | | | 2 |
| | | | | <p>Suport oglindă este adaptor ce permite montarea oglinzilor cu diametrul Ø1" pe placa frontală a suportului cinematic compact. Suportul are un boșaj filetat 4-40 care se înșurubează în placa frontală a monturii cinematice compacte pentru oglindă și vine cu un dispozitiv de reținere pentru a asigura poziția opticii în suport. Suportul oglină montează oglinzi de la 2,5 mm (0,10") la 6,1 mm (0,24"). Grosimea optică minimă 2.5 mm (0.10") Grosimea optică maximă 6.1 mm (0.24") Grosimea optică 2,5 - 6,1 mm</p> | | | 2 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>13</p> <p>Placă cușcă filetată de 30 mm permite ca componentele cu filet, inclusiv multe dintre obiectele de microscop, să fie încorporate cu sistemul de cușcă de 30 mm. Fiecare tijă de trecere a cuștii este însoțită de un șurub de fixare de blocare lateral, care poate fi fixat folosind o cheie hexagonală sau o cheie hexagonală de 5/64" (2,0 mm). 32 orificiu filetat în partea de jos. Proprietăți Integrează componentele într- un ansamblu de sistem cușcă de 30 mm Filet cu filetare (0,800"-36) Post Montabil prin 8-32 Grosime: 0,35" (8,9 mm)</p> | 1 | |
| | | | | <p>14</p> <p>Suport optic de tip cub închis cu orificiu filetat Diametru la optica: Ø1" (25,4 mm) grosime de până la 0,25" (6,3 mm). -Filet cu inel de reținere inclus compatibil cu platformele pentru cubul închis de 30 mm și platformele rotative. Montura optică cu filet de diametrul Ø1" pentru cubul închis de 30 mm și pentru platformele rotative. Grosimea suportului până la 0,25" (6,3 mm). folosește un inel de reținere (inclus). Designul profund al monturii reduce deschiderea clară atunci când este utilizat cu optica transmisivă, cum ar fi divizoarele de fascicul, făcându-l ideal pentru montarea oglinzilor. Suportul pentru platformele cubului închis imperiale folosind un cub 4-40. șurub cu cap buton (hexagonal de 1/16 inch) și șaibă și la platformele cubul închis metrică folosind un șurub (2 mm) și șaibă (toate feronerie de montare incluse). Acest lucru este deosebit de important atunci când montați o oglindă în cub. Liniile de martor sunt gravate pe părțile laterale ale monturii pentru a ajuta la aliniere. Aceste linii martor marchează poziția suprafeței frontale a opticii atunci când este introdusă în suport cu fața frontală îndreptată către fanta de montare a șurubului.</p> | 1 | |
| | | | | Termen de garanție 12 luni | | |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. *Nu se aplică*
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** *nu se admite*

12. **Termenii și condițiile de livrare:** *în termen de 2 luni de la semnarea contractului. cu livrare la Institutul de Fizică Aplicată, mun. Chișinău, str. Academiei 5.*

13. **Termenul de valabilitate a contractului:** *31 decembrie 2022.*

14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** *nu*

15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1 | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standart (aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021), confirmată prin semnătura electronică de către operatorul economic | Obligativiu |
| 2 | DUAE | conform Formularului, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i> | Obligativiu |
| 3 | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standart, completată integral, cu specificația tehnică oferită detaliată, model/cod de referință (model/cod care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/ broșurilor producătorului), producător, țară de origine. În cazul în care se atașează anexă, ea trebuie să fie atașată la formular completat integral și semnată electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici</i> | Obligativiu |
| 4 | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standart, completată integral, inclusiv rubrica "Termenul de livrare", semnată electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici</i> | Obligativiu |
| 5 | Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.P. Institutul de Fizică Aplicată Codul fiscal: 1005600034034 Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat Codul băncii: TREZMD2X IBAN: MD44TRPCAA518410A00637AA <i>nota „Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Cerere a Ofertelor de Pret - privind achiziționarea Aparatului pentru scanarea gelurilor de electroforeză”.</i> sau: | Obligativiu |

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| | | scrisoare de garanție bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația standart) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice. | |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standart, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatori |
| 7 | Garanția de bună execuție a contractului în valoare de 2 % | Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.P. Institutul de Fizică Aplicată Codul fiscal: 1005600034034 Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat Codul băncii: TREZMD2X IBAN: MD44TRPCAA518410A00637AA nota „Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Cerere a Ofertelor de Pret - privind achiziționarea Aparatului pentru scanarea gelurilor de electroforeză”. sau: garanție de bună execuție emisă de o bancă comercială (conform anexei nr. 10 din Documentația standart | Obligatori la semnarea contractului |
| 8 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului | semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatori |
| 9 | Date despre operatorul economic | Conform Formularului 1 din Anunțul de participare | Obligatori |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Conform Formularului 2 din Anunțul de participare | Obligatori |
| 11 | Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public național (eliberat de Inspectoratul Fiscal) | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatori |

16. Garanția pentru ofertă, obligatoriu, cuantumul 1% din suma ofertei fără TVA.

17. Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul 2% din suma contractului.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, Numărul rundelor - 3. Pasul minim – 1%.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

21. Ofertele se prezintă în valuta MDL

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Pondere% |
|---------|----------------------------------|----------|
| | Nu se aplică | |

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *Informația o găsiți în SIA RSAP*
- pe: *Informația o găsiți în SIA RSAP*

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat*

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică*

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *nu se aplică*

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică*

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *nu a fost publicat*

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *16.05.2022*

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică*

38. Alte informații relevante: În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura;

Conducătorul grupului de lucru:

Țurcan Marina

Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei
2. Adresa Firmei
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)
4. Codul fiscal/IDNO
5. Nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat
6. Telefon de contact
7. E-mail
8. Tipul Firmei _____
privat, public, platitor/neplatitor de TVA etc
9. Fondatorul Firmei și ultimul Patron
10. Numele, Prenumele director/administrator
11. Experiența în domeniu
12. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/ reprezentanța) _____

- adresa băncii _____
- c/b _____
- cod IBAN _____
13. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.
14. Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):
 electronic
 olograf

Data ____ / ____ / ____ Semnătura _____

_____ L.Ș

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____ (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din data __/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| | |
| | |
| | |

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____

Funcția: _____

Denumirea operatorului economic _____

IDNO al operatorului economic _____