

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Achiziționarea tehnicii de calcul conform necesităților instituțiilor subordonate DETS
Botanica pentru anul 2019
prin procedura de achiziții**

1. **Denumirea autorității contractante:** Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
2. **IDNO:** 1007601010448
3. **Adresa:** MD-2060, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Bd. Traian 21/2
4. **Numărul de telefon/fax:** 022776711, 022765421
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** <http://detsbotanica.md/>, achizitiidetsbotanica@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, <https://achizitii.md/ro/public/tender/21009033>
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Organizație bugetară.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:** „Achiziționarea tehnicii de calcul conform necesităților instituțiilor subordonate DETS Botanica pentru anul 2019”

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor or/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1		Computere/laptopuri				293200
1	42900000-5	Computer IET nr. 17 (1) IET nr. 89 (1)	buc	2	COMPUTER: CPU socket S1151, min 3.7GHz, 4MB Cache, min Graphics 610, 14nm 54W, Box; MB Socket 1151, cipset min B360, Dual 2xDDR4-2666, CPU graphics integrat, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 2xPCIe X1, HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1; RAM min 8GB DDR4, SSD min 240Gb SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 61,000 IOPS / Write: 87,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3110-S10, NAND MLC; DVD-RW, ATX Case cu 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Audio in fata, Black; PSU min 500W, ATX 2.3.1, Passive PFC, 120mm fan,+12V (32A), 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6+2 Pin, 2x Peripheral; Monitor	

					min 21.5' cu 5ms, 100M:1, 200cd, 1920x1080, VGA, DVI; Keyboard si Mouse de acelasi producator compatibile cu computerul; S urgeProtector 5 outlets min 3m
2	42900000-5	Computer IET nr. 99 (1) IET nr.139 (1)	buc	2	COMPUTER: CPU socket S1151, min 3.7GHz, 4MB Cache, min Graphics 610, 14nm 54W, Box; MB Socket 1151, cipset min B360, Dual 2xDDR4-2666, CPU graphics integrat, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 2xPCIe X1, HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1; RAM min 8GB DDR4, SSD min 240Gb SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 61,000 IOPS / Write: 87,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3110-S10, NAND MLC; DVD-RW, ATX Case cu 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Audio in fata, Black; PSU min 500W, ATX 2.3.1, Passive PFC, 120mm fan, +12V (32A), 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6+2 Pin, 2x Peripheral; Monitor min 21.5' cu 5ms, 100M:1, 200cd, 1920x1080, VGA, DVI; Keyboard si Mouse de acelasi producator compatibile cu computerul; S urgeProtector 5 outlets min 3m
3	42900000-5	Lăptop Școala primara- grădiniță nr. 90 (5)	buc	5	Notebook/Laptop, ecran 15.6" HD cu CPU min dual-core 2.30GHz, 3MBCash, 14nm, 15w; RAM min 4GB DDR, HDD min 1.0TB, videoe minim Graphics 620, CardReader, WiFi-N/BT4.2, baterie min 4cell, HD 720p Webcam, Windows 10 licentiat preinstalat, greutate maxim 2.3kg. + Optical Mouse for Notebooks, Nano receiver (cu bateria in set si cu termenul de lucru de min 12luni) Notebook - garanție minim 36 luni
4	42900000-5	Lăptop Școala sp. Nr. 12	buc	1	Dimensiune ecran (închis): 15.6" HD CPU Quad Core 1.1-2.70GHz, 4GB DDR4 RAM, min 1.0TB HDD, video miGraphics 605, DVDRW, CardReader, baterie min 4cell, HD720p Webcam, negru. Garanția: 24 luni garanție minim 36 luni
5	42900000-5	Computere Gimnaziul nr.49 (2)	buc	2	COMPUTER: CPU socket S1151, min 3.7GHz, 4MB Cache, min Graphics 610, 14nm 54W, Box; MB Socket 1151, cipset min B360, Dual 2xDDR4-2666, CPU graphics integrat, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 2xPCIe X1, HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1; RAM min 8GB DDR4, SSD min 240Gb SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential

					Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 61,000 IOPS / Write: 87,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3110-S10, NAND MLC; ATX Case cu 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Audio in fata, Black; PSU min 500W, ATX 2.3.1, Passive PFC, 120mm fan,+12V (32A), 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6+2 Pin, 2x Peripheral; Monitor min 21.5' cu 5ms, 100M:1, 200cd, 1920x1080, VGA, DVI; Kyboard si Mouse de același producător compatibile cu computerul; S urgeProtector 5 outlets min 3m, garanție minim 36 luni
6	42900000-5	Computer IET nr. 181 (1)	buc	1	COMPUTER: CPU socket S1151, min 3.7GHz, 4MB Cache, min Graphics 610, 14nm 54W, Box; MB Socket 1151, cipset min B360, Dual 2xDDR4-2666, CPU graphics integral, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 2xPCIe X1, HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1; RAM min 8GB DDR4, SSD min 240Gb SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 61,000 IOPS / Write: 87,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3110-S10, NAND MLC; 3.5" HDD min 1.0Tb,7200rpm, 32Mb SATAIII, ATX Case cu 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Audio in fata, Black; PSU min 500W, ATX 2.3.1, Passive PFC, 120mm fan,+12V (32A), 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6+2 Pin, 2x Peripheral; garanție minim 36 luni
7	42900000-5	Laptop Gimnaziul nr.49 (2)	buc	2	ecran Laptop 15.6" HD cu CPU min dual- core 2.30GHz, 3MBCash, 14nm, 15w; RAM min 4GB DDR, HDD min 1.0TB, vidoe minim Graphics 620, CardReader, WiFi-N/BT4.2, baterie min 4cell, HD 720p Webcam, greutate maxim 2.3kg. Notebook - garantie minim 36uni
8	42900000-5	Computer Liceul B.P.Hajdeu,	buc	11	COMPUTER: CPU socket S1151, min 3.7GHz, 4MB Cache, min Graphics 610, 14nm 54W, Box; MB Socket 1151, cipset min B360, Dual 2xDDR4-2666, CPU graphics integrat, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 2xPCIe X1, HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1; RAM min 4GB DDR4, SSD min 120Gb SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 61,000 IOPS / Write: 87,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3110-S10, NAND MLC; DVD-RW, ATX Case cu 1xUSB3.0,

					2xUSB2.0,Audio in fata, Black; HDD min 1.0Tb 7200rpm, 32Mb, SATA-III; PSU min 500W, ATX 2.3.1, Passive PFC, 120mm fan,+12V (32A), 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6+2 Pin, 2x Peripheral; Monitor min 21.5' cu 5ms, 100M:1, 200cd, 1920x1080, VGA, DVI; Keyboard si Mouse de acelasi producător compatibile cu computerul; SurgeProtector 5 outlets min 3m garantie minim 36uni
9	42900000-5	Set de calculatoare LT "Mircea cel Batrin"(13)	buc	13	COMPUTER: CPU socket S1151, min 3.7GHz, 4MB Cache, min Graphics 610, 14nm 54W, Box; MB Socket 1151, cipset min B360, Dual 2xDDR4-2666, CPU graphics integrat, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe X16, 4xSATA3, 2xPCIe X1, HDA, GbE LAN, 6xUSB3.1; RAM min 8GB DDR4, DVD-RW, ATX Case cu 1xUSB3.0, 2xUSB2.0,Audio in fata, Black; HDD min 1.0Tb 7200rpm, 32Mb, SATA-III; PSU min 500W, ATX 2.3.1, Passive PFC, 120mm fan,+12V (32A), 20+4 Pin, 4x SATA, 1xPCI-E 6+2 Pin, 2x Peripheral; Monitor min 21.5' cu 5ms, 100M:1, 200cd, 1920x1080, VGA, DVI; Keyboard si Mouse de acelasi producător compatibile cu computer; SurgeProtector 5 outlets min 3m garantie minim 36uni
Lotul nr. 2		Table interactive			279799
1	42900000-5	Tabla interactiva cu soft LT „E. Alistar”(2) Gmnaziul „Nicolae Costin,, (1) LT "Mircea cel Batrin"(1)	buc	4	Tabla interactiva cu soft Suprafata activa minim 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active Minim 30000 x 30000 Specificatii: Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla atat cu degetul cat si cu markerul Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgaraieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer 12 Mbps/USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0) Controlul computerului: Permite utilizarea tablei si daca markerele lipsesc

				<p>iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul</p> <p>Greutate Max. 24 kg</p> <p>Accesorii Suport instalare pe perete, cabluri</p> <p>Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE</p> <p>Software inclus</p> <p>platforma software completa pentru educatie care include aplicatie desktop pentru creare si predare lectii interactive si platforma online care permite integrarea cu dispozitivele mobile ale elevilor, activitati bazate pe jocuri si evaluari formative meniuri in limba romana, engleza si alte limbi de circulatie internationala aplicatia trebuie sa suporte cel putin 20 de atingeri simultane cand este folosita cu display-uri compatibile</p> <p>integrare cu aplicatiile de tip Microsoft Office si PDF direct de pe table interactiva sau display interactive import fisiere tip PowerPoint, IWB (interactive whiteboard) acces la o colectie de peste 60.000 resurse educationale care pot fi utilizate in lectii dintre care peste 1000 de activitati bazate pe jocuri nclude activitati individuale pentru elevi dar si impartirea pe echipe permite participarea elevilor la activitati si evaluari fara a fi nevoie de instalarea aplicatiilor suplimentare transmiterea fisierelor prin email direct de pe table/display in formatul lucrat sau in format pdf; permite exportul lectiilor in format PDF, Power Point, pagina Web, imagini pentru a fi accesate de pe diverse dispozitive aplicatia permite mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, marirea, blocarea, reflectorizarea si animarea obiectelor de pe spatiul de lucru paginile pot fi grupate pe categorii si segmente pentru o mai buna organizare a continutului se pot crea teme si sabloane care pot fi memorate si alocate anumitor pagini pentru creare mult mai usoara a continutului ulterior include instrumente avansate de matematica si integrarea cu aplicatii dedicate cursurilor de matematica cu acces la peste 1.000.000 resurse pentru geometrie. algebra, aritmetica, statistica, functii, probabilitati instrumente de inregistrare a activitatii de pe ecran si a sunetului – se poate inregistra tot ecranul sau doar o suprafata specificata instrumente creion tip highlighter cu culori</p>
--	--	--	--	--

multiple pentru evidentieri, creion digital paintbrush, creion dedicate scrisului de mana, creior pentru forme geometrice si recunoasterea automat a acestora, creion care permite convertirea directa a scrisului de mana crearea de zone evidentiate tip spotlight, zoom, screen shade, scriere cu cerneala care dispare dupa un anumite interval import si prezentare de obiecte 3D inserare de pagini web direct in software si posibilitatea de mutare a acestora si adnotare asupra lor inserare de videoclipuri YouTube pentru lectii dinamice recunoasterea tabelelor desenate de mana autosalvarea documentelor la un interval de timp prestabilit pentru a nu pierde ce s-a lucrat functia de cautare a elementelor in galerie utilizand cuvinte cheie editare imagini, stabilire transparenta, atasare sunet unei imagini lucrul pe doua pagini in acelasi timp acces la o pagina web care sa permita deschiderea si predarea fisierlor lucrate fara a fi necesara instalarea unui software pe calculator integrare cu widget-uri html5 pentru lectii cu continut interactive profesorii au posibilitatea de a crea in cateva minute intrebari la care elevii / studentii vor raspunde prin intermediul terminalelor mobile, calculatoarelor, laptopuri. rezultatele evaluarilor se afiseaza instantaneu si astfel se poate evalua gradul de intelegere al materiei predate; de asemenea rezultatele pot fi exportate in Excel pentru o verificare ulterioara intrebarile pot fi salvate, editate si utilizate din nou lectiile pot fi salvate in Google Drive si partajate cu alti utilizatori ofera posibilitatea profesorilor de a crea rapid activitati bazate pe diverse jocuri utilizand cel putin 11 sabloane predefinite de activitati care pot fi personalizate in foarte multe moduri.

compatibil cu Mac 10.13; Mac 10.14;
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Videoproiector

Specificatii minime solicitate:

REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768]

LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens

CONTRAST 22.000:1

INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support,
1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite
video, 1 x Audio 3.5mm

CONTROL 1 x RS232

					<p>IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m - 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUSE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Garanție: minim 2 ani Kit de prindere pentru videoproiector Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - <i>compatibil cu videoproiectorul</i> - <i>extensibil de la 482 mm pana la 1270 mm</i> - <i>ajustabil: +/- schimbare orizontala de 30 mm, schimbare verticala +/- 40 mm</i> - <i>confectionat din material durabil</i> - <i>posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°</i> - <i>canal pentru cabluri</i> cablu VGA 10m (male-male connectors) cablu HDMI 10m (male-male connectors) Prelungitor USB 3m (male-female connectors) Notebook 15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Pentium N5000 (4x Core, 1.1GHz - 2.7GHz, 4Mb), 4Gb (1x 4Gb) PC4-19200, 1Tb 5400rpm, Intel UHD Graphics, HDMI, 802.11n, Bluetooth, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Card Reader, Webcam, Endless OS, 3-cell 33 WHrs Li-Ion Battery, 1.75kg</p>
2	42900000-5	Tabla interactiva cu soft Gimnaziul "Decebal"(1)	buc	1	<p>Tabla interactiva. Dimensiuni:177,6x128,6cm,grosime: 3 cm, suprafata activa:167x117,6cm, diagonala: 80, format video:4:3. Videoproiector Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:1</p>

					<p>INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232 IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m – 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUSE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Garantie: minim 2 ani Kit de prindere pentru videoproiector Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - <i>compatibil cu videoproiectorul</i> - <i>extensibil de la 482 mm pana la 1270 mm</i> - <i>ajustabil: +/- schimbare orizontala de 30 mm, schimbare verticala +/- 40 mm</i> - <i>confectionat din material durabil</i> - <i>posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°</i> - <i>canal pentru cabluri</i> cablu VGA 10m (male-male connectors) cablu HDMI 10m (male-male connectors) Prelungitor USB 3m (male-female connectors) Notebook 15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Pentium N5000 (4x Core, 1.1GHz - 2.7GHz, 4Mb), 4Gb (1x 4Gb) PC4-19200, 1Tb 5400rpm, Intel UHD Graphics, HDMI, 802.11n, Bluetooth, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Card Reader, Webcam, Endless OS, 3-cell 33 WHrs Li-Ion Battery, 1.75kg</p>
3		Tabla interactiva cu soft	Buc.	2	<p>Tabla interactiva in complet. Suprafata activa minim 77" diagonala. Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active Minim 4000 x</p>

		Liceul Teoretic „Pro Succes” (2)		<p>4000, Maxim 5000x5000. Specificații Tehnologie multitouch ce permite acțiuni simultane pe tabla de către doi utilizatori (scriere, ștergere, executare funcții de mouse, manipulare și mutare obiecte), în mod automat, fără a mai fi nevoie de activarea unui mod auxiliar sau a unei funcții oriunde pe suprafața activă. Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mâna și cu degetul pentru a arunca, roti și apropia obiectele de pe suprafața de lucru. Să permită scrierea cu orice obiect inclusiv cu markere cu ștergere uscată, fără baterii și fără fir.</p> <p>Funcție “cerneala inteligentă” ce optimizează scrierea digitală peste aplicații, fișiere video sau website-uri Include markere (minim 2). Computer connection 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0) Computer control Să permită utilizarea tablei și dacă markerelor lipsesc iar controlul calculatorului se face direct de pe suprafața tablei, chiar și cu degetul. Funcția de mouse să se poată activa prin atingerea tablei. Greutate Max. 24 kg. Garanție minim 5 ani</p> <p>Notebook 15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Pentium N5000 (4x Core, 1.1GHz - 2.7GHz, 4Mb), 4Gb (1x 4Gb) PC4-19200, 1Tb 5400rpm, Intel UHD Graphics, HDMI, 802.11n, Bluetooth, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Card Reader, Webcam, Endless OS, 3-cell 33 WHrs Li-Ion Battery, 1.75kg</p> <p>Videoproiector Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:1 INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232 IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO10W LAMPA 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m - 3.1m Diagonal 4:3</p>
--	--	----------------------------------	--	---

					<p>CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUSE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Garanție: minim 2 ani Kit de prindere pentru videoproiector Specificatii minime solicitate: Suport de montare a proiecteurului pe perete: - <i>compatibil cu videoproiectorul</i> - <i>extensibil de la 482 mm până la 1270 mm</i> - <i>ajustabil: +/- schimbare orizontală de 30 mm, schimbare verticală +/- 40 mm</i> - <i>confectionat din material durabil</i> - <i>posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°</i> - <i>canal pentru cabluri</i> cablu VGA 10m (male-male connectors) cablu HDMI 10m (male-male connectors) Prelungitor USB 3m (male-female connectors).</p>
Lotul nr. 3	Imprimantă				20000
	42900000-5	Imprimantă Multifunctională Contabilitate bir. 23	buc	1	<p>Multifunctionala laser,(echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4). alb negru, MFD Mono Printer/Copier/Color Scanner, DADF(min50-sheet), Duplex ,Net, WiFi, viteza de imprimare A4 min 43ppm, memorie min 1Gb, 1200x1200dpi, 60-163g/M2, Scan 9600x9600dpi- 24bit, 550+100sheet tray,Col.Touch Screen, Capacitatea Max.150k pages per month, Capacitate de imprimare la un cartus standart minim de 10mii pagini, si de capacitate mare min 20mii de pagini. MFD+inca un cartus ORIGINAL de capacitate mare adaugator Capacitate hartie intrare (coli) 250, Capacitate hartie iesire (coli) 150, Greutate hartie 60 - 163 g/mp; SPECIFICATII TEHNICE Frecventa procesor nu mai puțin de 800 MHz; Capacitate memorie nu mai puțin de 256 MB; Putere consumata 600 W; Sistem de operare compatibil - Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7</p>
Lotul nr. 4	Xerox/Printer				46000

1	42900000-5	Multifunctional Xerox IET nr. 17 (1) IET nr. 89 (1) IET nr. 99 (2)	buc	4	Multifunctional Xerox. Functii - scanner, xerox, copier. Tip monocrome, viteza de imprimare -min 27 ppm, imprimare si scanare automat, cartuse originale in set -2 buc pentru imprimare min 8000 pagini. Cablu usb in set, garantie min 2 ani. Culoarea-alb, negru. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 3 ani.
2	42900000-5	Printer monocrome laser Gimnaziul nr.49 (1)	buc	1	MFD Laser Mono Printer/Copier/Color Scanner, A4, 2400x600 dpi, viteza de imprimare mini 22ppm, memoria min 128Mb, Scan 9600x9600dpi-24 bit, Paper Input (Standard) 150-sheet tray, USB 2.0, Capacitatea de imprimare lunar Max.10k pagini. Garanție 3 ani.
Lotul nr. 5		Perete de proiectare/Proiectoare /Suporturi			32130
1	42900000-5	Suport pentru proiector. Gimnaziul "Decebal"(1)	buc	1	Support Ceiling Mount Universal White, 700-1200mm, max.load 20kg Ecran pentru proiector Manual 203x203cm 113" (manual open/close, wall mounting)
2	42900000-5	Proiector video Gimnaziul "Decebal"(1) Gimnaziul nr.49 (1)	buc	2	Video proiector, DLP 3D, 720p, rezolutia minim 1280x720, citractor min 20000:1, min 3300Lm, min 6000hrs (Eco), HDMI (MHL), VGA, 3W Mono Speaker, Alb + Geanta. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de tehnică tehnologică va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător

					diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție 3 ani.
3	42900000-5	Perete de proiectare + Proiector + Suport Gimnaziul „Nicolae Costin,,	buc	1	Video proiector, DLP 3D, 720p, rezoluția minim 1280x720, citract min 20000:1, min 3300Lm, min6000hrs (Eco), HDMI (MHL), VGA, 3W Mono Speaker, Alb + Geanta. Suport Ceiling Mount Universal White, 700-1200mm, max.load 20kg Ecran pentru proiector Manual 180x180cm (SLIM 1:1, Front white Lenticular/Rear Black)
Lotul nr. 6		Climatizor			20000
4	42900000-5	Climatizor LT „E. Alistar”(2)	buc	2	SEER (W/W) 5,46 Clasa energetică pe răcire A+++ Consum anual pe răcire (kW/h/an) 269 SCOP climat temperat (W/W) 4,50 Clasa energetică pe încălzire A+++ Consum anual pe încălzire (kW/h/an) 1.523 (pentru zona de climat temperat care cuprinde și România) Nivel presiune sonoră U.I. pe răcire db(A) 42 / 35 / 27 / 24 (nivel de zgomot al unității interioare Hi/Med/Low/Quiet) Domeniul de funcționare pe răcire Funcționează pe răcire la temperature exterioare cuprinse între -10°C și +43 °C Domeniul de funcționare pe încălzire Funcționează pe încălzire la temperaturi exterioare cuprinse între -20°C și +8 °C Dimensiuni U.I. Lxhxa (mm) 890 x 305 x 209
Lotul nr. 7		TV			14200
1	42900000-5	LED TV Școala sp. Nr. 12	buc	1	65" 4K UHD 3840x2160, Smart TV , 3 HDMI, 2 USB (foto, audio, video), Wi-Fi, HDR10+, HLG, DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RO, Speakers 2x10W
Valoarea estimativă totală					705329 .00 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare solicitate: 20 de zile de la data încheierii contractului
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Da
2	F3.1	Formularul ofertei confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Da
3	F3.2	Scrisoare de garanție bancară sau transfer bancar (1% din suma propusă fără TVA)	Da
4	Specificația tehnică F4.1	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
5	Specificația de preț F4.2	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Da
Următoarele documente vor fi prezentate de către operatorii economici la solicitarea AC			
1	Informația despre furnizor	Formular informativ despre ofertant (conform modelului încărcat în sistem)	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Da
3	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național	Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic.	Da
4	Garanția pentru calitatea bunului livrat	confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii OE	Da
5	Certificat de conformitate	Confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii OE	Da
6	Garanția de bună execuție	Pentru câștigător - 5 % din valoarea contractului. Garanția de buna executare prin scrisoare de garanție bancară sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:	Da – pentru OE câștigători

		Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat c.b.:MD87TRPCDV518410A00780AA c.b.: TREZMD2X Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.	
--	--	--	--

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut;**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
<https://achizitii.md/ro/public/tender/>
 - pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP
<https://achizitii.md/ro/public/tender/21007059>
- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
23. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.06.2019
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

33. Alte informații relevante: - La solicitarea AC să prezinte mostre. La finalizarea concursului să prezinte oferta și specificația de preț corespunzător sumei finale propuse. Certificatele solicitate de către AC se prezintă pentru fiecare lot în parte. Prețurile vor fi calculate și propuse cu nu mai mult de 2 cifre după virgulă. Pentru concretizări/detalii OE se deplasează la fața locului (în instituții).

Conducătorul grupului de lucru:



Musteață Ion

L.Ș.