

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare
pentru anul 2025 REPETAT 4
prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația tehnică	Unitatea de măsură	Cantitate	Valoarea estimată
1	Ac chirurgical B 501 - 0 (7)	Ac chirurgical B 501 - 0 (7)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical B 501 - 00 (6)	Ac chirurgical B 501 - 00 (6)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical B 501 - 000 (5)	Ac chirurgical B 501 - 000 (5)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical B 501 - 1 (8)	Ac chirurgical B 501 - 1 (8)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical B 501 - 10 (17)	Ac chirurgical B 501 - 10 (17)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical B 501 - 11 (18)	Ac chirurgical B 501 - 11 (18)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical B 501 - 12 (19)	Ac chirurgical B 501 - 12 (19)	Bucată	60	496,4
	Ac chirurgical B 501 - 13 (20)	Ac chirurgical B 501 - 13 (20)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical B 501 - 14 (21)	Ac chirurgical B 501 - 14 (21)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical B 501 - 16 (23)	Ac chirurgical B 501 - 16 (23)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical B 501 - 2 (9)	Ac chirurgical B 501 - 2 (9)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical B 501 - 3 (10)	Ac chirurgical B 501 - 3 (10)	Bucată	72	595,68
	Ac chirurgical B 501 - 4 (11)	Ac chirurgical B 501 - 4 (11)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical B 501 - 5 (12)	Ac chirurgical B 501 - 5 (12)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical B 501 - 6 (13)	Ac chirurgical B 501 - 6 (13)	Bucată	84	694,96
	Ac chirurgical B 501 - 7 (14)	Ac chirurgical B 501 - 7 (14)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical B 501 - 8 (15)	Ac chirurgical B 501 - 8 (15)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical B 501 - 9 (16)	Ac chirurgical B 501 - 9 (16)	Bucată	48	397,12
2	Ac chirurgical BE 559 - 1 (43)	Ac chirurgical BE 559 - 1 (43)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BE 559 - 10 (52)	Ac chirurgical BE 559 - 10 (52)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BE 559 - 16 (58)	Ac chirurgical BE 559 - 16 (58)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BE 559 - 2 (44)	Ac chirurgical BE 559 - 2 (44)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BE 559 - 22 (64)	Ac chirurgical BE 559 - 22 (64)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BE 559 - 3 (45)	Ac chirurgical BE 559 - 3 (45)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical BE 559 - 4 (46)	Ac chirurgical BE 559 - 4 (46)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BE 559 - 5 (47)	Ac chirurgical BE 559 - 5 (47)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BE 559 - 6 (48)	Ac chirurgical BE 559 - 6 (48)	Bucată	12	99,28
3	Ac chirurgical BE 559 - 9 (51)	Ac chirurgical BE 559 - 9 (51)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BER 561 - 1 (87)	Ac chirurgical BER 561 - 1 (87)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BER 561 - 10 (96)	Ac chirurgical BER 561 - 10 (96)	Bucată	60	496,4
	Ac chirurgical BER 561 - 11 (97)	Ac chirurgical BER 561 - 11 (97)	Bucată	60	496,4
	Ac chirurgical BER 561 - 12 (98)	Ac chirurgical BER 561 - 12 (98)	Bucată	36	297,84

	Ac chirurgical BER 561 - 15 (101)	Ac chirurgical BER 561 - 15 (101)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BER 561 - 16 (102)	Ac chirurgical BER 561 - 16 (102)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BER 561 - 17 (103)	Ac chirurgical BER 561 - 17 (103)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BER 561 - 2 (88)	Ac chirurgical BER 561 - 2 (88)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BER 561 - 22 (108)	Ac chirurgical BER 561 - 22 (108)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BER 561 - 3 (89)	Ac chirurgical BER 561 - 3 (89)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BER 561 - 4 (90)	Ac chirurgical BER 561 - 4 (90)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical BER 561 - 5 (91)	Ac chirurgical BER 561 - 5 (91)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical BER 561 - 6 (92)	Ac chirurgical BER 561 - 6 (92)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical BER 561 - 7 (93)	Ac chirurgical BER 561 - 7 (93)	Bucată	36	297,84
4	Ac chirurgical BER 562 - 20 (128)	Ac chirurgical BER 562 - 20 (128)	Bucată	12	99,28
5	Ac chirurgical BR 509 - 0 (133)	Ac chirurgical BR 509 - 0 (133)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BR 509 - 1 (134)	Ac chirurgical BR 509 - 1 (134)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BR 509 - 10 (143)	Ac chirurgical BR 509 - 10 (143)	Bucată	72	595,68
	Ac chirurgical BR 509 - 11 (144)	Ac chirurgical BR 509 - 11 (144)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BR 509 - 12 (145)	Ac chirurgical BR 509 - 12 (145)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical BR 509 - 15 (148)	Ac chirurgical BR 509 - 15 (148)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BR 509 - 2 (135)	Ac chirurgical BR 509 - 2 (135)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BR 509 - 3 (136)	Ac chirurgical BR 509 - 3 (136)	Bucată	60	496,4
	Ac chirurgical BR 509 - 4 (137)	Ac chirurgical BR 509 - 4 (137)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BR 509 - 5 (138)	Ac chirurgical BR 509 - 5 (138)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical BR 509 - 6 (139)	Ac chirurgical BR 509 - 6 (139)	Bucată	72	595,68
	Ac chirurgical BR 509 - 7 (140)	Ac chirurgical BR 509 - 7 (140)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical BR 509 - 8 (141)	Ac chirurgical BR 509 - 8 (141)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical BR 509 - 9 (142)	Ac chirurgical BR 509 - 9 (142)	Bucată	48	397,12
6	Ac chirurgical BR 510 - 11 (163)	Ac chirurgical BR 510 - 11 (163)	Bucată	12	99,28
7	Ac chirurgical BT 511 - 0 (171)	Ac chirurgical BT 511 - 0 (171)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BT 511 - 000 (169)	Ac chirurgical BT 511 - 000 (169)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BT 511 - 10 (181)	Ac chirurgical BT 511 - 10 (181)	Bucată	60	496,4
	Ac chirurgical BT 511 - 11 (182)	Ac chirurgical BT 511 - 11 (182)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical BT 511 - 12 (183)	Ac chirurgical BT 511 - 12 (183)	Bucată	84	694,96
	Ac chirurgical BT 511 - 13 (184)	Ac chirurgical BT 511 - 13 (184)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical BT 511 - 14 (185)	Ac chirurgical BT 511 - 14 (185)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical BT 511 - 2 (173)	Ac chirurgical BT 511 - 2 (173)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical BT 511 - 3 (174)	Ac chirurgical BT 511 - 3 (174)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BT 511 - 4 (175)	Ac chirurgical BT 511 - 4 (175)	Bucată	36	297,84
	Ac chirurgical BT 511 - 6 (177)	Ac chirurgical BT 511 - 6 (177)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BT 511 - 7 (178)	Ac chirurgical BT 511 - 7 (178)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical BT 511 - 8 (179)	Ac chirurgical BT 511 - 8 (179)	Bucată	72	595,68
	Ac chirurgical BT 511 - 9 (180)	Ac chirurgical BT 511 - 9 (180)	Bucată	108	893,52
8	Ac chirurgical E 529 - 0 (209)	Ac chirurgical E 529 - 0 (209)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical E 529 - 00 (208)	Ac chirurgical E 529 - 00 (208)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical E 529 - 1 (210)	Ac chirurgical E 529 - 1 (210)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical E 529 - 2 (211)	Ac chirurgical E 529 - 2 (211)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical E 529 - 4 (213)	Ac chirurgical E 529 - 4 (213)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical E 529 - 6 (215)	Ac chirurgical E 529 - 6 (215)	Bucată	12	99,28
9	Ac chirurgical ET 527 - 0 (231)	Ac chirurgical ET 527 - 0 (231)	Bucată	12	99,28
	Ac chirurgical ET 527 - 00 (230)	Ac chirurgical ET 527 - 00 (230)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 000 (229)	Ac chirurgical ET 527 - 000 (229)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 1 (232)	Ac chirurgical ET 527 - 1 (232)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 2 (233)	Ac chirurgical ET 527 - 2 (233)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 3 (234)	Ac chirurgical ET 527 - 3 (234)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 4 (235)	Ac chirurgical ET 527 - 4 (235)	Bucată	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 5 (236)	Ac chirurgical ET 527 - 5 (236)	Bucată	12	99,28

	Ac chirurgical ET 527 - 6 (237)	Ac chirurgical ET 527 - 6 (237)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 7 (238)	Ac chirurgical ET 527 - 7 (238)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical ET 527 - 8 (239)	Ac chirurgical ET 527 - 8 (239)	Bucătă	24	198,56
10	Ac chirurgical G 503 - 10 (263)	Ac chirurgical G 503 - 10 (263)	Bucătă	12	99,28
	Ac chirurgical G 503 - 11 (264)	Ac chirurgical G 503 - 11 (264)	Bucătă	180	1489,2
	Ac chirurgical G 503 - 12 (265)	Ac chirurgical G 503 - 12 (265)	Bucătă	84	694,96
	Ac chirurgical G 503 - 13 (266)	Ac chirurgical G 503 - 13 (266)	Bucătă	120	992,8
	Ac chirurgical G 503 - 14 (267)	Ac chirurgical G 503 - 14 (267)	Bucătă	60	496,4
	Ac chirurgical G 503 - 15 (268)	Ac chirurgical G 503 - 15 (268)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical G 503 - 16 (269)	Ac chirurgical G 503 - 16 (269)	Bucătă	12	99,28
	Ac chirurgical G 503 - 2 (255)	Ac chirurgical G 503 - 2 (255)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical G 503 - 5 (258)	Ac chirurgical G 503 - 5 (258)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical G 503 - 8 (261)	Ac chirurgical G 503 - 8 (261)	Bucătă	120	992,8
	Ac chirurgical G 503 - 9 (262)	Ac chirurgical G 503 - 9 (262)	Bucătă	24	198,56
11	Ac chirurgical GA 507 - 0 (291)	Ac chirurgical GA 507 - 0 (291)	Bucătă	12	99,28
	Ac chirurgical GA 507 - 1 (292)	Ac chirurgical GA 507 - 1 (292)	Bucătă	12	99,28
	Ac chirurgical GA 507 - 2 (293)	Ac chirurgical GA 507 - 2 (293)	Bucătă	12	99,28
	Ac chirurgical GA 507 - 3 (294)	Ac chirurgical GA 507 - 3 (294)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical GA 507 - 5 (296)	Ac chirurgical GA 507 - 5 (296)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical GA 507 - 7 (298)	Ac chirurgical GA 507 - 7 (298)	Bucătă	24	198,56
	Ac chirurgical GA 507 - 8 (299)	Ac chirurgical GA 507 - 8 (299)	Bucătă	12	99,28
12	Ac chirurgical GAR 497 - 0 (319)	Ac chirurgical GAR 497 - 0 (319)	Bucătă	12	82,36
	Ac chirurgical GAR 497 - 3 (322)	Ac chirurgical GAR 497 - 3 (322)	Bucătă	12	82,36
	Ac chirurgical GAR 497 - 4 (323)	Ac chirurgical GAR 497 - 4 (323)	Bucătă	12	82,36
	Ac chirurgical GAR 497 - 5 (324)	Ac chirurgical GAR 497 - 5 (324)	Bucătă	24	164,72
	Ac chirurgical GAR 497 - 6 (325)	Ac chirurgical GAR 497 - 6 (325)	Bucătă	24	164,72
	Ac chirurgical GAR 497 - 8 (327)	Ac chirurgical GAR 497 - 8 (327)	Bucătă	24	164,72
	Ac chirurgical GAR 497 - 9 (328)	Ac chirurgical GAR 497 - 9 (328)	Bucătă	24	164,72
13	Ac chirurgical GAT 499 - 0 (347)	Ac chirurgical GAT 499 - 0 (347)	Bucătă	12	99,28
	Ac chirurgical GAT 499 - 6 (353)	Ac chirurgical GAT 499 - 6 (353)	Bucătă	12	99,28
14	Ac chirurgical GE 547 - 10 (382)	Ac chirurgical GE 547 - 10 (382)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GE 547 - 11 (383)	Ac chirurgical GE 547 - 11 (383)	Bucătă	60	496,4
	Ac chirurgical GE 547 - 12 (384)	Ac chirurgical GE 547 - 12 (384)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GE 547 - 13 (385)	Ac chirurgical GE 547 - 13 (385)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GE 547 - 14 (386)	Ac chirurgical GE 547 - 14 (386)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GE 547 - 15 (387)	Ac chirurgical GE 547 - 15 (387)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GE 547 - 8 (380)	Ac chirurgical GE 547 - 8 (380)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GE 547 - 9 (381)	Ac chirurgical GE 547 - 9 (381)	Bucătă	48	397,12
15	Ac chirurgical GE 548 - 18 (412)	Ac chirurgical GE 548 - 18 (412)	Bucătă	12	99,28
16	Ac chirurgical GER 565 - 10 (426)	Ac chirurgical GER 565 - 10 (426)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GER 565 - 11 (427)	Ac chirurgical GER 565 - 11 (427)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GER 565 - 12 (428)	Ac chirurgical GER 565 - 12 (428)	Bucătă	60	496,4
	Ac chirurgical GER 565 - 13 (429)	Ac chirurgical GER 565 - 13 (429)	Bucătă	48	397,12
	Ac chirurgical GER 565 - 14 (430)	Ac chirurgical GER 565 - 14 (430)	Bucătă	48	397,12

	Ac chirurgical GER 565 - 15 (431)	Ac chirurgical GER 565 - 15 (431)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical GER 565 - 8 (424)	Ac chirurgical GER 565 - 8 (424)	Bucată	48	397,12
	Ac chirurgical GER 565 - 9 (425)	Ac chirurgical GER 565 - 9 (425)	Bucată	48	397,12
17	Ac chirurgical GER 566 - 20 (458)	Ac chirurgical GER 566 - 20 (458)	Bucată	12	99,28
18	Ac chirurgical GR 513 - 10 (473)	Ac chirurgical GR 513 - 10 (473)	Bucată	48	341,58
	Ac chirurgical GR 513 - 11 (474)	Ac chirurgical GR 513 - 11 (474)	Bucată	72	512,37
	Ac chirurgical GR 513 - 12 (475)	Ac chirurgical GR 513 - 12 (475)	Bucată	48	341,58
	Ac chirurgical GR 513 - 13 (476)	Ac chirurgical GR 513 - 13 (476)	Bucată	72	512,37
	Ac chirurgical GR 513 - 14 (477)	Ac chirurgical GR 513 - 14 (477)	Bucată	60	426,975
	Ac chirurgical GR 513 - 15 (478)	Ac chirurgical GR 513 - 15 (478)	Bucată	48	341,58
	Ac chirurgical GR 513 - 16 (479)	Ac chirurgical GR 513 - 16 (479)	Bucată	12	85,395
	Ac chirurgical GR 513 - 4 (467)	Ac chirurgical GR 513 - 4 (467)	Bucată	24	170,79
	Ac chirurgical GR 513 - 8 (471)	Ac chirurgical GR 513 - 8 (471)	Bucată	72	512,37
	Ac chirurgical GR 513 - 9 (472)	Ac chirurgical GR 513 - 9 (472)	Bucată	96	683,16
	Ac chirurgical GT 515 - 1 (502)	Ac chirurgical GT 515 - 1 (502)	Bucată	12	93,96
19	Ac chirurgical GT 515 - 10 (511)	Ac chirurgical GT 515 - 10 (511)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 11 (512)	Ac chirurgical GT 515 - 11 (512)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 12 (513)	Ac chirurgical GT 515 - 12 (513)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 13 (514)	Ac chirurgical GT 515 - 13 (514)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 14 (515)	Ac chirurgical GT 515 - 14 (515)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 15 (516)	Ac chirurgical GT 515 - 15 (516)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 16 (517)	Ac chirurgical GT 515 - 16 (517)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 5 (506)	Ac chirurgical GT 515 - 5 (506)	Bucată	24	187,92
	Ac chirurgical GT 515 - 6 (507)	Ac chirurgical GT 515 - 6 (507)	Bucată	12	93,96
	Ac chirurgical GT 515 - 8 (509)	Ac chirurgical GT 515 - 8 (509)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical GT 515 - 9 (510)	Ac chirurgical GT 515 - 9 (510)	Bucată	96	751,68
20	Ac chirurgical H 521 - 3 (541)	Ac chirurgical H 521 - 3 (541)	Bucată	24	187,92
	Ac chirurgical H 521 - 4 (542)	Ac chirurgical H 521 - 4 (542)	Bucată	24	187,92
	Ac chirurgical H 521 - 5 (543)	Ac chirurgical H 521 - 5 (543)	Bucată	24	187,92
21	Ac chirurgical Hernia 571 - 1 (551)	Ac chirurgical Hernia 571 - 1 (551)	Bucată	36	281,88
	Ac chirurgical Hernia 571 - 2 (552)	Ac chirurgical Hernia 571 - 2 (552)	Bucată	36	281,88
	Ac chirurgical Hernia 571 - 3 (553)	Ac chirurgical Hernia 571 - 3 (553)	Bucată	24	187,92
	Ac chirurgical Hernia 571 - 4 (554)	Ac chirurgical Hernia 571 - 4 (554)	Bucată	60	469,8
22	Ac chirurgical HR 421 - 3 (563)	Ac chirurgical HR 421 - 3 (563)	Bucată	12	93,96
	Ac chirurgical HR 421 - 5 (565)	Ac chirurgical HR 421 - 5 (565)	Bucată	24	187,92
23	Ac chirurgical Mayo T 441 - 3 (583)	Ac chirurgical Mayo T 441 - 3 (583)	Bucată	12	93,96
24	Ac chirurgical Mayo T 442 - 1 (585)	Ac chirurgical Mayo T 442 - 1 (585)	Bucată	96	751,68
	Ac chirurgical Mayo T 442 - 2 (586)	Ac chirurgical Mayo T 442 - 2 (586)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical Mayo T 442 - 3 (587)	Ac chirurgical Mayo T 442 - 3 (587)	Bucată	48	375,84
	Ac chirurgical Mayo T 442 - 4 (588)	Ac chirurgical Mayo T 442 - 4 (588)	Bucată	48	375,84

25	Ac chirurgical PB 537 - 4 (594)	Ac chirurgical PB 537 - 4 (594)	Bucată	24	166,24
26	Ac chirurgical PD 533 - 1 (615)	Ac chirurgical PD 533 - 1 (615)	Bucată	12	83,12
	Ac chirurgical PD 533 - 2 (616)	Ac chirurgical PD 533 - 2 (616)	Bucată	12	83,12
	Ac chirurgical PD 533 - 4 (618)	Ac chirurgical PD 533 - 4 (618)	Bucată	36	249,36
	Ac chirurgical PD 533 - 6 (620)	Ac chirurgical PD 533 - 6 (620)	Bucată	12	83,12
27	Ac chirurgical PH 543 - 6 (644)	Ac chirurgical PH 543 - 6 (644)	Bucată	24	166,24
	Ac chirurgical PH 543 - 7 (645)	Ac chirurgical PH 543 - 7 (645)	Bucată	12	83,12
28	Ac de tip Luer Lock Hub (662)	Ac de tip Luer Lock Hub, din oțel inoxidabil, reutilizabil, autoclavabil, de dimensiunea 1,4x50mm, în set a câte 6 bucăți.	Bucată	3	3537,51
29	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală) (suplimentar)	Ac jetabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locală). 23G x 2⅜", Ø 0,60 x 60 mm	Bucată	500	10416,66667
30	Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (suplimentar)	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Bucată	400	200
	Ac pentru acupunctură 0,30x25mm(680)	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Bucată	800	400
31	Ac pentru amniocenteză 18G, 120mm(689)	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 120mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Bucată	10	1907,5
32	Ac pentru amniocenteză 18G, 180mm(691)	Ace pentru amniocenteză 18G, lungimea 180mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Bucată	10	1907,5
33	Ac pentru amniocenteză 20G, 120mm(695)	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 120mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Bucată	2	381,5
34	Ac pentru amniocenteză 20G, 150mm(696)	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 150mm (±10mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Bucată	2	381,5
35	Ac pentru amniocenteză 20G, 80mm(693)	Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea 80mm (±5mm), de unică folosință, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic. Luer-lock	Bucată	10	1907,5
36	Ac pentru anestezie epidurală 24G(708)	Ac pentru anestezie epidurală 24G. Steril, în ambalaj individual. Compatibil cu seringi și catetere epidurale standard. Ac cu vârf ascuțit și unghiuri adecvate pentru a facilita inserția în spațiul epidural. Prevăzut cu un mandren pentru a ajuta la ghidarea și menținerea stabilității în timpul inserției.	Bucată	36	1693,8
37	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm(754)	Dimensiune ac: 18G, lungimea acului - ajustabilă de la minim 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	Bucată	10	3355,59575
38	Ac pentru puncție transseptala	Ac pentru puncție transseptala disponibil în 2 tipuri anatomice (adulți și copii), unghi de tesire 50 grade, Indicatorul de pe protecția acului arată direcția curbei acului. Acul să fie cu stilet în комплект. Dimensiuni 18 ga, lungimea uzabilă 71 cm, să fie compatibilă cu teaca introductoare transseptala cu lungimea 63 cm	Bucată	20	91600
39	Ac pentru stiloul de insulină 4mm(771)	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei.	Bucată	860	487,3333333

		Lungimea 4mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.			
40	Ac pentru stiloul de insulină 6mm(772)	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 6mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Bucată	920	521,3333333
41	Ac pentru stiloul de insulină 8mm(773)	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 8mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Bucată	9220	5224,666667
42	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32 (suplimentar)	Ace chirurgicale 2B1 - 0,8 x 32	Bucată	60	6500
	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40 (suplimentar)	Ace chirurgicale 2B1- 0,9 x 40	Bucată	30	1750
43	Ansa pentru rezecție (suplimentar)	Ansa pentru rezecție monopolară 22Fr 12/30° Richard Wolf / 8422,351	Bucată	15	24375
44	Balon Bakri (suplimentar)	Balon hemostatic, Bakri PIB XL-450mm, latex, balon 300ml	Bucată	3	5750
45	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 10cm, nesterilă, densitatea min. 18g/m2 (803)	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.	Bucată	18445	40947,9
46	Bandaj (Feșe) de tifon, 10m x 14-15cm, nesterilă, densitatea min. 18 g/m2 (804)	Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 18 g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătura feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14-15cm - lungime admisibilă 10 m - densitate minim 18 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - Aciditate și alcalinitate absente; - Cloruri absente; - Fluorescență absentă; - fabricat conform standardului EN 14079:2003 sau echivalentul cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum	Bucată	13815	56088,9

		certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele.			
47	Bandaj elastic - 2 m x 8cm (810)	1.Nesteril 2.lățime:8cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 2 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2	Bucată	656	6560
48	Bandaj elastic - 3 m x 20cm (811)	1.Nesteril 2.Dimensiune: lățime 20cm ± 2cm (stare liberă) x lungime 3-4 m (stare liberă) 3.Elasticitate ≥ 100% 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2	Bucată	6438	96570
49	Bandaj elastic - 3-4 m x 10cm (812)	1.Nesteril 2.lățime:10cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 3-4 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%. Densitatea nu mai mică de 80 g/m2	Bucată	2722	21422,14
50	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă (suplimentar)	Câmp chirurgical utilitar, material - nețesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	500	6665
51	Canulă de aspirație fină (suplimentar)	Canulă de aspirație tip Yankauer 12Fr diametru intern 2mm; diametrul extern 4mm. Canulă aspirator care se adaptează la aspiratorul standard de la unit, vârfului este conceput pentru a nu aspira și a se bloca aspirația cu țesuturile moi. Steril. material PVC transparent, cu orificii cu vacuum control. L-300mm (± 10mm)	Bucată	100	2123,333333
52	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N10 (863)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N10. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	15	203,85
	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N11 (864)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N11. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	10	135,9
	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N12 (865)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N12. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	15	203,85
	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N4 (866)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N4. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	5	67,95
	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N5 (867)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N5. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	4	54,36
	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N6 (868)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N6. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	69	937,71
	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N7 (869)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N7. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	55	747,45
	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N8 (870)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N8. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	59	801,81

	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N9 (871)	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N9. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Bucată	5	67,95
53	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (883)	Pediatrice, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.	Bucată	10	39
54	Canulă pentru clistere 200ml (884)	Canulă pentru clistere, 200 ml	Bucată	1905	18002,25
55	Canulă pentru clistere 400ml (885)	Canulă pentru clistere, 400 ml	Bucată	3272	30920,4
56	Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (suplimentar)	1. Cateter cu cameră implantabilă tip LOW profil pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Cameră conține trei puncte de sutura pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de max 325 pși (22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrana din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: Dimensiunea Standard (greutate cameră 9 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm, înălțime cameră 12 mm, diametru membrana silicon 10-12 mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil în varianta de 8, 5 F din Silicon sau poliuretan, lungime 600-800 mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: - o 1 ac de puncție 18Gx70mm - o 1 introducător tip "tear-away" L180/140mm - o 1 ghd în J de 0,035" și 500mm lungime - o 1 Seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu conțin latex, pvc și deHP. - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării	Bucată	4116	51450
57	Canule nazale pentru nou-născuți	Canule nazale pentru nou-născuți. Dimensiuni: S, M, L, XL.	Bucată	100	1500
58	Cateter cu mandren (set) (suplimentar)	Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat pentru flux sporit, calibrul 11Fr, lungime 200mm (± 10mm) și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibrul 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibrul 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.	Bucată	10	14058,33333
59	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (892)	FR10, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	Bucată	11465	24076,5

60	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (893)	FR12, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	Bucată	6030	12663
61	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (894)	FR14, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	Bucată	14700	30870
62	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (895)	FR16, L-60cm (±5cm), steril; vârf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. Ambalaj individual	Bucată	15915	33421,5
63	Cateter de aspirație CH 6 (896)	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	Bucată	16266	19844,52
64	Cateter de aspirație CH 8 (897)	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	Bucată	21961	32941,5
65	Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (907)	1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	Bucată	1505	68635,84963
66	Cateter de aspirație și drenaj Redon 16FR (908)	1.diametru 16 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	Bucată	1424	64941,82716
67	Cateter de aspirație și drenaj Redon 18FR (909)	1.diametru 18 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	Bucată	1755	80037,15355
68	Cateter de aspirație și drenaj Redon 20 FR (910)	1.diametru 20 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	Bucată	220	10033,14745

69	Cateter de aspirație și drenaj Redon 22FR (911)	1.diametru 22 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	Bucată	675	30783,5206
70	Cateter de aspirație și drenaj Redon 24FR (912)	1.diametru 24 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	Bucată	455	20750,37314
71	Cateter de aspirație și drenaj Redon 26FR (913)	1.diametru 26 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	Bucată	360	16417,87765
72	Cateter de aspirație și drenaj Redon 28FR (914)	1.diametru 28 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	Bucată	195	8893,017062
73	Cateter de aspirație și drenaj Redon 30 FR (915)	1.diametru 30 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	Bucată	185	8436,964905
74	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar (916)	Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradăție numerică pentru controlul adâncimii avansării, cu vârf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupercă", direcționat pentru înserarea în bronșic a dreaptă/stângă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii, 1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese	Bucată	85	19040
75	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr (suplimentar)	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm	Bucată	5	3750
76	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr (suplimentar)	Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm	Bucată	3	2250
77	Cateter Foley (suplimentar)	Cateter Foley uretro-vezical CH 4.CH 4, lungimea 40-45, balon simetric, rotund cu 2 canale. Material silicon cu orificii amplasate lateral, vârf atraumatic, cilindric. Steril, radiopac, valvă luer-Losk tip seringă, ambalat individual.	Bucată	30	200
78	Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) biluminal (930)	1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril	Bucată	182	1153,828624

		8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual			
79	Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) biluminal (932)	1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	31	196,5312492
80	Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (933)	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	Bucată	20	381,4859262
81	Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) biluminal (934)	1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	Bucată	26	164,8326606
82	Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (935)	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	Bucată	10	190,7429631
83	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 16CH (938)	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N16 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	Bucată	298	8692,66
84	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 18CH (939)	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N18 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	Bucată	30	875,1
85	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 20CH (940)	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N20 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	Bucată	2070	60381,9
86	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 22CH (941)	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N22 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	Bucată	120	3500,4
87	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 24CH (942)	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N24 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	Bucată	10	291,7
88	Cateter i/v periferic avansat 26G (959)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru punționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de	Bucată	255	6375

		protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de punționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de punție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a punționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.			
89	Cateter ombilical cu două intrări 6F (suplimentar)	Cateter ombilical cu două intrări 6F	Bucată	36	6966
90	Cateter pentru alimentație enterală FR10 (966)	FR10; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Bucată	5	1894,4
91	Cateter pentru alimentație enterală FR13 (969)	FR12; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Bucată	2	757,76
92	Cateter pentru alimentație enterală FR15 (971)	FR14; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Bucată	3	1136,64
93	Cateter pentru alimentație enterală FR17 (973)	FR16; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Bucată	10	3788,8
94	Cateter pentru alimentație enterală FR18 (974)	FR18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y	Bucată	34	12881,92
95	Cateter pentru drenaj toracal 18FR (975)	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR18, d=6,0mm, d=350-400mm, roșu	Bucată	846	41496,3
96	Cateter Pezzer FR- 24 (982)	Cateter Pezzer FR24, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Bucată	75	2341,6125
97	Cateter Pezzer FR- 26 (983)	Cateter Pezzer FR26, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Bucată	75	2341,6125
98	Cateter Pezzer FR- 28 (984)	Cateter Pezzer FR28, L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Bucată	21	655,6515
99	Cateter Pezzer FR- 30 (985)	Cateter Pezzer FR30 L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Bucată	104	3247,036
100	Cateter Pezzer FR- 32 (986)	Cateter Pezzer FR32 L-400mm (±20mm), vârf de ciupercă, cu 2-3 orificii distale	Bucată	99	3090,9285
101	Cateter subclaviar (999)	Cateter subclaviar. Steril. Diametrul: 1,4mm (±0,1mm)	Bucată	474	15499,8
102	Cateter subclaviar (suplimentar)	Cateter subclaviar diametru 0,6mm (±0,1mm)	Bucată	120	2208,300533
103	Cateter urinar CH 4 (suplimentar)	Cateter urinar Nelaton CH 4, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril, culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.	Bucată	120	200
104	Cateter urinar CH 5 (suplimentar)	Cateter urinar Nelaton CH 5, lungimea 40-42 cm, material PNC cu 2 orificii laterale. Steril,	Bucată	120	200

		culoare internațională, tub moale, ambalaj individual.			
105	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 30mm (suplimentar)	Sterilizat cu oxid de etilenă, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striatii pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj, diametru 30 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare	Bucată	10	83,33333333
106	Cateter urinar extern pentru bărbați, prezervativ urinar 35mm (suplimentar)	Sterilizat cu oxid de etilena, latex natural și înveliș din silicon, vârful este prevăzut cu striatii pentru a se evita răsucirea sistemului de drenaj, diametru 35 mm, posibilitate de a atașa capătul distal la tubul de drenaj al pungii urinare	Bucată	260	2166,666667
107	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații (rulou igienic) (suplimentar)	Cearșaf jetabil din hârtie pentru investigații, rulou de 3 straturi grosime, lățime 60-70cm, lungime 80-100 m (rulou), cu delimitare la fiecare 1m, nesteril. Ambalat individual.	Bucată	360	24000
108	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) (1028)	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), lățime minimă 80cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril. Ambalat individual	Metru	500	2135
109	Cearșaf pentru acoperirea mesei (suplimentar)	Cearșaf pentru acoperirea mesei. Pentru masa de col angiografie endoscopică cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc în set	Bucată	25	2500
110	Ciorapi antitromboflebitici XXXL (1045)	Ciorapi lungi coapsă, la capătul superior cu bandă din silicon, cu decupaj inferior mobil pentru vizualizarea stării țesuturilor, compresie gr. 1-3 Sock pressure 18-24mm/Hg, mărimea XXXL	Bucată	74	7104
111	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) L (1056)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Bucată	51	3160,98
112	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) M (1055)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte	Bucată	23	1425,54

		integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
113	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XL (1057)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Bucată	2	123,96
114	Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI) XXL (1058)	1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime	Bucată	50	3099

		fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mânuși. 7.Câte o pereche de Bahile adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimea XXL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD			
115	Conectoare Y	Valva hemostatica Y cu închidere axiala, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	Bucată	50	200
116	Container pentru transportarea materialului biologic (suplimentar)	Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210mm (± 10mm), polistiren	Bucată	6	4500
117	Containere pentru ace 2 litri (suplimentar)	Containere pentru ace 2 litri. POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma "Pericol biologic", culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1000	14666,65
118	Containere pentru deseuri medicale 30L	Container pentru colectarea deșeurilor lichide rezelutate din activitatea medicală. Volumul 30L. Material PVC. Culoarea galbenă, capac cu cutie autoblocant, sistemul de închidere să elimine posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează cu deșeurile. Pereții să fie rezistenți la perforare și rezistenți la acțiunea produselor dezinfectante. Fără de pedală, fără roți cu mînere.	Bucată	13	6110
119	Containere pentru deseuri medicale 50L	Container pentru colectarea deșeurilor lichide rezelutate din activitatea medicală. Volumul 50L. Material PVC. Culoarea galbenă, capac cu cutie autoblocant, sistemul de închidere să elimine posibilitatea de contaminare a personalului care manipulează cu deșeurile. Pereții să fie rezistenți la perforare și rezistenți la acțiunea produselor dezinfectante. Fără de pedală, fără roți cu mînere. Dimensiune înălțime de la 60-70cm	Bucată	68	45560
120	Degetare de unică folosință (suplimentar)	Degetare de unică folosință. 100 bucăți în set	Bucată	10	41,66666667
121	Dispozitiv protecție gura (dinți) L (1099)	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime L	Bucată	737	11091,85
122	Dispozitiv protecție gura (dinți) M (1098)	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime M	Bucată	723	11517,39
123	Dispozitiv protecție gura (dinți) S (1097)	Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime S	Bucată	486	7314,3
124	Drenuri (1102)	Drenuri tubulare din latex, sterile. Lățimea 5cm - lungimea 30cm (±2cm) (pentru drenarea cavității abdominale). Ambalat individual	Bucată	7030	21090
125	Garou hemostatic copii	1. Garou reutilizabil, nesteril, dimensiuni: lungime 45cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic, cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit, slăbit și îndepărtat cu o singură mână. 3.material: țesut, nu conține latex,	Bucată	15	5250

		hipoalergenice și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; 4. Suprafața netedă și moale, procedura de puncție venoasă să fie cât mai confortabilă pentru pacienți, pe suprafața garoului desenate imagini amuzante. 5. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE, EN ISO 13485. 8. Prezentarea obligatorie a mostrelor la CRDM.			
126	Husă cu elastic pentru brancardă 200x60x10cm	200x60x10, material netesut, densitatea-35 g/m2, pentru brancarde	Bucată	200	2000
127	Husă cu elastic pentru saltea 200x90x13cm	200x90x13, material netesut, densitatea 35g/m2, pentru saltele	Bucată	400	4000
128	Inel pentru protecția stomei (suplimentar)	Inel pentru protecția stomei, 48 mm nu provoacă iritații, nu se usucă, nu conține alcool. Se adaptează oricărui model de sac stomic și oricărui formă a stomei.	Bucată	50	2833,333333
129	Injector seringă pentru perfuzie (1149)	Injector endoscopic cu funcție de coagulare pentru hemostază pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm, Lungime totală: 2300mm (±50mm).	Bucată	700	2263333,333
130	Irigator-clizma Esmarch (1151)	1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă	Bucată	15	1125
131	Kinesio tape 5cm x 5m (suplimentar)	Bandă adezivă medicală "Kinesio tape". Mărimea 5cm x 5m , Țesătură din bumbac, elastan, tip lipici: acrilic. Purtare continuă 3-5 zile. Rezistent la apă. Hipoalergenice, fără latex. Pentru utilizare medicală.	Bucată	30	4250
132	Lame pentru bisturiu Nr. 17 (1162)	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: Nr.17 - (compatibil cu mâner bisturiu Nr.4) 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii până la 100 buc.	Bucată	700	336
133	Lentă centimetrică (suplimentar)	Lentă centimetrică de 2 metri, pentru măsurarea lungimii nou-născutului	Bucată	6	50
134	Manifold cu 3 robineti	Confecționat din polycarbonat. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 3 porturi.	Bucată	50	170
135	Mănuși chirurgicale sterile din poliizopren (suplimentar)	Mănuși chirurgicale sterile din poliizopren, mărimea 7,5	Bucată	400	13333,33333
136	Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5 (1194)	Mănuși din cauciuc deproteinizat Nr. 5. Asigură protecția împotriva leziunilor accidentale.	Pereche	5	99
137	Mănuși pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L (1207)	Mănuși pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2.	Bucată	130000	46800
138	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L (1211)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, L	Bucată	39000	17269,2
139	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M (1210)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, M	Bucată	10000	4428
140	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S (1209)	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S	Bucată	3000	1202,4
141	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) (suplimentar)	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase, în ultra congelator și cu azot lichid, mărimea L. Rezistente la apă.	Bucată	2	10000
142	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 7,5 (1222)	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită	Pereche	2120	27560

		grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9,7 mils manșetă 11,5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)			
143	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8 (1223)	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Pereche	5150	66950
144	Mănuși sterile ortopedice. Mărimea 8,5 (1224)	Mănuși ortopedice, cu lungime de min. 30cm, pentru traumatologie și oncologie, trebuie să asigure o protecție suplimentară datorită grosimii sale și să fie rezistente la rupere și perforare. Mănușile să asigure performanțe de vârf în timpul ridicat de risc și în timpul traumatismelor, având o culoare maro ce ajută de a reduce efectul de orbire de la iluminatul chirurgical. Material – latex. Textura – netedă. Grosime - 12.7mils 5 degetelor 9, 7 mils manșetă 11, 5mils. lungime. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Pereche	11400	148200
145	Masca CPAP nazală mărimea L (suplimentar)	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit.	Bucată	2	3333,333333

		- Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: polycarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați			
146	Mască CPAP nazală mărimea M (suplimentar)	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: polycarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	Bucată	2	3333,333333
147	Mască de examinare simplă (1226)	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas, conform EN 14863 - Medical face mask	Bucată	50000	10500
148	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm (1227)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 10mm	Bucată	10	4613,64
149	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm (1228)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 12,5mm	Bucată	10	4613,64
150	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm (1229)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 15,0mm	Bucată	10	4613,64
151	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm (1233)	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon, 20,0mm	Bucată	10	4613,64
152	Mască laringiană I-GEL N 2 (1237)	Mască laringiană IGEL N 2, copii	Bucată	1	229,91
153	Mască laringiană N 1 (1241)	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Bucată	20	1814
154	Mască laringiană N 2 (1242)	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la	Bucată	210	19047

		autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.			
155	Mască laringiană N 3 (1243)	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Bucată	255	23128,5
156	Mască laringiană N 4 (1244)	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Bucată	409	37096,3
157	Mască laringiană N 5 (1245)	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Bucată	188	17051,6
158	Mască pentru oxigen, adulți (1250)	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.	Bucată	170	892,5
159	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon)	CE, clasa dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistemul de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.	Bucată	15	7425
160	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.5 (1256)	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.5/adulți, fără flatați, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (nagonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.	Bucată	93	8085,42
161	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5 (1259)	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, fără flatați, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (nagonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.	Bucată	94	8172,36
162	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5, gonflabilă (1260)	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomica	Bucată	58	957
163	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5 (1263)	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, fără flatați, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomica precisă (nagonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.	Bucată	13	1130,22
164	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5, gonflabilă (1264)	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomica	Bucată	53	874,5
165	Mușama medicală în rulou (1286)	Mușama medicală, tip-A în rulou, lățime 85cm±5cm, rulou nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de țesătură din bumbac, densit. - 650 g / m² (±50g), Rezistența la rupere - 3, 8-6,0 kN /m. Elastică, non-lipicioasă, impermeabilă, netedă, fără cute. Rezistentă la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină și la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare.	Metru	17571	544701
166	Ochelari de protecție (1287)	Ochelari de protecție medicali. Vizualizare panoramică; Lentile tratate pentru a nu se aburi și oferă prin forma panoramică un câmp vizual mare. Produsul respectiv nu este un	Bucată	884	20190,56

		dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.			
167	Ochelari de protecție fototerapie (suplimentar)	Ochelari de protecție fototerapie nou-născuți. Fixaj din bandă adezivă, dimensiuni: 25-35cm.	Bucată	50	1750
168	Pansament absorbant adeziv steril (suplimentar)	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (± 5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (± 2 cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m ² ; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.	Bucată	100	16666,66667
169	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm (suplimentar)	Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm. Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hidrogel. Fața de contact a pansamentului cu plagă și un stratul exterior permeabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	145	18270
170	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui (suplimentar)	Pansament pentru îngrijirea pielii în jurul tubului traheostomic și fixarea lui, din spumă poliuretanică, cu tăietura sub formă de Y, dimensiunea 8cm x 8cm ($\pm 0,5$ cm). Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	6000	25000
171	Periuță citologică	1.Periuță pentru prelevarea materialului biologic din canalul cervical la femei tip Endobrush. 2.Capul periei tip rimel: lungimea 20mm (+/- 0, 5mm), fir de nailon fixat pe fir inoxidabil. 3.Mâner diametru 3mm, lungimea 175mm (+/- 10mm), din polipropilenă, lungimea totală a dispozitivului 195mm (+/- 10mm). 4.Sterilizate cu oxid de etilenă. 5.Ambalate individual în cutii de până la 200 bucăți. 6.Cu punct de rupere (breakable) la 35mm (+/- 0, 5mm), sa fie posibil de rupt suportul de plastic fara taiere cu foarfeca. 7.Certificate de calitate: Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	Bucată	4000	5280
172	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000.Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm	Bucată	6	18,8
173	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (suplimentar)	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm	Bucată	9	28,2
174	Plasă (implant) pentru hernioplastie Siliconată (bifațetată) (1319)	Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2, 76mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0, 12mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ♦ film transparent - neaderent ♦ grosime: 0,05mm ♦ conceput pt. contactul cu	Bucată	3	60000

		viscerele - grosimea totală a plasei: 0, 6mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - Termen de valabilitate - minim 3 ani în momentul livrării - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20cm. Ambalat individual			
175	Ploscă urinară cu capac gradată (suplimentar)	Ploscă urinară unisex. Material plastic, are capacitate maximă de 800 ml-1000 ml, formă anatomică și scală gradată. De asemenea este dotată cu capac pentru o maximă igienă și siguranță. Material rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm (±1cm)..	Bucată	20	666,6666667
176	Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320)	Ploscă din inox, măsuri minime 355x290x50mm, cu mâner și capac	Bucată	40	14400
177	Ploscă urinară pentru femei (1322)	Ploscă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac	Bucată	20	1000
178	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) (1325)	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.	Bucată	11	1760
179	Protector/retractor plagă tip Alexis 17-25cm (suplimentar)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 17-25cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	5	3600
180	Protector/retractor plagă tip Alexis 20-25 cm (suplimentar)	Retractor de plagă tip Alexis, confecționat din material poliuretan. Pentru incizie 20-25 cm. *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție.	Bucată	10	2920,75
181	Pungă sterilă pentru transportarea organelor la prelevare transplant (suplimentar)	Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietilenă 50x50 cm (±2 cm), cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hârtie pentru inscripția informațiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert.	Bucată	25	2083,333333
182	Pungă Termo-Gel 20x30 cm (suplimentar)	Compresă-pungă Termo-Gel, 20x30 cm reutilizabilă pentru terapia caldă și rece, din material confortabil cu husă specială (material de acoperire plăcut la atingere, confortabil și rezistent la spălarea delicată) dotată cu două benzi elastice extensibile și robuste.	Bucată	30	7500
183	Pungi pentru colectarea sângelui dublu (1335)	Materiale de bază ale plasticului – polivinilhidrolid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sângelui – volum de 450 ml (±10ml) asigurat cu soluție anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml (±10ml); Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia;	Bucată	100	1250

		d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluția anticoagulantă – va conține citrat de natriu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită, asigurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum; b) dotată cu holder și ac; c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sângelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Ambalat individual.			
184	Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 1 litru (suplimentar)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. Capacitate 1L, dimensiuni 8*8*15cm. Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari. Culoare galbenă; marcaj pictograma „pericol biologic”, calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	40000	333333,3333
185	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri (1347)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	170	2478,6

186	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 5,0 litri (1348)	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20%); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor-întepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	180	3150
187	Retractor chirurgical din silicon radioopac (suplimentar)	Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafața netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 2,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb	Bucată	50	857,5
188	Rulou de peliculă tehnică (suplimentar)	Rulou de peliculă tehnică -Descriere Densitate - 90 microni, Lățimea - 3 m, Lungimea - 300 m	Metru	300	3500
189	Sac pentru perfuzie (1352)	Volum - 2000ml, steril, conector - female luer. Ambalat individual.	Bucată	30	360
190	Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (1355)	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual	Bucată	75	4500
191	Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356)	1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile oferite. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	200	728
192	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359)	1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	1500	2025
193	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360)	1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Bucată	2000	6760
194	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL (suplimentar)	Sârmă pentru ansa amigdalectomia ORL, diametru 0,5 mm x 10m	Bucată	25	2250
195	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (1373)	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu	Bucată	68200	33131,56002

		culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual			
196	Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 20Gx1½ (1375)	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 20Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual	Bucată	15300	12163,5
197	Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1 (1377)	Seringi sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - 3 ml, - ac 23Gx1 - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free;- ambalate individual	Bucată	3000	960
198	Seringă cu ac, 5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Bucată	63000	20412
199	Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (1395)	Seringi sterile de unică folosință, - ac nedetașabil din oțel/inox, > 29G x<1/2 - volum 1 ml (U-100), grade de măsurare a volumului și unităților internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat	Bucată	6000	3540

		- ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual			
200	Seringi injectoare	Seringa sterila din 3 componente fără ac cu volume de 5 ml si 20 ml, cu conexiune de tip Luer Lock,	Bucată	50	60
201	Seringi pentru injectare substanță contrast	Din policarbonat, capacitate 10-12 ml, Adaptor rotativ Maner tip aripioară”.	Bucată	50	60
202	Șervețele cu alcool 65mm*30mm(1402)	Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	Bucată	675718	53787,1528
203	Șervetele igienice pentru gastroscopie (suplimentar)	Șervetele de o singura folosință, pentru gastroscopie, care absoarbe saliva, cu lipici pentru fixare în timpul endoscopiei	Bucată	200	5000
204	Set canule pentru irigații (1405)	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual	Bucată	2918	49606
205	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (1408)	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8- 20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Bucată	80	9360
206	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (1410)	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8- 20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Bucată	283	33111
207	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (1412)	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8- 20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Bucată	91	10647
208	Set cateter subclavicular 8F (suplimentar)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Bucată	30	5000
209	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide	Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm (± 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrate ovală; Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150 cm (±10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu bandă velcro- 2 buc; • pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separarea a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(±5cm); • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (± 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (±5 cm) – din SMS – 1 buc • Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona ranforsată cu SMS. 160x280 cm (±10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu ranforsare SMS. 80x150 cm (±5 cm) – 1buc • Șervetele sterile pentru absorbție de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (±5cm) - 2 buc • pungă pentru suturi din celuloză - 1 buc	Bucată	900	148500

210	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (suplimentar)	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (± 3 mm) pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (± 3 cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm (± 10 mm), radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;	Bucată	20	19166,66667
211	Set cu introducer pentru puncție transeptala (nedflectabil)	Teacă cu valvă hemostatică pentru puncție transeptala (Lungimea canulei utile de 60-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica, (pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvatura 45-50 grade; lungimea dilatatorului 67 cm. « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.)	Bucată	50	125000
212	Set de administrare gravitațională pentru nutriție enterală (suplimentar)	DEHP-free, pentru administrarea nutritiei enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutritia enterala (atat la flacoanele din sticla, cat si la pungi).	Bucată	5000	402947
213	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow (1449)	Set de extensie cu diametrul mic cu supapă Safeflow.	Bucată	30	250,2
214	Set de irigare/aspirație pentru endourologie (1451)	Set format din tuburi duble pentru irigare/aspirare lungime 300 cm, pentru endourologie(1 irigare: 1 aspirație) Tubul irigare-Capăt proximal cu canulă pentru introducerea în flacon irigare, conectare simultană la 2 surse de soluție irigare, capăt distal din silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la port Luer Lock a canalului de irigare a instrumentului. Tubul 2 de aspirație cu cap distal si proximal silicon Ø 5 mm ce permite conectarea la porturile utilajului de aspirație și canal aspirație instrument. Ambalat individual. Steril.	Bucată	760	418000
215	Set drenare nasobiliară (suplimentar)	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.	Bucată	5	5625
216	Set gastrostomă 10FR (1465)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Bucată	5	1875
217	Set gastrostomă 12FR (1466)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 12FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Bucată	5	1875
218	Set gastrostomă 14FR (1467)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Bucată	21	7875
219	Set gastrostomă 16FR (1468)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Bucată	6	2250

220	Set gastrostomă 20FR (1470)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 18FR. Lungime - 40cm (+3cm)	Bucată	3	1125
221	Set gastrostomă 22FR (1471)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+3cm)	Bucată	3	1125
222	Set gastrostomă 24FR (1472)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 40cm (+3cm)	Bucată	21	7875
223	Set introducer 6FR (1483)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+3cm)	Bucată	207	77625
224	Set introducer 7FR (1484)	7FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	Bucată	14	8036
225	Set introducer 8FR (1485)	8FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	Bucată	2	1148
226	Set introducer 9FR (1486)	9FR; valvă anti reflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul să includă introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru puncție	Bucată	50	28700
227	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (1490)	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatică specială. Mărimea galben 22G/80mm	Bucată	6	1200
228	Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monolumen G-11 (9Fr)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Bucată	20	5828
229	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (1509)	Set pentru cateterizarea venoasă centrală percutanată (PICC lines) pentru nou-născuți cu GEMN diametrul 1,9FR cu un lumen, impregnate cu vancomicină. Material : silicon sau poliuretan)	Bucată	30	25000,2
230	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (1572)	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își revine forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărare picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual	Bucată	2000	2580
231	Sondă Blakemore Nr. 10 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 10, lungimea 120 cm(±10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	2	495

232	Sondă Blakemore Nr. 12 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 12, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	2	495
233	Sondă Blakemore Nr. 14 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 14, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	2	495
234	Sondă Blakemore Nr. 16 (suplimentar)	Sondă Blakemore Nr. 16, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	2	495
235	Sondă Blakemore Nr. 18 (1587)	Sondă Blakemore Nr. 18, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	227	56182,5
236	Sondă Blakemore Nr. 19 (1588)	Sondă Blakemore Nr. 19, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	130	32175
237	Sondă Blakemore Nr. 20 (1589)	Sondă Blakemore Nr. 20, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	550	136125
238	Sondă Blakemore Nr. 21 (1590)	Sondă Blakemore Nr. 21, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	119	29452,5
239	Sondă Blakemore Nr. 22 (1591)	Sondă Blakemore Nr. 22, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	96	23760
240	Sondă Blakemore Nr. 23 (1592)	Sondă Blakemore Nr. 23, lungimea 120 cm($\pm$ 10cm), cu vizibilitate X-Ray	Bucată	73	18067,5
241	Sondă gastrică cu pâlnie CH 12 (1593)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-12, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm ($\pm$ 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm ($\pm$ 0, 5mm), L=70-110cm	Bucată	31	1550
242	Sondă gastrică cu pâlnie CH 14 (1594)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-14, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm ($\pm$ 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm ($\pm$ 0, 5mm), L=70-110cm	Bucată	127	9147,356828
243	Sondă gastrică cu pâlnie CH 16 (1595)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-16, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm ($\pm$ 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm ($\pm$ 0, 5mm), L=70-110cm	Bucată	212	10600
244	Sondă gastrică cu pâlnie CH 18 (1596)	Sondă gastrică cu pâlnie CH-18, oranj (pentru lavaj gastric tip Moskin) diametrul intern=3, 5mm ($\pm$ 0, 3mm), diametrul extern =5, 5mm ($\pm$ 0, 5mm), L=70-110cm	Bucată	267	14527,76798
245	Sondă intestinală (1599)	Sondă intestinală 8FR, 100cm ($\pm$ 5cm), radioopac	Bucată	31	620
246	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (1601)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G, L=300cm ($\pm$ 20cm)	Bucată	81	3749,49
247	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (1602)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G, L=300cm ($\pm$ 20cm)	Bucată	81	3749,49
248	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (1603)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G, L=300cm ($\pm$ 20cm)	Bucată	304	14072,16
249	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (1604)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G, L=300cm ($\pm$ 20cm)	Bucată	440	20367,6
250	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (1605)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G, L=300cm ($\pm$ 20cm)	Bucată	448	20737,92
251	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (1600)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G, L=300cm ($\pm$ 20cm)	Bucată	91	4212,39
252	Sonda urinară Foley CH 6 (suplimentar)	Sonda urinară Foley CH 6 l.dimensiuni: CH6, lungimea30-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silikon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual	Bucată	12	500
253	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/ (suplimentar)	Sonda-set naso-duodenală pentru nutriție /d3,7-4,2 mm/. Lungimea mai mare de 250cm, cu ghid metalic-0,35, pentru canalul endoscopentului de 3,7-4,2mm	Bucată	1	958,3333333
254	Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (suplimentar)	Tub flexibil din polimer, în interiorul căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei	Bucată	50	10833,33333

		este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril.			
255	Șorț protector nesteril din polietilenă (1625)	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	Bucată	52601	64699,23
256	Șorț protector nesteril din polietilenă 170 cm (suplimentar)	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	Bucată	4000	4920
257	Speculă rectală de unică folosință (suplimentar)	Speculă rectală bivalvă, tip Bodenhammer, 155 mm (± 5 mm), lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm. De unică folosință, ambalaj individual. Sterile/Ne sterile, material plastic	Bucată	800	10000
258	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR) (suplimentar)	Stend lacrimal pentru Dacriocistorinostomie (DCR). Steril, de unică folosință. Conexiunea puternică între tubul de silicon și sonda metalică. (1)Mărimea la sonda metalică-80mm lungimea și diametru de 0.8mm. (2) Mărimea la sonda metalică- 53mm lungimea și diametru de 0.4 mm. Vârf rotunjit atraumatic. Opțiune PVP pentru un drenaj superior al lacrimilor. Indicată pentru adulți.	Bucată	10	16666,66667
259	Stent biliar 8FR (1634)	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8FR	Bucată	5	2400
260	Stent biliar biodegradabil 1-3 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni	Bucată	1	19416,66667
261	Stent biliar biodegradabil 3-6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni	Bucată	1	19416,66667
262	Stent biliar biodegradabil 6 luni, expandabil cu balon (suplimentar)	Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon. Diametru 8-10 mm, lungime 55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni	Bucată	1	19416,66667
263	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil (suplimentar)	Stent biliar/ pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile	Bucată	1	9166,666667
264	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni (suplimentar)	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 săptămâni	Bucată	1	9166,666667
265	Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile (suplimentar)	Stent biliar/pancreatic biodegradabil. Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 12 zile	Bucată	1	9166,666667
266	Stent ureteral mono J 10FR (1646)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 10FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	20	16000
267	Stent ureteral mono J 4FR (1641)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 4FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	55	44000
268	Stent ureteral mono J 6FR (1642)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 6FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	83	66400
269	Stent ureteral mono J 7FR (1643)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 7FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	83	66400
270	Stent ureteral mono J 8FR (1644)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 8FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	30	24000
271	Stent ureteral mono J 9FR (1645)	Stent ureteral. 1 dimensiuni: 9FR, lungime 80-90cm, în set cu conductor	Bucată	20	16000
272	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3FR, pentru copii (1651)	Cateter ureteral dublu J, 3FR, material- 100% silicon, lungime 20cm, vârf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70cm	Bucată	9	5250

273	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4FR, pentru copii (1653)	Cateter ureteral dublu J, 4FR, material- 100% silicon, lungime 20cm, vârf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 4, 8FR/Ch 70cm	Bucată	20	11666,66667
274	Stilet de intubație 10F (1664)	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 10 F	Bucată	50	725,5
275	Stilet de intubație 16F (1667)	Dispozitiv cu mobilitate bună, capete rotunjite și strat de plastic care acoperă complet dispozitivul cu scopul evitării traumei. Mărime 16 F	Bucată	50	725,5
276	Stilet de intubație cu lubrifiant 16FR (1671)	16FR, fără latex. Confectionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual.	Bucată	48	3898,643321
277	Tampoane sterile fără alcool 60x60mm (suplimentar)	Tampoane sterile fără alcool, pentru aplicarea după procedură (large size) 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de câte 100 bucăți	Bucată	200	4166,666667
278	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (suplimentar)	Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm (± 1mm). Material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	400	5000
279	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (suplimentar)	Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm (± 1mm). Material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Bucată	1500	26250
280	Tampon steril fără alcool 60x30mm (suplimentar)	Tampon steril fără alcool 60x30mm, 100 bucăți în set	Bucată	150	1960
281	Test pentru sarcina HCG	Teste pentru determinarea sarcinii. Ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate, uz unic.	Bucată	45	130,5
282	Trusă toracenteză (Pneumocath set)(1680)	Ac conductor pentru puncție 110/85mm cu cateter 10F 500mm (±20mm), sac de colecție cu supapă anti reflux 2000ml (±50ml), Seringă 50 ml, Clapan lui Heimlich. Adaptor cu robinet tridirecțional	Bucată	223	108712,5
283	Truse pentru drenaj toracic complet cu valvă Heimlich și sistem de colectare (suplimentar)	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac pentru puncție, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspirație, Seringă 50-60ml, pungă de colectare 2000ml, valvă Heimlich	Bucată	10	9166,666667
284	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1686)	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	Bucată	3045	24664,5
285	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1687)	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	Bucată	1850	14985
286	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic (1688)	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirație supraglotic.	Bucată	650	5265
287	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (1689)	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să	Bucată	20	940

		permite aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7			
288	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (1690)	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8	Bucată	70	3290
289	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (1691)	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9	Bucată	90	4230
290	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.10, silicon (1721)	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.10. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Bucată	10	540
291	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.22 silicon (1727)	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.22. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Bucată	1470	79380
292	Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.26, silicon (1729)	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.26. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Bucată	1080	58320
293	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (1732)	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	Bucată	15	1019,153165
294	Tub pentru drenaj toracic CH 14 (1734)	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	Bucată	22	1494,757975
295	Tub pentru evacuarea gazelor (1737)	Tub pentru evacuarea gazelor la nou-născuți. Lungime 5-10cm. Diametrul 2-4mm.	Bucată	554	2548,4
296	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef. (suplimentar)	Tub pentru Timpanostomie, tip Mini-Tef.. Dimensiunile pentru aplicații maturi, canalul auditiv extern mic și canalul urechii întortocheate. Tuburile mini-tef sunt confecționate din fluor plastic alb și prezintă o flanta interioară cu diametru mai mare. Diametrul intern a fetii externe 0.89 mm, diametrul tot al circumferinței fetii externe 2.0 mm. Diametrul circumferinței fetii interne 1.6 mm. Lungimea brațului 1.0 mm. Lungimea totală a tubului 1.5 mm. Steril, de unică folosință.	Bucată	50	5000
297	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (1775)	4.5 material polivinilclorid, termoplastice, linie radioopacă, Röntgen-contrastă, termoplastice la 37°C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	Bucată	9	67,77

	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 5,5 (1776)	5.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de micro aspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	Bucată	17	128,01
	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 6,5 (1777)	6.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual	Bucată	31	233,43
298	Vacuum-chiuretă pentru biopsie endometrială tip Pipelle(1783)	Din plastic, lungimea 270-280mm, diametru 2mm, spațiu pentru piston 220mm (±20mm), cu marcajul adâncimii introducerii 20-120mm cu valoarea diviziunii 10mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unică folosință. Ambalată individual.	Bucată	25	2137,5
299	Vată medicală nesterilă, 100g (1785)	Vata hidrofilă de uz medical, fără impurități de țesut - componența: bumbac 100% - caracteristici: bine cadrat, consistență uniformă, peri tectonici lungi de bumbac care formează fâșii sau mase albe, ușoare, fără miros și gust, fără substanțe reducătoare, fără agenți de albire, fără să prezinte aciditate/alkalinitate, fără impurități, hidrofilie sub 10sec. Ambalaj individual, masă 100-150 gr.	Bucată	700	4655
300	Prelungitor pentru sisteme infuzie (1326)	1.steril 2.lungime: 150cm (±10cm) 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock .Tip “male-female”7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	Bucată	3500	6370
		TOTAL			8021817,84

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici, pot depune oferte alternative, cu condiția ca bunurile ofertate să îndeplinească scopul medical prevăzut inițial, să fie de același tip de consumabil ca cel solicitat și să nu fie modificată denumirea.

Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative, se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț.

Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu, lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2025 conform Condițiilor de livrare:

Livrarea bunurilor se va efectua în tranșe și la bonul de comanda emis de Beneficiar:

- 1) În baza **tranșelor se vor livra 60%**, în tranșe egale, datate expres la semnarea contractului, prima livrare se va realiza în decurs de 60 zile de la semnarea contractului.
- 2) În baza **bonurilor de comandă se vor livra 40%**, în termen de 20 zile de la emiterea bonului de comandă de către IMSP. Cantitățile solicitate în baza bonurilor de comandă vor reieși din necesitățile reale ale Beneficiarului. Cumulativ bonurile de comandă nu vor depăși 40% din cantitatea total contractată.

Note:

1. În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicate în contract, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în contract), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;
2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 90 zile de la semnarea contractului, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;
6. Furnizorul va lua în considerare divizarea suturii per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;
**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*
7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana responsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorivitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma	DA

		prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare de laborator</i>” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea</i>	DA

		oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul	DA

	legale din țara în care ofertantul este stabilit	personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante , într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare	DA

		ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioanelor (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
14	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date	DA

		bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __ din __.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2026.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul I 2025.
37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis spre publicare în BAP la 01.08.2024
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.05.2025
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |
40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG