

CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea echipamentului Polițienesc

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	Cantitatea (u.m.)	Preț, lei (fără TVA)	Prețul total lei (fără TVA)	Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la țesătură. Actul normativ la confecțion. echipament.	Termenul de livrare a mărfii
1	Chipiul de paradă	300 buc.	600,00	180 000,00	<p>Lot nr.1</p> <p>Țesătură semilână. Densitatea – minim 248 gr/m². Compoziție fibroasă: <ul style="list-style-type: none"> • lână - 50% - ±5 • polieșter - 50% - ±5 (echivalent la costumul de paradă) Cozoroacul confecționat din piele rigidă cu ornament. Nasturi mici de metal imprimare în centru cu stema. Șnur împletit de culoare argintie dublat pe mijloc cu un segment suplimentar de șnur. Cocardă metalică. GOST 16980-82, pct.5,11 din tabel nr. 2.</p> <p>Chipiul are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice (lățimile anterioară – 50 mm, lățimea laterală – 40 mm), două repere posterioare simetrice (lățimea de 40 mm). În cusătura de asamblare a calotei și bordurii este introdus un paspoal gri-deschis. Bordura este verticală (lățimea de 50 mm). Pe părțile laterale superioare ale bordurii sînt prelucrate simetric două</p>	Până la 20 decembrie 2023

				<p>capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare ale bordurii sînt fixați simetric doi nasturi mici de metal de care este fixat șnurul împletit.</p> <p>Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda.</p> <p>Cozorocul are formă rigidă.</p> <p>Chipiul este prelucrat cu căptușeală și bordura interioară din piele cu perforații.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru-închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>		
1	Boneta	70 buc.	220,00	15 400,00	<p>Țesătură semilână.</p> <p>Densitatea – minim 248 gr/m².</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână - 50% - ±5 • poliester - 50% - ±5 <p>(echivalent la costumul de paradă)</p> <p>GOST 16980-82</p> <p>Boneta este constituită din calotă de formă ovală alungită, formată bordurile laterale și bordurile răsfrânte.</p> <p>Bordurile laterale au laturile superioare de formă curbă, laturile inferioare și cele laterale sînt definitivate prin linii drepte.</p> <p>Bordurile răsfrînte au laturile superioare de formă curbă, rotunjite în partea superioară frontală. Latura inferioară și latura laterală posterioară sînt definitivate prin</p>	<p>La solicitare Până la 20 decembrie 2023</p>

				<p>linii drepte. Bordurile răsfrânte se suprapun în partea frontală.</p> <p>Pe bordura răsfrântă din partea dreaptă a bonetei, la distanța de 50 mm de la linia medie frontală a produsului și la distanța de 10 mm de la terminația inferioară a bonetei, este aplicată cocarda.</p> <p>Boneta este prelucrată cu căptușeală.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>		
Lot nr.3						
1	Costum de paradă bărbați (cusut individual)	400 set.	2650,00	1 060 000,00	<p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână - 50% - ±5 • poliester - 50% - ±5 <p>Densitatea - minim 248 gr/m².</p> <p>GOST 28000-2004</p> <p>GOST 27541-87</p> <p>Nasturi mici și mari de metal imprimate în centru cu stema.</p> <p>Epoletii conform gradului special.</p> <p>Ecusoanele MAI și IGP.</p> <p>Veston</p> <p>GOST 27169-86</p> <p>Vestonul are croiala clasică, cu lungimea până la linia pliului subfesier, este compus din față, spate, mânecă și rever. Sistemul de închidere al produsului este central, cu un rând de nasturi mari, plasați în trei niveluri.</p> <p>Reverul este clasic cu colț (lungimea-350 mm, lățimea</p>	Până la 20 decembrie 2023

				<p>– 90 mm).</p> <p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate câte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refleți și clapă (lățimea - 55 mm).</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali se prelucurează 2 șliț (lungimea de 290 mm și lățimea de 40 mm).</p> <p>Mâneca este dreaptă, cu șliț la manșetă (lungimea de 95 mm și lățimea de 30 mm) și are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală din mătase cu densitate de 100 gr/m², până la terminăție.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii știngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se înbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal.</p> <p>Pantalonii GOST 28474-90</p> <p>Pantalonii sunt de siluetă semi-ajustată, constituți din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.</p> <p>Fața laterale.</p> <p>Spatele este prevăzută cu două buzunare orizontale cu doi refleți (lungimea de 135 mm) și se încheie cu nasture și butonieră.</p> <p>În cusăturile laterale este inclusă vișușca de culoare gri-deschis (lățimea de 6 mm).</p> <p>Betelia (lățimea de 40 mm) prelucurează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru</p>
--	--	--	--	---

					<p>centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cârlig.</p> <p>Lungimea pantalonului - terminație fără cută sau cu o cută mică.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 18825-84.</i></p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lână - 50% - ±5 • polyester - 50% - ±5 <p>Densitatea – minim 248 gr/m².</p> <p>GOST 28000-2004</p> <p>GOST 27541-87</p> <p>Nasturi mici și mari de metal imprimate în centru cu stema. Epoleți conform gradului special.</p> <p>Ecusoanele MAI și IGP.</p> <p>Veston</p> <p>GOST 27169-86</p> <p>Vestonul are croiala clasică compus din față, spate, mîneacă și rever.</p> <p>Sistemul de înclindere al produsului este central, cu un rînd de nasturi mari, plasați în trei niveluri.</p> <p>Reverul este clasic cu colț (lungimea-350 mm, lățimea – 90 mm).</p>	Până la 20 decembrie 2023
2	Costum de paradă femei (cusut individual)	150 set.	2600,00	390 000,00		

				<p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care sunt amplasate câte un buzunar cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu reflexii și clapă (lățimea - 55 mm).</p> <p>Mâneca este dreaptă fără șliț la manșetă și are 3 nasturi mici de metal. Umerii au bureți.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală din mătase cu densitate de 100 gr/m², până la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nature mic din metal.</p> <p>Fustă</p> <p>GOST 50268-92</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă (lungimea 2-3 cm mai sus sau mai jos de genunchi) și este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Betelia (lățimea de 35 mm) se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală din mătase cu densitate de 100 gr/m², cu 4-5 cm mai sus de terminație.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis)</p>
--	--	--	--	--

				conform modelului APROBAT. <i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mâinilor) se consultă GOST 18825-84.</i> Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
Lot nr.4					
1	Cămașă albă cu mâneca lungă	650 buc.	270,00	175 500,00	Până la 20 decembrie 2023
	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 500 buc. • femei – 150 buc. <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poliester 65%; • bumbac 35%. <p>Densitatea 155 g/m².</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în băătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și băătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare. GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile</p>				

					<p>rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croi separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
2.	Cămașă albă cu mânecă scurtă	550 buc	270,00	148 500,00	<p>Cămașa cu mâneca scurtă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 400buc. • femei – 150 buc. <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poliester 65%; • bumbac 35%. <p>Densitatea 155 g/m².</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și</p>	Până la 20 decembrie 2023

				<p>bătătură) $\pm 2\%$ max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarilor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare.</p> <p>GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă scurtă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Mâneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură. Terminația mânecii trebuie să fie situată mai sus de linia cotului cu 50 mm. Pe terminație este prelucrată cu manșetă cu lățimea de 30 mm.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stângi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p>	
--	--	--	--	---	--

Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.						
Lot nr.5						
1	Cravată cu 3 dungi	300 buc.	60,00	18 000,00	<p>Densitatea - 248 gr/m² ±5 gr/m² Compoziție fibroasă: poliester:100%; GOST 28847-90</p> <p>Cravata este constituită din piesă de bază, nod (dublu) și bențiță. Piesa de bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	În decurs de 30 de zile.
Lotul nr. 6						
1	Pantofi negri din piele naturală pentru bărbați	500 per	700,00	350 000,00	<p>Pantofii sânt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subsansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret.</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	În decurs de 90 de zile.
2	Pantofi negri din piele naturală pentru femei	250 per	650,00	162 500,00	<p>Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subsansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subsansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură.</p>	În decurs de 90 de zile.

				<p>Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire.</p> <p>Înălțimea tocului este de 4-5 cm.</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>		
Lot nr.7						
1	Chipiu de patrulare	2200 buc.	130,00	286 000,00	<p>Țesătură: „Interlock”</p> <p>Compoziția fibroasă: poliester 100%</p> <p>Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare; la frecare și la raze solare.</p> <p>Inscripția „POLITIA” – 3D</p> <p>Chipiul este constituit din 5 clini întăriți și un cozoroc. Terminațiile clinilor sînt dublate de o șuviță din material de bază. Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velcro.</p> <p>Pe clinul frontal se brodează Inscripția „POLITIA”.</p> <p>În punctul de îmbinare al clinilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5 cm lățime, îndoită pe marginea liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din 2 straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și</p>	În decurs de 90 de zile.

				călcare). Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
Lot nr.8					
1	Costum de patrulare primăvară-toamnă	1500 set.	890,00	1 335 000,00	<p>Țesătura „RIP-STOP” Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 35% ± 3; • poliester 62% ± 3, • sopandex 3% ± 1. <p>Densitate: 230 ± 10 g/m² Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%; <p>Sarcina de rupere, N:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeala 1000N; • bătătura 800N <p>Rezistența vopsirii (spălării):</p> <ul style="list-style-type: none"> • schimbarea culorii 4, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. <p>Nasturi mici de metal imprimare în centru cu stema. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8% Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLITIA”. ГОСТ 24870-81, (номер полной группы - 2).</p> <p>Scurta de siluetă dreaptă, cu lungimea pînă la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mîneacă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre, situate pe trei niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă (lățimea de 40 mm), croită integral cu fața de produs.</p> <p>Fața scurtei are două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului, se prelucrează simetric cîte un buzunar cu doi refleji cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar</p>
					În decurs de 180 de zile.

			<p>verticale. Pe partea superioară a părților din interiorul scurtiei se prelucurează câte un buzunar.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei reperi, unul – central și doi cini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate unidirecționate (lungimea de 320 mm și adâncimea de 40 mm).</p> <p>Mîneca clasică, în zona cotului sînt aplicate elemente de protecție (cotiere) cu lungimea de 180 mm.</p> <p>Gulerul este de tip ștei conic (lățimea de 50 mm).</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală pînă la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mînecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Pantalonii sînt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminație.</p> <p>Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.</p> <p>Betelia (lățimea de 40 mm) prelucurează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră, precum și cu un cîrlig.</p> <p>Partea din față este realizată din două reperi simetrice. În partea superioară a părții din față sînt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere).</p> <p>În zonele laterale ale pantalonilor este prelucrat câte un buzunar aplicat cu clape ce se închid cu capse de metal.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea</p>	
--	--	--	--	--

			<p>producătorului, mărima, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
2	Pantaloni de patrulare de vară	3300 per.	320,00	1 056 000,00
			<p>Țesătură „Rip-Stop”</p> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 60% ± 3; • poliester 37% ± 3; • spandex 3% ± 1. <p>Greutate: 200 ± 10 g/m²</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pe urzeală 2%; • pe bătătură 2%. <p>Sarcina de rupere, N:</p> <ul style="list-style-type: none"> • urzeala 900; • bătătura 400N. <p>Rezistența vopsirii (spălării):</p> <ul style="list-style-type: none"> • schimbarea culorii 5, • vopsirea țesăturii albe de bbc 4. <p>Sistem de închidere pe fermoar.</p> <p>Pantaloni sint constituți din față, spate și betelie. Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șlit, care se încheie cu nasturi. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare. În zona genunchiului sînt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din două repere simetrice. Cu 90 mm mai jos de conturul superior sînt prelucrate cîte un buzunar tăiat cu laist și clapă dublă, cu lungimea liniei de intrare de 135 mm, care se prinde cu nasture din ambele părți ale clapei. Lățimea</p>	<p>În decurs de 90 de zile.</p>

					<p>laistului este de 17 mm, lățimea clapei – de 50 mm.</p> <p>Pe clape sînt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro, aplicate pe colțurile acestora.</p> <p>Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu ajutorul nasturelui și al copcii. Marginile interioare ale pantalonilor sînt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
1	Tricou Polo	4000 buc	300,00	1 200 000.00	<p>Lot nr.9</p> <p>Țesătură tricotată</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 47% ±3 • polyester 48% ±3, inclusiv spandex • elastan 5% <p>Densitatea: 190-220 gr/m²</p> <p>Permeabilitate la aer 167.</p> <p>Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV.</p> <p>Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere.</p> <p>Nasturi mici din plastic.</p> <p>Inscripția brodată pe spate și pe piet (stînga) „POLITIA”.</p> <p>Banda Velcro pe piept partea dreaptă.</p> <p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Pieptul și spatele sînt confecționate dintru-un singur</p>	În decurs de 90 de zile.

					<p>reper tricotat uniform. În răscoială gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bențiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu trei nasturi.</p> <p>Mîneca este executată dintr-un singur reper.</p> <p>Pe partea superioară a mînecii sîngi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>Terminațiile tricoului și ale mîneecilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate.</p> <p>Gulerul răsfrînt dublu tricotat are lățimea de 8 cm.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului АPROBАТ.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
Lot nr.10						
1	Tricou	3500 buc.	80,00	280 000,00	<p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac - 65% ±3, • poliester - 35% ±3, <p>Densitatea 230-250 gr/m² ГОСТ 26085 – 84, (номер полнотной группы - 2).</p> <p>Tricoul este constituit din față, spate, mînece și răscoiala gîtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gîtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea</p>	În decurs de 90 de zile.

				<p>producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p><i>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>		
Lot nr.11						
1	Pantofi de patrulare	3000 per.	500,00	1 500 000,00	<p>Pantofi se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați • femei <p>Piele naturală</p> <p>Interior căptușeală este executată din piele și țesătură.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretăan dublă - antiderapantă, antistatică - rezistentă la produse petroliere și acizi - sistem soc absorbant încorporat - rezistență mare la uzură - foarte flexibilă și bună termoizolatoare <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimari comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Pantofi sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subsansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subsansablul exterior este alcătuit din căpută, cărîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată pînă. Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subsansablul exterior este alcătuit din talpă, cel</p>	În decurs de 90 de zile.

				<p>interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret.</p> <p>GOST 26167-84</p> <p>GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>		
Lot nr.12						
2	Bocanci de vară	1 500 per.	610,00	915 000,00	<p>Bocanii de vară se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați • femei <p>Piele naturală din box , piele moale, fină, culoare uniformă, rezistentă, cu o suprafață naturală nedeteriorată, netedă și fără imprimări comprimate, hidrofobizate (rezistente la apă) și rezistență mare la uzură- foarte flexibilă și bună.</p> <p>Talpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliuretan dublă, usoară, - antiderapantă, antistatică, - rezistentă la hidrocarburi, - termoizolatoare, - sistem soc absorbant încorporat <p>Bocancul are întăritură la vîrf și călcii pentru protecția piciorului</p> <p>Înălțime carîmb 21 cm ±1 cm</p> <p>Interior căptușeală:</p> <ul style="list-style-type: none"> - căptușeală (impermeabilă și termoizolantă) – vara; GOST-28422-89; GOST-939-94 <p>Bocancii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpuță,</p>	În decurs de 90 de zile.

			<p>carîmbi, ştaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din box tăbăcit în crom conform GOST 447-81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil).</p> <p>Subansamblul interior este alcătuit din bombou și ştaif din material termoplastic.</p> <p>Căptuşeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vișușca interioară – etichetă din piele naturală. pușca interioară și etichetă – din piele naturală.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopolimeretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antitulei, baze, antiderapanță cu sistem de absorbție a socului integrat în toc.</p> <p>Subansamblul interior – din acoperiș de branț, iar cel intermediar – din branț, semibranț și glenc metalic.</p> <p>Subansamblul intermediar este alcătuit din bombou și ştaif.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior lipire-coasere. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse sau inele.</p> <p>Căptuşeala GOST 26167-84 GOST447-91</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APPROBAT. Obligatoriul oferta va fi însoțită de mostră</p>	
Lot nr.13				
1	Centură lată	1000 buc.	85,00	85 000,00
<p>Material curea: neylon P.A.-100% Confecționata material rezistent. Grosime 0,2-0,3 mm</p>				
<p>În decurs de 90 de zile.</p>				

				<p>Lățime: 5 cm Culoare: neagră</p> <p>Pe interior si capete banda velcro cu lățimea de 50mm</p> <p>Centura este de culoare neagră confecționată din trei straturi. Centura este cu cataramă de închidere-deschidere cu siguranță (2 siguranțe), tot pe centură se află două inele de reglaj montate de o parte și de cealaltă a cataramii.</p> <p>Centurile tactice sunt confecționate pe 5 dimensiuni după cum urmează:</p> <p>I- 110-115 cm; II- 120-125 cm; III- 130-135 cm; IV- 140-145 cm; V- 150-155 cm.</p> <p>Măsurarea centurilor este realizată având cele două capete îndoite (18 cm fiecare).</p> <p>Material cataramă: poliamid</p> <p>Pe cataramă să fie imprimată emblema IGP.</p> <p>Catarama se închide cu siguranță și cu posibilitatea de reglare.</p> <p><i>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APPROBAT.</i></p> <p><i>Obligatoriul oferta va fi însoțită de mostră.</i></p>		
1	Vestă luminescentă	1000 buc	320,00	320 000,00	<p>Lot nr.14</p> <p>Vestă de culoare galbenă cu vizibilitate sporita si elemente reflectorizante, de siluetă dreaptă; formată din față, spate și clin lateral.</p> <p>Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fermoar.</p> <p>Răscroiala gâtului este adâncită, de tip V.</p> <p>Fața produsului este formată din două repere simetrice dublate cu material adeziv (fizilin) din linia umărului până la prima banda reflectorizanta (orizontala).</p> <p>În zona pieptului din partea dreapta este aplicat un</p>	În decurs de 90 de zile.

				<p>buzunar de tip «burduf» (părțile laterale) cu intrarea în buzunar de sus. Pe buzunar, sub tivul mărginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagra. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagra în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarului intră sub banda reflectorizantă.</p> <p>În zona pieptului din partea stângă este 1 buzunar aplicat compus, dintr-un reper care constă din 2 compartimente separate prin cusătură. Primul compartiment din partea centrală a produsului este destinat pentru pix și este prelucrat cu cusătură simplă de aplicare. Al doilea compartiment este de tip «burduf» (latura orientată spre linia de simetrie a feței). Intrarea în buzunar este din partea de sus. Pe al doilea compartiment a buzunarului, sub tivul mărginii superioare este aplicată banda «velcro» Loop de 40 mm lățime de culoare neagra. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagra în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarului și laterale sunt acoperite cu banda reflectorizantă.</p> <p>Deasupra buzunarului de pe piept simetric pe ambele părți este aplicată banda «velcro» Loop 110x30mm pentru atașarea însemnelor distinctive.</p> <p>Deasupra, paralel cu banda «velcro» Loop pentru atașarea însemnelor distinctive, simetric pe ambele părți este aplicată bandă textilă de culoare neagra cu dimensiunile 2x3 cm pentru fixarea dispozitivelor de comunicare. Rezervele laterale ale benzii intra sub banda reflectorizanta.</p> <p>Spatetele reprezintă un reper.</p> <p>Clinul lateral este dintr-un reper, din material tricocat,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>introdus în produs prin coasere. În cusăturile de asamblare a clinului cu reperele față și spate este introdus un fermoar, în așa fel ca să fie posibil reglarea lății produsului, clinul rămânând înăuntru. Clinul lateral și fermoarul sunt aplicați la 120 mm de la linia terminației de jos a produsului.</p> <p>Răscroiala gâtului, răscroiala mânecii, linia de simetrie a feței sunt bordisite cu banda textilă de culoarea țesăturii de bază.</p> <p>Terminația produsului este tivită.</p> <p>Pe fața și pe spatele orizontal sunt aplicate 2 rânduri de banda reflectorizantă de lățimea 50 mm (primul rând fiind amplasat spre terminația inferioară a produsului, iar al doilea rând pe linia taliei) și vertical 2 rânduri (simetric, din partea stângă și partea dreaptă), care trec prin zona umerală și se unesc cu banda de la linia taliei.</p> <p>Pe spatele produsului la nivelul lății spatelui simetric este termo-aplicată cu pelicola reflectorizantă inscripția POLIȚIA.</p> <p>Țesătura de baza trebuie să asigure 50 spălări fără modificarea aspectului optic al jiletului, compoziția țesăturii 35 % bbc /65 % pes. 240 gr/m.p.</p> <p>Culoarea țesăturii galben HI-VIS.</p> <p>Banda reflectorizantă cu compoziția 35%/bbc/65%/pes, cu lățimea de 5 cm. și rezistența la 50 spălări industriale.</p> <p>Materialele utilizate trebuie să fie însoțite de certificările producătorului (vânzătorului) care confirmă parametrii solicitați.</p> <p>La livrarea bunurilor să fie dotate cu inscripția POLIȚIA brodată pe piept detașabilă cu ajutorul benzii velcro, care să se aplice pe banda «velcro» Loop pe dimensiunile 110x30mm.</p>		
1	Tricou negru cu guler (tip polo)	395 buc.	220,00	86 900,00	<p>Lot nr.15</p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac 35 % 	În decurs de 90 de zile.

				<p>• poliester 65 %, inclusiv spandex Densitatea: 190-220 gr/m² Permeabilitate la aer 167. Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere. Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Pieptul și spatelul sunt confecționate dintr-un singur reper tricostat uniform. În răscoiala gâtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bențiță dublă tricostată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi. Pe partea dreaptă a reperului față este brodat direct pe tricou inscripția de culoare galbenă „FULGER”, iar pe partea stângă – inscripția „RH grupeii de sînge”, de culoare galbenă, detașabile cu ajutorul benzii velcro. Pe spatelul din punctul montării gulerului, la distanța de 18 cm, este brodat direct pe tricou inscripția „FULGER”. Înălțimea inscripției este de 4,5 cm. Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mînecii în umăr, pe partea laterală, este brodat direct pe tricou ecusonul Inspectoratului General al Poliției, iar pe mîneca dreaptă – ecusonul Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției. Gulerul răsfiint dublu tricostat are lățimea de 8 cm. Obligatori oferta v-a fi însoțită de mostră.</p>		
Lot nr.16						
1	Beretă neagră	395 buc.	200,00	79 000,00	<p>Compoziție fibroasă: lînă 100 % GOST 27542-87</p> <p>Bereta este confecționată din fetru modelat pe calapod special. În partea frontală, pe stînga, este prevăzută o întăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea</p>	În decurs de 90 de zile.

				<p>laterală dreaptă sînt două capse. Marginea beretei este prelucrată cu bordură din piele naturală în care este introdus un șiret. Bereta este căptușită cu țesătură de bumbac. Obligatoriul oferta v-a fi însoțită de mostră.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzută cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APPROBAT.</p> <p>Obligatoriul oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
Lotul 17					
Cagulă neagră	395 buc.	200,00	79 000,00	<ul style="list-style-type: none"> - ușoara și extrem de elastică - zona gurii flexibilă - material cu uscare rapidă - respirabilă - greutate redusă - design cu profil redus - mărimă unică <p>Material: 60% bumbac, 40% elastan.</p>	În decurs de 90 de zile.

Inspectoratul General al Poliției își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

Operatorii economici participanți la licitația publică, sînt obligați:

- a) să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;
- b) să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de **Certificat de conformitate**, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „ Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității”, document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că la momentul evaluării produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
- c) să demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice;
- d) după atribuirea contractului de achiziții publice, la efectuarea primei livrări de bunuri, operatorul economic va prezenta Raport de expertiză, Certificat de conformitate și contractul pentru lotul de materie primă importată și utilizată în producerea bunurilor atribuite.

II. MARCAREA ȘI AMBALAREA

Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).

Produsele vor fi împachetate în pungă de polietilenă și apoi câte 10 bucăți de aceeași mărime într-o cutie de carton, care se închide și se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menționează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăți.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazin curate, aerisite și cu pereții uscați. Cutiile se așează pe rafturi sau podiumuri pe mărmi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acțiunea directă a razelor solare și rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate și acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanție începe de la data furnizării către beneficiar.