

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Cablurilor, conductelor și accesoriilor**
 prin procedura de achiziție **Achiziție de Valoare Mică**
 MTender ID **ocds-b3wdp1-MD-1740675748370**

- * **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da.**
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://utm.md/transparenta/>
- Denumirea autorității contractante:** IP Universitatea Tehnică a Moldovei
 - IDNO:** 1007600001506
 - Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168
 - Numărul de telefon/fax:** +373 22 23-35-03 / +373 22 23-54-41
 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** olga.gherman@adm.utm.md;
<https://www.utm.md>
 - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” MTender.*
 - Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție Publică de învățământ superior.
 - Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
LOT 1 Canal cablu din plastic / metal și accesorii					
1.1	44322100-4	Conduct pentru cablu (80x40 mm)	Bucată	100	Conduct pentru cablu (80x40x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații și montarea separatoarelor. Instalarea a până la 2 separatoare ce va permite să fie așezate cabluri corect și estetic într-o singură cutie/conduct. Conductul de plastic trebuie să fie protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării acestuia. Tip: poate fi DKC sau echivalent Lățime: 80 mm Adâncime: 40 mm Lungime: 2 m Material: plastic (PVC) Cu suport de cablu Design dreptunghiular Culoare: Alb pur Capac: 2 m în set Metoda de instalare a capacului - Inserare în interior

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	44322100-4	Mufă pentru finisaj 80x40	Bucată	156	Mufă pentru finisaj 80x40 Mod de utilizare – pentru finisarea conductului pentru cablu (Capăt stop) Potriviri – Stânga și dreapta Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 1.1
1.3	44322100-4	Unghi fix intern (90°)	Bucată	8	Unghi fix intern (90°) compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 1.1 Culoare - Alb pur Lățime - 80 mm Adâncime – 40 mm Material - Plastic Metoda de instalare - Inserare in interior Perforație în bază pentru montare Cu suport de cablu Cu conector de canal Cu folie protectoare Fără halogen
1.4	44322100-4	Ramă pentru 2 module	Bucată	312	Cadru suport pentru 2 module În set cu cadru suport pentru fixarea și rigiditatea conductului pentru cablu. Montare cu clemă fără șuruburi Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) Potrivit pentru montaj încastrat Material: plastic Culoare: Alb pur Grad de protecție IP40 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 1.1
1.5	44322100-4	Capac pentru închiderea golurilor	Bucată	156	Închidere decorativa a deschiderilor goale și nefolosite (inclusiv rezerva), dimensiunea 1 modul Compatibil pentru rama din poziția 1.4.
1.6	44322100-4	Adaptor pentru conectori de date Keystone	Bucată	156	Adaptor pentru 1 modul, pentru 1 conector de informații (tip priză: LAN, HDMI, USB etc.), 1 modul. Tip priză: Keystone; Număr de module: 1; Culoare: alb; Compatibil pentru rama din poziția 1.4.
1.7	31224100-3	Priză electrică (albă sau neagră)	Bucată	156	Tip: Priză electrică cu contact cu pământul Metoda de instalare - Conduct pentru cablu Compatibil pentru rama din poziția 1.4. Tensiune: 220V Curent: 16A Număr module: 2 Potrivit pentru montaj încastrat Tip de montare - Fixare cu șuruburi

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Cu perdele (protecție la atingere) Cu ejector Protecție la supratensiune Material: plastic Culoare: albă sau neagră Grad de protecție min. IP20 Compatibil pentru conduct cablu(80x40 mm) din poziția 1.1
1.8	31111000-7	Mufa HDMI	Bucată	3	Mufa multimedia HDMI încastrabilă în conduct pentru cablu; Pentru conectarea cablului necesar la un televizor, proiector, computer și alte echipamente de birou; Caracteristici - conector trecere tip A to A sau mama - mama; Tip priză: Keystone Culoare – Alb Compatibil pentru conectorul de date din poziția 1.6
1.9	44322100-4	Tub Gofrat D-20	Metru	250	Tub Gofrat Diametrul de 20 mm. Culoare Gri. Cu sondă din oțel pentru tragerea cablului.
1.10	44322100-4	Cablu canal metalic neperforat	Bucată	60	Cablu canal metalic neperforat 50x50 Tip material – Metal Lățime: 50 mm Adâncime: 50 mm Lungime: 3 m
1.11	44322100-4	Capac cablu canal metalic	Bucată	60	Capac pentru canal cablu din metal 50x50 Tip material – Metal Lățime: 50 mm Lungime: 3 m Compatibil cu canal cablu din poziția 1.10.
1.12	44322100-4	Cot cablu canal metalic 90°	Bucată	20	Cot jgheab metalic la 90° Tip material – Metal Lățime - 50 mm Adâncime - 50 mm Poziționarea – Orizontal Compatibil cu canal cablu din poziția 1.10
1.13	44322100-4	Capac cot cablu canal metalic 90°	Bucată	20	Capac pentru canal cablu din metal 90° Tip material – Metal Lățime: 50 mm Adâncime: 10 mm Poziționarea – Orizontal Compatibil cu canal cablu din poziția 1.12
Valoarea estimativă, fără TVA, pentru LOT 1 – 85.830,00 Lei MD					

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
LOT 2 Cabluri de rețea și conectori					
2.1	32422000-7	Modul UTP RJ45 – CAT 5	Bucată	180	Tip: Jack Keystone Cat 5 UTP 180 grade, tip terminare: 110 Compatibil pentru cablare T568A / TT568B Compatibil pentru fixarea în modul incastribil.
2.2	32442200-5	Dulap de perete 6U	Bucată	3	Dulap pe perete 6U, 600*450*367, 19". De culoare gri. Cu ușă din sticlă . Suportă sarcina până la 60 kg . Cu 2 perechi de șine ne zincate 19" pentru fixarea echipamentului. Ușa din față trebuie să fie cu lacăt Ușile laterale trebuie să fie detașabile fără lacăt.
2.3	32420000-3	Patch-Panel UTP -CAT 6E	Bucată	3	Compatibil cu cablurile UTP de categorie 6E. Fabricat din materiale metalice de înaltă rezistență. Destinat montării în rack-uri standard de 19 inch. Fiecare port poate fi etichetat pentru o identificare rapidă și eficientă a conexiunilor
2.4	32420000-3	Organizatoare pentru cablu	Bucată	6	Organizator pentru cablu 1U Din metal asigurând o rezistență optimă la uzură Compatibil cu diverse configurații de rack-uri.
2.5	32420000-3	Unitate de distribuție a energiei	Bucată	3	Format: 1U, compatibil cu rack-urile standard de 19 inch. Număr de poziții: 8 prize, pentru alimentare diversificată. Culoare-negru Lungimea cablului: 2 metri Capacitate electrică: 16A Cablare cu 3x1,5 mm ²
2.6	32421000-0	Patch cord UTP	Bucată	156	Material: Conductor din cupru de înaltă calitate. Culoare: Albastru/Verde Lungime: 1 metri. Garantează o frecvență de operare de până la 250 MHz
2.7	32421000-0	Cablu min. UTP Cat5e, pentru interior	Bucată	9	Cerințe: min. UTP, min. cat. 5E, 2x4x0,50 mm. Toți conductorii trebuie să fie produși 100% din cupru. Secțiunea conductorului nu trebuie să fie mai mică de 0.50mm.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
					Cutie: min. 300m
2.8	32421000-0	Cablu min. UTP min. Cat6, pentru interior	Bucată	1	Cerințe: min. UTP, min. cat. 6, 2x4x0,57 mm. Toți conductorii trebuie să fie produși 100% din cupru. Secțiunea conductorului nu trebuie să fie mai mică de 0.57mm. Cutie: min. 300m.
2.9	32422000-7	Conectoare RJ45 Cat.5E	Bucată	400	Conector RJ45 UTP cat.5e 8P8C (solid), min. gold 0,30".
2.10	32422000-7	Conectoare RJ45 Cat.6	Bucată	100	Conector RJ45 UTP cat.6 8P8C (solid), min. gold 0,30".
Valoarea estimativă, fără TVA, pentru LOT 2 – 36.030,00 Lei MD					
LOT 3 Cabluri HDMI și conectivitate					
3.1	32351000-8	Cablu HDMI AOC – 30 m	Bucată	3	Cablu HDMI la HDMI activ optic - 30 m. Suport HDMI 2.0 Rezoluția maximă suportată - 4K Flexibilitate ridicată Conectori metalici Conectori: 2 x tip A tată Rezistență mecanică cu armură din nailon sau kevlar.
3.2	32351000-8	Cablu HDMI AOC – 20 m	Bucată	3	Cablu HDMI la HDMI activ optic - 20 m. Suport HDMI 2.0 Rezoluția maximă suportată - 4K Flexibilitate ridicată Conectori metalici Conectori: 2 x tip A tată Rezistență mecanică cu armură din nailon sau kevlar.
3.3	32351000-8	Cablu HDMI -3m	Bucată	3	Cablu HDMI v1.4 -3 m. Rezoluția maximă suportată - 4K Flexibilitate ridicată Conectori: 2 x tip A tată Rezistență mecanică cu armură din nailon sau kevlar.
3.4	32420000-3	Splitter	Bucată	3	Intrare video: Min. 1 x HDMI versiunea minimă 1.4 Ieșiri video: Min.4 x HDMI versiunea minimă 1.4 Rezoluție suportată: Minim Full HD 3840 x2160 Garanție: minim 12 luni
Valoarea estimativă, fără TVA, pentru LOT 3 – 9.200,00 Lei MD					

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
LOT 4 Dobluri ,Șuruburi					
4.1	44531100-2	Diblu cu guler cu surub cui	Bucată	15	Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm Diametru diblu – 6 mm Diametru șurub – 3.9 mm Lungime diblu – 40 mm Lungime șurub – 45 mm Material diblu – Polipropilena Material șurub - Oțel zincat Cutie – 100 buc.
4.2	44531100-2	Diblu cu surub cu cap hexagonal	Bucată	100	Diblu cu șurub cu cap hexagonal 12x80/8x100mm Diametru diblu – 12 mm Diametru șurub – 8 mm Lungime diblu – 80 mm Lungime șurub – 100 mm Material diblu – Polipropilena Material șurub - Oțel zincat Tip - Diblu cu surub
4.3	44531400-5	Bulon cu filet deplin	Bucată	100	Șurub filetat complet cu cap hexagonal Tip material - Oțel zincat Lungime – 20 mm Diametru – 8* Folosit pentru a fi îmbinat cu piulițele din poziția 4.4
4.4	44531600-7	Piulițe M8	Bucată	100	Piuliță hexagonală M8. Diametru intern - filet metric 8. Diametru extern - hexagon 13mm Material: oțel zincat Folosit pentru a fi îmbinat cu Buloanele din poziția 4.3
4.5	44532200-0	Șaibă Plată M8	Bucată	200	Șaibă Plată M8 Material: oțel zincat Diametrul interior - 8 mm Diametrul exterior - 24 mm Grosimea- 1.5 mm Folosit pentru a fi îmbinat cu Buloanele din poziția 4.3
Valoarea estimativă, fără TVA, pentru LOT 4 – 1.850,00 Lei MD					
Valoarea totală estimată, fără TVA, pentru toate loturile constituie 132.910,00 Lei MD					

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) **Pentru un singur lot;**
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____ .

- 10. Termenii și condițiile de livrare solicitate:** Livrarea în decurs de 60 zile calendaristice după semnarea contractului de către ambele părți.
- 11. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2025.
- 12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Cerere de participare	Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligator în SIA RSAP MTender
2.	Date generale despre ofertant (inclusiv rechizite bancare)	Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligator în SIA RSAP MTender
3.	Declarație de eligibilitate	Conform formularului anexat în SIA „RSAP” MTender <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligator în SIA RSAP MTender
4.	Specificații tehnice	Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligator în SIA RSAP MTender
5.	Specificații de preț	Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligator în SIA RSAP MTender
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Formularului anexat în SIA „RSAP” MTender <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligator în SIA RSAP MTender
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Obligator în SIA RSAP MTender
8.	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal. (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a</i>	Obligator în SIA RSAP MTender

	RM	ofertantului.	
9.	Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	1. Ofertantul va avea minim 3 ani de experiență în livrarea bunurilor similare; 2. Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate. Conform Anexei nr.12 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. <i>Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligator în SIA RSAP MTender
10.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (Va fi prezentat de către ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică)	Formularul Declarației este anexat în SIA „RSAP” MTender (Aprobat Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020). <i>Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligatoriu (va fi prezentat de către ofertantul câștigător)

***Documentele vor fi încărcate în sistemul SIA RSAP MTender până la data deschiderii ofertelor.**

13. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Nu se aplică.
14. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Nu se aplică.
15. **Ofertele se prezintă în valuta:** Lei MD.
16. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Prețul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați.
17. **Termenul limită de depunere a ofertelor:** Informația o găsiți în SIA RSAP MTender.
18. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender.
19. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 40 zile calendaristice.
20. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA „RSAP” MTender.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
21. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba română.*

Conducătorul grupului de lucru Daniela POJAR: