

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator  
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP  
(tipul procedurii de achiziție)

Cod CPV **33696500-0**

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chișinău
2. IDNO: 1003600153337
3. Adresa: m. Chișinău, str. Columna nr. 47
4. Numărul de telefon/fax: 022 27-36-46; 022 27-36-28
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [imspdmdv@mail.ru](mailto:imspdmdv@mail.ru); [WWWdmdv.md](http://WWWdmdv.md)
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. [imspdmdv@mail.ru](mailto:imspdmdv@mail.ru)
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
9. Instituție Publică
10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor or solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>Lotul 1</b>						
1.1	33696500-0	Antihlamydia trahomatis IgA	test	1920	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	17000
1.2	33696500-0	Antihlamydia trahomatis IgG	test	1920	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	17000
<b>Lotul 2</b>						
2.1	33696500-0	Anti HSV (tip I+II) IgG	test	960	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din	

					18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	6800
2.2	33696500-0	Anti HSV (tip I+II) IgM	test	960	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	7700
		<b>Lotul 3</b>				
3.1	33696500-0	Anti Helicobacter pylori IgA	test	3648	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	36500
3.2	33696500-0	Anti Helicobacter pylori IgG		3648	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	36500
		<b>Lotul 4</b>				
4.1	33696500-0	Testosteron total	test	1440	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	13000
4.2	33696500-0	Testosteron free	test	1440	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	22500
		<b>Lotul 5</b>				
5.1	33696500-0	Anti Mycoplasma hominis IgG	test	1448	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	13400
5.2	33696500-0	Anti Ureaplasma Urealyticum IgG	test	1632	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	14200
		<b>Lotul 6</b>				
6.1	33696500-0	Human Papiloma virus IgG	test	672	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	18200

		<b>Lotul 7</b>					
7.1	33696500-0	<b>Anti HCV sumar</b>	test	<b>1920</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>8800</b>	
		<b>Lotul 8</b>					
8.1	33696500-0	<b>Anticorpi IgM la Lues prin metoda RIE</b>	test	<b>192</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>4700</b>	
		<b>Lotul 9</b>					
9.1	33696500-0	<b>Anti Barrelia Borddorferi IgM</b>	test	<b>480</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>14300</b>	
9.2	33696500-0	<b>Anti Barrelia Borddorferi IgG</b>	test	<b>480</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>14300</b>	
		<b>Lotul 10</b>					
10.1	33696500-0	<b>Anti CMV IgM</b>	test	<b>768</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>7400</b>	
10.2	33696500-0	<b>Anti CMV IgG</b>	test	<b>768</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>6200</b>	
		<b>Lotul 11</b>					
11.1	33696500-0	<b>Anti Toxoplasma IgM</b>	test	<b>1152</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>11000</b>	
11.2	33696500-0	<b>Anti Toxoplasma IgG</b>	test	<b>1152</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>9300</b>	
		<b>Lotul 12</b>					

12.1	33696500-0	<b>Anti Toxocara canis IgG</b>	test	<b>2880</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>28300</b>
<b>Lotul 13</b>						
13.1	33696500-0	<b>Anti Ascarida lumbicalis IgG</b>	test	<b>2880</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>33200</b>
<b>Lotul 14</b>						
14.1	33696500-0	<b>Lamblia sumar (A+M+G)</b>	test	<b>2880</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>28500</b>
<b>Lotul 15</b>						
15.1	33696500-0	<b>DHEA-S</b>	test	<b>768</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>7600</b>
<b>Lotul 16</b>						
16.1	33696500-0	<b>17-OH Progesteron</b>	test	<b>384</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>5300</b>
<b>Lotul 17</b>						
17.1	33696500-0	<b>HbsAg</b>	test	<b>1920</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010 Cerințe speciale: 96 teste cu stripuri 8 godeuri, cu posibilitatea fragmentării până la 1 godeu	<b>5200</b>
<b>Lotul 18</b>						
18.1	33696500-0	<b>RPR Carbon /antigen 10,0ml /500 teste, flacon sticlă</b>	ml	<b>2000</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Cerințe speciale: flacon de sticlă, 10,0 ml, 500 teste cu compoziția: - suspensie 0,003% cardiolipină - 0,020- 0,022% lecitină - 0,09% colesterol - 10,0% choline chloride - 0,0125 mol/c EDTA - 0,01% particole carbon în phosphate Bufer - 0,1% solium azide Positive control- ser uman, testat HIV 1,2, HbsAg, HCV, respectiv cantității de antigen	<b>37500</b>

					cu 0,1% Sodium azide Negative control- ser animal nespectiv cantității de antigen cu 0,1% sodiun azide.	
		<b>Lotul 19</b>				
19.1	33696500-0	<b>TPHA 200 teste</b>	test	<b>2000</b>	Cerințe standard, conform anexei 2 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>6000</b>
		<b>Lotul 20</b>				
20.1	33696500-0	<b>Vârfuri albastre 200- 1000</b>	buc	<b>5000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>230</b>
		<b>Lotul 21</b>				
21.1	33696500-0	<b>Vârfuri 0-200 mkl galbene</b>	buc	<b>50000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>750</b>
		<b>Lotul 22</b>				
22.1	33696500-0	<b>Trusa pentru extragerea ADN din materialul biologic (raclaj din canalul cervical la femei, uretra la bărbați, urină), să fie incluși toți reagenții. Cantitatea materialului biologic necesară pentru extragerea ADN 0,1ml. DNK-sorb-AM</b>	test	<b>3500</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>27900</b>
		<b>Lotul 23</b>				
23.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea Mycoplasma genitalis- FL, cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR.</b>	test	<b>1320</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>23300</b>
		<b>Lotul 24</b>				
24.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea Mycoplasma hominis- FL, cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR.</b>	test	<b>1320</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>23300</b>
		<b>Lotul 25</b>				
25.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea chlamidia trahomatis-FL, cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR.</b>	test	<b>1320</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>23300</b>

		<b>Lotul 26</b>				
26.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea Ureaplasma Urealiticum/parvum - FL,cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR.</b>	test	<b>1320</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>26500</b>
		<b>Lotul 27</b>				
27.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea ADN trihomonus vaginalis, cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR.</b>	test	<b>440</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>7800</b>
		<b>Lotul 28</b>				
28.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea CMV - FL,cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR</b>	test	<b>220</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>3900</b>
		<b>Lotul 29</b>				
29.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea HSV - FL,cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR</b>	test	<b>220</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>3900</b>
		<b>Lotul 30</b>				
30.1	33696500-0	<b>Trusa pentru amplificarea HPV - FL,cu detecție în regim REAL TIME prin metoda PCR</b>	test	<b>770</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>19700</b>
		<b>Lotul 31</b>				
31.1	33696500-0	<b>Mediu de transport cu mucolitic 50 ml</b>	ml	<b>750</b>	Cerințe standard, conform anexei 10 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>4000</b>
		<b>Lotul 32</b>				
32.1	33696500-0	<b>Vârfuri cu filtru 1-200 mkl – 200,0 ml</b>	buc	<b>5280</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>2700</b>
		<b>Lotul 33</b>				
33.1	33696500-0	<b>Capace pentru planșete în strip nr 8 buc</b>	buc	<b>750</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>11000</b>

		<b>Lotul 34</b>					
34.1	33696500-0	<b>Șervețele sterile din materie absorbantă 10x10</b>	buc	<b>500</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>1600</b>	
		<b>Lotul 35</b>					
35.1	33696500-0	<b>Planșete transparente Piko Real nr. 50</b>	buc	<b>5</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>15000</b>	
		<b>Lotul 36</b>					
36.1	33696500-0	<b>Lamele 24x24</b>	buc	<b>5000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>270</b>	
		<b>Lotul 37</b>					
37.1	33696500-0	<b>Eprubetă din plastic uz unic 10,0 ml cu capac pentru centrifugare</b>	buc	<b>120000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>38500</b>	
		<b>Lotul 38</b>					
38.1	33696500-0	<b>Ansa microbiologică, vol, 10 ul PS sterilă, ambalat câte 20 buc</b>	buc	<b>50000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>11000</b>	
		<b>Lotul 39</b>					
39.1	33696500-0	<b>Lame sterile pentru bisturiu nr.23</b>	buc	<b>5000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>2800</b>	
		<b>Lotul 40</b>					
40.1	33696500-0	<b>Lamele de sticlă</b>	buc	<b>90000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>14500</b>	
		<b>Lotul 41</b>					
41.1	33696500-0	<b>Tampon steril p/ colectarea materialului din nas,ochi și cavitatea bucală</b>	buc	<b>4000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>1000</b>	
		<b>Lotul 42</b>					
42.1	33696500-0	<b>Sondă pentru recoltarea materialului biologic din uretră la bărbați</b>	buc	<b>2000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>2200</b>	
		<b>Lotul 43</b>					
43.1	33696500-0	<b>Șervețele de uz unic (2straturi: hârtie/polieilenă. 40x45 cm</b>	buc	<b>55000</b>	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	<b>33000</b>	

		<b>Lotul 44</b>					
44.1	33696500-0	Pachet/ pungă PVC (cu inscripția "pericol biologic" și cod 18 01 03) 420x650 mm, 20 kg	buc	1000	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	2300	
		<b>Lotul 45</b>					
45.1	33696500-0	Pachet/ pungă PVC (cu inscripția "pericol biologic" și cod 18 01 03) 460x700 mm, 30 kg	buc	1000	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	2800	
		<b>Lotul 46</b>					
46.1	33696500-0	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, cod 18 01 01 cu inscripția "pericol biologic" la 0,7 L, 120x105x25 mm	buc	100	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	1100	
		<b>Lotul 47</b>					
47.1	33696500-0	Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, cod 18 01 01 cu inscripția "pericol biologic" la 1,0 L, 160x105x25	buc	50	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	810	
		<b>Lotul 48</b>					
48.1	33696500-0	Plasmă de iepure uscată, citrată 5,0 x 6	cutie	10	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	4500	
		<b>Lotul 49</b>					
49.1	33696500-0	Agar Miuler Hinton	kg	2,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	2200	
		<b>Lotul 50</b>					
50.1	33696500-0	Manitol Salt Agar Base	kg	1,5	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	980	
		<b>Lotul 51</b>					
51.1	33696500-0	Mediu Gisa cu manit (Agar)	kg	1,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	2100	
		<b>Lotul 52</b>					
52.1	33696500-0	Mediu Gisa cu glucoză (Agar)	kg	1,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	1000	
		<b>Lotul 53</b>					
53.1	33696500-0	Agar nutritive uscat (MPA)	gr	500,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	500	
		<b>Lotul 54</b>					
54.1	24931250-6	Nutrient Broth (pentru bullion zaharat)	kg	1,5	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	1100	
		<b>Lotul 55</b>					
55.1	33696500-0	Ulei de vazelină	l	2,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	120	
		<b>Lotul 56</b>					



56.1	33696500-0	Rondecle cu antibiotice	buc	310	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	14800
		Lotul 57				
57.1	33696500-0	Dimetilparafinilendiam in	gr	100,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	1700
		Lotul 58				
58.1	33696500-0	Acid Citric	kg	1,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	60
		Lotul 59				
59.1	33696500-0	Sare de lămâe	kg	5	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	500
		Lotul 60				
60.1	33696500-0	Bicarbonat de Na	kg	1,0	Cerințe standard, conform anexei 3 al ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010	50
Valoarea estimativă totală:						765170

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare în termen de 10 zile de la solicitare

14. Termenul de valabilitate a contractului: până pe 31.12.2022

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  
(indicați da sau nu)

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE).	original –confirmata prin semnătura și ștampila Participantului	DA
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	DA
3	Oferta	Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului;	DA
4	Formularul ofertei F 4.1	- original - conform Formularului F 4.1 semnată și ștampilată de către Ofertant	DA

5	Formularul ofertei F 4.2	- original - conform Formularului F 4.2 semnată și stampilată de către Ofertant	DA
6	Garanția pentru ofertă	-original- conform formularului F 3.2 din documentația standard	DA
7	Certificat de atribuire a contului bancar	-copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului;	DA
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	-copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului;	DA
9	Licența de activitate conform legislației	copie- confirmată prin semnătura și ștampila Ofertantului;	DA
10	Certificat de la producător ISO și CE după caz	copie- confirmată prin semnătura și ștampila Ofertantului;	DA
11	Date despre participant	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Ofertantului;	Da
11	Mostre	Pentru produsele noi sau necunoscute pentru medici, vor fi prezentate mostre de către potențialii câștigători în termen de 5 zile de la solicitare	DA

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: \_\_\_\_\_

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_\_\_\_\_

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): \_\_\_\_\_

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: după cel mai mic preț

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] \_\_\_\_\_

- pe: [data] \_\_\_\_\_

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

25. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_\_\_\_\_

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): \_\_\_\_\_
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: \_\_\_\_\_
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

nu

(se specifică da sau nu)

38. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

Petru Bulgac L.S.

