

## Caiet de sarcini

Lucrări de reparație curentă interioară în incinta Dispensarului Republican  
de Narcologie, mun Chișinău str. Ion Pruncul 8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatii, etajul 1</b>		
		<b>1.1. Desfaceri si demontari</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	29,000
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	36,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	12,540
		<b>1.2. Lucrari de constructie</b>		
4	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,500
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	1,500



1	2	3	4	5
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,500
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500
10	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2.0 mm (k=2) pe suprafetele peretilor	m2	1,500
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500
		<b>1.3. Lucrari de reparatie - Tavan</b>		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,700
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,700



1	2	3	4	5
	coef	baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm, pe suprafetele peretilor pentru executarea tencuielii decorative (k=2 la material si utilaj si k=2.5 la manopera)		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor pentru executarea tencuielii decorative	m2	143,700
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti pentru executarea tencuielii decorative	m2	143,700
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului la baie cu Betonokontakt	m2	0,750
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pervaz fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	0,750

		<b>1.5. Lucrari de reparatie - Pardosea</b>		
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea, gr=5 cm	m3	1,600
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosea	kg	35,000
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,000
34	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (este inclus si montarea a 10 cm de linoleum pe perimetrul incaperilor)	m2	16,300
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	16,000



1	2	3	4	5
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,700
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm (k=2) pe suprafetele tavanelor	m2	41,700
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	232,960
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	232,960
19	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din polistiren	m	225,000

1.4. Lucrari de reparatie - Pereti				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,300
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,300
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,300
23	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm (k=2) pe suprafetele peretilor	m2	72,300
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	405,650
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,650
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	143,700



1	2	3	4	5
	coef	baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm, pe suprafetele peretilor pentru executarea tencuiei decorative (k=2 la material si utilaj si k=2.5 la manopera)		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor pentru executarea tencuiei decorative	m2	143,700
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti pentru executarea tencuiei decorative	m2	143,700
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului la baie cu Betonokontakt	m2	0,750
30	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pervaz fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	0,750

		1.5. Lucrari de reparatie - Pardosea		
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosea, gr=5 cm	m3	1,600
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosea	kg	35,000
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	29,000
34	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (este inclus si montarea a 10 cm de linoleum pe perimetrul incaperilor)	m2	16,300
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2	16,000



1	2	3	4	5
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez		
36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,000
37	RpCR17A	Vopsirea plintelor din lemn cu email	m2	9,080

1.6. Timplarie				
38	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior, in doua straturi	m2	15,000
39	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	14,300
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,770
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,520
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,210



1	2	3	4	5
43	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,500
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,750
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	24,210
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la galfurile ferestrelor	m2	24,210
47	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	27,330
48	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m	59,000

		<b>Total Lucrari de reparatii, etajul 1 Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari de reparatii, etajul 2</b>		
		<b>2.1. Lucrari de reparatie - Tavan</b>		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,800
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,800
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	34,800



1	2	3	4	5
		a tavanelor		
52	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm (k=2) pe suprafetele tavanelor	m2	34,800
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	196,550
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,550
55	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din polistiren	m	149,800

2.2. Lucrari de reparatie - Pereti				
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,600
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,600
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,600
59	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm (k=2) pe suprafetele peretilor	m2	59,600
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	359,020
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	359,020
62	CF57A coef	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm, pe suprafetele peretilor pentru executarea tencuielii	m2	90,000



1	2	3	4	5
		decorative (k=2 la material si utilaj si k=2.5 la manopera)		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor pentru executarea tencuiei decorative	m2	90,000
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti pentru executarea tencuiei decorative	m2	90,000
65	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (perete), la interior, in doua straturi	m2	5,000


2.3. Lucrari de reparatie - Pardosea				
66	RpCR17A	Vopsirea plintelor din lemn cu email	m2	104,000
67	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (scara din lemn)	m2	8,800

2.4. Timplarie				
68	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior, in doua straturi	m2	3,000
69	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	7,000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre	m2	27,300
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	27,300



1	2	3	4	5
		manual la galfurile ferestrelor		
72	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,440
73	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a suprafetei pervazului, in 2 straturi	m2	1,540

**Executor: Șeful Secției Dezvoltarea  
și Exploatarea Infrastructurii**



**Popov Vladimir**