

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Girbova,r-nul Ocnita

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Girbova,r-nul Ocnita

3. Obiectul achizițiilor Reparatia Casei de cultura din s.Girbova,r-nul Ocnita

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie generale		
		1.1. Inlocuirea timplariei		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre)	m2	147,86
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	48,31
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,05
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	28,24
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	62,26
6	CK26A	Glafuri interioare, montate la ferestre din mase plastice,latime 0,40 m	m	48,80
7	CK26B	Glafuri exterioare,montate la ferestre din aluminiu,latime 200 mm	m	48,80
8	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare	m2	67,60

1	2	3	4	5
9	CK26D	Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchilor la ferestre , usi, coloane	m	227,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,60
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,60
12	CF61A k=0.5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) , grosimea 5 mm, cu amestec uscat pe baza de ciment "Fasad gri": glafuri de ferestre exterioare	m2	34,00
13	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	34,00
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,60
		1.2. Sala de festivitati		
15	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,00
16	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, impregnare cu lignoleum pe grinzi din lemn	m2	10,00
17	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	280,00
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, raziura varului si vopselelor vechi	m2	586,00
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	280,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	306,00
21	CK35A	Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn, 5x40mm	buc	1 680,00

1	2	3	4	5
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	586,00
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	280,00
24	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-280,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	306,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	586,00
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	586,00
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	586,00
29	RpCR01B	Zugraveli exterioare ale peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	270,00
30	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	380,00
		1.3. Foaier et.I cu incapere auxiliara		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, raziura varului si vopselelor vechi	m2	370,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,00

1	2	3	4	5
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	370,00
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	178,40
35	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-178,40
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	191,60
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,00
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,00
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	370,00
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,40
41	RpCK35B	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor din dale PVC lipite cu bitum	m2	13,40
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli de beton (0.3 kg/m2)	m2	13,40
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,40

1	2	3	4	5
44	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	13,40
45	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,60
1.4. Foaier et.II cu incapere auxiliara				
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, raziura varului si vopselelor vechi	m2	172,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,00
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,00
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	172,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,00
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,00
52	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,00
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	98,60
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli de beton (0.3 kg/m2)	m2	112,00
55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	112,00

1	2	3	4	5
		grosime 10mm		
56	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	112,00
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	58,00
		1.5. Casa scarii		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, raziura varului si vopselelor vechi	m2	137,30
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,30
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,30
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	107,00
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	137,30
63	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-137,30
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,30
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	137,30

1	2	3	4	5
66	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,30
67	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	18,00
68	CN21B	Vopsitorii la balustrade metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	8,00
69	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m	8,00
		2. Montarea instalatii electrice		
70	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm	m	36,00
71	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng - 3x1.5	m	56,00
72	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng- 3x2.5	m	38,00
73	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon, cu globuri, cu cinci brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	12,00
74	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon, cu globuri, cu trei brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	7,00
75	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, pentru lampi LED de plafon, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet	buc	4,00

1	2	3	4	5
		echipate, pentru tavane suspendate "Armstrong"		
76	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	12,00
77	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	6,00
78	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	12,00
		3. Procurarea mobilierului		
79	Pret de piata	Fotolii teatrale pt. spectatori, captusite	buc	300,00

Președintele grupului de lucru:

Seinic Iurii