

**Continuarea lucrărilor de
construcție a sistemului de
apeduct s.Boșcana r-nul Criuleni
N10/2017-1-AEE (actualizarea
costului de deviz 2024)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-2
Retele exterioare de alimentare cu energie electrica KJI-0,22kB
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	7,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,02
	7137010011500	Electrician	h-om	2,03
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	7,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,79
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,004
	1	Muncitor	h-om	0,532
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	4,00
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
4	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,16
	12	Muncitor	h-om	1,0608
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,16
	1	Muncitor	h-om	2,192
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0016
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,5152
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,5152
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,09
	1	Muncitor	h-om	1,116
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,045
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,27
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,27
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,16
	1	Muncitor	h-om	1,0416
8	404-23	Caramida	buc	84,00
	404-23	Caramida	buc	84,00
9	408-93	Nisip	m3	2,00
	408-93	Nisip	m3	2,00
10	Pretul firmei	Cablu AKBBБ-4x2,5 mm2	m	25,00
	590-208	Cablu AKBBБ-4x2,5 mm2	m	25,00
11	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,74
	24518	Cap terminal	buc	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,02

1	2	3	4	5
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
12	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	2,075
	0113-12	Teava din otel D40	m	5,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0525
	1019852	Vopsea	kg	0,034
	5009031	Scoabe	10 buc	0,205
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	0,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,34
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,321
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,4235
13	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,06
	24511	Bransament flexibil	buc	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,408
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,00
14	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
	1	Muncitor	h-om	2,487
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,234
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,042
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,762
15	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,29
	1	Muncitor	h-om	6,177
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0267
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0012
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,261
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,378
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,378
	1019852	Vopsea	kg	0,696
	5009031	Scoabe	10 buc	0,435
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0551
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut.	0,9744

1	2	3	4	5
		(de curent continuu)		
		Total		
		Fondul social		
		Total		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total Lucrari de montare		

Total deviz:
Inclusiv salariu

