

Specificatia materialelor pentru acoperis si cerdac

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
1	Tabla cutata LK 35	284,0	m ²	
2	Tabla cutata LK 8, pentru streasina	80,0	m ²	
3	Membrana hidroizolanta	312,4	m ²	
4	Parazapada sau retinator de zapada l=2000 mm (tabla zincata de culoare albastra)	26	buc.	52,0 m
5	Lacrimar, B= 400 mm, δ =0,5 mm (tabla zincata)	56,0	m	22,4 m ²
6	Coama, B= 450 mm, δ =0,5 mm (tabla zincata de culoare albastra)	36,0	m	16,2 m ²
7	Riglieta de acoperire, B= 300 mm, δ =0,5 mm (tabla zincata de culoare albastra)	6,2	m	1,86 m ²
8	Dolie, B= 800 mm, δ =0,5 mm (tabla zincata)	6,2	m	4,96 m ²
9	Bordura de fronton, B= 250 mm, δ =0,5 mm (tabla zincata de culoare albastra)	25,6	m	6,4 m ²
10	Banda de etansare	166,0	m	
11	Jgheab Ø 100 mm	56,4	m	
12	Burlan Ø 80 mm l=4200 mm	3	buc.	
	Burlan Ø 80 mm l=2700 mm	1	buc.	
13	Strat de nivelare din mortar M150, δ=20mm	151,1	m ²	
14	Polistirolociment λ0060 WT/WC γ=180kg/m ³ , δ =150mm	151,1	m ²	
15	Membrana hidroizolanta	166,2	m ²	
16	PRIMER	151,1	m ²	
17	Termoizolant vata minerala λ- 0,045 W/m ³ , 20 kg/m ³ , δ =150mm	12,6	m ²	
18	Membrana antivapori	12,6	m ²	
19	Sipca 50x50, pas 600mm, l=3600mm	6	buc.	
20	Placi fibrociment δ=16mm, 1250x2700mm	14,4	m ²	

Nr.inve.a.orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.

Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data	OBIECTIV NR. - 20.02-D/20-SAC			
						Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet			
						Reparatia cladirii	faza	plansa	planse
ASP		Mihaila V.			05.20		PE	16	
ISP		Hihlat E.			05.20	Specificatia materialelor pentru acoperis si cerdac	SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		
Elaborat		Ciobanu V.			05.20				