

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Cladirea administratia, paza (poz.1)
Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	16,300
	7122050013400	Zidar	h-om	50,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,269
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	14,670
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	48,900
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,141
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,630
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,630
	2922140007000	Macara	h-ut	6,031
Total Pereti				
		2. Nodul C (чердак)		
2	CE17A	Izolatie conravapori	m2	43,200
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	8,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	2682132600465 2	Izolatie conravapori	m2	51,170
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	533,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
3	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala "NOBASIL T"-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe	m2	43,200

1	2	3	4	5
		suprafete orizontale.		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,888
	2682162611370 3	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120 kg/m3)	m2	43,632
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,565
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	66,096
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,022
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	43,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,130
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,432
4	CE17A	Folie hidroizolanta	m2	43,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	2682132600465 3	Folie hidroizolanta	m2	51,170
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	533,952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	43,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,800
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	374,544
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,210
	4100126202818	Apa	m3	0,302
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,518
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii	m	1,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,275
	7422010060100	Timplar	h-om	3,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000
	2811106301300 1	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000
Total Nodul C (чердак)				

1	2	3	4	5
		3. Pereti despartitori		
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140
	7122050013400	Zidar	h-om	19,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,050
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	705,600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,322
	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
Total Pereti despartitori				
		4. Acoperisul		
		4.1. SA-10		
9	CE17A	Protectie contravint.	m2	66,450
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	13,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,323
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	78,710
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	821,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,665
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	0,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,600
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	2,100
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	2,100
	2874125883079	Saibe M 16	buc	2,100
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	3,000
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,510
	1212121212121	apa	m3	0,138

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,020
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,020
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,007
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,036
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,007
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	66,450
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,284
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,323
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	69,773
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,645
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,994
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)	m2	66,450
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,290
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	81,983
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	78,145
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	7,675
	2416202602100 2	Element de coama	m	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,323
14	CE05A	Element de cornisa.	m2	12,960
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,648
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	60,556
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,408
	2873147300863	Agrafe	kg	3,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
15	CE05A	Lacrimar	m2	5,440
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,272
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	25,418
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,171
	2873147300863	Agrafe	kg	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
16	CK26B	Parazapada (150 buc)	m	25,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000
	2743123549026 1	Parazapada	buc	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	100,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250
Total SA-10				
		4.2. Sectiunea 3-3 (SA-9)		
17	CE03A	Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa	m2	19,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,980
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	31,342
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	23,402
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	2,298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,995
18	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	19,900
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,995
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	20,895
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,990
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,597
19	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 200*40)	m3	0,435
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,435
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,109
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,175
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,175
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,522
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,522
	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,522
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,175
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,435
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,370
	1212121212121	apa	m3	0,100
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,739
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,914

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,005
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,435
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,026
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005
21	CE17A	Protectie contravint.	m2	19,900
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	3,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,995
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	23,572
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	245,964
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,199
22	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala "NOBASIL M" -120 mm	m2	12,040
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	6,381
	2682162611371 5	Placi vata minerala "NOBASIL M" -120 mm	m2	12,281
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,709
23	CE17A	Pelricula antivapori	m2	12,040
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	2,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,602
	2682132600465 1	Pelricula antivapori (acoperis)	m2	14,261
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	148,814
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
24	IzF14C	Protectie antiincendiara executata cu placi din vata minerala dura - 30 mm	m2	12,040
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	6,381
	2682162611371 6	Placi vata minerala dura -30 mm	m2	12,281
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,709
25	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm (2 straturi) pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre	m2	12,200
	7422010060100	Timplar	h-om	28,060
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,440
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,610
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	m2	24,767
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,121
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,490
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	4,904
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	34,331

1	2	3	4	5
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	24,522
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	13,487
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crest 3,5x35 mm	buc	331,047
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,365
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,017
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,028
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,220
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,666
	2653102100831	Amestec uscat	kg	87,108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,964
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,238
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,710
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,732
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
Total Sectiunea 3-3 (SA-9)				
Total Acoperisul				
		5. Sistema de scurgere		
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm	m	32,580
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,774
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	35,235
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,711
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	46,980
	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,711
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	3,356
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,711
	2874115837745	Suruburi	buc	335,574

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,652
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm	m	12,820
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,487
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	13,730
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,538
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,269
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,269
	2413217300010	Cleme	buc	6,538
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,269
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,269
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
Total Sistema de scurgere				
		6. Ferestre		
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,970
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,773
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,970
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	38,805
	2513736621482	Banda izolanta	m	15,761
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	16,358
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,821
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,172
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,035
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,672
31	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	1,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	6,630
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	26,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
32	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	6,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	26,000

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
Total Ferestre				
		7. Usi		
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	2030112939150 21	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,955
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,334
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-2*, U-3)	m2	5,310
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	2030112939150 22	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,655
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,929
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,186
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4)	m2	2,310

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,924
	7212030022700	Sudor	h-om	0,439
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,624
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,310
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,647
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,323
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,234
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,012
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,155
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,617
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,046
Total Usi				
		8. Pardoseala		
		8.1. Tip 1		
36	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800
	7123010010200	Betonist	h-om	23,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
	4100126202818	Apa	m3	0,950
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,173
37	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
38	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,592
	2682162611370 70	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,043
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	44,064
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,288
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm)	m2	28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,346
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,576
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,043
41	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,800
	2523116716000	Linoleum	m2	30,694
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,339
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
Total Tip 1				
		8.2. Tip 2		
42	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
	4100126202818	Apa	m3	0,102
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,019
43	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	3,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,279
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	3,131
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,973
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,743
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,031
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	3,100

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,899
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	3,193
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,555
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,930
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,037
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2,999
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,029
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17,640
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,294
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,840
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
Total Tip 2				
		8.3. Tip 3		
47	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320
	7123010010200	Betonist	h-om	3,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
	4100126202818	Apa	m3	0,143
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026
48	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul	m2	4,320

1	2	3	4	5
		utilizarii betonului gata preparat, se adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
49	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,389
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	4,363
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,356
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	6,610
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,043
50	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,346
	26821326016261	Hidroizol	m2	4,752
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,296
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,048
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052
52	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,173

1	2	3	4	5
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,026
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,013
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	4,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,496
	24302261000001	Fuga	kg	1,296
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	86,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,194
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,052
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,284
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,420
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004
Total Tip 3				
		8.4. Tip 4		
55	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	1,560
	7123010010200	Betonist	h-om	1,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,156
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,160
	4100126202818	Apa	m3	0,051
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,156
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,009

1	2	3	4	5
56	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	1,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,031
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	0,032
57	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	1,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,125
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	1,716
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,340
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,468
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,017
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	1,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,156
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,051
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,019
59	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-1,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,062
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,005
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	1,560
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,072

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,452
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,607
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,318
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,468
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	31,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019
Total Tip 4				
Total Pardoseala				
		9. Sahta de ventilare		
61	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,864
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	360,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,217
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360
62	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2	3,920
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,510
	2682162611371 2	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	3,998
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,353
	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,352
63	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	7212030022700	Sudor	h-om	0,013
	2775276309886 1	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,011
64	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv	m2	1,710
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,086

1	2	3	4	5
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	9,965
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,054
	2873147300863	Agrafe	kg	0,449
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,662
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,641
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,496
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,310
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,397
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,374
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,166
67	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,310
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,038
	2653102100831 1	Tink	kg	7,613
	4100126202818	Apa	m3	0,013
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,020
Total Sahta de ventilare				
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	46,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,387
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	6,933
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,311
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,717
	2653102100831	Amestec uscat	kg	330,011
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,185
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,651

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,901
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	46,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,387
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	6,933
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,311
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,220
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	20,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	48,757
	4100126202818	Apa	m3	0,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,046
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	46,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,421
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,488
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,773
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,311
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092
Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	143,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,314
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	21,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,190
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	143,800
	7122050013400	Zidar	h-om	143,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,760
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	3,020

1	2	3	4	5
	0			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,042
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,802
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,378
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,610
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,827
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,355
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,166
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	57,700

1	2	3	4	5
		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
	7132010010900	Faiantar	h-om	129,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,540
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	60,585
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,080
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 154,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,041
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,462
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	230,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,154
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,692
Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
		12. Lucrari de finisare exterioara		
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,130
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,542
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,475
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,011
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,051
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,136
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,842
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,401
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,915
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,390
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,638
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,169
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,373
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,260
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	1,130
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,960
	1212121212121	apa	m3	0,260

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,921
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,571
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,014
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,130
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,006
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,068
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,014
83	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	91,140
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,582
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	92,963
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	13,671
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	1,823
84	CE17A	Protectie contravint.	m2	91,140
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	18,228
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,557
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	107,955
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 126,490
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,911
85	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	91,140
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	45,570
	7422010060100	Timplar	h-om	223,293
	7122050013400	Zidar	h-om	36,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,785
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	92,236
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,132
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,529
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,911
86	CI11A	Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	16,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,992
	7122030012940	Pietrar	h-om	97,440
	2661112800800 01	Piatra de cosauti	m2	16,730
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,574

1	2	3	4	5
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	6,397
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,561
	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,233
	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,249
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,812
Total Lucrari de finisare exterioara				
		13. Scara exterioara		
87	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,204
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,153
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,064
88	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2663102100000 2	Beton M200	m3	0,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
89	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Bp-I	kg	3,500

1	2	3	4	5
		150*150		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018
	2873122004100	Plase sudate	kg	3,535
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,018
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,035
	2010237318750	Distantieri	buc	1,050
	2922140007000	Macara	h-ut	0,002
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,910
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,491
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,162
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,049
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,147
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,059
92	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-4,910
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,196
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,029
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,015
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,910
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,815
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,424
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	5,057
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	19,886
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,473
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	98,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,419
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,221
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,059
94	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040

1	2	3	4	5
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200
Total Scara exterioara				
		14. Pereul		
95	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,995
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,105
	4100126202818	Apa	m3	0,555
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,165
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,331
96	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	55,510
	7129020012800	Pavator	h-om	32,207
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,877
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	56,343
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	88,816
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	436,864
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,278
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,376
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,110
97	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	39,310
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,897
	7129020012800	Pavator	h-om	17,296
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	39,507
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,162
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	114,785

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,314
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,236
Total Pereul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

**Paza, administratia (poz.N1)
Solutii constructive (comp. C)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,950
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,947
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,502
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3	1,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,217
	4100126202818	Apa	m3	0,456
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,128
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,782
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,326
	3410540000001 2	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,759
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,827
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,471

1	2	3	4	5
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,530
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,578
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,675
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,507
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)	100 m3	0,830
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,867
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	141,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,329
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,500
	7123010010200	Betonist	h-om	9,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,625
	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,253
	2922140007000	Macara	h-ut	0,625
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,000
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	17,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	68,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,800
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	17,686
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,726
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,250
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,920
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	76,440
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,364
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,184
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,640
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,824
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,280
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,255
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,036
	2320187315789	Decofrol	kg	8,736
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,420
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,277
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	94,730
	2010237318750	Distantieri	buc	13,863
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,924
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	249,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,749
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	255,737
	2010237318750	Distantieri	buc	37,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,495
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti	m2	11,200

1	2	3	4	5
		aplicate pe suprafete orizontale		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,256
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,347
	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,045
14	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	35,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,224
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	119,680
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,936
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,042
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79,552
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,070
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,915
Total Fundatii				
		3. Carcasa		
		3.1. Centura si rigle monolite		
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	2,400
	7123010010200	Betonist	h-om	11,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,371
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,440
	2922140007000	Macara	h-ut	0,672
16	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,080
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,080
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016
	2320187315789	Decofrol	kg	1,920
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,320
17	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	32,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016
	2922140007000	Macara	h-ut	0,320
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,182
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	46,740
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,456
	2010237318750	Distantieri	buc	12,768
	2922140007000	Macara	h-ut	0,046
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	163,180
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,816
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	167,260
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,632

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	45,690
	2922140007000	Macara	h-ut	0,163
Total Centura si rigle monolite				
		3.2. Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (6 buc)		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	1,800
	7123010010200	Betonist	h-om	8,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	1,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,278
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,080
	2922140007000	Macara	h-ut	0,504
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	23,100
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,680
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,525
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,021
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,032
	2320187315789	Decofrol	kg	2,520
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,420
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,137
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	35,178

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,343
	2010237318750	Distantieri	buc	9,610
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,472
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	96,678
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,943
	2010237318750	Distantieri	buc	26,410
	2922140007000	Macara	h-ut	0,094
Total Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (6 buc)				
		3.3. Coloane KM-2 (2 buc)		
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	0,400
	7123010010200	Betonist	h-om	1,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240
	2922140007000	Macara	h-ut	0,112
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,432
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,027
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,620
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,620
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,162
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,270
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,135
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,810

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008
	2320187315789	Decofrol	kg	0,648
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,108
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,037
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,594
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,094
	2010237318750	Distantieri	buc	2,621
	2922140007000	Macara	h-ut	0,009
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,658
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,126
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	25,748
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,251
	2010237318750	Distantieri	buc	7,034
	2922140007000	Macara	h-ut	0,025
Total Coloane Km-2 (2 buc)				
		3.4. Buiandrugii IIPm-1,2,3,4		
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii	m3	0,400
	7123010010200	Betonist	h-om	1,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,240
	2922140007000	Macara	h-ut	0,112
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	4,000

1	2	3	4	5
		si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,120
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,520
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,080
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	15,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	6,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2922140007000	Macara	h-ut	0,150
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,380
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,066
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,789
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,164
	2010237318750	Distantieri	buc	4,586
	2922140007000	Macara	h-ut	0,016
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,240

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,261
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	53,546
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,522
	2010237318750	Distantieri	buc	14,627
	2922140007000	Macara	h-ut	0,052
Total Buiandrugii IIPM-1,2,3,4				
Total Carcasa				
		4. Planseul		
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul	m3	5,600
	7123010010200	Betonist	h-om	27,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,520
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	5,912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,865
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,360
	2922140007000	Macara	h-ut	1,568
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	37,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	37,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,185
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,100
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,110
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,925
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,810
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037
	2320187315789	Decofrol	kg	4,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,740
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu	buc	75,000

1	2	3	4	5
		grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100		
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037
	2922140007000	Macara	h-ut	0,750
36	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,076
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	26,137
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,255
	2010237318750	Distantieri	buc	7,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,026
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	425,590
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,277
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	436,230
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,256
	2010237318750	Distantieri	buc	119,165
	2922140007000	Macara	h-ut	0,426
Total Planseul				
		5. Acoperisul		
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,836
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,015
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\phi}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,134
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\phi}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,050
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,694
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	6,019

1	2	3	4	5
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	3,662
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,826
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,639
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	31,768
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,125
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,368
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,370
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	27,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,083
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,275
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,014
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,274
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,164
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,658
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,124
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,535
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,110
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,987
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,206
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,452
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,315
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,875
	1212121212121	apa	m3	0,507
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,750
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	14,780
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,026
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,206
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,011
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,132
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,026
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,200

1	2	3	4	5
		(diferenta proiect deviz)		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,352
	7212030022700	Sudor	h-om	0,352
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,352
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,176
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,282
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,528
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,040
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,258
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,312
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,156
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,022
	2320166200676	White spirit	kg	0,078
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,039
Total Acoperisul				
		6. Puti de ventilare BIII-1		
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,330
	7122050013400	Zidar	h-om	1,772
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,317
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	132,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	17,655
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,389
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,096
	4100126202818	Apa	m3	0,170
	2922140007000	Macara	h-ut	0,132
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1	m3	0,200

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	0,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	0,211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,031
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,056
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,540
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,025
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,014
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,810
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,810
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,081
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,135
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,068
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,270
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,324
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,054
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,019
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,961
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,048
	2010237318750	Distantieri	buc	1,355
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,870
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,978

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	17,292
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,169
	2010237318750	Distantieri	buc	4,724
	2922140007000	Macara	h-ut	0,017
Total Puti de ventilare BIII-1				
		7. Cerdac KP-1		
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,702
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,183
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,136
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,043
51	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1	m3	1,200
	7123010010200	Betonist	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	1,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,122
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,300
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	2,000

1	2	3	4	5
		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,060
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,240
53	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,460
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,034
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	11,746
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,115
	2010237318750	Distantieri	buc	3,209
	2922140007000	Macara	h-ut	0,011
Total Cerdac KP-1				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-1-EEF/IEI
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3
Cladirea administratia, paza.
Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 III PH-24-036 - PII-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455

1	2	3	4	5
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,024

1	2	3	4	5
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30mA	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	6,240
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,280
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,196
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,880
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,880
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024
	1019852	Vopsea	kg	0,144
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004

1	2	3	4	5
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,048
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,520
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008
		<i>Total</i>		
7	08-03-526-1	Выключатель 16А с управлением от фотодатчика	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	4,680
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,210
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018
	1019852	Vopsea	kg	0,108
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,390
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРН-12 IP54 - ПП-2	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072

1	2	3	4	5
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	16,900
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	20,400
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,204
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,280
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,404
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,404
		<i>Total</i>		
13	Pret de piata	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	10,000
	77767421	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	10,000
		<i>Total</i>		
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	4,080
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041

1	2	3	4	5
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,056
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,054
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,848
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,054
		<i>Total</i>		
15	Pret de piata	Светильник потолочный 25Вт 4000К IP65, LZ.OPL ECO LED 600	buc	2,000
	77767422	Светильник потолочный 25Вт 4000К IP65, LZ.OPL ECO LED 600	buc	2,000
		<i>Total</i>		
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	4,400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	10,200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,102
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,140
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,078
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,575
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,078
		<i>Total</i>		
17	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	5,000
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	5,000
		<i>Total</i>		
18	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	5,000
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	5,000
		<i>Total</i>		
19	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,400
	1	Muncitor	h-om	35,200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009113	Prezoane	buc	81,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,816
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,120

1	2	3	4	5
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,620
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,620
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W	buc	40,000
	77767425	Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W	buc	40,000
		<i>Total</i>		
21	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,430
	54011	Cutie ЯТП-0,25	buc	1,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
23	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотодатчик)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,130

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,370
	1	Muncitor	h-om	29,388
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,023
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,185
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,924
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,110
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,110
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,924
		<i>Total</i>		
25	590-4011	Cablu BBГНГ-LS 2*1.5	m	20,000
	590-4011	Cablu BBГНГ-LS 2*1.5	m	20,000
		<i>Total</i>		
26	590-4002	Cablu BBГНГ-LS 3*1.5	m	110,000
	590-4012	Cablu BBГНГ-LS 3*1.5	m	110,000
		<i>Total</i>		
27	590-4003	Cablu BBГНГ-LS 3*2.5	m	100,000
	590-4013	Cablu BBГНГ-LS 3*2.5	m	100,000
		<i>Total</i>		
28	590-4008	Cablu BBГНГ-LS 5*4	m	7,000
	590-4014	Cablu BBГНГ-LS 5*4	m	7,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,328
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
30	Pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	1,000
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	1,610
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
32	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	5,000
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	5,000
		<i>Total</i>		
33	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,185
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,031
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,031
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,003

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,192
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
34	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	3,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	3,000
		<i>Total</i>		
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	2,160
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,051
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,051
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,006
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
36	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	5,000
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	5,000
		<i>Total</i>		
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150
	1	Muncitor	h-om	5,715
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,225
	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,063

1	2	3	4	5
		inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
38	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	15,000
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	15,000
		<i>Total</i>		
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,600
	1	Muncitor	h-om	38,080
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,536
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,440
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,440
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,320
	5009030	Flanse	10 buc	1,600
	5009031	Scoabe	10 buc	10,720
	5009061	Fisa de izolatie	buc	28,800
	5009070	Racordari	10 buc	2,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,176
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	25,280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	4,320
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	7,744
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,176
		<i>Total</i>		
40	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	160,000
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	160,000
		<i>Total</i>		
41	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводов	buc	30,000

1	2	3	4	5
	2451082	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	30,000
		<i>Total</i>		
42	Pret de piata	Коробка ответвительная для розеток и выключателей	buc	22,000
	2451089	Коробка ответвительная для розеток и выключателей	buc	22,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
43	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
	5500041	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
		<i>Total</i>		
44	Pretul firmei	Dulap ЩРН-12 IP54	buc	1,000
	5500042	Dulap ЩРН-12 IP54	buc	1,000
		<i>Total</i>		
45	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
46	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	3,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	3,000
		<i>Total</i>		
47	Pretul	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
48	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C16A	buc	4,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	4,000
		<i>Total</i>		
49	Цена поставщика	Automat diferential АДТ-32/16А/30мА	buc	4,000
	5564451195	Automat diferential АДТ-32/16А/30мА	buc	4,000
		<i>Total</i>		
50	Pretul firmei	Выключатель 16А с управлением от фотодатчика	buc	3,000
	556991j3	Выключатель 16А с управлением от фотодатчика	buc	3,000
		<i>Total</i>		
51	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,000
	5566994k5-1	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
52	Pret de piata	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
		<i>Total</i>		
53	Pret de piata	Фотодатчик	buc	1,000
	556696	Фотодатчик	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-1-SI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-4
Cladirea administratia, paza.
Sistemul antiincendiu (marca SI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт)	m3	4,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,808
	7137010011500	Electrician	h-om	0,576
		<i>Total</i>		
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	4,800
	7137010011500	Electrician	h-om	7,728
		<i>Total</i>		
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Труба PE d=50mm)	km	0,170
	1	Muncitor	h-om	22,610
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi	m3	0,014

1	2	3	4	5
		netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III		
	530-018113	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	170,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu - poz.1		
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionata 4 zone PREVEDIA-MSG)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	24,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,006
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,056
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160
		<i>Total</i>		
5	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Modul de extintensie PREVEDIA-M-EXP)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	16,000
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,032

1	2	3	4	5
		"ПІОС40"		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,260
		<i>Total</i>		
6	10-04-087-02	Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	15,300
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,450
	5	Masa utilajului	t	0,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	45,000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,140
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,760
		<i>Total</i>		
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar - baterii	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,120
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000
	4110006	Apa distilata	kg	5,600
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,002
		<i>Total</i>		
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	12,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,030
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,960
		<i>Total</i>		
9	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-	1000	0,009

1	2	3	4	5
		montaj	buc	
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
		<i>Total</i>		
10	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
		<i>Total</i>		
11	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,060
		<i>Total</i>		
12	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	6,000
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,050
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060

1	2	3	4	5
	5	Masa utilajului	t	0,050
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050
		<i>Total</i>		
13	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	6,000
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,050
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060
	5	Masa utilajului	t	0,050
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050
		<i>Total</i>		
14	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,350
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,002
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,120
		<i>Total</i>		
15	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,045

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	6,120
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,015
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,032
	1019787	Chit de etansare	kg	0,032
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,013
	5420055	Vaselina tehnica	kg	1,350
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,006
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilateral, latime 20 mm, grosime 0,25- 0,35 mm	kg	0,002
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,496
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	0,496
		<i>Total</i>		
16	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	35,000
	88888422	Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	35,000
		<i>Total</i>		
17	Pret de piata	Cablu BBГHГ-FRLS 2x1,5	m	10,000
	88888421	Cablu BBГHГ-FRLS 2x1,5	m	10,000
		<i>Total</i>		
18	08-02- 390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	8,145
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,500
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	100,000
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	50,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	3,040
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,040
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,003
	1	Muncitor	h-om	0,187
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,001
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,013
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,081
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,002
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,045
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,005
		<i>Total</i>		
20	11-03-001-01	Rezistor	buc	13,000
	1	Muncitor	h-om	6,760
	1012036-1	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,455
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistemul automat de semnalizare incendiu - poz.1				
		2.2. Retele		
21	10-06-003-02	Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Кабель J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее)	1 km	0,200
	1	Muncitor	h-om	9,000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,860
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	1,860
	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	1,760
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
22	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее в трубе ПЭ)	1 km	0,170
	1	Muncitor	h-om	23,120
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,056
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,119
	1019787	Chit de etansare	kg	0,119
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,048
	5420055	Vaselina tehnica	kg	5,100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,024
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,006
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	1,873
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	1,873
		<i>Total</i>		
23	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2 - по зданию в гофротрубе)	1 km	0,030
	1	Muncitor	h-om	4,080
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,010
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,021
	1019787	Chit de etansare	kg	0,021
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,008
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,900
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca	kg	0,004

1	2	3	4	5
		"ЖСЭПЖ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv		
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,331
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	0,331
		<i>Total</i>		
24	Pretul firmei	Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2	m	400,000
	88815251	Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2	m	400,000
		<i>Total</i>		
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300
	1	Muncitor	h-om	7,140
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,288
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,020
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,020
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,060
	5009030	Flanse	10 buc	0,300
	5009031	Scoabe	10 buc	2,010
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,400
	5009070	Racordari	10 buc	0,540
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,033
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	4,740
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,810
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,452
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,033
		<i>Total</i>		
26	Pret de piata	Tud gofrat metalic izolat D=25MM	m	30,000
	888830-1	Tud gofrat metalic izolat D=25MM	m	30,000
		<i>Total</i>		
27	10-06-	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat	buc	11,000

1	2	3	4	5
	034-19	sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete (Ввод в здание)		
	1	Muncitor	h-om	22,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,020
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014
	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	3,300
	1109160	Cirlije	kg	0,462
	5009096	Cutie de ramificare	buc	11,000
	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,110
	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,220
	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm ²	1000 m	0,066
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	4,180
		<i>Total</i>		
28	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	55,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,016
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,220
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,740
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	33,000
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,220
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele				
Total				

1	2	3	4	5
		Asigurarea sociala		
		Cheltuieli de transportare		
		Total		
		Cheltuieli de semifabricat si depozite		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu		
Total Lucrari de montare				
		3. Valoare utilajului		
29	Pretul firmei	Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG	buc	1,000
	7751001	Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG	buc	1,000
		<i>Total</i>		
30	Pretul firmei	Modul de extintensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP	buc	2,000
	77510011	Modul de extintensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP	buc	2,000
		<i>Total</i>		
31	Pretul firmei	Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL)	buc	1,000
	111114	Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
32	Pretul firmei	Baterii acumulatori AKEB-12 V, 7 A/H	buc	2,000
	7766660	Baterii acumulatori AKEB-12 V, 7 A/H	buc	2,000
		<i>Total</i>		
33	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
		<i>Total</i>		
34	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000
	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000
		<i>Total</i>		
35	Pretul	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
		<i>Total</i>		
36	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
	775565	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
		<i>Total</i>		
37	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE	buc	1,000
	7755665-1	Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE	buc	1,000
		<i>Total</i>		
38	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy	buc	1,000
	7755665	Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy	buc	1,000
		<i>Total</i>		
39	Pretul firmei	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,000
	775564-1	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,000
		<i>Total</i>		
40	Pretul firmei	Rezistor	buc	13,000
	88099843	Rezistor	buc	13,000
		<i>Total</i>		
41	Pretul firmei	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000
	88099844	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Valoare utilajului				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-1-TS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-5
Cladirea administratia, paza.
Retea de telecomunicatie (marca TS)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Retele de cabluri structurale		
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,200
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005
		<i>Total</i>		
2	10-03-001-01	Utilajul centralelor: Router 5xGigabit Ethernet	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	8,940
		<i>Total</i>		
3	10-01-039-06	Piese diverse: PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
4	10-02-016-06	Bloc de alimentare - UPS	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,060
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440
		<i>Total</i>		
5	10-02-016-02	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,380
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПБ-25", "ПБ-100", "ПБ-200", "ПБ-300", "ПБ-500"	t	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002

1	2	3	4	5
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,020
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
6	10-01-039-06	Patch Panel	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,000
		<i>Total</i>		
7	10-01-039-06	Organaizer	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,000
		<i>Total</i>		
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,006
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,006
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,003
		<i>Total</i>		
9	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	3,000
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	3,000
		<i>Total</i>		
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,006

1	2	3	4	5
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,006
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,003
		<i>Total</i>		
11	3334112-044	Priza date retea cu 2 module 2Rj-45	buc	3,000
	3334112-044	Priza date retea cu 2 module 2Rj-45	buc	3,000
		<i>Total</i>		
12	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	12,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,120
	1012073	Ate aspre	kg	0,024
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,120
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,120
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,618
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,040
		<i>Total</i>		
13	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	6,000
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	6,000
		<i>Total</i>		
14	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Corduri	buc	19,000
	1	Muncitor	h-om	19,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,038
	1012073	Ate aspre	kg	0,038
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,038
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,019
		<i>Total</i>		
15	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)	buc	9,000

1	2	3	4	5
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)	buc	9,000
		<i>Total</i>		
16	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	9,000
	33500221-53	Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	buc	9,000
		<i>Total</i>		
17	33500221-54	Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord)	buc	1,000
	33500221-54	Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
18	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.5	buc	9,000
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.5	buc	9,000
		<i>Total</i>		
19	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,165
	1	Muncitor	h-om	22,440
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,054
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,116
	1019787	Chit de etansare	kg	0,116
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,046
	5420055	Vaselina tehnica	kg	4,950
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,023
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,006
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	1,818
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	1,818
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
20	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.5	m	165,000
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.5	m	165,000
		<i>Total</i>		
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	1,650
	1	Muncitor	h-om	26,879
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,650
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	330,000
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	165,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	10,032
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	10,032
		<i>Total</i>		
22	10-01-039-06	Set pentru impamintare TE	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,000
		<i>Total</i>		
23	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,002
	1	Muncitor	h-om	0,124
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,054
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,002
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,003
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,003
		<i>Total</i>		
24	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	14,400
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400

1	2	3	4	5
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,002
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,020
	5009031	Scoabe	10 buc	0,400
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,020
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,020
		<i>Total</i>		
25	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004
	1	Muncitor	h-om	0,190
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,016
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГ-50"	buc	0,032
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000
	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,000
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
26	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele de cabluri structurale				
		1.2. Instalatii de ceasoficare		

1	2	3	4	5
27	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	6,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000
		<i>Total</i>		
28	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	20,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,060
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,600
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040
	5009062	Papuci de cablu	buc	20,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,160
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,120
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,040
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,880
		<i>Total</i>		
Total				
Total Instalatii de ceasoficare				
		1.3. Sistemul de translare radio		
29	10-04-101-07	Dinamic FM	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,000
	1100014	Tirfon	100 buc	0,022
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de	1000 m	0,010

1	2	3	4	5
		protectie impotriva putreziri, marca "IPTO", sectiune 1x1,5 mm2		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,030
		<i>Total</i>		
30	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	20,200
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,060
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,600
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040
	5009062	Papuci de cablu	buc	20,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,160
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,120
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,040
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,880
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistemul de translare radio				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
		2.1. Retele de cabluri structurale		
31	Pretul firmei	Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000
	640-822	Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000
		<i>Total</i>		
32	Pretul firmei	Router 5xGigabit Ethernet	buc	1,000
	640-823	Router 5xGigabit Ethernet	buc	1,000
		<i>Total</i>		
33	Pretul firmei	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,000
	640-824	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,000
		<i>Total</i>		
34	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000VA, 800W, 2U, 19" rackmount	buc	1,000
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000VA, 800W, 2U, 19" rackmount	buc	1,000
		<i>Total</i>		
35	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000
	610-8629	Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount	buc	1,000
		<i>Total</i>		
36	Pretul firmei	24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U	buc	1,000
	101081	24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U	buc	1,000
		<i>Total</i>		
37	Pretul	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	1010812	Organaizer cabluri, 1U	buc	1,000
		<i>Total</i>		
38	Pretul firmei	Aparat telefonic Rj-45	buc	2,000
	640-938	Aparat telefonic Rj-45	buc	2,000
		<i>Total</i>		
39	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
40	Pretul firmei	PoE Injector, 802.3af + bloc de alimentare	buc	1,000
	1010814	PoE Injector, 802.3af + bloc de alimentare	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Retele de cabluri structurale				
		2.2. Instalatii de ceasoficare		
41	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc	2,000
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	2,000
		<i>Total</i>		
42	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	2,000
	610-800	Bloc de alimentare автономный	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Instalatii de ceasoficare				
		2.3. Sistemul de translare radio		
43	Pretul firmei	Dinamic FM	buc	2,000
	6101-8	Dinamic FM	buc	2,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
44	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	2,000
	610-800	Bloc de alimentare автономный	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistemul de translare radio				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1
Casuta pentru doua numere (poz.2)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510
	7122050013400	Zidar	h-om	41,746
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,511
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	40,530
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,946
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,351
	2922140007000	Macara	h-ut	4,999
Total Pereti				
		2. Nodul C (чердак)		
2	CE17A	Izolatie contravapori	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 2	Izolatie conravapori	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
3	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi	m2	64,000

1	2	3	4	5
		din vata minerala "NOBASIL T"-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale.		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,760
	2682162611370 3	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120 kg/m3)	m2	64,640
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20,096
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	97,920
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	64,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,640
4	CE17A	Folie hidroizolanta	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 3	Folie hidroizolanta	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	554,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,792
	4100126202818	Apa	m3	0,448
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,768
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii	m	1,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,275
	7422010060100	Timplar	h-om	3,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000
	2811106301300 1	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000

1	2	3	4	5
Total Nodul C (чердак)				
		3. Pereti despartitori		
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140
	7122050013400	Zidar	h-om	19,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,050
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	705,600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,322
	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
Total Pereti despartitori				
		4. Acoperisul		
9	CE17A	Protectie contravint.	m2	97,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	115,477
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 204,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,975
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,020
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,050
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,535
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,535
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,535
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,050
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,858
	1212121212121	apa	m3	0,232

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,717
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,767
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,061
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,925
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)	m2	97,490
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	58,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,498
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	120,278
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260
	2416202602100 2	Element de coama	m	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,875
14	CE05A	Element de cornisa.	m2	15,040
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,752
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	70,274
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,474
	2873147300863	Agrafe	kg	3,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
15	CE05A	Lacrimar	m2	6,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,316
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	29,530
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,199
	2873147300863	Agrafe	kg	1,659
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	30,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2743123549026 1	Parazapada	buc	180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	120,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
Total Acoperisul				
		5. Sistema de scurgere		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm	m	37,780
	7213050013100	Tinichiu	h-om	11,334
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	3,891
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783
	2874115837745	Suruburi	buc	389,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,756
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm	m	12,020
	7213050013100	Tinichiu	h-om	4,207
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065
	2413217300010	Cleme	buc	6,130
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
Total Sistema de scurgere				
		6. Ferestre		
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,184
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465
	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371

1	2	3	4	5
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,162
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,579
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
21	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	5,640
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
Total Ferestre				
		7. Usi		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	2030112939150 21	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,955
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,334
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,310

1	2	3	4	5
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	2030112939150 22	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,655
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,929
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,186
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106
Total Usi				
		8. Pardoseala		
		8.1. Tip 1		
24	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800
	7123010010200	Betonist	h-om	23,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
	4100126202818	Apa	m3	0,950
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,173
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,592
	2682162611370 70	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,043
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	44,064
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,288
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm)	m2	28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,346
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,576
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,043
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,800
	2523116716000	Linoleum	m2	30,694
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,339
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018

1	2	3	4	5
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
Total Tip 1				
		8.2. Tip 2		
30	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
	4100126202818	Apa	m3	0,102
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,019
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	3,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,279
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	3,131
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,973
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,743
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,031
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	3,100

1	2	3	4	5
		mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,899
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	3,193
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,555
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,930
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,037
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2,999
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,029
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17,640
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,294
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,840
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
Total Tip 2				
		8.3. Tip 3		
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320
	7123010010200	Betonist	h-om	3,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
	4100126202818	Apa	m3	0,143
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se	m2	4,320

1	2	3	4	5
		adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,389
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	4,363
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,356
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	6,610
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,043
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,346
	26821326016261	Hidroizol	m2	4,752
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,296
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,048
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,173
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,048

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,026
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,013
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	4,450
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,496
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,296
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	86,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,194
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,052
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,284
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,420
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004
Total Tip 3				
		8.4. Tip 4		
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050
	7123010010200	Betonist	h-om	16,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,158
	4100126202818	Apa	m3	0,695
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,105
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,126
44	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5	m2	21,050

1	2	3	4	5
	k=2	(M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,421
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,432
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	1,684
	26821326016261	Hidroizol	m2	23,155
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	31,575
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,315
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,232
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,253
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-4,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,842
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,063
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,263

1	2	3	4	5
	266112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	21,681
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	85,252
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,315
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	421,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,945
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,947
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,349
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,982
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	119,700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,995
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019
Total Tip 4				
Total Pardoseala				
		9. Sahta de ventilare		
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,864
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	360,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,217
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,550
	2682162611371 2	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,381
	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	7212030022700	Sudor	h-om	0,013
	2775276309886 1	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,011
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv	m2	1,820
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,057
	2873147300863	Agrafe	kg	0,478
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740
	7122050013400	Zidar	h-om	0,748
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,449
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,552
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,187
56	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,563
	2653102100831 1	Tink	kg	8,602
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,022
Total Sahta de ventilare				
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,417
	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,611
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,861
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,706
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,220
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,208
	4100126202818	Apa	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,921
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,488
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,173
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	108,740
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,262

1	2	3	4	5
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	16,311
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,437
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740
	7122050013400	Zidar	h-om	108,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,748
	2664102103001 0	Mortar ciment-var M100	m3	2,284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,217
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,042
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,802
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,378
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,610
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,827
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	86,100

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,355
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,166
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	22,640
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,528
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,056
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	452,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,181
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,272
Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
		12. Lucrari de finisari exterioare		
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,137
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,009
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,883
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,114
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,859

1	2	3	4	5
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,451
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,850
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,377
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,142
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,314
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,807
	1212121212121	apa	m3	0,218
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,615
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,365
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,011
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,950
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,057
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,011
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	64,821
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,271
73	CE17A	Protectie contravint.	m2	69,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,490
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	82,678
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	862,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	69,800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	34,900
	7422010060100	Timplar	h-om	171,010
	7122050013400	Zidar	h-om	27,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,450
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	70,639
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,976

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
75	CII1A	Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	11,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,848
	7122030012940	Pietrar	h-om	66,360
	2661112800800 01	Piatra de cosauti	m2	11,394
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,391
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	4,357
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,468
	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,245
	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,553
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2	20,840
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	8,649
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,042
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,425
	2653102100831 1	Tink	kg	47,932
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,125
Total Lucrari de finisari exterioare				
		13. Scara exterioara		
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,158
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867
	4100126202818	Apa	m3	0,085
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,800

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2663102100000 2	Beton M200	m3	0,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Bp-I 150*150	kg	2,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	1,740
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,174
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,057
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,052
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,021

1	2	3	4	5
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-1,740
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,070
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,019
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,005
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,740
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,541
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,505
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,792
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,047
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,522
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,566
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200
Total Scara exterioara				
		14. Pereul		
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,247
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413
	4100126202818	Apa	m3	0,583
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	1,224

1	2	3	4	5
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	58,260
	7129020012800	Pavator	h-om	33,802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,595
	7129020012800	Pavator	h-om	19,347
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	44,190
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,418
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264
Total Pereul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-2-2
Casuta pentru doua numere (poz.2)
Solutii constructive (comp. C)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,270
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,290
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,594
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,230
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,534
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,213
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,218
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,790
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,120
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,493
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,117
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,494
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,270
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	40,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,101
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,086
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,096
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,700
	7123010010200	Betonist	h-om	10,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755
	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,273
	2922140007000	Macara	h-ut	0,675
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	21,700
	7123010010200	Betonist	h-om	86,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,680
	266310210000020	Beton C20/25	m3	22,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,203
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,020
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,425
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,809
	7124010010700	Dulgher	h-om	117,663
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,560
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,618
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,618
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,362
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,603
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,965
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,206
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,392
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056
	2320187315789	Decofrol	kg	13,447
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	133,100

1	2	3	4	5
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,399
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	136,427
	2010237318750	Distantieri	buc	19,965
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,331
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	331,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,993
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	339,418
	2010237318750	Distantieri	buc	49,671
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,311
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365
	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,047
18	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	39,840
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036
Total Fundatii				
		3. Carcasa		

1	2	3	4	5
		3.1. Centura si rigle monolite		
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	15,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,395
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	3,273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,479
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,868
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025
	2320187315789	Decofrol	kg	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,300
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	61,160

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,245
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	62,689
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,612
	2010237318750	Distantieri	buc	17,125
	2922140007000	Macara	h-ut	0,061
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,236
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	253,318
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,471
	2010237318750	Distantieri	buc	69,199
	2922140007000	Macara	h-ut	0,247
Total Centura si rigle monolite				
		3.2. Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)		
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	2,340
	7123010010200	Betonist	h-om	11,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,053
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,362
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,404
	2922140007000	Macara	h-ut	0,655
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	34,650
	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,158

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,945
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,788
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,725
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047
	2320187315789	Decofrol	kg	3,780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,630
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,206
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,767
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,515
	2010237318750	Distantieri	buc	14,414
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,673
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	138,006
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,346
	2010237318750	Distantieri	buc	37,699
	2922140007000	Macara	h-ut	0,135
Total Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)				
		3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)		
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii	m3	0,410
	7123010010200	Betonist	h-om	1,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184

1	2	3	4	5
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,433
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,246
	2922140007000	Macara	h-ut	0,115
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,188
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,782
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,782
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,178
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,297
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,149
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,772
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,713
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,119
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	14,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2922140007000	Macara	h-ut	0,140
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,820
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,071
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,265
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,178
	2010237318750	Distantieri	buc	4,990
	2922140007000	Macara	h-ut	0,018

1	2	3	4	5
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,266
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	54,468
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,531
	2010237318750	Distantieri	buc	14,879
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053
Total Buiandrugii (IPM-1, IPM-2, IPM-3)				
Total Carcasa				
		4. Planseul		
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul	m3	8,300
	7123010010200	Betonist	h-om	40,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,735
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	8,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,282
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,980
	2922140007000	Macara	h-ut	2,324
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	55,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,275
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,650
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,055
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,055

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,100
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	111,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,650
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	44,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	1,110
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,438
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,375
	2010237318750	Distantieri	buc	10,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,037
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	666,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,999
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	682,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,662
	2010237318750	Distantieri	buc	186,542
	2922140007000	Macara	h-ut	0,666
Total Planseul				
		5. Acoperisul		
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,374

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,487
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,165
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,062
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,430
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,488
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,023
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	39,216
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,155
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,454
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,383
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,265
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,015
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	1,349
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,174
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,933
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,368
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,744
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,353
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,104
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,218
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,479
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,111
	1212121212121	apa	m3	0,571
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483

1	2	3	4	5
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,382
	7212030022700	Sudor	h-om	0,382
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044
	2320166200676	White spirit	kg	0,156
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078
Total Acoperisul				
		6. Put de ventilare BIII-1		
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340
	7122050013400	Zidar	h-om	1,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	18,190
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,136
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,031
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,056
45	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,014
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,084
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,070
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,336
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,056
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,019
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,961
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,048
	2010237318750	Distantieri	buc	1,355
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	16,870

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	17,292
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,169
	2010237318750	Distantieri	buc	4,724
	2922140007000	Macara	h-ut	0,017
Total Put de ventilare BIII-1				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni**

N15823/25-2-5-EEF/IEI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-3

Casuta pentru 2 numere (poz.2).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 IIIPH-24-036 - PII-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070

1	2	3	4	5
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30mA	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	7,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,245
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,180
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120
	1	Muncitor	h-om	10,560
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	24,480
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,186
		<i>Total</i>		
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
		<i>Total</i>		
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
		<i>Total</i>		
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
		<i>Total</i>		
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
14	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550
	1	Muncitor	h-om	31,620
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,275
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,994
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,994
		<i>Total</i>		
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
		<i>Total</i>		
17	590-4002	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
18	590-4003	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
	590-4013	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
		<i>Total</i>		
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	1,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
		<i>Total</i>		
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,322
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,001

1	2	3	4	5
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
24	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
		<i>Total</i>		
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	4,191
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,165
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
		<i>Total</i>		
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
		<i>Total</i>		
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900
	1	Muncitor	h-om	45,220
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,824
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,460
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,460
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380
	5009030	Flanse	10 buc	1,900
	5009031	Scoabe	10 buc	12,730
	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	3,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,209
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,130

1	2	3	4	5
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	9,196
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,209
		<i>Total</i>		
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
		<i>Total</i>		
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
	2451082	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
33	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
	5500041	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
		<i>Total</i>		
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
35	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
36	Pretul	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
37	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
38	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
		<i>Total</i>		
40	Pretul firmei	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
		<i>Total</i>		
41	Pret de piata	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-4
Casuta pentru 2 numere (poz.2).
Sistemul antiincendiu (marca SI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	12,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,030
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,960
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПЦ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,060
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028
	1	Muncitor	h-om	3,808
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020
	1019787	Chit de etansare	kg	0,020
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,008
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,309
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	0,309
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
	88888422	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000
	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000
10	Pretul firmei	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
	775565	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-TS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-5
Casuta pentru 2 numere (poz.2).
Retea de telecomunicatie (marca TS)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1110109	Fise de marcarea din masa plastica	100 buc	0,200
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005
		<i>Total</i>		
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,380
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,060
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440
		<i>Total</i>		
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,004
	1012073	Ate aspre	kg	0,004
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,004
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002
		<i>Total</i>		
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
		<i>Total</i>		
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,040
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,040
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,680
		<i>Total</i>		
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
		<i>Total</i>		
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Corduri	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,006
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,006
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime	kg	0,003

1	2	3	4	5
		0,14 - 0,19 mm, inclusiv		
		<i>Total</i>		
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
		<i>Total</i>		
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
		<i>Total</i>		
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,025
	1	Muncitor	h-om	3,400
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,018
	1019787	Chit de etansare	kg	0,018
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,007
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,750
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,276
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	0,276
		<i>Total</i>		
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
		<i>Total</i>		
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	4,073
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,520
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,520
		<i>Total</i>		
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004
	1	Muncitor	h-om	0,190
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,016
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,004

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
		<i>Total</i>		
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
		<i>Total</i>		
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-1
Casuta pentru doua numere (poz.3)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510
	7122050013400	Zidar	h-om	41,746
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,511
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	40,530
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,946
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,351
	2922140007000	Macara	h-ut	4,999
Total Pereti				
		2. Nodul C (чердак)		
2	CE17A	Izolatie contravapori	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 2	Izolatie conravapori	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
3	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi	m2	64,000

1	2	3	4	5
		din vata minerala "NOBASIL T"-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale.		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,760
	2682162611370 3	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120 kg/m3)	m2	64,640
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20,096
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	97,920
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	64,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,640
4	CE17A	Folie hidroizolanta	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 3	Folie hidroizolanta	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	554,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,792
	4100126202818	Apa	m3	0,448
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,768
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii	m	1,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,275
	7422010060100	Timplar	h-om	3,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000
	2811106301300 1	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000

1	2	3	4	5
Total Nodul C (чердак)				
		3. Pereti despartitori		
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140
	7122050013400	Zidar	h-om	19,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,050
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	705,600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,322
	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
Total Pereti despartitori				
		4. Acoperisul		
9	CE17A	Protectie contravint.	m2	97,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	115,477
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 204,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,975
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,020
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,050
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,535
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,535
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,535
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,050
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,858
	1212121212121	apa	m3	0,232

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,717
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,767
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,061
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,925
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)	m2	97,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,498
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	120,278
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260
	2416202602100 2	Element de coama	m	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,875
14	CE05A	Element de cornisa.	m2	15,040
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,752
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	70,274
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,474
	2873147300863	Agrafe	kg	3,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
15	CE05A	Lacrimar	m2	6,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,316
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	29,530
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,199
	2873147300863	Agrafe	kg	1,659
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	30,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2743123549026 1	Parazapada	buc	180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	120,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
Total Acoperisul				
		5. Sistema de scurgere		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm	m	37,780
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,334
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	3,891
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783
	2874115837745	Suruburi	buc	389,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,756
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm	m	12,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,207
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065
	2413217300010	Cleme	buc	6,130
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
Total Sistema de scurgere				
		6. Ferestre		
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,184
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465
	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371

1	2	3	4	5
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,162
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,579
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
21	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	5,640
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
Total Ferestre				
		7. Usi		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	2030112939150 21	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,955
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,334
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,310

1	2	3	4	5
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	2030112939150 22	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,655
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,929
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,186
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106
Total Usi				
		8. Pardoseala		
		8.1. Tip 1		
24	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800
	7123010010200	Betonist	h-om	23,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
	4100126202818	Apa	m3	0,950
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,173
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,592
	2682162611370 70	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,043
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	44,064
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,288
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm)	m2	28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,346
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,576
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,043
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,800
	2523116716000	Linoleum	m2	30,694
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,339
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018

1	2	3	4	5
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
Total Tip 1				
		8.2. Tip 2		
30	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
	4100126202818	Apa	m3	0,102
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,019
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	3,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,279
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	3,131
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,973
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,743
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,031
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	3,100

1	2	3	4	5
		mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,899
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	3,193
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,555
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,930
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,037
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2,999
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,029
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17,640
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,294
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,840
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
Total Tip 2				
		8.3. Tip 3		
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320
	7123010010200	Betonist	h-om	3,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
	4100126202818	Apa	m3	0,143
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se	m2	4,320

1	2	3	4	5
		adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,389
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	4,363
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,356
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	6,610
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,043
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,346
	26821326016261	Hidroizol	m2	4,752
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,296
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,048
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,173
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,048

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,026
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,013
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	4,450
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,496
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,296
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	86,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,194
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,052
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,284
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,420
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004
Total Tip 3				
		8.4. Tip 4		
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050
	7123010010200	Betonist	h-om	16,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,158
	4100126202818	Apa	m3	0,695
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,105
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,126
44	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5	m2	21,050

1	2	3	4	5
	k=2	(M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,421
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,432
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	1,684
	26821326016261	Hidroizol	m2	23,155
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	31,575
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,315
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,232
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,253
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-4,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,842
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,063
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,263

1	2	3	4	5
	266112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	21,681
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	85,252
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,315
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	421,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,945
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,947
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,349
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,982
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	119,700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,995
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019
Total Tip 4				
Total Pardoseala				
		9. Sahta de ventilare		
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,864
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	360,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,217
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,550
	2682162611371 2	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,381
	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	7212030022700	Sudor	h-om	0,013
	2775276309886 1	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,011
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv	m2	1,820
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,057
	2873147300863	Agrafe	kg	0,478
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740
	7122050013400	Zidar	h-om	0,748
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,449
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,552
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,187
56	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,563
	2653102100831 1	Tink	kg	8,602
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,022
Total Sahta de ventilare				
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,417
	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,611
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,861
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,706
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,220
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,208
	4100126202818	Apa	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,921
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,488
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,173
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	108,740
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,262

1	2	3	4	5
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	16,311
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,437
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740
	7122050013400	Zidar	h-om	108,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,748
	2664102103001 0	Mortar ciment-var M100	m3	2,284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,217
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,042
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,802
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,378
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,610
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,827
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	86,100

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,355
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,166
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	22,640
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,528
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,056
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	452,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,181
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,272
Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
		12. Lucrari de finisari exterioare		
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,137
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,009
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,883
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,114
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,859

1	2	3	4	5
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,451
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,850
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,377
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,142
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,314
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,807
	1212121212121	apa	m3	0,218
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,615
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,365
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,011
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,950
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,057
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,011
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	64,821
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,271
73	CE17A	Protectie contravint.	m2	69,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,490
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	82,678
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	862,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	69,800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	34,900
	7422010060100	Timplar	h-om	171,010
	7122050013400	Zidar	h-om	27,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,450
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	70,639
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,976

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
75	CII1A	Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	7,510
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,008
	7122030012940	Pietrar	h-om	45,060
	2661112800800 01	Piatra de cosauti	m2	7,737
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,265
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,958
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,034
	2551447335247	Praf de frecat	kg	2,882
	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,427
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,376
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2	20,840
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	8,649
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,042
77	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,425
	2653102100831 1	Tink	kg	47,932
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,125
Total Lucrari de finisari exterioare				
		13. Scara exterioara		
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,158
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867
	4100126202818	Apa	m3	0,085
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,800

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2663102100000 2	Beton M200	m3	0,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Bp-I 150*150	kg	2,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	1,740
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,174
	2664102102010 15	Mortar ciment M150	m3	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,052
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm	m2	-1,740

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,070
	2664102102010 15	Mortar ciment M150	m3	-0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,010
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	1,740
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,435
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	1,792
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,047
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,522
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200
Total Scara exterioara				
		14. Pereul		
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,247
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413
	4100126202818	Apa	m3	0,583
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,224
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,	m2	58,260

1	2	3	4	5
		in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,595
	7129020012800	Pavator	h-om	19,347
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	44,190
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,418
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264
Total Pereul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-3-2
Casuta pentru doua numere (poz.3)
Solutii constructive (comp C)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,113
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,160
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,328
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,630
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,298
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,213
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,109
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,090
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,370
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,205
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,598
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	18,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,421
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,044
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,700
	7123010010200	Betonist	h-om	10,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755
	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,273
	2922140007000	Macara	h-ut	0,675
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	18,000
	7123010010200	Betonist	h-om	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	266310210000020	Beton C20/25	m3	18,727
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,827
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,500
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,809
	7124010010700	Dulgher	h-om	117,663
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,560
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,618
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,618
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,362
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,603
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,965
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,206
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,392
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056
	2320187315789	Decofrol	kg	13,447
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	131,120

1	2	3	4	5
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,393
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	134,398
	2010237318750	Distantieri	buc	19,668
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,311
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	322,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,966
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	330,193
	2010237318750	Distantieri	buc	48,321
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,221
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365
	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,047
18	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	39,840
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036
Total Fundatii				
		3. Carcasa		

1	2	3	4	5
		3.1. Centura si rigle monolite		
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	15,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,395
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	3,273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,479
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,868
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025
	2320187315789	Decofrol	kg	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,300
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	61,160

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,245
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	62,689
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,612
	2010237318750	Distantieri	buc	17,125
	2922140007000	Macara	h-ut	0,061
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,236
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	253,318
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,471
	2010237318750	Distantieri	buc	69,199
	2922140007000	Macara	h-ut	0,247
Total Centura si rigle monolite				
		3.2. Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)		
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	2,340
	7123010010200	Betonist	h-om	11,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,053
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,362
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,404
	2922140007000	Macara	h-ut	0,655
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	34,650
	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,158

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,945
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,788
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,725
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047
	2320187315789	Decofrol	kg	3,780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,630
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,206
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,767
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,515
	2010237318750	Distantieri	buc	14,414
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,673
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	138,006
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,346
	2010237318750	Distantieri	buc	37,699
	2922140007000	Macara	h-ut	0,135
Total Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)				
		3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)		
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii	m3	0,410
	7123010010200	Betonist	h-om	1,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184

1	2	3	4	5
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,433
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,246
	2922140007000	Macara	h-ut	0,115
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,188
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,782
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,782
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,178
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,297
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,149
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,772
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,713
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,119
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	14,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2922140007000	Macara	h-ut	0,140
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,820
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,071
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,265
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,178
	2010237318750	Distantieri	buc	4,990
	2922140007000	Macara	h-ut	0,018

1	2	3	4	5
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,266
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	54,468
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,531
	2010237318750	Distantieri	buc	14,879
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053
Total Buiandrugii (IPM-1, IPM-2, IPM-3)				
Total Carcasa				
		4. Planseul		
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul	m3	8,300
	7123010010200	Betonist	h-om	40,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,735
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	8,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,282
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,980
	2922140007000	Macara	h-ut	2,324
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	55,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,275
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,650
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,055
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,055

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,100
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	111,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,650
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	44,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	1,110
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,438
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,375
	2010237318750	Distantieri	buc	10,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,037
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	666,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,999
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	682,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,662
	2010237318750	Distantieri	buc	186,542
	2922140007000	Macara	h-ut	0,666
Total Planseul				
		5. Acoperisul		
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,374

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,487
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,165
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,062
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,430
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,488
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,023
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	39,216
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,155
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,454
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,383
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,265
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,015
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	1,349
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,174
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,933
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,368
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,744
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,353
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,104
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,218
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,479
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,111
	1212121212121	apa	m3	0,571
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483

1	2	3	4	5
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,382
	7212030022700	Sudor	h-om	0,382
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044
	2320166200676	White spirit	kg	0,156
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078
Total Acoperisul				
		6. Put de ventilare BIII-1		
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340
	7122050013400	Zidar	h-om	1,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	18,190
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,136
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,031
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,056
45	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,014
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,084
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,070
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,336
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,056
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,019
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,961
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,048
	2010237318750	Distantieri	buc	1,355
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	16,870

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	17,292
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,169
	2010237318750	Distantieri	buc	4,724
	2922140007000	Macara	h-ut	0,017
Total Put de ventilare BIII-1				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni**

N15823/25-2-5-EEF/IEI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-3

Casuta pentru 2 numere (poz.3).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПИ-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,070

1	2	3	4	5
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30mA	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	7,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,245
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,180
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120
	1	Muncitor	h-om	10,560
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	24,480
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,186
		<i>Total</i>		
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
		<i>Total</i>		
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
		<i>Total</i>		
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
		<i>Total</i>		
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
14	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550
	1	Muncitor	h-om	31,620
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	1,275
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,994
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,994
		<i>Total</i>		
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
		<i>Total</i>		
17	590-4002	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
18	590-4003	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
	590-4013	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
		<i>Total</i>		
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	1,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
		<i>Total</i>		
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,322
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,001

1	2	3	4	5
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
24	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
		<i>Total</i>		
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	4,191
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,165
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
		<i>Total</i>		
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
		<i>Total</i>		
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900
	1	Muncitor	h-om	45,220
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,824
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,460
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,460
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380
	5009030	Flanse	10 buc	1,900
	5009031	Scoabe	10 buc	12,730
	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	3,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,209
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,130

1	2	3	4	5
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	9,196
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,209
		<i>Total</i>		
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
		<i>Total</i>		
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
	2451082	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
33	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
	5500041	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
		<i>Total</i>		
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
35	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
36	Pretul	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
37	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
38	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
		<i>Total</i>		
40	Pretul firmei	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
		<i>Total</i>		
41	Pret de piata	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-4
Casuta pentru 2 numere (poz.3).
Sistemul antiincendiu (marca SI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	12,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,030
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,960
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПЦ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,060
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028
	1	Muncitor	h-om	3,808
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020
	1019787	Chit de etansare	kg	0,020
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,008
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,309
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	0,309
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
	88888422	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000
	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000
10	Pretul firmei	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
	775565	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-TS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-5
Casuta pentru 2 numere (poz.3).
Retea de telecomunicatie (marca TS)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1110109	Fise de marcarea din masa plastica	100 buc	0,200
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005
		<i>Total</i>		
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,380
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,060
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440
		<i>Total</i>		
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,004
	1012073	Ate aspre	kg	0,004
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,004
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002
		<i>Total</i>		
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
		<i>Total</i>		
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,040
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,040
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,680
		<i>Total</i>		
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
		<i>Total</i>		
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Corduri	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,006
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,006
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime	kg	0,003

1	2	3	4	5
		0,14 - 0,19 mm, inclusiv		
		<i>Total</i>		
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
		<i>Total</i>		
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
		<i>Total</i>		
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,025
	1	Muncitor	h-om	3,400
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,018
	1019787	Chit de etansare	kg	0,018
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,007
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,750
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,276
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	0,276
		<i>Total</i>		
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
		<i>Total</i>		
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	4,073
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,520
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,520
		<i>Total</i>		
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004
	1	Muncitor	h-om	0,190
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,016
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,004

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
		<i>Total</i>		
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
		<i>Total</i>		
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-1
Casuta pentru doua numere (poz.4)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510
	7122050013400	Zidar	h-om	41,746
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,511
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	40,530
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,946
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,351
	2922140007000	Macara	h-ut	4,999
Total Pereti				
		2. Nodul C (чердак)		
2	CE17A	Izolatie contravapori	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 2	Izolatie conravapori	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
3	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi	m2	64,000

1	2	3	4	5
		din vata minerala "NOBASIL T"-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale.		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,760
	2682162611370 3	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120 kg/m3)	m2	64,640
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20,096
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	97,920
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	64,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,640
4	CE17A	Folie hidroizolanta	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 3	Folie hidroizolanta	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	554,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,792
	4100126202818	Apa	m3	0,448
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,768
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii	m	1,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,275
	7422010060100	Timplar	h-om	3,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000
	2811106301300 1	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000

1	2	3	4	5
Total Nodul C (чердак)				
		3. Pereti despartitori		
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140
	7122050013400	Zidar	h-om	19,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,050
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	705,600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,322
	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
Total Pereti despartitori				
		4. Acoperisul		
9	CE17A	Protectie contravint.	m2	97,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	115,477
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 204,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,975
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,020
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,050
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,535
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,535
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,535
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,050
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,858
	1212121212121	apa	m3	0,232

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,717
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,767
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,061
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
12	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,925
13	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)	m2	97,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,498
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	120,278
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260
	2416202602100 2	Element de coama	m	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,875
14	CE05A	Element de cornisa.	m2	15,040
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,752
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	70,274
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,474
	2873147300863	Agrafe	kg	3,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
15	CE05A	Lacrimar	m2	6,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,316
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	29,530
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,199
	2873147300863	Agrafe	kg	1,659
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
16	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	30,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2743123549026 1	Parazapada	buc	180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	120,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
Total Acoperisul				
		5. Sistema de scurgere		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm	m	37,780
	7213050013100	Tinichiu	h-om	11,334
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	3,891
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783
	2874115837745	Suruburi	buc	389,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,756
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm	m	12,020
	7213050013100	Tinichiu	h-om	4,207
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065
	2413217300010	Cleme	buc	6,130
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
Total Sistema de scurgere				
		6. Ferestre		
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,184
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465
	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371

1	2	3	4	5
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,162
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,579
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
21	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	5,640
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
Total Ferestre				
		7. Usi		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	2030112939150 21	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,955
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,334
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,310

1	2	3	4	5
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	2030112939150 22	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,655
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,929
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,186
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106
Total Usi				
		8. Pardoseala		
		8.1. Tip 1		
24	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800
	7123010010200	Betonist	h-om	23,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
	4100126202818	Apa	m3	0,950
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,173
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,592
	2682162611370 70	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,043
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	44,064
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,288
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm)	m2	28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,346
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,576
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,043
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,800
	2523116716000	Linoleum	m2	30,694
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,339
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018

1	2	3	4	5
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
Total Tip 1				
		8.2. Tip 2		
30	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
	4100126202818	Apa	m3	0,102
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,019
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	3,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,279
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	3,131
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,973
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,743
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,031
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	3,100

1	2	3	4	5
		mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,899
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	3,193
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,555
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,930
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,037
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2,999
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,029
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17,640
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,294
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,840
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
Total Tip 2				
		8.3. Tip 3		
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320
	7123010010200	Betonist	h-om	3,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
	4100126202818	Apa	m3	0,143
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se	m2	4,320

1	2	3	4	5
		adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,389
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	4,363
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,356
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	6,610
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,043
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,346
	26821326016261	Hidroizol	m2	4,752
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,296
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,048
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,173
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,048

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,026
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,013
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	4,450
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,496
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,296
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	86,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,194
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,052
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,284
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,420
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004
Total Tip 3				
		8.4. Tip 4		
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050
	7123010010200	Betonist	h-om	16,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,158
	4100126202818	Apa	m3	0,695
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,105
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,126
44	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5	m2	21,050

1	2	3	4	5
	k=2	(M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,421
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,432
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	1,684
	26821326016261	Hidroizol	m2	23,155
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	31,575
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,315
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,232
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,253
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-4,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,842
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,063
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,263

1	2	3	4	5
	266112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	21,681
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	85,252
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,315
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	421,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,945
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,947
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,349
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,982
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	119,700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,995
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019
Total Tip 4				
Total Pardoseala				
		9. Sahta de ventilare		
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,864
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	360,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,217
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,550
	2682162611371 2	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,381
	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	7212030022700	Sudor	h-om	0,013
	2775276309886 1	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,011
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv	m2	1,820
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,057
	2873147300863	Agrafe	kg	0,478
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740
	7122050013400	Zidar	h-om	0,748
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,449
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,552
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,187
56	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,563
	2653102100831 1	Tink	kg	8,602
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,022
Total Sahta de ventilare				
		10. Lucrari de finisari interioare (Tavanul)		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087

1	2	3	4	5
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,417
	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,611
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,861
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,706
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,220
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,208
	4100126202818	Apa	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,921
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,488
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,173
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
Total Lucrari de finisari interioare (Tavanul)				
		11. Lucrari de finisari interioare (Peretii)		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	108,740
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,262
	2416586105303	Amorsa-grund "Supraton"	kg	16,311

1	2	3	4	5
	1			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,437
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740
	7122050013400	Zidar	h-om	108,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,748
	2664102103001 0	Mortar ciment-var M100	m3	2,284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,217
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,042
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,802
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,378
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,610
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,827
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	86,100

1	2	3	4	5
		executate manual la pereti		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,355
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,166
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	22,640
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,528
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,056
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	452,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,181
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,272
Total Lucrari de finisari interioare (Peretii)				
		12. Lucrari de finisari exterioare		
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,137
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,009
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,883
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,114
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,859
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,451

1	2	3	4	5
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,850
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,377
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,142
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,314
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,807
	1212121212121	apa	m3	0,218
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,615
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,365
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,011
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,950
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,057
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,011
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	64,821
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,271
73	CE17A	Protectie contravint.	m2	69,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,490
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	82,678
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	862,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	69,800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	34,900
	7422010060100	Timplar	h-om	171,010
	7122050013400	Zidar	h-om	27,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,450
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	70,639
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
75	CII1A	Placaje din piatra de cosauti fixate cu	m2	10,670

1	2	3	4	5
		crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,536
	7122030012940	Pietrar	h-om	64,020
	2661112800800 01	Piatra de cosauti	m2	10,992
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,377
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	4,203
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,311
	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,095
	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,449
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,533
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2	20,840
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	8,649
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,042
77	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,425
	2653102100831 1	Tink	kg	47,932
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,125
Total Lucrari de finisari exterioare				
		13. Scara exterioara		
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,158
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867
	4100126202818	Apa	m3	0,085
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,800
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2663102100000 2	Beton M200	m3	0,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Bp-I 150*150	kg	2,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	0,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,094
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,031
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,011
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm	m2	-0,940

1	2	3	4	5
		grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,038
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,003
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	0,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,273
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	0,968
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3,807
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,282
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	18,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,011
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200
Total Scara exterioara				
		14. Pereul		
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,247
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413
	4100126202818	Apa	m3	0,583
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,224
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449

1	2	3	4	5
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	58,260
	7129020012800	Pavator	h-om	33,802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,595
	7129020012800	Pavator	h-om	19,347
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	44,190
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,418
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264
Total Pereul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-4-2
Casuta pentru doua numere (poz.4)
Solutii constructive (comp C)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,090
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,202
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,492
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,213
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,180
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,090
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,370
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,911
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	56,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,264
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,119
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,132
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,700
	7123010010200	Betonist	h-om	10,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755
	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,273
	2922140007000	Macara	h-ut	0,675
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	21,700
	7123010010200	Betonist	h-om	86,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,680
	266310210000020	Beton C20/25	m3	22,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,203
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,020
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,425
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,809
	7124010010700	Dulgher	h-om	117,663
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,560
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,618
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,618
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,362
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,603
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,965
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,206
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,392
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056
	2320187315789	Decofrol	kg	13,447
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	133,100

1	2	3	4	5
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,399
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	136,427
	2010237318750	Distantieri	buc	19,965
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,331
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	331,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,993
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	339,418
	2010237318750	Distantieri	buc	49,671
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,311
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365
	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,047
18	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	39,840
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036
Total Fundatii				
		3. Carcasa		

1	2	3	4	5
		3.1. Centura si rigle monolite		
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	15,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,395
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	3,273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,479
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,868
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025
	2320187315789	Decofrol	kg	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,300
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	61,160

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,245
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	62,689
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,612
	2010237318750	Distantieri	buc	17,125
	2922140007000	Macara	h-ut	0,061
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,236
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	253,318
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,471
	2010237318750	Distantieri	buc	69,199
	2922140007000	Macara	h-ut	0,247
Total Centura si rigle monolite				
		3.2. Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)		
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	2,340
	7123010010200	Betonist	h-om	11,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,053
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,362
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,404
	2922140007000	Macara	h-ut	0,655
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	34,650
	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,158

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,945
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,788
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,725
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047
	2320187315789	Decofrol	kg	3,780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,630
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,206
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,767
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,515
	2010237318750	Distantieri	buc	14,414
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,673
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	138,006
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,346
	2010237318750	Distantieri	buc	37,699
	2922140007000	Macara	h-ut	0,135
Total Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)				
		3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)		
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii	m3	0,410
	7123010010200	Betonist	h-om	1,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184

1	2	3	4	5
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,433
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,246
	2922140007000	Macara	h-ut	0,115
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,188
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,782
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,782
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,178
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,297
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,149
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,772
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,713
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,119
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	14,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2922140007000	Macara	h-ut	0,140
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,820
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,071
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,265
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,178
	2010237318750	Distantieri	buc	4,990
	2922140007000	Macara	h-ut	0,018

1	2	3	4	5
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,266
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	54,468
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,531
	2010237318750	Distantieri	buc	14,879
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053
Total Buiandrugii (IPM-1, IPM-2, IPM-3)				
Total Carcasa				
		4. Planseul		
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul	m3	8,300
	7123010010200	Betonist	h-om	40,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,735
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	8,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,282
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,980
	2922140007000	Macara	h-ut	2,324
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	55,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,275
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,650
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,055
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,055

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,100
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	111,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,650
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	44,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	1,110
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,438
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,375
	2010237318750	Distantieri	buc	10,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,037
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	666,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,999
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	682,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,662
	2010237318750	Distantieri	buc	186,542
	2922140007000	Macara	h-ut	0,666
Total Planseul				
		5. Acoperisul		
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,374

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,487
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,165
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,062
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,430
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,488
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,023
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	39,216
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,155
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,454
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,383
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,265
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,015
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	1,349
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,174
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,933
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,368
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,744
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,353
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,104
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,218
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,479
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,111
	1212121212121	apa	m3	0,571
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483

1	2	3	4	5
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,382
	7212030022700	Sudor	h-om	0,382
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044
	2320166200676	White spirit	kg	0,156
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078
Total Acoperisul				
		6. Put de ventilare BIII-1		
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340
	7122050013400	Zidar	h-om	1,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	18,190
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,136
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,031
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,056
45	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,014
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,084
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,070
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,336
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,056
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,019
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,961
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,048
	2010237318750	Distantieri	buc	1,355
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	16,870

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	17,292
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,169
	2010237318750	Distantieri	buc	4,724
	2922140007000	Macara	h-ut	0,017
Total Put de ventilare BIII-1				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni**

N15823/25-2-5-EEF/IEI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-3

Casuta pentru 2 numere (poz.4).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 IIIPH-24-036 - PII-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	0,070

1	2	3	4	5
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30mA	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	7,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,245
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,180
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120
	1	Muncitor	h-om	10,560
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	24,480
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,186
		<i>Total</i>		
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
		<i>Total</i>		
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
		<i>Total</i>		
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
		<i>Total</i>		
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
14	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550
	1	Muncitor	h-om	31,620
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,275
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,994
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,994
		<i>Total</i>		
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
		<i>Total</i>		
17	590-4002	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
18	590-4003	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
	590-4013	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
		<i>Total</i>		
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	1,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
		<i>Total</i>		
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,322
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,001

1	2	3	4	5
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
24	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
		<i>Total</i>		
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	4,191
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,165
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
		<i>Total</i>		
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
		<i>Total</i>		
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900
	1	Muncitor	h-om	45,220
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,824
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,460
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,460
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380
	5009030	Flanse	10 buc	1,900
	5009031	Scoabe	10 buc	12,730
	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	3,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,209
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,130

1	2	3	4	5
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	9,196
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,209
		<i>Total</i>		
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
		<i>Total</i>		
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
	2451082	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
33	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
	5500041	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
		<i>Total</i>		
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
35	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
36	Pretul	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
37	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
38	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
		<i>Total</i>		
40	Pretul firmei	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
		<i>Total</i>		
41	Pret de piata	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita,
r-ul Briceni N15823/25-2-5-SI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-4-4
Casuta pentru 2 numere (poz.4).
Sistemul antiincendiu (marca SI)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	12,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,030
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,960
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПЦ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,060
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028
	1	Muncitor	h-om	3,808
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020
	1019787	Chit de etansare	kg	0,020
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,008
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,309
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	0,309
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
	88888422	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000
	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000
10	Pretul firmei	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
	775565	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni N15823/25-2-5-TS**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-4-5
Casuta pentru 2 numere (poz.4).
Retea de telecomunicatie (marca TS)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-04- 112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1110109	Fise de marcarea din masa plastica	100 buc	0,200
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005
		<i>Total</i>		
2	10-02- 016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,380
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,060
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440
		<i>Total</i>		
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,004
	1012073	Ate aspre	kg	0,004
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,004
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002
		<i>Total</i>		
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
		<i>Total</i>		
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,040
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,040
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,680
		<i>Total</i>		
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
		<i>Total</i>		
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Corduri	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,006
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,006
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime	kg	0,003

1	2	3	4	5
		0,14 - 0,19 mm, inclusiv		
		<i>Total</i>		
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
		<i>Total</i>		
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
		<i>Total</i>		
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,025
	1	Muncitor	h-om	3,400
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,018
	1019787	Chit de etansare	kg	0,018
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,007
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,750
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,276
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	0,276
		<i>Total</i>		
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
		<i>Total</i>		
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	4,073
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,520
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,520
		<i>Total</i>		
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004
	1	Muncitor	h-om	0,190
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,016
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,004

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
		<i>Total</i>		
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
		<i>Total</i>		
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-1
Casuta pentru doua numere (poz.5)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	13,510
	7122050013400	Zidar	h-om	41,746
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,511
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,159
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	40,530
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,946
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,351
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,351
	2922140007000	Macara	h-ut	4,999
Total Pereti				
		2. Nodul C (чердак)		
2	CE17A	Izolatie contravapori	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 2	Izolatie conravapori	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
3	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi	m2	64,000

1	2	3	4	5
		din vata minerala "NOBASIL T"-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale.		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,760
	2682162611370 3	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120 kg/m3)	m2	64,640
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20,096
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	97,920
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	64,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,640
4	CE17A	Folie hidroizolanta	m2	64,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	2682132600465 3	Folie hidroizolanta	m2	75,808
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	791,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	64,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	554,880
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,792
	4100126202818	Apa	m3	0,448
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,768
6	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii	m	1,100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,275
	7422010060100	Timplar	h-om	3,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,578
7		Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)	buc	1,000
	2811106301300 1	Scara mansarda termo 280 profil 70*110	buc	1,000

1	2	3	4	5
Total Nodul C (чердак)				
		3. Pereti despartitori		
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140
	7122050013400	Zidar	h-om	19,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,050
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	705,600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,322
	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
Total Pereti despartitori				
		4. Sistema de scurgere		
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm	m	37,780
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,334
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	40,859
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,783
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,479
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,783
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	3,891
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,783
	2874115837745	Suruburi	buc	389,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,756
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm	m	12,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,207
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,873
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,130
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,065
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,065
	2413217300010	Cleme	buc	6,130
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,065
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180

1	2	3	4	5
Total Sistema de scurgere				
		5. Acoperisul		
11	CE17A	Protectie contravint.	m2	97,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	115,477
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 204,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,975
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,010
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,020
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,010
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,253
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,050
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,535
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,535
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,535
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,050
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,858
	1212121212121	apa	m3	0,232
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,717
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,767
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,061
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012
14	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	97,490
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,875
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	102,364
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,925
15	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv /	m2	97,490

1	2	3	4	5
		Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	58,494
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,498
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	120,278
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	114,648
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	11,260
	2416202602100 2	Element de coama	m	2,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,875
16	CE05A	Element de cornisa.	m2	15,040
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,752
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	70,274
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,474
	2873147300863	Agrafe	kg	3,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
17	CE05A	Lacrimar	m2	6,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,316
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	29,530
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,199
	2873147300863	Agrafe	kg	1,659
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
18	CK26B	Parazapada (180 buc)	m	30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2743123549026 1	Parazapada	buc	180,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
Total Acoperisul				
		6. Ferestre		
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)	m2	5,610
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,184
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	5,610
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	36,465
	2513736621482	Banda izolanta	m	14,810
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	15,371

1	2	3	4	5
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,590
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,162
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,973
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,632
20	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,579
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	5,753
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
21	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	5,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,451
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	5,640
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,056
Total Ferestre				
		7. Usi		
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	2030112939150 21	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,955
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,334
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	5,310

1	2	3	4	5
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, U-3)		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,425
	2030112939150 22	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	5,310
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,655
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,929
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,186
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,106
Total Usi				
		8. Pardoseala		
		8.1. Tip 1		
24	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	28,800
	7123010010200	Betonist	h-om	23,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
	4100126202818	Apa	m3	0,950
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,880
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,173
25	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,952
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm	m2	28,800

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,592
	2682162611370 70	Placi vata minerala -70 mm (pardosea)	m2	29,088
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,043
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	44,064
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,288
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25 mm)	m2	28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,346
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-28,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,576
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,058
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,086
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,043
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum	m2	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	28,800
	2523116716000	Linoleum	m2	30,694
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,877
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	17,539
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,339
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,616
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,846
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,702
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018

1	2	3	4	5
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	29,232
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
Total Tip 1				
		8.2. Tip 2		
30	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	2,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
	4100126202818	Apa	m3	0,102
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,019
31	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	3,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,318
32	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	3,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,279
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	3,131
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,973
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,743
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,031
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	3,100

1	2	3	4	5
		mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,899
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	3,193
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12,555
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,930
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	62,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,139
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,037
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	2,800
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2,999
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,029
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17,640
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,294
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,840
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
Total Tip 2				
		8.3. Tip 3		
35	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	4,320
	7123010010200	Betonist	h-om	3,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
	4100126202818	Apa	m3	0,143
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026
36	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se	m2	4,320

1	2	3	4	5
		adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,443
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,389
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	4,363
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,356
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	6,610
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,320
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,043
38	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	4,320
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,346
	26821326016261	Hidroizol	m2	4,752
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	6,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,296
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,048
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,592
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,143
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,052
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,173
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,048

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,026
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,013
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	4,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	4,450
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,496
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,296
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	86,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,194
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,052
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	4,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,284
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	25,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,420
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004
Total Tip 3				
		8.4. Tip 4		
43	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	21,050
	7123010010200	Betonist	h-om	16,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,158
	4100126202818	Apa	m3	0,695
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,105
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,126
44	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5	m2	21,050

1	2	3	4	5
	k=2	(M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,421
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,432
45	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	21,050
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	1,684
	26821326016261	Hidroizol	m2	23,155
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	31,575
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,315
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,232
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,105
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,211
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,253
47	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-4,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,842
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,063
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	21,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,263

1	2	3	4	5
	266112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	21,681
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	85,252
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,315
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	421,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,945
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,947
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,253
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,349
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,982
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	119,700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,995
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019
Total Tip 4				
Total Pardoseala				
		9. Sahta de ventilare		
50	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,864
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	360,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,217
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,396
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360
51	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2	4,230
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,550
	2682162611371 2	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	4,315
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,381
	2462106110443	Prenadez 400	kg	2,538
52	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	7212030022700	Sudor	h-om	0,013
	2775276309886 1	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	1,320
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,013
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,011
53	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv	m2	1,820
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	10,606
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,057
	2873147300863	Agrafe	kg	0,478
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,740
	7122050013400	Zidar	h-om	0,748
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,114
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,740
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,449
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,552
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,187
56	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	3,740
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,563
	2653102100831 1	Tink	kg	8,602
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,022
Total Sahta de ventilare				
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	55,417
	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,611
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,145
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,861
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,706
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,087
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	5,433
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,811
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	36,220
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,622
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,208
	4100126202818	Apa	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,220
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,921
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,488
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,173
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	18,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072
Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	108,740
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,262

1	2	3	4	5
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	16,311
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,437
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108,740
	7122050013400	Zidar	h-om	108,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,748
	2664102103001 0	Mortar ciment-var M100	m3	2,284
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,217
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,042
	2653102100831	Amestec uscat	kg	614,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,802
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,378
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	86,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,583
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,305
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	86,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,610
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,827
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	86,100

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,355
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,166
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	43,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	22,640
	7132010010900	Faiantar	h-om	50,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,528
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	23,772
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,056
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	452,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,181
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	90,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,272
Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
		12. Lucrari de finisari exterioare		
70	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,950
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,137
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,125
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,009
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,883
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,114
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,230
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,859

1	2	3	4	5
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,451
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	2,850
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,377
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,142
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,314
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,218
71	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,807
	1212121212121	apa	m3	0,218
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,615
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,365
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,011
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,950
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,057
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,011
72	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,550
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10,168
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	64,821
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,532
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,271
73	CE17A	Protectie contravint.	m2	69,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,490
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	82,678
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	862,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
74	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	69,800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	34,900
	7422010060100	Timplar	h-om	171,010
	7122050013400	Zidar	h-om	27,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,450
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	70,639
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,994
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,976

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,698
75	CII1A	Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	15,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,640
	7122030012940	Pietrar	h-om	94,800
	2661112800800 01	Piatra de cosauti	m2	16,277
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,559
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	6,224
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,383
	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,064
	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,107
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2	20,840
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	8,649
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,042
77	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,425
	2653102100831 1	Tink	kg	47,932
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,125
Total Lucrari de finisari exterioare				
		13. Scara exterioara		
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,158
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,867
	4100126202818	Apa	m3	0,085
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,364
79	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,800

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2663102100000 2	Beton M200	m3	0,832
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,200
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Bp-I 150*150	kg	2,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	0,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,094
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,031
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,011

1	2	3	4	5
83	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-0,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,038
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,003
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	0,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,453
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,273
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	0,968
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3,807
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,282
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	18,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,011
85	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200
Total Scara exterioara				
		14. Pereul		
86	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	5,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,247
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,413
	4100126202818	Apa	m3	0,583
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	1,224

1	2	3	4	5
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,449
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	58,260
	7129020012800	Pavator	h-om	33,802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,921
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	59,134
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	93,216
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	458,506
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,291
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,494
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,165
88	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	43,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,595
	7129020012800	Pavator	h-om	19,347
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	44,190
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,418
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,392
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,264
Total Pereul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-5-2
Casuta pentru doua numere (poz.5)
Solutii constructive (comp. C)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,090
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,202
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,492
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,700

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,213
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,180
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
7	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,090
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,370
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,911
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,060
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,135
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	56,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,264
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,119
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,132
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,700
	7123010010200	Betonist	h-om	10,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,755
	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,795
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,273
	2922140007000	Macara	h-ut	0,675
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	25,200
	7123010010200	Betonist	h-om	100,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,080
	266310210000020	Beton C20/25	m3	26,217
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,558
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,300
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	112,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,809
	7124010010700	Dulgher	h-om	117,663
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,560
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	33,618
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	33,618
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,362
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,603
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,965
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,206
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,392
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,056
	2320187315789	Decofrol	kg	13,447
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	135,080

1	2	3	4	5
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	138,457
	2010237318750	Distantieri	buc	20,262
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,351
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	339,780
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,019
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	348,274
	2010237318750	Distantieri	buc	50,967
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,398
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,469
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,365
	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,047
18	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	39,840
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,781
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	135,456
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,091
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,038
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,036
Total Fundatii				
		3. Carcasa		

1	2	3	4	5
		3.1. Centura si rigle monolite		
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	3,100
	7123010010200	Betonist	h-om	15,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,395
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	3,273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,479
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860
	2922140007000	Macara	h-ut	0,868
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,025
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025
	2320187315789	Decofrol	kg	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500
21	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,300
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	61,160

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,245
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	62,689
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,612
	2010237318750	Distantieri	buc	17,125
	2922140007000	Macara	h-ut	0,061
23	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	247,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,236
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	253,318
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,471
	2010237318750	Distantieri	buc	69,199
	2922140007000	Macara	h-ut	0,247
Total Centura si rigle monolite				
		3.2. Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)		
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	2,340
	7123010010200	Betonist	h-om	11,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,053
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,362
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,404
	2922140007000	Macara	h-ut	0,655
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	34,650
	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,158

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,450
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,945
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,788
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,725
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047
	2320187315789	Decofrol	kg	3,780
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,630
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,480
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,206
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,767
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,515
	2010237318750	Distantieri	buc	14,414
	2922140007000	Macara	h-ut	0,051
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,640
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,673
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	138,006
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,346
	2010237318750	Distantieri	buc	37,699
	2922140007000	Macara	h-ut	0,135
Total Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (9 buc)				
		3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)		
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii	m3	0,410
	7123010010200	Betonist	h-om	1,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,184

1	2	3	4	5
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,433
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,246
	2922140007000	Macara	h-ut	0,115
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,188
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,782
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,782
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,178
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,297
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,149
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,772
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,713
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,119
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	14,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007
	2922140007000	Macara	h-ut	0,140
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,820
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,071
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,265
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,178
	2010237318750	Distantieri	buc	4,990
	2922140007000	Macara	h-ut	0,018

1	2	3	4	5
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,266
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	54,468
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,531
	2010237318750	Distantieri	buc	14,879
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053
Total Buiandrugii (IPM-1, IPM-2, IPM-3)				
Total Carcasa				
		4. Planseul		
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul	m3	8,300
	7123010010200	Betonist	h-om	40,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,735
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	8,763
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,282
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,980
	2922140007000	Macara	h-ut	2,324
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	55,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,275
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,650
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,150
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,055
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,055

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	6,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,100
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	111,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,650
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	44,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056
	2922140007000	Macara	h-ut	1,110
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	38,438
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,375
	2010237318750	Distantieri	buc	10,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,037
37	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	666,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,999
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	682,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,662
	2010237318750	Distantieri	buc	186,542
	2922140007000	Macara	h-ut	0,666
Total Planseul				
		5. Acoperisul		
38	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,032
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,374

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,487
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,165
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,062
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,857
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,430
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,520
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,488
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,023
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	39,216
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,155
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,454
39	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,451
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,383
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,265
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,883
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,015
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	1,349
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,174
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,933
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	4,368
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,744
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,353
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,104
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,218
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,479
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,334
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,483
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,111
	1212121212121	apa	m3	0,571
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,221
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	16,636
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,030
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,483

1	2	3	4	5
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,149
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	38,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,382
	7212030022700	Sudor	h-om	0,382
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	38,200
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,382
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,306
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,573
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,080
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,515
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,624
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,312
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,044
	2320166200676	White spirit	kg	0,156
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078
Total Acoperisul				
		6. Put de ventilare BIII-1		
43	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,340
	7122050013400	Zidar	h-om	1,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,326
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	136,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	18,190
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,522
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,099

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,175
	2922140007000	Macara	h-ut	0,136
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	0,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,031
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,056
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,014
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,840
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,840
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,084
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,140
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,070
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,280
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,336
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,056
46	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,019
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,961
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,048
	2010237318750	Distantieri	buc	1,355
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
47	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	16,870

1	2	3	4	5
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	17,292
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,169
	2010237318750	Distantieri	buc	4,724
	2922140007000	Macara	h-ut	0,017
Total Put de ventilare BIII-1				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni**

N15823/25-2-5-EEF/IEI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-3

Casuta pentru 2 numere (poz.5).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПИ-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Դ42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Դ42A, diametru 4 mm	kg	0,070

1	2	3	4	5
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	2,000

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30mA	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	7,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,245
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,180
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,030
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: plita electrica	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,780
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120
	1	Muncitor	h-om	10,560
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	24,480
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,245
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,336
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,186
		<i>Total</i>		
10	Pret de piata	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
	7776742	Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W	buc	8,000
		<i>Total</i>		
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	4,000
		<i>Total</i>		
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	8,000
		<i>Total</i>		
13	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
14	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550
	1	Muncitor	h-om	31,620
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,275
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,994
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,650
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,994
		<i>Total</i>		
16	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
	590-4011	Cablu ВВГнг-LS 2*1.5	m	25,000
		<i>Total</i>		
17	590-4002	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
	590-4012	Cablu ВВГнг-LS 3*1.5	m	120,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
18	590-4003	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
	590-4013	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	110,000
		<i>Total</i>		
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
	1	Muncitor	h-om	1,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	5,000
		<i>Total</i>		
21	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,322
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
22	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
23	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,001

1	2	3	4	5
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
24	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	1,000
		<i>Total</i>		
25	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
26	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	2,000
		<i>Total</i>		
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110
	1	Muncitor	h-om	4,191
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,165
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
28	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	9,000
		<i>Total</i>		
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
	965-760	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда	buc	2,000
		<i>Total</i>		
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900
	1	Muncitor	h-om	45,220
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,824
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,460
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,460
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,380
	5009030	Flanse	10 buc	1,900
	5009031	Scoabe	10 buc	12,730
	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,200
	5009070	Racordari	10 buc	3,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,209
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,020
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,130

1	2	3	4	5
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	9,196
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,209
		<i>Total</i>		
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	190,000
		<i>Total</i>		
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
	2451082	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	35,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
33	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
	5500041	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
		<i>Total</i>		
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
35	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
36	Pretul	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
37	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
38	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C16A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
39	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	5,000
		<i>Total</i>		
40	Pretul firmei	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
	5500045-6	Plita electrica (1 комфорка)	buc	2,000
		<i>Total</i>		
41	Pret de piata	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-5-4
Casuta pentru 2 numere (poz.5).
Sistemul antiincendiu (marca SI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	12,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,030
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,960
2	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,100
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,009
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,720
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПЦ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,060
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,028
	1	Muncitor	h-om	3,808
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,009
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,020
	1019787	Chit de etansare	kg	0,020
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,008
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,840
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,309
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut.	0,309
6	Pret de piata	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
	88888422	Cablu de semnalizare КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	28,000
7	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
8	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	7,000
9	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	7,000
	775570	Baza de montare EB0030	buc	7,000
10	Pretul firmei	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	7,000
11	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
	775565	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni N15823/25-2-5-TS**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-5-5
Casuta pentru 2 numere (poz.5).
Retea de telecomunicatie (marca TS)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-04- 112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1110109	Fise de marcarea din masa plastica	100 buc	0,200
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005
		<i>Total</i>		
2	10-02- 016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,380
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,060
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440
		<i>Total</i>		
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,004
	1012073	Ate aspre	kg	0,004
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,004
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002
		<i>Total</i>		
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
		<i>Total</i>		
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,040
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,040
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,680
		<i>Total</i>		
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
		<i>Total</i>		
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Corduri	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,006
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,006
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime	kg	0,003

1	2	3	4	5
		0,14 - 0,19 mm, inclusiv		
		<i>Total</i>		
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
		<i>Total</i>		
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
		<i>Total</i>		
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,025
	1	Muncitor	h-om	3,400
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,008
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,018
	1019787	Chit de etansare	kg	0,018
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,007
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,750
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,276
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	0,276
		<i>Total</i>		
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	25,000
		<i>Total</i>		
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,250

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	4,073
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,250
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	50,000
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	25,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,520
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,520
		<i>Total</i>		
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004
	1	Muncitor	h-om	0,190
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,016
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,032
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,004

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
		<i>Total</i>		
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
		<i>Total</i>		
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-1
Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6)
Solutii arhitecturale (comp SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	19,850
	7122050013400	Zidar	h-om	61,337
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,506
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	17,865
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	59,550
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,390
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,985
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,985
	2922140007000	Macara	h-ut	7,345
Total Pereti				
		2. Nodul C (чердак)		
2	CE17A	Izolatie contravapori	m2	94,010
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	18,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,701
	2682132600465 2	Izolatie conravapori	m2	111,355
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 161,964
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,940
3	IzF10F	Strat termoizolator la plansee, din placi	m2	94,010

1	2	3	4	5
		din vata minerala "NOBASIL T"-100 mm (120 kg/m3) lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale.		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	8,461
	2682162611370 3	Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120 kg/m3)	m2	94,950
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,519
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	143,835
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,047
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	94,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,282
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,940
4	CE17A	Folie hidroizolanta	m2	94,010
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	18,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,701
	2682132600465 3	Folie hidroizolanta	m2	111,355
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 161,964
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,940
5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	94,010
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,503
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	815,067
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,632
	4100126202818	Apa	m3	0,658
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,128
Total Nodul C (чердак)				
		3. Pereti despartitori		
6	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,140
	7122050013400	Zidar	h-om	19,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,050
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	705,600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,322

1	2	3	4	5
	2710602000080	Armatura A1	kg	12,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
Total Pereti despartitori				
		4. Acoperisul		
7	CE17A	Protectie contravint.	m2	138,610
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,931
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	164,184
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 713,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,386
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase	m3	1,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	23,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,320
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,160
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,290
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,800
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,060
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,060
	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,060
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,800
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,160
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,986
	1212121212121	apa	m3	0,267
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,972
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	7,772
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,014
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,160
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,006
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,070
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,014
10	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	138,610
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,931
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	145,541
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,861

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,158
11	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse între 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 4,29 m)	m2	138,610
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	83,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,722
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	171,010
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	163,005
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	16,009
	2416202602100 2	Element de coama	m	4,290
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,931
12	CE05A	Element de cornisa.	m2	18,240
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,912
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	85,226
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,575
	2873147300863	Agrafe	kg	4,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182
13	CE05A	Lacrimar	m2	7,660
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,383
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	35,791
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,241
	2873147300863	Agrafe	kg	2,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,077
14	CK26B	Parazapada (230 buc)	m	38,330
	7422010060100	Timplar	h-om	12,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,066
	2743123549026 1	Parazapada	buc	230,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	153,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,383
Total Acoperisul				
		5. Sistema de scurgere		
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm	m	45,780
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,734

1	2	3	4	5
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	49,511
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,431
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	66,015
	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,431
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	4,715
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,431
	2874115837745	Suruburi	buc	471,534
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,916
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm	m	13,020
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,557
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	13,944
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,640
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,320
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,320
	2413217300010	Cleme	buc	6,640
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,320
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	3,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,195
Total Sistema de scurgere				
		6. Ferestre		
17	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1)	m2	13,130
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,494
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	13,130
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	85,345
	2513736621482	Banda izolanta	m	34,663
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	35,976
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	8,403
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,534
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,378
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,277
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,478
18	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	11,100
	7422010060100	Timplar	h-om	3,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,888
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	11,322
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	45,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111

1	2	3	4	5
19	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	11,100
	7422010060100	Timplar	h-om	3,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,888
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	11,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	44,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,111
Total Ferestre				
		7. Usi		
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu sticla) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	1,910
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153
	2030112939150 21	Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)	m2	1,910
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,955
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,334
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2)	m2	3,820
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,789
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,306
	2030112939150 22	Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)	m2	3,820
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,280
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,910
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,668
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,292
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,820
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
Total Usi				

1	2	3	4	5
		8. Pardoseala		
22	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)	m2	85,900
	7123010010200	Betonist	h-om	68,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,590
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	8,805
	4100126202818	Apa	m3	2,835
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,172
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,590
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,515
23	CG22A5 k=10	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	85,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,590
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	8,805
24	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm	m2	85,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,731
	268216261137050	Placi vata minerala -50 mm (pardosea)	m2	86,759
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	26,973
	23203226000048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	131,427
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,043
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	85,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,258
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,859
25	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	85,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,872
	26821326016261	Hidroizol	m2	94,490
	23203226000036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	128,850
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	25,770
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,146

1	2	3	4	5
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,945
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	85,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,590
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	2,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,859
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,577
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,031
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-85,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-17,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-3,436
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,945
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,515
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,258
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	85,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	193,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,475
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	88,477
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	347,895
	2430226100000 1	Fuga	kg	25,770
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 718,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	77,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,865
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,031
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	77,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	31,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,750
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	83,003
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	28,481
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	488,250
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,138

1	2	3	4	5
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	23,250
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,875
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,077
Total Pardoseala				
		9. Sahta de ventilare (PV-1, PV-2)		
30	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,710
	7122050013400	Zidar	h-om	3,337
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,682
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	284,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,171
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,312
	2922140007000	Macara	h-ut	0,284
31	IzF14A	Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez	m2	7,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,936
	2682162611371 2	Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)	m2	7,344
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,648
	2462106110443	Prenadez 400	kg	4,320
32	CL18A	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	2,630
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,026
	7212030022700	Sudor	h-om	0,026
	2775276309886 1	Carcas din metal la cosuri metalice	kg	2,630
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,026
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,013
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,021
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (lacrimar, element de dolie)	m2	3,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	22,145
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,120
	2873147300863	Agrafe	kg	0,997
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	4,840

1	2	3	4	5
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,324
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,840
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,581
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	2,009
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,242
36	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	4,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,905
	2653102100831 1	Tink	kg	11,132
	4100126202818	Apa	m3	0,019
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,029
Total Sahta de ventilare (PV-1, PV-2)				
		10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	85,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,577
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,295
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	85,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	131,427
	2653102100831	Amestec uscat	kg	613,326
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,786
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,675
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	85,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,577

1	2	3	4	5
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	12,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,295
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	85,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,590
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	90,616
	4100126202818	Apa	m3	0,086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,086
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	85,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,245
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,154
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	42,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,295
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,172
Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)				
		11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	190,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,702
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	28,509
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,503
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	190,060
	7122050013400	Zidar	h-om	190,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,012
	2664102103001 0	Mortar ciment-var M100	m3	3,991
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,380
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	148,030

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,441
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	22,204
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,402
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	180,597
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 056,934
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,694
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,368
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	148,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,441
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	22,204
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,402
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	148,030
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,614
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,803
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	156,157
	4100126202818	Apa	m3	0,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	148,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,417
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,212
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,882
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	74,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,402
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,296
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	42,030

1	2	3	4	5
		placajelor		
	7132010010900	Faiantar	h-om	94,567
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,406
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	44,132
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,812
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	840,600
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,336
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	168,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,841
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,504
Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)				
		12. Lucrari de finisari exterioare		
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,220
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	24,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,745
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,150
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,012
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,135
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,146
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,148
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,672
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,148
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,660
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,769
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,183
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,403
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,281
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	1,220
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,037
	1212121212121	apa	m3	0,281
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,074
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	8,174
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,015
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,220
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,006

1	2	3	4	5
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,073
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,015
52	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	93,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,880
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	94,860
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,950
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,860
53	CE17A	Protectie contravint.	m2	99,230
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,962
	2682132600465 23	Protectie contravint (pereti)	m2	117,538
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 226,483
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,992
54	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	99,230
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	49,615
	7422010060100	Timplar	h-om	243,114
	7122050013400	Zidar	h-om	39,692
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,808
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	100,423
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,943
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,771
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,992
55	CI11A	Placaje din piatra de cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	23,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,984
	7122030012940	Pietrar	h-om	142,380
	2661112800800 01	Piatra de cosauti	m2	24,447
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,839
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	9,347
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,587
	2551447335247	Praf de freat	kg	9,108
	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,670

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,187
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)	m2	20,840
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,501
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	8,649
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,042
57	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	20,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,425
	2653102100831 1	Tink	kg	47,932
	4100126202818	Apa	m3	0,083
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,125
Total Lucrari de finisari exterioare				
		13. Scara exterioara		
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,136
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,043
59	CA03G	Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,300
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2663102100000 2	Beton M200	m3	0,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075
60	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300

1	2	3	4	5
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5Bp-I 150*150	kg	2,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,013
	2873122004100	Plase sudate	kg	2,525
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	2,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,079
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,072
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,029
63	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-2,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,096
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,014
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,007
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,400

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,696
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	2,472
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	9,720
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,720
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	48,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,108
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,029
65	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,030
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,037
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,105
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,105
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,105
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,150
Total Scara exterioara				
		14. Pereul		
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gros.100 mm	m3	7,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,561
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,019
	4100126202818	Apa	m3	0,729
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,531
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,062
67	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	72,880
	7129020012800	Pavator	h-om	42,285
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,152
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	73,973
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	116,608
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	573,566
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,364
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,119
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,458

1	2	3	4	5
68	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	52,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,869
	7129020012800	Pavator	h-om	23,082
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	52,722
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,885
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	153,183
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,315
Total Pereul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-2
Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6)
Solutii constructive (comp. C)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,570
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,168
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (+ perna de pamint)	100 m3	1,520
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,657
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,406
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	15,793

1	2	3	4	5
		(4 kw)		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка в резерве)	100 m3	0,910
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,047
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	155,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,759
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	11,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	26631021000008	Beton C8/10	m3	3,106
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,303
	2922140007000	Macara	h-ut	0,750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,200
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	26,400
	7123010010200	Betonist	h-om	105,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,560
	266310210000020	Beton C20/25 XC1	m3	27,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,680
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,840
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,600
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	171,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,650

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	179,550
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,855
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	51,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	51,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,130
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,680
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,599
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,086
	2320187315789	Decofrol	kg	20,520
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	158,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,474
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	161,950
	2010237318750	Distantieri	buc	23,700
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,580
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	414,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,244
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	424,883
	2010237318750	Distantieri	buc	62,178
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,145
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	19,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,220
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,589
	2466477302420	Sticla solubila	kg	9,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,076
13	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul	m2	70,040

1	2	3	4	5
		de cauciuc (cosoroaba)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,405
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	238,136
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	47,627
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,084
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	158,290
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,140
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,821
Total Fundatii				
		3. Carcasa		
		3.1. Centura si rigle monolite		
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	4,800
	7123010010200	Betonist	h-om	23,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	5,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,742
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,880
	2922140007000	Macara	h-ut	1,344
15	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	36,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,184
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,040
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,040
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,104
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,840
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,920
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,784
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037
	2320187315789	Decofrol	kg	4,416
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,736
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea	buc	74,000

1	2	3	4	5
		planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R		
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,100
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	29,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,037
	2922140007000	Macara	h-ut	0,740
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116,880
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,468
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	119,802
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,169
	2010237318750	Distantieri	buc	32,726
	2922140007000	Macara	h-ut	0,117
18	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	409,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,045
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	419,286
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,091
	2010237318750	Distantieri	buc	114,537
	2922140007000	Macara	h-ut	0,409
Total Centura si rigle monolite				
		3.2. Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (11 buc)		
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	2,860
	7123010010200	Betonist	h-om	13,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,287
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	3,019

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,442
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,716
	2922140007000	Macara	h-ut	0,801
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	38,500
	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,875
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,035
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052
	2320187315789	Decofrol	kg	4,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,700
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	62,920
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,977
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,252
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,493
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,629
	2010237318750	Distantieri	buc	17,618
	2922140007000	Macara	h-ut	0,063
22	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	164,560
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,861
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,823
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	168,674
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,646
	2010237318750	Distantieri	buc	46,077

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,165
Total Coloane KM-1, KM-1a, KM-1b (11 buc)				
		3.3. Coloane KM-2 (1 buc)		
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	0,260
	7123010010200	Betonist	h-om	1,261
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,117
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,274
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,156
	2922140007000	Macara	h-ut	0,073
24	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,850
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,280
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,018
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,050
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,105
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,175
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,088
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,525
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,420
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,070
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,720
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,023
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,863
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,057

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	1,602
	2922140007000	Macara	h-ut	0,006
26	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,880
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,099
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	20,377
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,199
	2010237318750	Distantieri	buc	5,566
	2922140007000	Macara	h-ut	0,020
Total Coloane Km-2 (1 buc)				
		3.4. Buiandrugi IIPM-1 (10 buc)		
27	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi	m3	0,600
	7123010010200	Betonist	h-om	2,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,633
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,093
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,168
28	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,800
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,180
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,150
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,780
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	0,720
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,120
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015
	2922140007000	Macara	h-ut	0,300
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,675
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,270
	2010237318750	Distantieri	buc	7,560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,027
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	82,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,800
	2010237318750	Distantieri	buc	22,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,080
Total Buiandrugii IIPM-1 (10 buc)				
		3.5. Buiandrugii IIPM-2 (2 buc)		
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice /	m3	0,120

1	2	3	4	5
		beton C16/20, buiandrugi		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,582
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,127
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,072
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
33	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,330
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,330
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,033
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,055
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,143
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,132
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,022
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	5,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	2,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003
	2922140007000	Macara	h-ut	0,050
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,166
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,050
	2010237318750	Distantieri	buc	1,411
	2922140007000	Macara	h-ut	0,005
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,920
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,075
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	15,293
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,149
	2010237318750	Distantieri	buc	4,178
	2922140007000	Macara	h-ut	0,015
Total Buiandrugii IIPM-2 (2 buc)				
Total Carcasa				
		4. Planseul		
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, planseul	m3	12,300
	7123010010200	Betonist	h-om	59,655
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,535
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	12,986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,900
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,380
	2922140007000	Macara	h-ut	3,444
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	82,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	82,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,410
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	24,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	24,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,460
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,100

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,050
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,660
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,082
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,082
	2320187315789	Decofrol	kg	9,840
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,640
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100	buc	164,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	49,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,600
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	65,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,082
	2922140007000	Macara	h-ut	1,640
40	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	144,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,433
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	148,010
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,444
	2010237318750	Distantieri	buc	40,432
	2922140007000	Macara	h-ut	0,144
41	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	937,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,813
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	961,040
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,376
	2010237318750	Distantieri	buc	262,528
	2922140007000	Macara	h-ut	0,938
Total Planseul				
		5. Acoperisul		
42	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament	m3	1,696

1	2	3	4	5
		antiseptic		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	36,769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,087
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,271
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,102
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,408
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	12,211
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $\bar{D}=6,3 - 6,5$ мм)	kg	7,428
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	5,732
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,324
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	64,448
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,254
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,746
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,843
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	37,321
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,147
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	13,822
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,018
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,714
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,221
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,266
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	5,547
	2320322600036 1	Gudron	kg	4,755
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,529
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,672
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,276
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,608
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,424
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,539
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,008
	1212121212121	apa	m3	0,814
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,016

1	2	3	4	5
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,711
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,042
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,539
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,212
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,042
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	29,950
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,299
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	29,950
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,299
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,240
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,449
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,644
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,780
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,390
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,055
	2320166200676	White spirit	kg	0,195
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,098
Total Acoperisul				
		6. Put de ventilare BIII-1,2		
47	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,500
	7122050013400	Zidar	h-om	2,685
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,480
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	200,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001

1	2	3	4	5
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	26,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,650
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,145
	4100126202818	Apa	m3	0,258
	2922140007000	Macara	h-ut	0,200
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20	m3	0,300
	7123010010200	Betonist	h-om	1,455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	0,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,625
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,018
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,050
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,105
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,175
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,088
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,350
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,420
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,070
50	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,920
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,032
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,118

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,079
	2010237318750	Distantieri	buc	2,218
	2922140007000	Macara	h-ut	0,008
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,860
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,075
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	25,481
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,249
	2010237318750	Distantieri	buc	6,961
	2922140007000	Macara	h-ut	0,025
Total Put de ventilare BIII-1,2				
		7. Cerdac KP-1		
52	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,702
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,590
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,183
54	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,136
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,043
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	1,200

1	2	3	4	5
		XC1		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	1,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,122
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,300
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,060
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,240
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,460
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,034
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	11,746
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,115
	2010237318750	Distantieri	buc	3,209
	2922140007000	Macara	h-ut	0,011
Total Cerdac KP-1				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				

Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-6-EEF/IEI
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-3
Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria.
Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 III PH-24-036 - PII-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455

1	2	3	4	5
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,024

1	2	3	4	5
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	4,680
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,210
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018
	1019852	Vopsea	kg	0,108
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,390
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АБДТ-32/16А/30МА	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	4,680

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,210
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018
	1019852	Vopsea	kg	0,108
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,390
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/40А/30МА	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	3,120
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002

1	2	3	4	5
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
8	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi,	100 buc	0,190

1	2	3	4	5
		in corp de iluminat, pina la 4		
	1	Muncitor	h-om	32,110
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009113	Prezoane	buc	38,760
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,388
	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,532
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,768
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,830
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,768
		<i>Total</i>		
9	Pret de piata	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	19,000
	77767421	Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9	buc	19,000
		<i>Total</i>		
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	2,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	6,120
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,061
	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,084
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,046
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,945
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,046
		<i>Total</i>		
11	Pret de piata	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	3,000
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	3,000
		<i>Total</i>		
12	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	3,000
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	3,000
		<i>Total</i>		
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,780

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	68,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002
	5009113	Prezoane	buc	159,120
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,591
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,184
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,209
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,570
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,209
		<i>Total</i>		
14	Pret de piata	Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W	buc	78,000
	77767425	Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000К, T8G13 LED 9W	buc	78,000
		<i>Total</i>		
15	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт -UPS)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
		<i>Total</i>		
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,300
	1	Muncitor	h-om	28,520
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,019
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,009
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,022

1	2	3	4	5
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,897
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,900
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,897
		<i>Total</i>		
17	590-4011	Cablu BBΓНГ-LS 2*1.5	m	20,000
	590-4011	Cablu BBΓНГ-LS 2*1.5	m	20,000
		<i>Total</i>		
18	590-4002	Cablu BBΓНГ-LS 3*1.5	m	100,000
	590-4012	Cablu BBΓНГ-LS 3*1.5	m	100,000
		<i>Total</i>		
19	590-4003	Cablu BBΓНГ-LS 3*2.5	m	110,000
	590-4013	Cablu BBΓНГ-LS 3*2.5	m	110,000
		<i>Total</i>		
20	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,312
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
21	Pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	4,000
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	4,000
		<i>Total</i>		
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,288
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,002

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
23	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10A 230B	buc	4,000
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10A 230B	buc	4,000
		<i>Total</i>		
24	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
25	Pret de piata	Выключатель однополюсный для открытой установки IP54, 10A 230B	buc	1,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230B	buc	1,000
		<i>Total</i>		
26	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,864
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,001

1	2	3	4	5
		exceptia conductelor principale), 10 t		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
27	Pret de piata	Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.	buc	2,000
	965-755	Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.	buc	2,000
		<i>Total</i>		
28	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130
	1	Muncitor	h-om	4,953
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,195
	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,260
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,055
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
29	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	13,000
	965-7559	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В	buc	13,000
		<i>Total</i>		
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000
	1	Muncitor	h-om	47,600
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,920
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,800
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400

1	2	3	4	5
	5009030	Flanse	10 buc	2,000
	5009031	Scoabe	10 buc	13,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,000
	5009070	Racordari	10 buc	3,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,220
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	5,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	9,680
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,220
		<i>Total</i>		
31	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	200,000
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	200,000
		<i>Total</i>		
32	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводов	buc	35,000
	2451082	Коробка ответвительная для трубных проводов	buc	35,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
33	Pretul firmei	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
	5500041	Dulap ЩРН-24 IP31	buc	1,000
		<i>Total</i>		
34	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-40A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	5566994k5-0	Intreruptor de sarcina tripolar BH32-3P-40A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
35	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000
		<i>Total</i>		
36	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B16A	buc	3,000
	5500045	Automat BA47-29/1/B16A	buc	3,000
		<i>Total</i>		
37	Цена поставщика	Automat diferential АДТ-32/16А/30мА	buc	3,000
	5564451195	Automat diferential АДТ-32/16А/30мА	buc	3,000
		<i>Total</i>		
38	Цена поставщика	Automat diferential АДТ-32/40А/30мА	buc	2,000
	5564451196	Automat diferential АДТ-32/40А/30мА	buc	2,000
		<i>Total</i>		
39	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000
	5500043-1	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
40	Pret de piata	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
	5566994k5-2	Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-2-5-SI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-4
Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria.
Sistemul antiincendiu (marca SI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10%) - ID100	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	8,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,020
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,640
2	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii fara 10%) - ID200	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	8,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,016
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,760
3	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030	buc	8,000
	1	Muncitor	h-om	2,800
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000

1	2	3	4	5
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,012
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,960
4	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010	buc	8,000
	1	Muncitor	h-om	2,800
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,012
	3009247	Capacele, tip "K-440"	1000 buc	0,012
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,960
5	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,005
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,002
	330206	Burghiuri electrice	h-ut.	0,060
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,045
	1	Muncitor	h-om	6,120
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,015
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,032
	1019787	Chit de etansare	kg	0,032
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,013
	5420055	Vaselina tehnica	kg	1,350
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,006
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,002
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,496
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t,	h-ut.	0,496

1	2	3	4	5
		"KKT-7"		
7	Pret de piata	Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	45,000
	88888422	Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	45,000
8	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
9	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	5,000
	775566662	Detector optic de fum ID100	buc	5,000
10	Pretul firmei	Detector optic de caldura ID200	buc	5,000
	775566662-1	Detector optic de caldura ID200	buc	5,000
11	Pretul firmei	Baza de montare EB0030	buc	9,000
	775570	Baza de montare EB0030	buc	9,000

1	2	3	4	5
12	Pretul firmei	Baza pentru detector EB0010	buc	9,000
	775564	Baza pentru detector EB0010	buc	9,000
13	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
	775565	Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000
14	Pretul firmei	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000
	88099844	Stingator de dioxid de carbon	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-6-TS

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-6-5

Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria.

Retea de telecomunicatie (marca TS)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	10-04-112-01	Dulap pentru telecomunicatii	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,200
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,100
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005
2	10-02-016-02	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,380
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,004
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,010
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,100
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,002
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,000

1	2	3	4	5
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,010
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,020
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,010
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,130
3	10-02-016-06	Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	10,100
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,060
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de date	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,004
	1012073	Ate aspre	kg	0,004
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,004
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002
5	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
	3334112-043	Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45	buc	2,000
6	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de montaj	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,040

1	2	3	4	5
	1012073	Ate aspre	kg	0,008
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,040
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,040
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,206
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,680
7	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
	3334100065	Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"	buc	2,000
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Corduri	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,006
	1012073	Ate aspre	kg	0,006
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,006
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,003
9	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
	33500221-52	Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)	buc	3,000
10	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
	336033-01	Conector Rj-45, UTP cat.6a	buc	6,000
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,032
	1	Muncitor	h-om	4,352
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,011
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,022
	1019787	Chit de etansare	kg	0,022
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,009
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,960
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,004
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,001
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut.	0,353

1	2	3	4	5
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut.	0,353
12	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	32,000
	33321273-01	Cablu de cupru UTP cat.6a	m	32,000
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)	100 m	0,320
	1	Muncitor	h-om	5,213
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,320
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	64,000
	110-03331	Canal-cablu 10x22 mm	m	32,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	1,946
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,946
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,001
	1	Muncitor	h-om	0,062
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,027
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,001
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
15	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,004
	1	Muncitor	h-om	0,190
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,004
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,040
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,003
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,040
	1019852	Vopsea	kg	0,003
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,003
	5009031	Scoabe	10 buc	0,016
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	0,032
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000
	5009627	Banda "ΦYM"	kg	0,000
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,004

1	2	3	4	5
		principale), 10 t		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,123
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,026
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
16	Pret de piata	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
	888835	Teava de otel, D=50mm	m	0,400
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
17	Pretul firmei	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
	640-822-1	Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat	buc	1,000
18	Pretul firmei	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
	610-86209	Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5	buc	1,000
19	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
	640-825	Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A	buc	1,000
20	Pretul firmei	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
	1010813	Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-7-1
FOISOR tip 1 (poz.7)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Peretii		
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice "LAMBRI" (partea interioara)	m2	13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	19,110
	7122050013400	Zidar	h-om	5,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	13,677
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,862
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,908
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,605
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,391
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	9,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
2	CE17A	Película antivapori	m2	13,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
	2682132600465 2	Película antivapori (pereti)	m2	15,398
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	160,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm ("NOBASIL" T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata la pereti, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	13,000

1	2	3	4	5
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,080
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	13,260
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,950
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,260
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,280
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,630
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,100
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,003
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,260
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase ̄ = 44mm calit II	m3	0,034
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,952
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,843
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,722
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,840
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,406
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,042
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,092
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,064
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,238
	1212121212121	apa	m3	0,064
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,476
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,876
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,280
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata	m2	13,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
	2682132600465 3	pelicula armata (pereti)	m2	15,398
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	160,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
7	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	34,800

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,400
	7422010060100	Timplar	h-om	85,260
	7122050013400	Zidar	h-om	13,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,700
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	35,218
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,487
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,348
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	35,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,990
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	7,140
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,499
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,785
Total Peretii				
		2. Acoperisul		
10	CE17A	Película antivapori	m2	52,440
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,622
	2682132600465 1	Película antivapori (acoperis)	m2	62,115
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	648,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,524
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	52,440
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,622

1	2	3	4	5
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	55,062
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,573
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn "LAMBRI" 12 mm (partea interioara)	m2	53,960
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,809
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,950
	2010102903497 1	Profil din lemn "LAMBRI" 12 mm	m2	54,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,511
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	53,960
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,772
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	10,792
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,777
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,396
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,698
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m)	m2	52,440
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,488
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	64,698
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	61,669
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	6,057
	2416202602100 2	Element de coama	m	23,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,622
15	CE05A	Element de cornisa.	m2	11,280
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,564
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	52,706
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,355
	2873147300863	Agrafe	kg	2,961
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
16	CE05A	Element de fronton.	m2	2,560

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	11,962
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,081
	2873147300863	Agrafe	kg	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026
Total Acoperisul				
		3. Vitralii		
17	CK11C	Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1, V-2, V-3)	m2	22,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,118
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	22,360
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,224
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,683
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,826
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,112
Total Vitralii				
		4. Pardoseala		
18	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	26,340
	7123010010200	Betonist	h-om	21,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,634
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,700
	4100126202818	Apa	m3	0,869
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,634
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,158
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se	m2	26,340

1	2	3	4	5
		adauga		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,527
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,540
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	26,340
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,107
	26821326016261	Hidroizol	m2	28,974
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,510
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,902
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,290
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	26,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,634
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,316
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-26,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-5,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,054
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,158
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,079
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	26,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,585
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	27,130
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	106,677
	24302261000001	Fuga	kg	7,902
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	526,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,706

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,316
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,704
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,820
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	151,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,520
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,024

Total Pardoseala

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-7-2

FOISOR tip 1 (poz.7)

Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,330
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,676
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,195
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,261
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,180
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196

1	2	3	4	5
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,550
6	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	0,100
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,411
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,911
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	2663102100000 8	Beton C8/10	m3	2,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,202
	2922140007000	Macara	h-ut	0,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,800
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	14,300
	7123010010200	Betonist	h-om	57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,720
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	14,877

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,451
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,580
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,575
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037
	2320187315789	Decofrol	kg	9,000
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	84,560
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,254
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	86,674
	2010237318750	Distantieri	buc	12,684
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,846
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	308,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,926
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	316,233
	2010237318750	Distantieri	buc	46,278
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,085
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1	kg	23,000
	7136080025001	Montator	h-om	2,415
	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,159
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,465

1	2	3	4	5
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,232
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,299
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	15,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,776
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,471
	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,061
15	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	72,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,640
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	244,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,960
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,086
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	162,720
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,144
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,872
Total Fundatii				
		3. Acoperisul		
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,618
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,489
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,099
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,037
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,513
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,450
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,707
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,089

1	2	3	4	5
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,211
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	23,484
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,093
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,272
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	22,500
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,030
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,790
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,360
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	10,200
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	9,030
	2320322600036 1	Gudron	kg	7,740
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	9,000
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	4,350
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,450
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,990
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,690
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,075
	1212121212121	apa	m3	0,832
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,151
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	24,241
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,043
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,618
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,217
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,043
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	175,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	1,750
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	175,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,750
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,875
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,400
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,625
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,210
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,352
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,638
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,819
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,116
	2320166200676	White spirit	kg	0,409
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,205
Total Acoperisul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni
N15823/25-7-10-EEF/IEI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-7-3

Foisor TIP 1 (poz.7).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПИ-2/5 1P55 - ПИ-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220

1	2	3	4	5
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30mA	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	2,892
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009109	Cirlig	buc	6,120
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,061
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,061
	5009361	Clema de lustra	buc	6,120
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,061
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,019
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,544
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000

1	2	3	4	5
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	6,000
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	6,000
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,320
	1	Muncitor	h-om	5,344
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,936
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,936
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	3,264
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,134
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,251
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,251
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,670
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,134
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,372
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,090
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012
10	590-4011	Cablu BBΓнг-2*1.5	m	15,000
	590-4011	Cablu BBΓнг-2*1.5	m	15,000

1	2	3	4	5
11	590-4002	Cablu BBГнг-3*1.5	m	15,000
	590-4012	Cablu BBГнг-3*1.5	m	15,000
12	590-4003	Cablu BBГнг-3*2.5	m	5,000
	590-4013	Cablu BBГнг-3*2.5	m	5,000
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,580
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,004
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
14	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	4,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	4,000
15	Pret de piata	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	8,000
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	8,000
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,245
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,031
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,025
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,020
	5009030	Flanse	10 buc	0,031
	5009031	Scoabe	10 buc	0,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,240
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,804
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,193
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024
17	Pret de piata	Труба стальная д=32мм	m	3,000
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
18	Pretul firmei	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
	5500042-3	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55 КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
19	Pret de piata	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
20	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
21	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-8-1
FOISOR tip 1 (poz.8)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice "LAMBRI" (partea interioara)	m2	13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	19,110
	7122050013400	Zidar	h-om	5,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	13,677
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,862
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,908
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,605
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,391
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	9,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
2	CE17A	Película antivapori	m2	13,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
	2682132600465 2	Película antivapori (pereti)	m2	15,398
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	160,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm ("NOBASIL" T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	13,000

1	2	3	4	5
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,080
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	13,260
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,950
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,260
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,280
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,630
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,100
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,003
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,260
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,034
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,952
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,843
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,722
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,840
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,406
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,042
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,092
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,064
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,238
	1212121212121	apa	m3	0,064
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,476
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,876
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,280
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata	m2	13,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
	2682132600465 3	pelicula armata (pereti)	m2	15,398
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	160,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	34,800

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	20,880
	7422010060100	Timplar	h-om	109,620
	7122050013400	Zidar	h-om	13,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,700
	2010102904540 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	35,218
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,348
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,040
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,200
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,140
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,140
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,140
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,200
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	35,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,990
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	7,140
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,499
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,785
Total Pereti				
		2. Acoperisul		
10	CE17A	Película antivapori	m2	52,440
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,622
	2682132600465 1	Película antivapori (acoperis)	m2	62,115
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	648,158
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,524
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	52,440
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,061
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,622
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	55,062

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,244
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,573
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn "LAMBRI" 12 mm (partea interioara)	m2	53,960
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,809
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,950
	2010102903497 1	Profil din lemn "LAMBRI" 12 mm	m2	54,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,511
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	53,960
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,772
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	10,792
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,777
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,396
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,698
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m)	m2	52,440
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,488
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	64,698
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	61,669
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	6,057
	2416202602100 2	Element de coama	m	23,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,622
15	CE05A	Element de cornisa.	m2	11,280
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,564
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	52,706
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,355
	2873147300863	Agrafe	kg	2,961
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
16	CE05A	Element de fronton.	m2	2,560
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,920

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	11,962
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,081
	2873147300863	Agrafe	kg	0,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026
Total Acoperisul				
		3. Vitralii		
17	CK11C	Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1, V-2, V-3)	m2	22,360
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,118
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	22,360
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,224
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,683
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,826
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,112
Total Vitralii				
		4. Pardoseala		
18	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	26,340
	7123010010200	Betonist	h-om	21,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,634
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,700
	4100126202818	Apa	m3	0,869
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,634
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,158
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	26,340

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,527
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	0,540
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	26,340
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,107
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	28,974
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,510
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,902
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,290
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	26,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,634
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,869
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,316
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-26,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-5,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,054
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	-0,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,158
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,079
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	26,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,585
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	27,130
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	106,677
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,902
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	526,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,706
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,316

1	2	3	4	5
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,704
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,820
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	151,200
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,520
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,024
Total Pardoseala				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-8-2

FOISOR tip I (poz.8)

Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,553
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,292
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,257
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,900

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,261
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,190
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,207
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,480
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,381
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,805
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	22,100
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,680
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,047
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,052
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,202

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,800
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	14,300
	7123010010200	Betonist	h-om	57,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,720
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	14,877
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,451
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,580
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,575
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037
	2320187315789	Decofrol	kg	9,000
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	84,560
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,254
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	86,674
	2010237318750	Distantieri	buc	12,684
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,846
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	308,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,926

1	2	3	4	5
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	316,233
	2010237318750	Distantieri	buc	46,278
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,085
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1	kg	23,000
	7136080025001	Montator	h-om	2,415
	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,159
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,465
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,232
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,299
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	15,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,776
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,471
	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,061
17	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	72,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,640
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	244,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,960
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,086
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	162,720
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,144
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,872
Total Fundatii				
		3. Acoperisul		
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,618
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	13,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,489

1	2	3	4	5
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,099
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,037
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,513
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	4,450
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ мм}$)	kg	2,707
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	2,089
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,211
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	23,484
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,093
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,272
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,750
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	22,500
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,030
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	2,790
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,360
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	10,200
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	9,030
	2320322600036 1	Gudron	kg	7,740
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	9,000
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	4,350
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,450
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,990
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,690
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,075
	1212121212121	apa	m3	0,832
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,151
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	24,241
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,043
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,618
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,018

1	2	3	4	5
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,217
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,043
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	175,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	7212030022700	Sudor	h-om	1,750
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	175,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,750
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,875
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,400
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,625
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,210
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,352
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,638
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,819
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,116
	2320166200676	White spirit	kg	0,409
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,205
Total Acoperisul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni N15823/25-1-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-8-3

Foisor TIP 1 (poz.8).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН-2/5 1P55 - ПП-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046

1	2	3	4	5
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АДТ-32/16А/30МА	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,060
	1	Muncitor	h-om	2,892
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009109	Cirlig	buc	6,120
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,061
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,061
	5009361	Clema de lustra	buc	6,120
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,061
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,019
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,544
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	6,000
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	6,000

1	2	3	4	5
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PHILIPS	buc	6,000
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,320
	1	Muncitor	h-om	5,344
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,936
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,936
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	3,264
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,134
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,251
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,251
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,670
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,134
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,372
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,090
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012
10	590-4011	Cablu ВВГнг-2*1.5	m	15,000
	590-4011	Cablu ВВГнг-2*1.5	m	15,000
11	590-4002	Cablu ВВГнг-3*1.5	m	15,000

1	2	3	4	5
	590-4012	Cablu ВВГнг-3*1.5	m	15,000
12	590-4003	Cablu ВВГнг-3*2.5	m	5,000
	590-4013	Cablu ВВГнг-3*2.5	m	5,000
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,580
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,004
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,256
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
14	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	4,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	4,000
15	Pret de piata	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	8,000
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	8,000
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,245
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,032
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,025
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,019
	5009030	Flanse	10 buc	0,031
	5009031	Scoabe	10 buc	0,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,240
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,804
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,193

1	2	3	4	5
		(de curent continuu)		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024
17	Pret de piata	Труба стальная д=32мм	m	3,000
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
18	Pretul firmei	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
	5500042-3	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55 КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
19	Pret de piata	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
20	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
21	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-9-1
FOISOR tip 2 (poz.9)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice "LAMBRI" (partea interioara)	m2	22,500
	7422010060100	Timplar	h-om	33,075
	7122050013400	Zidar	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	23,672
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,145
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	6,763
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,509
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,676
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225
2	CE17A	Película antivapori	m2	22,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,125
	2682132600465 2	Película antivapori (pereti)	m2	26,651
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	278,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm ("NOBASIL" T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	22,500

1	2	3	4	5
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,600
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	22,950
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,375
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,450
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,390
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,878
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,925
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,004
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,363
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase ̄ = 44mm calit II	m3	0,047
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,326
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,174
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,006
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,170
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,566
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,058
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,129
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,090
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,332
	1212121212121	apa	m3	0,090
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,663
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,613
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,005
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,390
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,023
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata	m2	22,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,125
	2682132600465 3	pelicula armata (pereti)	m2	26,651
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	278,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	25,800

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	15,480
	7422010060100	Timplar	h-om	81,270
	7122050013400	Zidar	h-om	10,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,450
	2010102904540 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	26,110
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,258
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,020
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,025
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,100
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,070
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,070
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,070
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,100
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	26,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,340
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	5,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,834
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,620
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,310
Total Pereti				
		2. Acoperisul		
10	CE17A	Película antivapori	m2	39,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2682132600465 1	Película antivapori (acoperis)	m2	46,195
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	482,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,390
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	39,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	40,950

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,170
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn "LAMBRI" 12 mm (partea interioara)	m2	39,760
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,596
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,542
	2010102903497 1	Profil din lemn "LAMBRI" 12 mm	m2	40,158
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,113
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	39,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,832
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	7,952
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,783
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,976
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,988
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 18,73 m)	m2	39,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	48,116
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	45,864
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,505
	2416202602100 2	Element de coama	m	18,730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,950
15	CE05A	Element de cornisa.	m2	9,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,466
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	43,548
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,294
	2873147300863	Agrafe	kg	2,447
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,093
16	CE05A	Element de fronton.	m2	1,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,975

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,065
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	6,074
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,041
	2873147300863	Agrafe	kg	0,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
Total Acoperisul				
		3. Vitralii		
17	CK11C	Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-4, V-5)	m2	13,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,663
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice	m2	13,260
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,133
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,591
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,641
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,066
Total Vitralii				
		4. Pardoseala		
18	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	19,620
	7123010010200	Betonist	h-om	15,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,962
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,011
	4100126202818	Apa	m3	0,647
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,962
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,118
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	19,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,392

1	2	3	4	5
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,402
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	19,620
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,570
	26821326016261	Hidroizol	m2	21,582
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	29,430
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,886
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,033
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,216
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	19,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,962
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,647
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,589
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,235
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-19,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-3,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,785
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,118
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,059
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	19,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,905
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	20,209
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	79,461
	24302261000001	Fuga	kg	5,886
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	392,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,658
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,883
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,235
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie	m	18,000

1	2	3	4	5
		ceramica aplicate cu adeziv		
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	113,400
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
Total Pardoseala				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-9-2

FOISOR tip II (poz.9)

Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,492
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,090
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,202
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,580
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,195
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,547
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,160
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,174
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,480
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,117
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,494
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	15,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,163
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,032
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,036
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,910
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,449
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,350
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	11,600
	7123010010200	Betonist	h-om	46,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,640
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	12,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,177
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,900
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037
	2320187315789	Decofrol	kg	9,000
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,185
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,058
	2010237318750	Distantieri	buc	9,228
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,615
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	216,170
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,649

1	2	3	4	5
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	221,574
	2010237318750	Distantieri	buc	32,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,162
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1	kg	11,500
	7136080025001	Montator	h-om	1,208
	2811236309900	Confectii metalice	kg	12,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,232
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,116
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,149
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,180
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,341
	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,044
17	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	58,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,960
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	197,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,070
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	131,080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,116
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,508
Total Fundatii				
		3. Acoperisul		
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,522
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,258

1	2	3	4	5
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,084
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,031
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,433
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,758
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,286
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,764
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,023
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,836
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,078
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,230
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,568
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	52,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,778
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,260
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,026
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	2,388
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,308
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,731
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	7,730
	2320322600036 1	Gudron	kg	6,625
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,704
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,724
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,385
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,847
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,591
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,626
	1212121212121	apa	m3	0,711
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,253
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,703
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,037
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,090
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,015

1	2	3	4	5
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,185
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,037
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	121,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,210
	7212030022700	Sudor	h-om	1,210
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	121,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,605
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,968
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,815
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,966
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,083
	2320166200676	White spirit	kg	0,292
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,146
Total Acoperisul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni
N15823/25-7-10-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-9-3

Foisor TIP 2 (poz.9).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН-2/5 1P55 - ПП-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220

1	2	3	4	5
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30mA	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,928
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009109	Cirlig	buc	4,080
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,041
	5009361	Clema de lustra	buc	4,080
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,041
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000

1	2	3	4	5
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,220
	1	Muncitor	h-om	3,674
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,456
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,456
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,244
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,110
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,092
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,860
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,860
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,148
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,092
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,372
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,090
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012
10	590-4011	Cablu BBГнг-2*1.5	m	10,000
	590-4011	Cablu BBГнг-2*1.5	m	10,000

1	2	3	4	5
11	590-4002	Cablu BBГнг-3*1.5	m	10,000
	590-4012	Cablu BBГнг-3*1.5	m	10,000
12	590-4003	Cablu BBГнг-3*2.5	m	5,000
	590-4013	Cablu BBГнг-3*2.5	m	5,000
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,790
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
14	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	2,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	2,000
15	Pret de piata	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	2,000
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	2,000
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,245
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,031
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,025
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,020
	5009030	Flanse	10 buc	0,031
	5009031	Scoabe	10 buc	0,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,240
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,804
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,193
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024
17	Pret de piata	Труба стальная д=32мм	m	3,000
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
18	Pretul firmei	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
	5500042-3	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55 КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
19	Pret de piata	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
20	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
21	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-10-1
FOISOR tip II (poz.10)
Solutii arhitecturale (comp. SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri plastice "LAMBRI" (partea interioara)	m2	22,500
	7422010060100	Timplar	h-om	33,075
	7122050013400	Zidar	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2521106718390	Profil (la lambriuri) din mase plastice	m2	23,672
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,145
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	6,763
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,509
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,676
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,781
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225
2	CE17A	Película antivapori	m2	22,500
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,125
	2682132600465 2	Película antivapori (pereti)	m2	26,651
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	278,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225
3	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 100mm ("NOBASIL" T) (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	22,500

1	2	3	4	5
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,600
	2682162611371 1	Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)	m2	22,950
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,375
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,450
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,390
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,878
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,925
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,004
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,363
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase ̄ = 44mm calit II	m3	0,047
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,326
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,174
	2320322600036 1	Gudron	kg	1,006
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,170
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,566
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,058
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,129
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,090
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei.	m3	0,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,332
	1212121212121	apa	m3	0,090
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,663
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,613
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,005
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,390
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,023
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005
6	CE17A	Hidroizolatie pelicula armata	m2	22,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,125
	2682132600465 3	pelicula armata (pereti)	m2	26,651
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	278,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,225
7	CK17B	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	25,800

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	15,480
	7422010060100	Timplar	h-om	81,270
	7122050013400	Zidar	h-om	10,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,450
	2010102904540 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	26,110
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,258
8	CR03A	Elemente decorative la ingradire	m3	0,020
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	2010102900900 1	Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)	m3	0,025
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,100
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,070
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,070
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,070
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,100
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	26,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,340
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	5,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,834
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,620
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,310
Total Pereti				
		2. Acoperisul		
10	CE17A	Película antivapori	m2	39,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2682132600465 1	Película antivapori (acoperis)	m2	46,195
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	482,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,390
11	CE30C	Placi OSB 10 mm grosime	m2	39,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950
	2020132920527 1	Placi OSB 10 mm grosime	m2	40,950

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,170
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din profil din lemn "LAMBRI" 12 mm (partea interioara)	m2	39,760
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,596
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,542
	2010102903497 1	Profil din lemn "LAMBRI" 12 mm	m2	40,158
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,113
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	39,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,832
	2430126105046 1	Lac pt.lemn	kg	7,952
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,783
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,976
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,988
14	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 18,73 m)	m2	39,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800
	2416202602100 1	Sindrila bituminoasa	m2	48,116
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	45,864
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,505
	2416202602100 2	Element de coama	m	18,730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,950
15	CE05A	Element de cornisa.	m2	9,320
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,466
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	43,548
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,294
	2873147300863	Agrafe	kg	2,447
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,093
16	CE05A	Element de fronton.	m2	1,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,975

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,065
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	6,074
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,041
	2873147300863	Agrafe	kg	0,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
Total Acoperisul				
		3. Vitralii		
17	CK11C	Vitralii gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-4, V-5)	m2	13,260
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,663
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice	m2	13,260
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,133
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,591
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,641
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,066
Total Vitralii				
		4. Pardoseala		
18	CG22A	Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)	m2	19,620
	7123010010200	Betonist	h-om	15,696
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,962
	2663102100001 00	Beton B7,5 (M100)	m3	2,011
	4100126202818	Apa	m3	0,647
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,962
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,118
19	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	19,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,392

1	2	3	4	5
	266310210000100	Beton B7,5 (M100)	m3	0,402
20	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	19,620
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,570
	26821326016261	Hidroizol	m2	21,582
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	29,430
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,886
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,033
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,216
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	19,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,962
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,647
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,589
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,235
22	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-19,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-3,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,785
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	-0,216
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,118
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,059
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	19,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,905
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	20,209
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	79,461
	24302261000001	Fuga	kg	5,886
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	392,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,658
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,883
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,235
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie	m	18,000

1	2	3	4	5
		ceramica aplicate cu adeziv		
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,278
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	113,400
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018
Total Pardoseala				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-10-2

FOISOR tip II (poz.10)

Solutii constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,330
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,676
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,080
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,180
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,483
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,547
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,250
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,273
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,480
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,911
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,429
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,034
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,029
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,032
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatii		
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	5,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,910
	26631021000008	Beton C8/10	m3	1,449
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,350
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,560
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice,/ beton armat C20/25	m3	11,600
	7123010010200	Betonist	h-om	46,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,640
	2663102100000 20	Beton C20/25	m3	12,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,177
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,900
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	75,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,375
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,250
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,263
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037
	2320187315789	Decofrol	kg	9,000
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,185
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	63,058
	2010237318750	Distantieri	buc	9,228
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,615
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	216,170
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,673
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,649

1	2	3	4	5
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	221,574
	2010237318750	Distantieri	buc	32,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,162
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1	kg	11,500
	7136080025001	Montator	h-om	1,208
	2811236309900	Confectii metalice	kg	12,080
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,232
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,116
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,920
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,149
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	11,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,180
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,341
	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,022
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,044
17	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane , cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	58,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,960
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	197,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	39,440
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,070
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	131,080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,116
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,508
Total Fundatii				
		3. Acoperisul		
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,522
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,258

1	2	3	4	5
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,084
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,031
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,433
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,758
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,286
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,764
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,023
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,836
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,078
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,230
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,568
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	52,002
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,778
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19,260
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,026
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	2,388
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,308
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,731
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	7,730
	2320322600036 1	Gudron	kg	6,625
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,704
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	3,724
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,385
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,847
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,591
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,626
	1212121212121	apa	m3	0,711
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,253
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,703
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,037
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,090
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,015

1	2	3	4	5
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,185
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,037
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)	kg	121,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,210
	7212030022700	Sudor	h-om	1,210
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	121,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,605
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,968
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,815
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,966
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,083
	2320166200676	White spirit	kg	0,292
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,146
Total Acoperisul				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni N15823/25-1-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-10-3

Foisor TIP 2 (poz.10).

Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН-2/5 1P55 - ПП-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046

1	2	3	4	5
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30МА	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560

1	2	3	4	5
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
5	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,928
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009109	Cirlig	buc	4,080
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,041
	5009361	Clema de lustra	buc	4,080
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,041
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003
6	Pret de piata	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000
	7776741	Светильник подвесной HBL-100	buc	4,000
7	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7776745	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PHILIPS	buc	4,000
8	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,220
	1	Muncitor	h-om	3,674
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,456
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,456
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,244
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,110
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,092
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,860
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,860
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,148
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,092
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	0,372
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,090
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012
10	590-4011	Cablu ВВГнг-2*1.5	m	10,000
	590-4011	Cablu ВВГнг-2*1.5	m	10,000
11	590-4002	Cablu ВВГнг-3*1.5	m	10,000

1	2	3	4	5
	590-4012	Cablu BBГнг-3*1.5	m	10,000
12	590-4003	Cablu BBГнг-3*2.5	m	5,000
	590-4013	Cablu BBГнг-3*2.5	m	5,000
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,790
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
14	Pret de piata	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	2,000
	965-7555	Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10A 230В	buc	2,000
15	Pret de piata	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	2,000
	2451083	Коробка ответвительная для кабельных проводов	buc	2,000
16	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,030
	1	Muncitor	h-om	1,245
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,032
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,025
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,019
	5009030	Flanse	10 buc	0,031
	5009031	Scoabe	10 buc	0,123
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,240
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,002
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,024
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,804
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	0,193

1	2	3	4	5
		(de curent continuu)		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,254
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,024
17	Pret de piata	Труба стальная д=32мм	m	3,000
	888830-21	Труба стальная д=32мм	m	3,000
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
18	Pretul firmei	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
	5500042-3	ЩИТ силовой настенный КМПН-2/5 1P55 КМПН-2/5 1P55	buc	1,000
19	Pret de piata	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
	5566994k5-0	Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A	buc	1,000
20	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B4A	buc	1,000
21	Цена поставщика	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
	5564451195	Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-1

Toaleta publica (poz.11)

Solutii arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pereti		
1	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pina la cota 1.600)	m3	8,950
	7122050013400	Zidar	h-om	40,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,234
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 526,300
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,148
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,938
	2922140007000	Macara	h-ut	3,580
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,700
	7122050013400	Zidar	h-om	11,433
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,331
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,330
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	11,100
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,259
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,370
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,370
	2922140007000	Macara	h-ut	1,369
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la	m3	6,050

1	2	3	4	5
		pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (фронтоны)		
	7122050013400	Zidar	h-om	18,694
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,812
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,445
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18,150
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,424
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,605
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,605
	2922140007000	Macara	h-ut	2,238
Total Pereti				
		2. Pereti despartitori		
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110
	7122050013400	Zidar	h-om	15,536
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,182
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	554,400
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,253
	2710602000080	Armatura A1	kg	9,900
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,253
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
	2922140007000	Macara	h-ut	0,452
5	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1PIP1-12.12.9	buc	7,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
	2666122800600 11	buiandrugi 1PIP1-12.12.9	buc	7,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,014
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001
	2922140006700	Macara turn	h-ut	1,050

1	2	3	4	5
6	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1PP1-15.12.9	buc	5,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	266612280060012	buiandrugi 1PP1-15.12.9	buc	5,050
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,010
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,750
Total Pereti despartitori				
		3. Acoperisul		
		3.1. I		
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,170
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	47,046
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,230
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,347
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,130
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,801
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,624
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	9,505
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,335
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,253
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,460
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,325
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,955
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,170
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,844
	1212121212121	apa	m3	0,499
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,689
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	14,539

1	2	3	4	5
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,026
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,170
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,011
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,130
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,026
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100*32(h) (V=1,69 m3)	m2	70,900
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,953
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,963
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,690
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,127
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,690
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,436
	1212121212121	apa	m3	0,389
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,873
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	11,323
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,020
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,690
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,008
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,101
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,020
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,690
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,422
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,312
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	70,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,545
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	83,981
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	876,324
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,709
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata Rannila pentru invelitorile acoperisurilor (tip Cascad)	m2	70,900

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,725
	2710403643000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla Rannila (tip Cascad)	m2	85,612
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	37,223
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	670,005
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,445
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,978
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,722
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,545
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из досок толщ 22мм)	m2	12,120
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,727
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,424
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,267
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,818
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182
15	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Лобовая доска 160*22)	m2	6,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,360
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,033
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
16	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	18,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	16,308
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,356
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,812
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,080
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	3,624
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,906
17	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla	m2	2,100

1	2	3	4	5
		plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,105
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	9,812
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,066
	2873147300863	Agrafe	kg	0,551
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm	m	5,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,500
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	5,408
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,030
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,210
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,030
	2875274000050 1	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,515
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,030
	2874115837745	Suruburi	buc	51,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm	m	7,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,625
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,033
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,825
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,913
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,913
	2413217300010	Cleme	buc	3,825
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,913
	2875274000050 2	Elemente de legatura pentru burlan	buc	1,913
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,675
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	63,371
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	661,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,535
21	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3	5,350

1	2	3	4	5
		plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / cimentoplast - 100 mm		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,614
	2873122005400 1	Cimentoplast	m3	5,564
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,498
Total I				
		3.2. II		
22	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	1,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,567
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	21,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,068
	4100126202818	Apa	m3	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,034
23	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase, „Бипполь ЭПП, ЭКП” modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1,620
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,373
	2682132600470 21	Membrane bituminoase „Бипполь ЭПП”	m2	1,956
	2682132600470 22	Membrane bituminoase „Бипполь ЭКП”	m2	1,956
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1,021
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,324
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,097
Total II				
Total Acoperisul				
		4. Ferestre		
24	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	6,040

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,887
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	6,040
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	39,260
	2513736621482	Banda izolanta	m	15,946
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	16,550
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,866
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,166
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,174
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,047
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,680
25	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)	m	7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,608
	2521106718392 250	Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)	m	7,752
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	31,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
26	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre	m	7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,608
	2743123549026 5230	Glafuri exterioare din aluminiu ferestre	m	7,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
Total Ferestre				
		5. Usi		
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	19,950
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,596
	2030112939150 2	Usi din profiluri din mase plastice	m2	19,950
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	79,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,975
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,491
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,970
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,399
28	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in	m2	16,980

1	2	3	4	5
		zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,037
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,849
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	16,980
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,170
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,038
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,943
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,085
Total Usi				
		6. Pardoseala		
29	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,677
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,754
	4100126202818	Apa	m3	0,270
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,156
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,040
	2320322600040 1	Bitum	t	0,041
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,012
31	CG22A	Pardoseli din beton B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)	m2	53,910
	7123010010200	Betonist	h-om	43,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,391
	2663102100001 50	Beton B12,5	m3	5,526
	4100126202818	Apa	m3	1,779
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,108
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,391
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,323
32	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului	m2	-53,910

1	2	3	4	5
		gata preparat, se scade		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,078
	2663102100001 50	Beton B12,5	m3	-1,105
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	53,910
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,391
	2664102102010 200	Mortar ciment M200	m3	1,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,539
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,617
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,647
34	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2	-53,910
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-10,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,156
	2664102102010 200	Mortar ciment M200	m3	-0,593
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,323
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,162
35	IzF04B	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic	m2	53,910
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,313
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	59,301
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	80,865
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,173
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,092
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,593
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	53,910
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,346
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,391
	2664102102010 200	Mortar ciment M200	m3	1,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,539
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,617
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,647
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in	m2	-53,910

1	2	3	4	5
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-10,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,156
	2664102102010 200	Mortar ciment M200	m3	-0,593
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,323
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,162
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm	m2	53,910
	7132030012600	Mozaicar	h-om	121,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,477
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	55,527
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	218,335
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,173
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 078,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	48,519
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,426
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,647
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	19,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,850
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,944
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,824
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	305,550
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,093
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,550
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,425
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,049
Total Pardoseala				
7. Put de ventilare Bui-1				
40	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,200
	7122050013400	Zidar	h-om	5,640
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,152
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	480,000

1	2	3	4	5
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,289
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,528
	2922140007000	Macara	h-ut	0,480
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2,280
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,433
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,023
	7212030022700	Sudor	h-om	0,023
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,023
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,280
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,011
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,018
42	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(плоский лист Rannila)	m2	2,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	3,139
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,638
	2874125886734	Nituri POP	buc	13,650
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	13,650
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,887
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,273
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,057
43	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	7,476
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,050
	2873147300863	Agrafe	kg	0,420

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
Total Put de ventilare Bm-1				
		8. Lucrari de finisari interioare (Tavanul)		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	53,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,617
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,086
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,696
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,910
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,482
	2653102100831	Amestec uscat	kg	384,917
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,259
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,051
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	53,910
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,391
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,870
	4100126202818	Apa	m3	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	53,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,617
	2416586105303 1	Amorsa-grund "Supraton"	kg	8,086
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,696
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	53,910
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,651
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,564
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,235
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	26,955
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,696
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,108

1	2	3	4	5
Total Lucrari de finisari interioare (Tavanul)				
		9. Lucrari de finisari interioare (Peretii)		
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	241,000
	7122050013400	Zidar	h-om	241,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,200
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	1,205
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	3,856
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,482
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	100,528
	2653102100831	Amestec uscat	kg	588,336
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,510
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,318
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet.	m2	82,400
	7122050013400	Zidar	h-om	16,480
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	90,640
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,240
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	86,924
	4100126202818	Apa	m3	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	82,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,472

1	2	3	4	5
	2416586105303 12	Amorsa-grund "Supraton Extra"	kg	12,360
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,120
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	82,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,320
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,944
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,165
55	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	158,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	356,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,720
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	166,530
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,440
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 172,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	52,338
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,269
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	634,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,172
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,903
Total Lucrari de finisari interioare (Peretii)				
		10. Lucrari de finisari exterioare		
56	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca	m2	15,550

1	2	3	4	5
		2 cm grosime (stratul suport din mortar) (фасадная керамическая плита - цоколь)		
	7132010010900	Faiantar	h-om	41,985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,665
	2670112202000 1	фасадная керамическая плита	m2	16,654
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,861
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,234
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,127
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	39,653
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,586
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,389
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,187
57	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ПСБ-С-25 - 100 mm	m2	120,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	170,457
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,772
	2521302602907 100	Placi termoizolante, placi polistiren ПСБ-С-25 - 100 mm	m2	129,727
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	484,962
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	484,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	133,364
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	41,222
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	727,442
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,408
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,761
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,161
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (фронтон и козырек)	m2	8,520
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,022
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	3,536
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,426
59	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	8,520
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,394
	2653102100831 1	Tink	kg	19,596
	4100126202818	Apa	m3	0,034

1	2	3	4	5
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,051
60	CK17A	Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)	m2	111,520
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	55,760
	7422010060100	Timplar	h-om	273,224
	7122050013400	Zidar	h-om	44,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,880
	2010102904340 1	Imitatie bloc-haus, 21 mm	m2	112,860
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,174
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	44,697
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,115
Total Lucrari de finisari exterioare				
		11. Lucrari diverse		
		11.1. крыльцо		
61	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,885
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,663
	4100126202818	Apa	m3	0,065
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,278
62	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice./ M150	m3	1,900
	7123010010200	Betonist	h-om	6,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,760
	2663102100000 15	Beton M150	m3	1,977
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,193
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,140
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,475
63	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,130
	7123010010200	Betonist	h-om	0,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,085
	2663102100000 1	Beton M100	m3	0,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013
	2922140007000	Macara	h-ut	0,033

1	2	3	4	5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,052
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (200*200)	kg	22,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	2873122004100	Plase sudate	kg	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,220
	2010237318750	Distantieri	buc	6,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,013
65	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	1,200
	7123010010200	Betonist	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480
	2663102100000 2	Beton M200	m3	1,248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,122
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,300
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,770
	2661112800700	Placa ceramica - 20mm	m2	13,390
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	52,650
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,900
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	260,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,585
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,156
Total крыльцо				
Total Lucrari diverse				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				

Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-2
Toaleta publica (poz.11)
Constructii din beton armat (comp. CBA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,158
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,550
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,127
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,550
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,600
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,851

1	2	3	4	5
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,715
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	12,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,794
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,070
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,025
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,028
Total Lucrari de terasamente				
		2. Fundatiile		
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,300
	7123010010200	Betonist	h-om	8,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,495
	2663102100000 8	Beton C8/10	m3	2,381
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,575
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,920
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1	m3	5,400
	7123010010200	Betonist	h-om	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	5,618
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,548
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,240
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,350
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,150

1	2	3	4	5
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,050
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,105
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,680
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,073
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011
	2320187315789	Decofrol	kg	2,520
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,083
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,310
	2010237318750	Distantieri	buc	4,143
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,276
11	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	136,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,410
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	139,933
	2010237318750	Distantieri	buc	20,478
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,365
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,000
	7136080025001	Montator	h-om	1,260
	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,302
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,121
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,061
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1, peretii fundatiei	m3	6,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	6,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,609
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,500
14	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	30,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,040
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,040
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060
	2320187315789	Decofrol	kg	4,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,800
15	IzF04F k=2	2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	40,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	136,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,200
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,048
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	90,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,080
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,040
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	9,500

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,610
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,294
	2466477302420	Sticla solubila	kg	4,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,038
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C8/10, fundatii pereti despartitori	m3	2,200
	7123010010200	Betonist	h-om	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880
	26631021000008	Beton C8/10	m3	2,289
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,223
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,320
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,550
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,070
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,322
	2010237318750	Distantieri	buc	1,510
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,101
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	33,320
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	34,153
	2010237318750	Distantieri	buc	4,998
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,333
Total Fundatiile				
		3. Rama PM-1 (1 buc)		
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1	m3	2,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	9,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	2,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,309
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,560
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,600
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,280
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,080
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024
	2320187315789	Decofrol	kg	1,920
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,320
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	19,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,190
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,778
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	94,710

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,924
	2010237318750	Distantieri	buc	25,872
	2922140007000	Macara	h-ut	0,092
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	210,230
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,051
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	215,486
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,102
	2010237318750	Distantieri	buc	58,864
	2922140007000	Macara	h-ut	0,210
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	10,500
	7136080025001	Montator	h-om	2,205
	2811236309900	Confectii metalice	kg	11,029
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,212
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,106
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,105
Total Rama PM-1 (1 buc)				
		4. Stilpi		
		4.1. ST-1 (2 buc)		
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1	m3	0,900
	7123010010200	Betonist	h-om	4,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	0,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,139
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,252
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	12,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,200
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,960
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,360
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,300
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018
	2320187315789	Decofrol	kg	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,240
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,127
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,472
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,317
	2010237318750	Distantieri	buc	8,870
	2922140007000	Macara	h-ut	0,032
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,272
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	55,760
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,544
	2010237318750	Distantieri	buc	15,232
	2922140007000	Macara	h-ut	0,054
Total ST-1 (2 buc)				
		4.2. ST-2 (2 buc)		
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1	m3	0,900

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	4,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	0,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,139
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,252
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,200
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,960
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,360
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,300
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018
	2320187315789	Decofrol	kg	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,240
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,680
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,127
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,472
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,317
	2010237318750	Distantieri	buc	8,870
	2922140007000	Macara	h-ut	0,032
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	70,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,620

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	71,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,700
	2010237318750	Distantieri	buc	19,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,070
Total ST-2 (2 buc)				
		4.3. ST-3 (4 buc)		
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1	m3	0,960
	7123010010200	Betonist	h-om	4,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	1,014
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,148
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,576
	2922140007000	Macara	h-ut	0,269
35	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	19,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,800
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,900
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,520
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,095
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,700
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,570
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,950
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,475
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,019
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,029
	2320187315789	Decofrol	kg	2,280
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,380
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,560
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,713

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,114
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,274
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,286
	2010237318750	Distantieri	buc	7,997
	2922140007000	Macara	h-ut	0,029
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,212
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	43,460
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,424
	2010237318750	Distantieri	buc	11,872
	2922140007000	Macara	h-ut	0,042
Total ST-3 (4 buc)				
		4.4. ST-4 (2 buc)		
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1	m3	0,060
	7123010010200	Betonist	h-om	0,291
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,027
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	0,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,036
	2922140007000	Macara	h-ut	0,017
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,420
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,176
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,011
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,660
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,660
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,066
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,110
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,055

1	2	3	4	5
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,330
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,264
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,044
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,228
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,460
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,024
	2010237318750	Distantieri	buc	0,672
	2922140007000	Macara	h-ut	0,002
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,042
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8,610
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,084
	2010237318750	Distantieri	buc	2,352
	2922140007000	Macara	h-ut	0,008
Total ST-4 (2 buc)				
Total Stilpi				
		5. Planseul		
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1	m3	12,000
	7123010010200	Betonist	h-om	58,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	12,669
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,854
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,200
	2922140007000	Macara	h-ut	3,360

1	2	3	4	5
43	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	86,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	86,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,430
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,580
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,150
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,180
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,086
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,086
	2320187315789	Decofrol	kg	10,320
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,720
44	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	172,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	51,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,800
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	68,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,086
	2922140007000	Macara	h-ut	1,720
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,583
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,713
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	182,655
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,782
	2010237318750	Distantieri	buc	49,896
	2922140007000	Macara	h-ut	0,178
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,	kg	1 041,610

1	2	3	4	5
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,413
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,125
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 067,650
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,416
	2010237318750	Distantieri	buc	291,651
	2922140007000	Macara	h-ut	1,042
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,200
	7136080025001	Montator	h-om	0,882
	2811236309900	Confectii metalice	kg	4,412
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,085
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,042
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,336
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,042
Total Planseul				
		6. Fronton		
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / C20/25 XC1	m3	1,100
	7123010010200	Betonist	h-om	5,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,495
	2663102100000 20	Beton C20/25 XC1	m3	1,161
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,170
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,308
49	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	17,600
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,280
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,080
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,800

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024
	2320187315789	Decofrol	kg	1,920
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,320
50	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	19,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,850
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009
	2922140007000	Macara	h-ut	0,190
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,123
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	31,570
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,308
	2010237318750	Distantieri	buc	8,624
	2922140007000	Macara	h-ut	0,031
52	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,960
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,221
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65,559
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,640
	2010237318750	Distantieri	buc	17,909
	2922140007000	Macara	h-ut	0,064
Total Fronton				
Total				

Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "Zamca" in apropierea
r. Prut, s.Pererita, r.Briceni
N15823-RAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-3
Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.
Viceu public N11
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare		
		1.1. Система A1		
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm)	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,560
	2521216717050 6*32	Teava din PPR PN16 d32mm	m	16,320
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,280
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	11,360
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,120
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,760
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,320
	3220137315778	Decapant	kg	0,112
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,435
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm)	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,000
	2521216717050 6*25	Teava din PPR PN16 d25mm	m	20,400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	14,200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,400
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,400

1	2	3	4	5
	3220137315778	Decapant	kg	0,120
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,466
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm)	m	31,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,230
	2521216717050 6*20	Teava din PPR PN16 d20mm	m	31,620
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,480
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,010
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,170
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,410
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,620
	3220137315778	Decapant	kg	0,186
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,679
4	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	67,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,720
5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm)	m	8,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,080
	3320517352230 352	Termoizolatia conducte K-flex d35x20mm	m	8,652
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm)	m	10,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,100
	3320517352230 282	Termoizolatia conducte K-flex d28x20mm	m	10,815
7	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm)	m	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,590
	3320517352230	Termoizolatia conducte K-flex d22x20mm	m	9,734

1	2	3	4	5
	222			
8	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d25mm)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,870
	2875274201000 *25	Robinet PPR PN10 d25mm	buc	3,060
9	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d20mm)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
	2875274201000 *20	Robinet PPR PN10 d20mm	buc	3,060
10	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm)	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,420
	2875274201000 *15	Robinet PPR PN10 d15mm	buc	19,380
11	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare interior : robinet de apa alama d15mm (1buc); furtun de cauciuc d20mm, L=6,0m (1buc))	buc	19,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	31,350
	2913124201370 7*15	Robinet de apa alama cu dn=1/2"	buc	19,000
	2513307336201 20	Furtun cauciuc L=6,0m d20mm	m	114,000
12	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1" (Robinet de udare exterior: robinet de apa alama d25mm (1buc); furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m (1buc))	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700
	2875117324259 *1	Robinet de apa alama d25mm	buc	1,015
	2875277312438 *2	Furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m	buc	1,015
Total Система A1				
		1.2. Система K1		

1	2	3	4	5
13	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,200
	2622102442760 1	Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa	buc	6,242
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,180
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,180
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,180
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,180
14	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla)	buc	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,350
	2622102438012	Lavoar	buc	7,247
	2875114202800 1*	Sifon de sticla pt.lavoar	buc	7,175
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,175
	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,305
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,350
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar)	buc	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,550
	2913124201370	Amestecator pentru lavoar si spalator	buc	7,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000
16	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,750
	2622102451300 2	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,091
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =1/2 "	buc	3,060
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,060
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,836
17	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	1,000

1	2	3	4	5
		sifonul interior tip S (Унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	2622102442760 1*2	Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями)	buc	1,060
	2622102452900 *5	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050
	2875116710011	Rama cu capac pt. closet duroplast	buc	1,050
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
18	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire cu dop filetat (Ревизия) PP d110 mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920
	2523156721010	Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm	buc	2,100
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	2,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,067
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,034
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,061
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (прочистка)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2523156721052	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка	buc	3,150
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	3,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,027
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,038
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,088
20	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm)	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2875114203872 8	Gura de scurgere din fonta d100mm	buc	3,120
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,250

1	2	3	4	5
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,172
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,248
21	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,800
	2521216700210 0*110	Teava din PVC d110mm	m	16,068
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,499
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,234
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,125
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR)	m	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,120
	2521216720160 *11	Teava de canalizare PPR d110mm	m	16,480
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,240
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PPR)	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500
	2521216720160 *50	Teava de canalizare PPR d50mm	m	6,180
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,024
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072
24	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,296
Total Система K1				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli depozitare		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari tehnico-sanitare		

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-
ul Briceni N15823/25-11-EEF/IEI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-11-4
Toaleta publica.
Echipament electric de forta si iluminat electric interior
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ІІІРН-18 - РІІ-1	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220

1	2	3	4	5
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
		<i>Total</i>		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,012

1	2	3	4	5
		inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C20A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,560
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ABДТ-32/16A/30mA	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	4,680
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,210

1	2	3	4	5
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018
	1019852	Vopsea	kg	0,108
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,390
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,150
	1	Muncitor	h-om	13,200
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	30,600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,306
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,420
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,232
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,725
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,232
		<i>Total</i>		
7	Pret de piata	Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18	buc	5,000
	77767425	Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18	buc	5,000
		<i>Total</i>		
8	Pret de	Светильник потолочный (настенный)	buc	10,000

1	2	3	4	5
	piata	13Вт, IP54, CD LED 13		
	77767423	Светильник настенный 13Вт, IP54, CD LED 13	buc	10,000
		<i>Total</i>		
9	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	5,000
	77767424-1	Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	5,000
		<i>Total</i>		
10	Pret de piata	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	10,000
	77767424	Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS	buc	10,000
		<i>Total</i>		
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,900
	1	Muncitor	h-om	11,160
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,450
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,351
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,700
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,351
		<i>Total</i>		
12	590-4011	Cablu BBΓНГ-LS 2*1.5	m	30,000
	590-4011	Cablu BBΓНГ-2*1.5	m	30,000
		<i>Total</i>		
13	590-4002	Cablu BBΓНГ-LS 3*1.5	m	50,000

1	2	3	4	5
	590-4012	Cablu BBΓнг-3*1.5	m	50,000
		<i>Total</i>		
14	590-4003	Cablu BBΓнг-LS 3*2.5	m	10,000
	590-4013	Cablu BBΓнг-3*2.5	m	10,000
		<i>Total</i>		
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,312
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
16	Pret de piata	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	4,000
	965-7557	Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В	buc	4,000
		<i>Total</i>		
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,288
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
18	Pret de piata	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	4,000
	965-7552	Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В	buc	4,000
		<i>Total</i>		
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,432
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000

1	2	3	4	5
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	1,000
	965-7553	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54	buc	1,000
		<i>Total</i>		
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800
	1	Muncitor	h-om	19,040
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,768
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,720
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,720
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,160
	5009030	Flanse	10 buc	0,800
	5009031	Scoabe	10 buc	5,360
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,400
	5009070	Racordari	10 buc	1,440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,088
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	12,640
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,160
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,872
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,088
		<i>Total</i>		
22	Pret de piata	Труба ПВХ д=20мм	m	80,000

1	2	3	4	5
	888830	Труба ПВХ д=20мм	m	80,000
		<i>Total</i>		
23	Pret de piata	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	15,000
	2451082	Коробка ответвительная для трубных проводок	buc	15,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
24	Pretul firmei	Dulap ЩРН-18	buc	1,000
	55000441	Dulap ЩРН-18	buc	1,000
		<i>Total</i>		
25	Pret de piata	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,000
	5566994k5-1	Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
26	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000
	5500043	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
27	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/C20A	buc	1,000
	5500045	Automat BA47-29/1/C20A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
28	Цена	Automat diferential ABДТ-32/16А/30МА	buc	3,000

1	2	3	4	5
	поставщи ка			
	5564451195	Automat diferential АДТ-32/16А/30мА	buc	3,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic "Zamca" in apropierea
r. Prut, s.Pererita, r.Briceni
N15823-RAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-12-1
Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare .
Cladirea administratiei, paza N1-10
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare		
		1.1. A1		
1	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,880
	28752742020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm	buc	12,240
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,620
	28752742015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d15mm	buc	9,180
3	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5mm	m	35,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,250
	252121671705253	Teava din PPR d25x3,5mm	m	35,700
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,850
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,450
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,700
	3220137315778	Decapant	kg	0,210

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,816
4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8mm	m	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,250
	252121671705202	Teava din PPR d20x2,8mm	m	25,500
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	17,750
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,150
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,547
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	60,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,600
Total A1				
		1.2. T3		
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,440
	28752742020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm	buc	6,120
7	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25x3,5mm	m	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,750
	252121671705253	Teava din PPR d25x3,5mm	m	25,500
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,000
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	17,750
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,750
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,150
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,583
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin	m	35,000

1	2	3	4	5
		sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20x2,8mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,550
	252121671705202	Teava din PPR d20x2,8mm	m	35,700
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,850
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,450
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,700
	3220137315778	Decapant	kg	0,210
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,766
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	60,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,600
10	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция K-flex d25x20mm	m	25,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,750
	3320517352230252	Termoizolatie conducte Изоляция K-flex d25x20mm	m	27,038
11	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция K-flex d20x20mm	m	35,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,850
	3320517352230202	Termoizolatie conducte Изоляция K-flex d20x20mm	m	37,852
Total T3				
		1.3. C1		
12	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,500
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,303
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,250

1	2	3	4	5
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,250
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,250
13	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,100
	262210243801	Lavoar	buc	9,272
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar	buc	9,180
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,180
	2622102453900 **	Pedestal din portelan sanitar	buc	9,272
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,754
14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,850
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000
15	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,250
	2875114200780 2	Cada pentru dus tabla emailata Душевой поддон	buc	5,150
	2875114203236 5	Sifon cadita dus	buc	5,150
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,150
16	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с душевой сеткой	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,750
	2913124201350 22	Baterie pentru dus Смеситель с душевой сеткой	buc	5,025
17	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiuvea din otel	buc	2,000

1	2	3	4	5
		emaliat cu sifon tip "butelie")		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,100
	2875114200304 5*1	Chiuveta din otel emaliat	buc	2,040
	2875114203130 61	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2875114203520 **	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,224
18	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (Ревизия) PP d110 mm)	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300
	2523156721010	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm	buc	5,250
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	5,250
	3220137315778	Decapant	kg	0,168
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,084
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,153
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Прочистка	buc	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
	2523156721052	Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка	buc	10,500
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	10,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,089
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,126
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,294
20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,400
	2521216720160 5	Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm PPR	m	20,600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300
21	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm PPR	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800

1	2	3	4	5
	25212167201607	Teava din material plastic pentru canalizare d 75mm PPR	m	10,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,080
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,130
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,125
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR	m	33,475
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,130
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,390
23	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440
24		Выпуски С1-1 (поз. 1-10)		0,000
25	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,258
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,569
	1421102200227	Pietris	m3	0,001
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,689
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,934
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,256
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	0,279
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,256
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,258
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,414

1	2	3	4	5
Total C1				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari tehnico-sanitare				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-13-1
Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)		
1	Calcul	Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,00
	1	Muncitor	h-om.	3,50
Total Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
		1.2. Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5)		
2	Calcul	Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,00
	1	Muncitor	h-om.	18,97
Total Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5)				
		1.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)		
3	Calcul	Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj")	set	1,00
	1	Muncitor	h-om.	4,95

1	2	3	4	5
Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
Total				
Fondul social				
Cheltuieli de regie				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Utilaj		
		2.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)		
4	Pretul firmei	1 masa + 1 scaune	set	4,00
	4442	1 masa +1 scaune	set	4,00
5	Pretul firmei	PC (monobloc sau computer stationar)	buc	4,00
	4443	PC (monobloc sau computer stationar)	buc	4,00
6	Pretul firmei	Dulapuri	buc	1,00
	4447	Dulapuri	buc	1,00
7	Pretul firmei	Cuiere pentru prosoape	buc	1,00
	44492	Cuiere pentru prosoape	buc	1,00
8	Pretul firmei	Oglinzi	buc	1,00
	44491	Oglinzi	buc	1,00
Total Cladirea administratiei, paza (poz.1)				
		2.2. Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5)		
9	Pretul firmei	Paturi	buc	24,00
	4442	Paturi	buc	24,00
10	Pretul firmei	Saltele	buc	24,00
	4443444	Saltele	buc	24,00

1	2	3	4	5
11	Pretul firmei	Lengerie de pat	buc	30,00
	4444	Lengerie de pat	buc	30,00
12	Pretul firmei	Prosoape	buc	30,00
	4445	Prosoape	buc	30,00
13	Pretul firmei	Covoare (1500*1000 mm)	buc	8,00
	4446	Covoare (1500*1000 mm)	buc	8,00
14	Pretul firmei	Dulapuri	buc	8,00
	4447	Dulapuri	buc	8,00
15	Pretul firmei	Scaune	buc	8,00
	4448	Scaune	buc	8,00
16	Pretul firmei	Televizoare 34d	buc	8,00
	4449	Televizoare 34d	buc	8,00
17	Pretul firmei	Oglinzi	buc	4,00
	44491	Oglinzi	buc	4,00
18	Pretul firmei	Cuiere pentru prosoape	buc	4,00
	44492	Cuiere pentru prosoape	buc	4,00
Total Casuta pentru 2 numere (poz2, 3,4,5)				
		2.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)		
19	Pretul firmei	1 masa + 4 scaune	set	3,00
	44425	1 masa +4 scaune	set	3,00
20	Pretul firmei	1 masa +12 scaune	set	1,00
	4443	1 masa +12 scaune	set	1,00
21	Pretul firmei	Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4 конфорки)	set	1,00

1	2	3	4	5
	4444	Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4 конфорки)	set	1,00
Total Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)				
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-AEE

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-1
Retele de alimentarea cu energie electrica BJI-10kV
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции)	m3	2,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,011
2	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж КТПК-100/10/0,4)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	13,000
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,270
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для траншеи)	100 m3	3,400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,650
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка	m3	10,000

1	2	3	4	5
		грунта вручную)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,600
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	2,170
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,365
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3	2,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,139
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,546
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	54,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,380
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,400
8	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории)	100 m3	0,790
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,593
9	404-23	Caramida	buc	9 130,000
	1158951	Caramida	buc	9 130,000
10	408-93	Nisip	m3	79,000
	1158952	Nisip	m3	79,000
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm)	km	0,028

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	3,724
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002
	530-018113	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	28,000
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=1,000		
12	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМ-100-10/0,4kV в КТП)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	22,500
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,210
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,030
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,200
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	3,310
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,990
13		1.Разъединительный пункт 10кВ КРМ-1	buc	1,000
14	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1-10/400)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,780
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,420
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,060

1	2	3	4	5
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,060
15	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,410
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,001
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,190
16	Pretul firmei	Traversa M2-10-SP	buc	1,000
	110-14084	Traversa M2-10-SP	buc	1,000
17	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	4,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,320
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
18	Pretul firmei	Кронштейн под РЛНД - PA1	buc	1,000
	110-130	Кронштейн под РЛНД - PA1	buc	1,000
19	Pretul firmei	Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - PA2	buc	1,000
	110-1301	Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - PA2	buc	1,000
20	Pretul firmei	Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)	buc	2,000
	110-1302	Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)	buc	2,000
21	Pretul firmei	Скоба K1	buc	3,000
	110-1303	Скоба K1	buc	3,000
22	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	8,340
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,260

1	2	3	4	5
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,180
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,120
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,180
23	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	16,950
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,001
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,007
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	12,870
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009
24	Pretul firmei	Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70мм2 на 20кВ наружной установки	buc	3,000
	11589149991	Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1х70мм2 на 20кВ наружной установки	buc	3,000
25	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10)	set	3,000
	1	Muncitor	h-om	9,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,140
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330
26	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	2,760
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,480
	8881132	Изолятор ПС-70Е	buc	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,030
27	Цена	Зажим натяжной НБ-2	buc	3,000

1	2	3	4	5
	поставщи ка			
	11589145	Зажим натяжной НБ-2	buc	3,000
28	08-02- 305-1	Clema de filiera "ПС"	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	1,200
	15563	Clema de filiera "ПС"	buc	5,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,700
29	08-02- 305-1	Clema "A1A"	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	0,720
	150531-5	Clema "A1A"	buc	3,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,003
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,020
30	08-02- 305-1	Clema "A2A"	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	1,440
	150531	Clema "A2A"	buc	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,006
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,040
31	Цена поставщи ка	Ушко однолап. У1-7-16	buc	3,000
	11589147	Ушко однолап. У1-7-16	buc	3,000
32	Цена поставщи ка	Серьга СПС-7-17	buc	3,000
	11589149	Серьга СПС-7-17	buc	3,000
33	Цена поставщи ка	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	3,000
	11589148	Звено промежуточное ПРТ-7	buc	3,000
34	Pret de piata	Ошиновка провод АС70-10	m	9,000
	10122255	Провод АС-70-10	m	9,000

1	2	3	4	5
35	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)	100 m	36,020
	1	Muncitor	h-om	493,474
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,029
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,360
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,036
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002
	1019852	Vopsea	kg	9,005
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,477
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,346
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	20,171
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	115,984
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	115,984
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	20,171
36	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0,280
	1	Muncitor	h-om	5,124
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,157
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,193
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,193
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,157
37	Pret de piata	Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1x70мм2	m	3 630,000
	8881523	Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1x70мм2	m	3 630,000
38	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройстве постели)	100 m	11,300

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	74,919
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	56,387
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	56,387
39	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	25,000
	1	Muncitor	h-om	62,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	35,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	35,750
40	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	11,020
	1	Muncitor	h-om	71,740
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	46,725
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	46,725
41	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	13,980
	1	Muncitor	h-om	47,532
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	35,509
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	35,509
42	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² RAYHEM	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	9,150
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,002
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,007
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,450
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
43	Pretul firmei	Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM	buc	3,000
	11589141	Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM	buc	3,000

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurarea sociala		
		Cheltuieli de transportare		
		Total		
		Cheltuieli de semifabricat si depozite		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu		
Total Lucrari de montare				
		3. Valoare utilajului		
44	Pret de piata	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ - КТП-100/10/0,4 (complect)	buc	1,000
	1158913-1	Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ - КТП-100/10/0,4 (complect) (complect)	buc	1,000
45	Pret de piata	Трансформатор ТМ-100-10/0,4кV	buc	1,000
	1158912f2	Трансформатор ТМ-100-10/0,4кV	buc	1,000
46	Pretul firmei	Separator РЛНД1-10/400	buc	1,000
	530-201	Separator РЛНД1-10/400	buc	1,000
47	Pretul firmei	Привод ПРН-3-10	buc	1,000
	530-2013	Привод ПРН-3-10 + rama	buc	1,000
48	Pretul firmei	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	3,000
	5521225	Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT	buc	3,000
49	Pretul firmei	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,000
	1158914f35	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	buc	3,000
		Total		
		Cheltuieli de depozitare		
		Total		
Total Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-AEE

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-2-1

Retele electrice ЛЭП -0,4 KB

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3	0,870
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,071
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut.	9,744
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	37,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,220
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,770
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,839
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,770

1	2	3	4	5
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,791
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,000
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	19,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,430
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,900
6	404-23	Caramida	buc	3 800,000
	1158951	Caramida	buc	3 800,000
7	408-93	Nisip	m3	28,000
	1158952	Nisip	m3	28,000
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri,	km	0,040
	1	Muncitor	h-om	5,320
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,003
	530-018113	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	40,000
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
9	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	1,000

1	2	3	4	5
	573-4	inaltime, BZUM-TF-01-200-53		
	1	Muncitor	h-om	2,370
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
10	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	7,580
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,090
	1019852	Vopsea	kg	0,080
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,061
	5009619	Ate de cusut	kg	0,014
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,072
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,070
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,130
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
11	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Bloc separator-intrerupator 125A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,460
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,270
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,044
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,008
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,130
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,008
12	08-01-053-1	Transformator de curent, ТТН-125/5А	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	7,290
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,170
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,123
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,117
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,072
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,117
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405 CR)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,870
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000
	021102-1	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,010
14	08-01-066-1	Paratrasnet ОПС1-В-3Р	set	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,110
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,110
15	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	1,540
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,180
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,025
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,042
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,360
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,042
16	Pretul firmei	Cablu ABBГ-1 4x70 mm2	m	10,000
	590-20680	Cablu ABBГ-1 4x70 mm2	m	10,000
17	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ПП	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	3,490
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,290
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,290
18	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		curent, pina la 250 A BP32-35		
	1	Muncitor	h-om	7,580
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,650
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,090
	1019852	Vopsea	kg	0,080
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,061
	5009619	Ate de cusut	kg	0,014
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,072
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,216
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,070
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,130
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
19	08-03-526-2	Automat 380B 25A, 40A	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	11,600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,900
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,070
	1019852	Vopsea	kg	0,235
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010
	5009062	Papuci de cablu	buc	30,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100
	5009619	Ate de cusut	kg	0,010
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,045
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,025
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,200
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,025

1	2	3	4	5
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	5,700
	1	Muncitor	h-om	37,791
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	28,443
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	28,443
21	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	5,700
	1	Muncitor	h-om	124,260
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,005
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,057
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	1,425
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,047
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,234
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,055
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,405
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	28,272
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	28,272
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,405
22	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,400
	1	Muncitor	h-om	11,520
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,652
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,568
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,568
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,652
23	08-02-	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu	100 m	5,700

1	2	3	4	5
	143-1	caramida a unui singur cablu		
	1	Muncitor	h-om	37,107
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	24,168
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	24,168
24	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШП-4x50 mm2	m	140,000
	590-2055	Cablu АПВБ6ШП-4x50 mm2	m	140,000
25	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШП-4x10 mm2	m	90,000
	590-2057	Cablu АПВБ6ШП-4x10 mm2	m	90,000
26	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШП-5x10 mm2	m	180,000
	590-2058	Cablu АПВБ6ШП-5x10 mm2	m	180,000
27	Pretul firmei	Cablu АББ6ШВ-3x16 mm2	m	75,000
	590-20578	Cablu АББ6ШВ-3x16 mm2	m	75,000
28	Pretul firmei	Cablu АББ6ШВ-3x10 mm2	m	90,000
	8881523	Cablu АББ6ШВ-3x10 mm2	m	90,000
29	Pretul firmei	Cablu АББ6ШВ-3x6 mm2	m	35,000
	590-20579	Cablu АББ6ШВ-3x6 mm2	m	35,000
30	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2 (Cap terminal 4x50 RAYHEM)	buc	16,000
	1	Muncitor	h-om	62,080
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,013
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,033
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,160
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,038
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,160
31	Pretul	Cap terminal 4x50 RAYHEM	buc	16,000

1	2	3	4	5
	firmei			
	24517	Cap terminal 4x50 RAYHEM	buc	16,000
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,420
	1	Muncitor	h-om	8,946
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,039
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,378
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,444
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,444
	1019852	Vopsea	kg	1,008
	5009031	Scoabe	10 buc	0,630
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,628
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,411
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,080
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoare utilajului		
33	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-200-53	buc	1,000
	620-10	Dulap BZUM-TF-02-250-31	buc	1,000
34	Pretul firmei	Intreruptor BP32-35-200A	buc	1,000
	530-2011	Intreruptor BP32-35-200A	buc	1,000
35	Pretul firmei	Bloc separator-intrerupator 125A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	530-211	Bloc separator-intrerupator 125A	buc	1,000
36	Pretul firmei	Transformator ТТИ-125/5А	buc	3,000
	503-9961	Transformator ТТИ-125/5А	buc	3,000
37	Pretul firmei	Contor electric 380В 5А ZMG 405 CR	buc	1,000
	503-9969	Contor electric 380В 5А ZMG 405 CR	buc	1,000
38	Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,000
	510-12	Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,000
39	Pretul firmei	Dulap ПР11Д-3060-21У3	buc	1,000
	577-97	Dulap ПР11Д-3060-21У3	buc	1,000
40	Pretul firmei	Intreruptor BP32-35-250A	buc	1,000
	530-2111	Intreruptor BP32-35-250A	buc	1,000
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A/C	buc	4,000
	540-2616	Automat BA47-29 3P 25A/C	buc	4,000
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 40A/C	buc	1,000
	540-2616-1	Automat BA47-29 3P 40A/C	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Total Valoare utilajului				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-ul Briceni N15823/25-AEE

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-3-1

Iluminarea exterioare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "с обратной лопатой", ковш вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3	0,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,332
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut.	10,976
		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3	42,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,520
		<i>Total</i>		
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,860

1	2	3	4	5
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,937
		<i>Total</i>		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение)	100 m3	0,860
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,585
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,935
		<i>Total</i>		
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,213
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,022
		<i>Total</i>		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,320
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,720
		<i>Total</i>		
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	54,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,766
		<i>Total</i>		
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,122
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,134
		<i>Total</i>		
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Д=110мм)	km	0,020

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,660
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002
	530-018113	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	20,000
		<i>Total</i>		
10	404-23	Caramida	buc	4 400,000
	1158951	Caramida	buc	4 400,000
		<i>Total</i>		
11	408-93	Nisip	m3	32,000
	1158952	Nisip	m3	32,000
		<i>Total</i>		
12	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой под ямы для столбов на глубину 1 м, κ=0,4)	buc	40,000
	7137010011500	Electrician	h-om	1,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,720
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	16,000
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	7,680
		<i>Total</i>		
13	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Стойка из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc.) - numai salariu	t	1,564
	1	Muncitor	h-om	45,544
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,000
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	4,817
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	4,801
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	6,788
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,627
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t,	h-ut	2,893

1	2	3	4	5
		(vehicule pentru orice teren)		
		<i>Total</i>		
14	Pretul firmei	Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)	buc	34,000
	12589111-1	Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)	buc	34,000
		<i>Total</i>		
15	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Стойка из трубы д=60мм, Н=6 м, 61 kg/buc.) - numai salariu	t	0,366
	1	Muncitor	h-om	10,658
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,000
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	1,127
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,124
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,588
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,381
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,677
		<i>Total</i>		
16	Pretul firmei	Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)	buc	6,000
	12589111-2	Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)	buc	6,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - NTV190M-M125	buc	34,000
	1	Muncitor	h-om	62,220
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,408
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,340
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,017
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,340
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,680
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	12,240
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,680
		<i>Total</i>		
18	510-125	Lampa LED мощностью 30Вт 6400K - TORCH-30 30W E27	buc	34,000
	510-125	Lampa LED мощностью 30Вт 6400K - TORCH-30 30W E27	buc	34,000
		<i>Total</i>		
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - Elmos BQ-BJ100W	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	10,980
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,072
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,060
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,003
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,120
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,160
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,120
		<i>Total</i>		
20	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	6,300

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	41,769
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	31,437
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	31,437
		<i>Total</i>		
21	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	7,700
	1	Muncitor	h-om	105,490
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,006
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3КП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,077
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,008
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	1,925
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,064
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,316
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,074
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,312
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	24,794
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	24,794
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,312
		<i>Total</i>		
22	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	3,660
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001

1	2	3	4	5
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,112
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,852
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,852
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,112
		<i>Total</i>		
23	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	7,700
	1	Muncitor	h-om	50,127
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	32,648
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	32,648
		<i>Total</i>		
24	Pretul firmei	Cablu ABB6IIIВ-1 3x10 mm2	m	790,000
	8881523	Cablu ABB6IIIВ-1 3x10 mm2	m	790,000
		<i>Total</i>		
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B1A	buc	40,000
	1	Muncitor	h-om	62,400
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	2,800
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,800
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,240
	1019852	Vopsea	kg	1,440
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,040
	5009062	Papuci de cablu	buc	244,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	40,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,800
	5009619	Ate de cusut	kg	0,040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,480

1	2	3	4	5
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,200
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080
		<i>Total</i>		
26	08-02-370-1	Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120мм	buc	40,000
	1	Muncitor	h-om	43,200
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,024
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,200
		<i>Total</i>		
27	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,700
	1	Muncitor	h-om	19,720
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	5009031	Scoabe	10 buc	3,060
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,035
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,170
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,042
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,442
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,357

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,675
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,675
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,357
		<i>Total</i>		
28	Pretul firmei	Cablu BBГ- нГ 2x1,5мм2	m	170,000
	590-20579	Cablu BBГ- нГ 2x1,5мм2	m	170,000
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transportare				
Total				
Cheltuieli de semifabricat si depozite				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		3. Valoare utilajului		
29	Pretul firmei	Corpuri de iluminat NTV190M-M125	buc	34,000
	503-9042-5	Corpuri de iluminat NTV190M-M125	buc	34,000
		<i>Total</i>		
30	Pretul firmei	Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65 - Elmos BQ-BJ100W	buc	6,000
	503-9042-51	Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65 - Elmos BQ-BJ100W	buc	6,000
		<i>Total</i>		
31	Pretul firmei	Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1/B1A	buc	40,000
	5521228	Intrerupator automat monopolar, BA47-29, 1A(B)	buc	40,000
		<i>Total</i>		
32	Pretul firmei	Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120мм	buc	40,000

1	2	3	4	5
	54022	Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120мм	buc	40,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Valoare utilajului				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea transeului ECO-
Turist "ZAMCA" in apropierea
r.Prut, s.Pererita, r-nul Briceni
N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 5-1-1

Drumul de acces

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	DF16A	Pichetarea axei si restabilirea traseului (Разборка и восстановление трассы)	1 km	0,6366
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,1071
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0006
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,7639
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	32,1037
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1,5724
	2320166200676	White spirit	kg	0,5093
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,1846
2	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	13,000
	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,470
	8141260100100	Fasonator	h-om	14,170
	7422090100200	Corhonitor	h-om	4,550
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,248
3	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm	100 buc	0,130
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,2444

1	2	3	4	5
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2444
Total Lucrari pregatitoare				
		2. Lucrari de terasamente		
4	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,910
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,2385
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 243,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	28,8562
6	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria V	100 m3	6,910
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,764
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0415
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,0404
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (в отвал)	100 m3	30,530
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	71,7455
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5 495,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	127,4933
9	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria V	100 m3	30,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,212
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1832
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,4332
10	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	31,320

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	48,2328
11	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	31,320
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	25,056
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (нарезка корыта с транспортировкой в насыпь до 1 км)	100 m3	10,330
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,2425
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 756,100
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,7415
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7188
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0413
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,132
15	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	17,240
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	20,5501
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	27,4116
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	20,5501
16	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. II (Планировка откосов)	100m2	10,600
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,325
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea	100m2	18,200

1	2	3	4	5
		damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. II (Планировка обочин)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,275
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,320
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,424
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (подвозка)	t	518,400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,0269
20	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 2 kg saminta pe 100 mp (посев трав на откосах и обочинах)	100m2	28,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	149,760
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	57,600
Total Lucrari de terasamente				
		3. Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC0+00-PC3+75, inclusiv dumul laterale)		
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,970
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1523
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,590
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,8553
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	10,4781
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,8553
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	220,000

1	2	3	4	5
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	81,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	288,420
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,040
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,660
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,560
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=14cm)	m3	308,000
	7129020012800	Pavator	h-om	92,400
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	391,160
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,936
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,144
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,540
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=12cm)	m3	264,000
	7129020012800	Pavator	h-om	79,200
	1411122201672 1	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	335,280
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,088
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	57,552
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,320
26	DI107	Amorsare suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,65l/m2, 50/70	t	1,430
	2320322600040 1	Bitum	t	1,4729
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,429
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de	m2	2 197,000

1	2	3	4	5
		legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	131,820
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari / BAD 22,4	t	309,777
	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,591
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	35,152
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,3563
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,3563
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,3563
28	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp, 50/70	t	0,550
	2320322600040 1	Bitum	t	0,5665
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,165
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm	m2	2 197,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	109,850
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16	t	206,518
	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,591
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,167
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,6441
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,6441
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,6441
30	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) (Consum beton C25/30 XF4, XM1 - 0,055 m3/m)	m	1 110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,500
	7129020012800	Pavator	h-om	488,400
	2666122800285 1	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	1 115,550
	2663102100000 25	Beton C25/30 XF4, XM1	m3	61,050
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 241,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,880

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,660
Total Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC0+00-PC3+75, inclusiv dumul laterale)				
		4. Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC3+75- PC6+36,6 Sector2, inclusiv dumul laterale)		
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8048
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,450
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,3044
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,0755
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,3044
33	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)	m3	149,000
	7129020012800	Pavator	h-om	55,130
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,568
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	195,339
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,797
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,427
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,152
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere / piatra sparta fr. 32-120 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=12cm)	m3	178,080
	7129020012800	Pavator	h-om	53,424
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	226,1616

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,904
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	7,4794
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	38,8214
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8904
35	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire / piatră spartă fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=8cm)	m3	119,000
	7129020012800	Pavator	h-om	35,700
	1411122201672 1	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	151,130
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,950
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,998
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	25,942
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,595
36	IzF04J1 aplicativ	Película de polietilenă 2 strat (k=2)	m2	9,900
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,396
	2682132601626 01	Película de polietilenă	m2	21,384
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0099
37	DC05A k=1,067	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h = 0,16 m)	m2	1 484,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	31,6686
	7123010010200	Betonist	h-om	918,3882
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,6686
	1422102205512	Beton în bandă pentru longrine C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2	m3	9,5006
	1422102205515 1	Beton în imbracaminte C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2	m3	237,5142
	2710602000224	Oțel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	7,9171
	2873122005000	Plasă sîrmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	3,1669
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	155,1759
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	83,9217
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0317
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	6,3337
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	11,084
	2320166200676	White spirit	kg	17,4177
	2320156200951	Motorină motor Diesel-ld	kg	6,3337

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	112,4234
	2812106300000	Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile	kg	28,5017
	2320187315789	Decofrol	kg	17,4177
	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	36,4188
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	36,4188
	2952270003608	Vibroinfigurator acționat electric 51 - 80 kw	h-ut	36,4188
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,2423
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	31,6686
	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	31,6686
	2952240000000	Longrină metalică de 3 m lungime	h-ut	3 483,5416
	2952160009250	Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri	h-ut	36,4188
38	DI107	Amorsarea cu emulsie apo bituminoasă	t	0,297
	232032260004011	emulsie apo bituminoasă	t	0,3059
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0891
39	DI154A	Amenajarea dublă a tratamentului bituminos îmbrăcămintei rutiere cu distribuția sincronă a emulsiei bituminoase și pietrei sparte de granit cu formă cubică cu autospecială "Cipsiler"; prima etapă: piatra spartă de granit de formă cubică fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	14,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,6299
	1411122201762	Piatra spartă de granit de formă cubică fr. 10-15	t	22,8521
	2413317000107	Emulsie bituminoasă ЭБК-1	t	1,7942
	4100126202818	Apa	m3	4,452
	3410540005606	Autospecială "Cipsiler"	h-ut	2,1073
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,1073
	2952270007002	Incarcător 5t	h-ut	0,1678
	2952230003540	Autostropitoare	h-ut	1,0091
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,2968
40	DI154B	Amenajarea dublă a tratamentului bituminos îmbrăcămintei rutiere cu distribuția sincronă a emulsiei bituminoase și pietrei sparte de granit cu formă cubică cu autospecială "Cipsiler"; a doua etapă: piatra spartă de granit de formă cubică fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного	100m2	14,840

1	2	3	4	5
		полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,2201
	1411122201763	Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10	t	21,5967
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	2,7407
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	1,944
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	1,944
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,1469
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,2968
Total Amenajarea sistemului rutier. TipI (Beton asfaltic PC3+75-PC6+36,6 Sector2, inclusiv dumul laterale)				
		5. Consolidarea acostamentului (S=240 m2)		
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=8cm)	m2	240,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,608
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	30,240
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8424
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2328
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,108
42	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 h10 cm	m3	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	74,160
	2663102100000 30	Beton C30/37 h10 cm	m3	24,192
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	13,944
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0161
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,560
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,240

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,744
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	112,560
Total Consolidarea acostamentului (S=240 m2)				
		6. Rosturi		
		6.1. Rost longitudinal (L=261,6 m)		
43	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0616
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,785
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,154
	2010237318750	Distantieri	buc	4,312
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0154
44	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	196,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,368
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,588
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	200,900
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,960
	2010237318750	Distantieri	buc	54,880
	2922140007000	Macara	h-ut	0,196
Total Rost longitudinal (L=261,6 m)				
		6.2. Rost de contractie (L=325 m)		
45	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	41,540
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7001

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1662
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	42,5785
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4154
	2010237318750	Distantieri	buc	11,6312
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0415
46	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	472,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,416
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	483,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,720
	2010237318750	Distantieri	buc	132,160
	2922140007000	Macara	h-ut	0,472
Total Rost de contractie (L=325 m)				
		6.3. Rost de dilatare (L=7 m)		
47	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,360
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1254
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	32,144
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3136
	2010237318750	Distantieri	buc	8,7808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0314
48	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,243
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	83,025
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,810

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	22,680
	2922140007000	Macara	h-ut	0,081
Total Rost de dilatare (L=7 m)				
		6.4. Раздел		
49	DI107	Amorsare Mastica din bitum -cauciuc (заделка швов)	t	0,115
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1185
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0345
50	Pret	Capac din cauciuc sau polietilen	buc	731,000
	2523156715270	Capac din cauciuc sau polietilena	buc	731,000
51		Material lemnos rostului de dilatare	m3	0,080
	1246545645484 76946	Material lemnos	m3	0,080
Total Раздел				
Total Rosturi				
		7. Trotuar		
52	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (планировка корыта автогрейдером)	100 m3	0,150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5415
53	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	25,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5916
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,054
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,060
55	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare / piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=10cm	m2	118,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,208

1	2	3	4	5
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	20,532
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,7228
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,649
56	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111	m2	-118,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-3,186
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-1,3452
57	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanică / Strat de uzură din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 și cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m	m2	118,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,900
	1111000100013 118	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte / BA 8	t	8,378
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,354
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,944
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,472
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,472
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,472
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C25/30 XF4, XM1 - 0,043 m3/m)	m	136,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,320
	7129020012800	Pavator	h-om	24,480
	2666122800325 2	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	136,680
	2663102100000 25	Beton C25/30 XF4, XM1	m3	5,848
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	138,720
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,408
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,408
Total Trotuar				
		8. Intrare în curți.		
59	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate,	m3	5,000

1	2	3	4	5
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,850
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,555
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,765
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,115
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,240
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, (H=12cm)	m3	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,600
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,218
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,314
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,252
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,548
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,090
61	DI107	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp, 50/70	t	0,013
	23203226000401	Bitum	t	0,0134
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0039
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm	m2	50,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16	t	4,700
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,150
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,550
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,265
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,265

1	2	3	4	5
		tf		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,265
Total Intrare in curti.				
		9. Constructii de evacuare a apei.		
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (в насыпь)	100 m3	0,360
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,738
64	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,360
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,288
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN13242+A1:2008, (H=10cm)	m3	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,910
	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,350
	4100126202818	Apa	m3	0,900
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,890
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,780
66	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii / Rigola rapida consolidata cu beton cl C30/37 XF4 (cl.B20), H=0,15m	m3	14,800
	71230110200	Betonist	h-om	5,032
	266310210100030	Beton C30/37 XF4 (cl.B20)	m3	14,9184
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	5,624
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,888
Total Constructii de evacuare a apei.				
		10. Instalatii de semnalizare rutiera		
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (маркировка проезжей части краской)	m2	59,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,420
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,310
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	43,070
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	20,650
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,726
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,832
68	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	24,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,240
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (знаков)	buc	24,000
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	2,400
69	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere	buc	24,000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	5,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,280
	2615107326105 -90000	Indicatoare rutiere	buc	24,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	48,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,480
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,960
70	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 pentru parapetul de protectie	m3	25,200
	7123010010200	Betonist	h-om	86,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,080
	2663102100000 16	Beton C16/20	m3	26,2174
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5578
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,300
71	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum / Parapet metalic tip 11 ДЮ-ММ.2	m	88,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,360
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	2,1824
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	3,080

1	2	3	4	5
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	3,080
Total Instalatii de semnalizare rutiera				
Total				
Fondul social				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Amenajarea traseului Eco-Turistic "Zamca" in apropierea r.Prut,s.Pererita, r-l Briceni.

N15823-REAC

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat

WinCmeta

Deviz-oferta № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. A1		
		1.1.1. Lucrari terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,790
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,769
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,660
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	2,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,362
	7137010011500	Electrician	h-om	0,634
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,420

1	2	3	4	5
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,945
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	70,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,531
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,151
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,168
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	100,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,189
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	100,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,457
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,061
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	2,725
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,050
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,575
Total Lucrari terasamente				

1	2	3	4	5
		1.1.2. Conducte si accesorii		
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm)	m	47,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,909
	2521216701515	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm	m	48,659
	2010102901170 **	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,173
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,410
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,540
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm)	m	162,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,925
	2521216711063	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm	m	162,987
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,500
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	6,500
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm)	m	127,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,286
	2521216711050	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm	m	127,381
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,080
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,080
14	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm)	m	45,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,638

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,819
	2521216711032	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm	m	45,636
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,820
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,820
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm)	m	112,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,016
	2521216711025	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm	m	112,336
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,480
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,480
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm)	m	61,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,107
	2521216711020	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm	m	61,684
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,460
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,460
17		Banda de avertizare	m	555,000
	2513206621501	Banda de avertizare	m	555,000
18	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	393,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,720
	4100116202820	Apa potabila	m3	39,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,790
19	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	162,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,375
	4100116202820	Apa potabila	m3	24,375
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,125

1	2	3	4	5
20	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	555,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,278
	2875277410000 0	Compresor 5m3/min	h-ut	1,111
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550
	287411730150	Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm	buc	1,040
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm	buc	8,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,400
	287411730155	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm	buc	8,320
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm	buc	8,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,400
	287411730156	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm	buc	8,320
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm	buc	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,200
	287411730157	Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm	buc	4,160
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	25231567151	Teu egal PE100 d63mm	buc	1,030
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	1,000

1	2	3	4	5
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Reductie din PE100 d63x50mm		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	25231567153	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie din PE100 d63x50mm	buc	1,030
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Reductie din PE100 d63x32mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	25231567155	Reductie din PE100 d63x32mm	buc	1,030
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d50x25mm	buc	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,480
	25231567156	Piesa de bransare PE100 d50x25mm	buc	6,180
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d63x32mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	2523156716633	Piesa de bransare PE100 d63x32mm	buc	1,030
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens d32mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550
	287411730158	Clapeta de sens d32mm	buc	1,040
31	12532575	Furtun de incendiu d65mm L=20,0 m (2buc)	m	40,000
	12345675	Furtun de incendiu d65mm	m	40,000
32	12532575	Cap de conectare GP/TM d65mm	buc	3,000
	1234567561	Cap de conectare GP/TM d65mm	buc	3,000

1	2	3	4	5
33	12532576	Cap de furtun pentru incendiu branspuit d65mm (Ствол пожарный ручной PC-A)	buc	1,000
	1234567563	Branspuit d65mm(Ствол пожарный ручной PC-A)	buc	1,000
34	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Suport 300x300x200mm M150	m3	0,180
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,535
	266310210077	Beton M150	m3	0,187
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,063
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,058
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,108
Total Conducte si accesorii				
		1.1.3. Camine		
35	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,63 m3)	m3	4,830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,776
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,422
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,630
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,588
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,049
	1411122201752 5	Piatra sparta	m3	1,108
	2664102101126	Var	kg	0,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,392
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,020
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,834
36		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	7,000
	2661126433151 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	7,000
37		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	7,000
	2661126433151 3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	7,000

1	2	3	4	5
38		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	7,000
	2661126433151 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	7,000
39		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	7,000
	2661126433151 5	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	7,000
40		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	7,000
	2661126433154 5	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	7,000
41		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соед.элементы на сейсмичн.)	kg	244,160
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	244,160
42		Scara cu vanguri din otel	kg	142,100
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	142,100
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,386
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,486
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,011
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,505
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,212
	2320166200676	White spirit	kg	0,753
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,376
44		Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	7,000
	28752742051	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	7,000
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,272
	7122050013400	Zidar	h-om	1,219
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	107,168
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,	m3	0,065

1	2	3	4	5
		M 25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2922140007000	Macara	h-ut	0,109
Total Camine				
Total A1				
		1.2. C1		
		1.2.1. Lucrari terasamente		
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,080
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,714
47	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,040
48	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Пересечения с сущ. сетями вручную)	m3	95,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	196,730
49	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.(Песчаная подготовка)	m3	21,800
	9312040019600	Sapator	h-om.	13,298
	142110220350	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm. (Песчаная подготовка)	m3	22,345
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	0,930
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,093

1	2	3	4	5
		0,40-0,70 mc		
51	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	157,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,093
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,335
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,372
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	91,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,334
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	91,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,550
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,140
55	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,530
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	11,478
56	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,875
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	99,298
Total Lucrari terasamente				
		1.2.2. Conducte		
57	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,	m	312,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 125-160 mm (PVC SN4 d160mm)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	93,600
	25212167024160	Teava din PVC SN4 d160mm	m	326,102
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	36,059
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,312
58	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm)	m	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,882
	2521216701515	Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm	m	6,212
	2010102901170**	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,022
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,180
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,069
Total Conducte				
		1.2.3. Camine		
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,08 m3)	m3	6,950
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	67,485
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,912
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,080
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,910
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,539
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,120
	26511221004022	Ciment M-400	kg	5,599
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,136
60	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 1,32 m3)	m3	4,240
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,662

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,296
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,320
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,682
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,350
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,618
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2,986
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,528
61		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	11,000
	2661126433151 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	11,000
62		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	13,000
	2661126433154 4	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	13,000
63		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,000
	2661126433151 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,000
64		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	11,000
	2661126433151 5	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	11,000
65		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	3,000
66		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000
67		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000
	2661126433152 7	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	3,000
68		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	14,000
	2661126433154 5	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	14,000
69		Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	12,000
	2661126433154 55	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)	buc	12,000
70		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соед.элементы на сейсмичн.)	kg	330,000

1	2	3	4	5
	2775276309886	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	330,000
71		Scara cu vanguri din otel	kg	207,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	207,000
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,547
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,523
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,267
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,133
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708- 61 A1	kg	0,301
	2320166200676	White spirit	kg	1,067
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,533
73		Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	14,000
	28752742051	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	14,000
74	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,630
	7122050013400	Zidar	h-om	2,822
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,580
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	248,220
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,277
	2922140007000	Macara	h-ut	0,252
Total Camine				
Total C1				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				

1	2	3	4	5
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
75	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,500
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,040
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,040
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,202
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,320
76	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,100
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,515
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
77	Pret de piata	Мотопомпа переносная МП7/60	buc	1,000
	2875274005131	Мотопомпа переносная МП7/60	buc	1,000
78	DAB	Statie de pompare Feka GL 500	buc	1,000
	28752742035	Statie de pompare Feka GL 500	buc	1,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traselui ECO-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r. Prut, s. Pererita, r-
nul Briceni N15823**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistemalizare verticala		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	23,450
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	36,113
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Карьер)	100 m3	14,830
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,918
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 779,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	54,634
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер)	100 m3	73,190
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	164,678
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12 442,300

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	381,979
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,780
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,466
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,960
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	10,466
7	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	11,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,663
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,435
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,767
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,626
Total Sistematizare verticala				
		2. Pavaj		
		2.1. Tip1 (S=1700 m2)		
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3	255,000
	7129020012800	Pavator	h-om	94,350
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	59,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	334,305
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,015
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,865
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,240
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,24 m)	m3	408,000
	7129020012800	Pavator	h-om	244,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	82,824
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	497,352

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	61,200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	17,136
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	105,264
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,120
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 л/м2)	t	1,105
	23203226000401	Bitum	t	1,138
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,331
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 700,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	102,000
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	239,700
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,430
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,430
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,430
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)	m	650,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,500
	7129020012800	Pavator	h-om	286,000
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150	m	653,250
	266310210000016	Beton C16/20	m3	35,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 898,000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,200
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,900
Total Tip1 (S=1700 m2)				
		2.2. Tip2 (S=1480 m2)		
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (0,15 m)	m3	222,000
	7129020012800	Pavator	h-om	82,140
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	51,504

1	2	3	4	5
		terasam.		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	291,042
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,966
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,106
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,656
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 480,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 498,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,768
	2661112800655 60	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1 502,200
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 368,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	23 280,400
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	126,836
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	29,600
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m)	m	1 030,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,600
	7129020012800	Pavator	h-om	185,400
	2666122800325 2	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	1 035,150
	2663102100002 00	Beton C12/15	m3	44,290
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 050,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,090
Total Tip2 (S=1480 m2)				
Total Pavaj				
		3. Rigola de scurgere		
16	CA02C	Beton M-200 simplu turnat in egalizari	m3	6,480
	7123010010200	Betonist	h-om	24,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,212
	2663102100000 200	Beton M-200	m3	6,708
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,654
	2922140007000	Macara	h-ut	1,620

1	2	3	4	5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,592
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	36,750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,122
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018
	2320187315789	Decofrol	kg	4,200
Total Rigola de scurgere				
		4. Scari		
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,136
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,102
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,043
19	CA02C	Beton M-200 simplu turnat in egalizari	m3	0,140
	7123010010200	Betonist	h-om	0,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091
	2663102100000 200	Beton M-200	m3	0,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
	2922140007000	Macara	h-ut	0,035
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,056
20	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice	m3	0,270
	7123010010200	Betonist	h-om	0,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108
	2663102100000 200	Beton M-200	m3	0,281
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,162
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,068
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	1,000

1	2	3	4	5
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120
Total Scari				
		5. Ingradire		
22	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=5 mm - 193 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 194 buc; capac patrat 60*60 -194 buc; sistem de fixare zincat -776 buc; beton M150 - 13.9m3)	m	481,000
	7123010010200	Betonist	h-om	120,250
	7123030012500	Montator P.B	h-om	442,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,580
	2732103646250 1	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0	buc	193,000
	2811106302005 1	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	194,000
	2710703700340 1	Capac patrat 60*60	buc	194,000
	2710703700340 2	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	776,000
	2663102100001 5	Beton M150	m3	13,900
23	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -15.3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)	m2	15,300
	7212030022700	Sudor	h-om	2,907
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	14,688
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,754

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,814
	2030112930150 1	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.5m (set)	set	2,000
	2663102100001 5	Beton M150	m3	0,288
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	61,200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	61,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	61,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,530
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,760
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,519
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,125
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,306
24	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -3.2 m2; stilpi metalici din teava patrata50*50*5 L=2,3 m - 4 buc; capac patrat 50*50 -4buc; beton M150 - 0.288 m3)	m2	3,200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,608
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,072
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,216
	2030112930150 2	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m (set)	set	2,000
	2663102100001 5	Beton M150	m3	0,288
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	12,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,800
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	12,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,368
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,736
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,064
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier40*2)	kg	137,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,087
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,373
	7212030022700	Sudor	h-om	1,373

1	2	3	4	5
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	137,300
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,373
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,687
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,098
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,059
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,140
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,902
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,092
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	0,546
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,077
	2320166200676	White spirit	kg	0,273
Total Ingradire				
		6. Spatii verzi		
27	47-02-040-7	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,200
	1	Muncitor	h-om	4,848
28	47-02-040-2	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii	100 buc	0,300
	1	Muncitor	h-om	0,594
29	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori rasinosi	buc	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,580
30	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti	buc	30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,264
31	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar	buc	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,800
	2830127303001 1	Artar	buc	21,000
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot -Жимолость	buc	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,200

1	2	3	4	5
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,400
	1111000100002	Жимолость	buc	10,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,020
33	TsH24B	Plantări trandafiri și arbuști cu ghimpi ,fara balot	buc	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,000
	1111000100003	Роза	buc	20,800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,040
34	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	15,500
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	74,710
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	61,380
35	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg sământă pe 100 mp	100m2	11,450
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	59,540
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,450
Total Spații verzi				
		7. Demolare		
36	47-56-01	Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pînă la 15 cm	100 buc	0,030
	2952500005610	Tractor pe senile 130 cp cu echipament defrisator	h-ut	0,036
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,070
37	47-57-01	Tărarea în depozit a arborilor de diametrul pînă 20 cm, la distanță de 200 m	100 buc	0,030
	7422091000200	Corhonor	h-om	0,468
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,227
Total Demolare				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				

Total
Beneficiul de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traselui ECO-
Turistic "ZAMCA" in
apropierea r. Prut, s. Pererita,r-
nul Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-2-1

Amenajarea teritoriului (teren sportiv, teren pentru copii)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4)		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,350
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,699
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	4,350
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,480
3	TsC03F1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	4,350
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,787
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	740,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	28,342
Total Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4)				
		2. Teren sportiv de minifotbal (tip C-1,		

1	2	3	4	5
		S=693 m2)		
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,578
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,930
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,702
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3	103,950
	7129020012800	Pavator	h-om	38,462
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	136,278
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,116
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,904
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,391
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,990
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m)	m3	69,300
	7129020012800	Pavator	h-om	41,580
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	84,477
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,068
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,395
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,911
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,879
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,039
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)	t	0,450
	2320322600040 1	Bitum	t	0,464
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,135
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0	m2	693,000

1	2	3	4	5
		cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic poros cu granulatie mare SKPg- II SM STB 1033.2008)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	41,580
	1111000100013 101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)	t	97,713
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,088
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,475
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,475
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,475
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m2)	t	0,280
	2320322600040 1	Bitum	t	0,288
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,084
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic dens cu granulatie mica SMBg- II/2 SM STB 1033.2008)	m2	693,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	34,650
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	65,142
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,079
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,623
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,673
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,673
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,673
12	CN54B aplic	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	693,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	83,160
	2430226101010 1	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	173,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,650
13	CG25B aplicativ	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 6.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se	m2	693,000

1	2	3	4	5
		exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	464,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,440
	1412122100880 1	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	3 880,800
	1412122100880 2	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	4 158,000
	1412122100880 3	Adeziv pentru granule	kg	1 704,780
	2952270004029 1	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	27,720
14	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,250
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	18,250
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,750
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,850
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,200
Total Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2)				
		3. Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2)		
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,558
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,270
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,978
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3	42,700

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	15,799
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,906
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,533
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,982
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,050
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	42,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,273
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	49,105
	4100126202818	Apa	m3	4,270
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,967
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,934
18	TsH35A1	Amenajarea terenurilor cu AMESTEC SPECIFIC gros.50 mm (doar manopera si utilaj)	m2	91,000
	7129020012800	Pavator	h-om	31,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,040
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,002
19		Amestec special (427 m2 * 0,05 = 21,35 m3)	h-om	0,000
20		Particule de argila mai mici de 0,005 mm - 10%	m3	2,150
	7897897893	Particule de argila mai mici de 0,005 mm	m3	2,150
21		Particule de praf de argila (0,005....0,05 mm) - 15%	m3	3,200
	7897897894	Particule de praf de argila (0,005....0,05 mm)	m3	3,200
22		Particule de nisip grosier fr.1...2 mm. - 75%	m3	16,000
	7897897895	Particule de nisip grosier fr.1...2 mm.	m3	16,000
Total Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2)				
		4. Trotuar (tip b-4, S=358 m2)		
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12	100m2	3,580

1	2	3	4	5
		t, in teren coeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,327
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,580
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	5,012
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (0,1 m)	m3	35,800
	7129020012800	Pavator	h-om	13,246
	1421102200525	Nisip sortat nepalut de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,934
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,306
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	5,477
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,823
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,718
25	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm / dale din beton h=0,05 mm	m2	358,000
	7129020012800	Pavator	h-om	207,712
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,656
	2661112800655 50	Plăci din beton, pentru trotuare h=50 mm	m2	363,370
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	572,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 725,600
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,790
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,604
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	7,160
Total Trotuar (tip b-4, S=358 m2)				
		5. Amenajarea bordurei		
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Bordura BR.100.20.8 , pe fundație de beton clasa C16/20)	m	270,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,400
	7129020012800	Pavator	h-om	48,600

1	2	3	4	5
	266612280032512	Bordura BR.100.20.8	m	271,350
	2663102100001250	Beton clasa C16/20	m3	12,960
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	275,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,810
Total Amenajarea bordurei				
		6. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110 m)		
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,100
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,477
28	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	15,300
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,874
29	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,750
	7123010010200	Betonist	h-om	10,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,788
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	2,847
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,278
	2922140007000	Macara	h-ut	0,688
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,100
30	DE10E aplic	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (beton C16/20 consum - 0,057 m3/m)	m	110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,700
	7129020012800	Pavator	h-om	56,100
	266612280028-3025	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta	m	110,550
	2663102100001250	Beton clasa C16/20	m3	6,270
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660

1	2	3	4	5
Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110 m)				
		7. Mobilier urban		
31	TsH91A	Banci	buc	10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,500
	7123011000200	Betonist	h-om	48,500
	2513206621461	Banca	buc	10,000
	2663102100000 16	Beton C 16/20	m3	0,360
	1212121212121	apa	m3	1,500
32	TsH91B	Urne de gunoi	buc	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800
	7123011000200	Betonist	h-om	19,400
	2030112931102	Urne de gunoi pentru parc	buc	4,000
	2663102100000 16	Beton C 16/20	m3	0,336
	1212121212121	apa	m3	0,600
Total Mobilier urban				
		8. Gazon		
33	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit)	100 m3	0,270
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,526
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (привозка)	t	38,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,882
35	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	135,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,850
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,350

1	2	3	4	5
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,507
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,346
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,350
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,891
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,521
Total Gazon				
		9. Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m		
38	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,120
	7123010010200	Betonist	h-om	0,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,078
	2663102100000 150	Beton C8/10	m3	0,124
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,012
	2922140007000	Macara	h-ut	0,030
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,048
39	AcE13A	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3	0,380
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	3,690
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,581
	2663102100957	Beton de ciment clasă B15/M200	m3	0,157
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,050
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,029
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,061
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,306
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,718
40	AcE13A1	Placi prefabricate pt. cămine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. cămine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000
41	AcE13A1	Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000
	2661126433091 310	Inel prefabricat pt. cămine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000
42	AcE13A1	Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1 (0,10 m3)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000
43	AcE13A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000
44	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta	buc	1,000
45	AcF03E	Umpluturi de piatra bruta / каменная наброска	m3	2,000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,700
	1421402200408	Piatra bruta / каменная наброска	m3	2,050
46	AcD18D	Montarea tevii din PVC avind diametrul de 200 mm	m	10,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,500
	2521216700000	Teava din PVC 200 mm	m	10,605
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	1,727
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,333
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,505
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	7,070
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,495
Total Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m				
		10. Gard pentru stadion (L=137,5 m)		
47	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou ECO din sirma de otel d=3 mm - 69 buc; stilpi ECO metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m -69 buc; capac patrat 60*60 - 69 buc; sistem de fixare zincat - 201 buc; beton C15 - 4,97 m3)	m	137,500
	7123010010200	Betonist	h-om	34,375
	7123030012500	Montator P.B	h-om	126,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,750
	2732103646250 1	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-3,0	buc	69,000
	2811106302005 1	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m	buc	69,000
	2710703700340 1	Capac patrat 60*60	buc	69,000
	2710703700340 2	Sistem de fixare zincat 40*40	buc	201,000
	2663102100001 5	Beton M150	m3	13,900
48	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,435
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,901
Total Gard pentru stadion (L=137,5 m)				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-3-1

Inventar pentru sport

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,250
	1212121212121	apa	m3	0,150
2	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900
	7123011000200	Betonist	h-om	9,700
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,500
	1212121212121	apa	m3	0,300
3	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog ' (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,250

1	2	3	4	5
	200			
	12121212121	apa	m3	0,150
4	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Ручные качели ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,900
	7123011000200	Betonist	h-om	9,700
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,500
	12121212121	apa	m3	0,300
5	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Перекладины разной высоты ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,350
	7123011000200	Betonist	h-om	14,550
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,750
	12121212121	apa	m3	0,450
6	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,250
	12121212121	apa	m3	0,150
7	TsH91A	Instalarea FAM (aplicativ) / Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)	buc	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,250
	12121212121	apa	m3	0,150
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Inventar pentru sport		
8	Pretul firmei	Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
	5551	Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
9	Pretul firmei	Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog	buc	2,000
	5552	Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog	buc	2,000
10	Pretul firmei	Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
	5553	Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
11	Pretul firmei	Ручные качели ТП "Школьник" sau analog	buc	2,000
	5554	Ручные качели ТП "Школьник" sau analog	buc	2,000
12	Pretul firmei	Перекладки разной высоты ТП "Школьник" sau analog	buc	3,000
	5555	Перекладки разной высоты ТП "Школьник" sau analog	buc	3,000
13	Pretul firmei	Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
	5556	Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
14	Pretul firmei	Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
	5557	Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog	buc	1,000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Inventar pentru sport				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-4-1
Echipamente pentru montare la terenul de joaca
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsH91A	Montarea "Горка" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,15
2	TsH91A	Montarea "Карусель" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,15
3	TsH91A	Montarea "Качалка балансир" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,90
	7123011000200	Betonist	h-om	9,70
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,30
	1212121212121	apa	m3	0,30
4	TsH91A	Montarea "Вертушка" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,15
5	TsH91A	Montarea "Комбенированная горка" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,15
6	TsH91A	Montarea 'Качели" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,15
7	TsH91A	Montarea 'Турник" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,15
8	TsH91A	Montarea 'Бум - балансир" (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)	buc	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2663102100000 200	Beton C16/20	m3	0,15
	1212121212121	apa	m3	0,15
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5
		2. Utilaj pentru terenul de joaca		
9	Pretul firmei	Горка	buc	1,00
	4442	Горка	buc	1,00
10	Pretul firmei	Карусель	buc	1,00
	4443	Карусель	buc	1,00
11	Pretul firmei	Качалка балансир	buc	2,00
	4444	Качалка балансир	buc	2,00
12	Pretul firmei	Вертушка	buc	1,00
	4445	Вертушка	buc	1,00
13	Pretul firmei	Комбенированная горка	buc	1,00
	44451	Комбенированная горка	buc	1,00
14	Pretul firmei	Качели	buc	1,00
	4446	Качели	buc	1,00
15	Pretul firmei	Турник	buc	1,00
	4447	Турник	buc	1,00
16	Pretul firmei	Бум - балансир	buc	1,00
	4448	Бум - балансир	buc	1,00
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj pentru terenul de joaca				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Amenajarea traseului Eco-Turistic " Zamca" in apropierea
riului Prut, s. Pererita r-ul
Briceni N15823/25**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-5-1
Porti pentru terenul de fotbal**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,38
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,11
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,30
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	266310210000020	Beton C20/25	m3	2,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50

1	2	3	4	5
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
2. Utilaj pentru terenul de fotbal				
5	Pretul firmei	Poarta pentru fotbal 3*2	buc	2,00
	465465416541651	Poarta pentru fotbal 3*2	buc	2,00
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj pentru terenul de fotbal				

Total deviz:
Inclusiv salariu