

Lucrari de reparatie din cadrul
CMF nr. 1 str. Titulescu 37
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 1-2025

Lucrari de reparatie
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ginecolog. Biroul 212				
		1.1. Desfaceri/Demontari				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7920		
		<i>Total</i>				
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
3	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	12,5900		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6439		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6439		
		<i>Total</i>				
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5640		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5640		
		<i>Total</i>				
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,6100		
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,4880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4880		
	4100126202818	Apa	m3	0,0318		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1591		
		<i>Total</i>				
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,6100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9803		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9803		
	2320166200729	Parchetin	l	0,2583		
	4100126202818	Apa	m3	0,2583		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2583		
		<i>Total</i>				
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	10,6100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,1379		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1379		
	4100126202818	Apa	m3	0,5305		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5305		
		<i>Total</i>				
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,0300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,8545		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8545		
	4100126202818	Apa	m3	0,9515		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7612		
		<i>Total</i>				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	63,5100		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6212		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5265		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6351		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		1.2. Pereti				
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7100		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1808		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6532		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	279,7400		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1704		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3124		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2840		
		<i>Total</i>				
13	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1929		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1929		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	6,7515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5144		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0643		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0514		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0643		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0643		
		<i>Total</i>				
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0440		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1800		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0864		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144		
		<i>Total</i>				
15	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	0,1056		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0155		
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,0600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0280		
		<i>Total</i>				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	11,8000		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3600		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0590		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1888		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,1700		
	2652102100737	Var hidratat	kg	42,4800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3068		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0708		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0236		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0590		
		<i>Total</i>				
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	1,2000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5209		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,2663		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,5024		
	2710703520285	Profil de suport	m	5,0652		
	25213026029010	Placi fonoizolante	m2	1,2422		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	5,0652		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,4029		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,0010		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,1708		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1055		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,4632		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,4607		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0074		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1652		
		<i>Total</i>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,0100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3403		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,7015		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9005		
		<i>Total</i>				
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
20	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
21	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	23,5500		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1230		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	24,7275		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,5888		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0235		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	141,3000		
		<i>Total</i>				
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,3100		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,0620		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,8410		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,2965		
		<i>Total</i>				
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,3100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	91,8782		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	537,7134		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9495		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2050		
		<i>Total</i>				
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	63,5100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,2120		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	454,0965		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3176		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,0808		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9526		
		<i>Total</i>				
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5	m2	76,5100		

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,3020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6510		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	37,7194		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0765		
		<i>Total</i>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,5100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2953		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,4765		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8255		
		<i>Total</i>				
27	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire	m2	36,7200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,1960		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	7,3440		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2032		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,3600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8360		
		<i>Total</i>				
28	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	39,7900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,2509		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7853		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,7853		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	4,7748		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	5,9685		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	7,1622		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9895		
	2320166200676	White spirit	kg	3,9790		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	19,8950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5916		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4775		
		<i>Total</i>				
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.3. Tavan				
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,5300		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,7060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8530		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,1353		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0185		
		<i>Total</i>				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,5300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5559		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7795		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9265		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
32	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	18,5300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,1915		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	3,7060		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1118		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,2650		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9265		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		1.4. Pardoseala				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,0300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,4180		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9030		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6280		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	247,3900		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7993		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1903		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5709		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2284		
		<i>Total</i>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,0300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5709		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8545		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9515		
		<i>Total</i>				
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,0300		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4530		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5138		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	291,1590		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7127		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1903		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7993		
		<i>Total</i>				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,0300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5709		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8545		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9515		
		<i>Total</i>				
37	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	10,6100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,8725		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6525		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	10,9283		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,9705		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,1830		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	212,2000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,5490		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4774		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1273		
		<i>Total</i>				
38	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	12,7000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,8100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,6017		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,6672		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	80,0100		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3335		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,8100		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6350		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0127		
		<i>Total</i>				
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	11,5400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,9252		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9618		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	12,2382		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,2382		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	11,6554		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3462		
		<i>Total</i>				
40	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4680		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0018		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,8000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP				

1	2	3	4	5	6	7
		C.04.08:2015)				
41	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,4243		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2952		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9225		
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	3,6900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3136		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6605		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8118		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0738		
		<i>Total</i>				
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
43	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		1.6. IAC				
44	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
45	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
46	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
47	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
48	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratară fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
49	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
50	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
51	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
52	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
53	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
54	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
55	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
56	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
57	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
58	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
59	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
60	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
62	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
64	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
65	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
66	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Ginecolog. Biroul 212						
		2. Triaj. Biroul 218				
		2.1. Desfaceri/Demontari				
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,3200		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3712		
		<i>Total</i>				
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
69	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor)	m2	1,8500		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tencuire)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3885		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3885		
		<i>Total</i>				
71	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8200		
		<i>Total</i>				
72	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0045		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225		
		<i>Total</i>				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,6900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,0687		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0687		
	2320166200729	Parchetin	l	0,5307		
	4100126202818	Apa	m3	0,5307		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5307		
		<i>Total</i>				
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,6900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6535		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6535		
	4100126202818	Apa	m3	0,8845		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7076		
		<i>Total</i>				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	46,9600		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6352		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0440		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4696		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		2.2. Pereti				
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,4600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4538		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,2690		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4230		
		<i>Total</i>				
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
80	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
81	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	24,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	6,4740		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	26,1450		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6225		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0249		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	149,4000		
		<i>Total</i>				
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,9600		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,3920		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,6560		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,0440		
		<i>Total</i>				
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,9600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	57,2912		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	335,2944		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7098		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7514		
		<i>Total</i>				
84	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	46,9600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,3520		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	335,7640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2348		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7568		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7044		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,9600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,3920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6960		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	23,1513		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0470		
		<i>Total</i>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4088		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,0440		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3480		
		<i>Total</i>				
87	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	46,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,3416		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2872		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	3,2872		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,6352		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	7,0440		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	8,4528		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3480		
	2320166200676	White spirit	kg	4,6960		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	23,4800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8784		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5635		
		<i>Total</i>				
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>				
89	CD07B	Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 2x3, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	8,4000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,4000		
	2732103646071 1	Panou PAL melaminat, 20mm. (dulap - 2x3, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate	m2	9,3240		
	2874125886734	Nituri POP	buc	29,4000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	23,5200		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3360		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.3. Tavan				
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,2700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7270		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,5141		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0173		
		<i>Total</i>				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,2700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5181		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,5905		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8635		
		<i>Total</i>				
92	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	17,2700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,4985		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	3,4540		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0362		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,6350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8635		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		2.4. Pardoseala				
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,6140		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7690		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5838		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	229,9700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1769		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5307		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2123		
		<i>Total</i>				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,6900		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5307		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,6535		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8845		
		<i>Total</i>				
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,6900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1395		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4776		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	270,6570		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,5921		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1769		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7430		
		<i>Total</i>				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5307		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,6535		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8845		
		<i>Total</i>				
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	17,6900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	24,4122		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0073		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	18,7602		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,7602		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,8669		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5307		
		<i>Total</i>				
98	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	0,9000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2340		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	0,9450		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,0225		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0009		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
99	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,8500		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7195		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4625		

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,8500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1573		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,8325		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,4070		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0370		
		<i>Total</i>				
100	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
101	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		2.6. IAC				
102	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
103	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
104	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
105	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
106	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)				
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
107	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
108	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
109	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
110	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
111	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la	m	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
112	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
113	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
114	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
115	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
116	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
117	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
118	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
119	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central,	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 1/2"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
120	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
121	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
122	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
123	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Triaj. Biroul 218						
		3. USG. Biroul 224				
		3.1. Desfaceri/Demontari				
124	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,3200		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2112		
		<i>Total</i>				
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	1,6400		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3444		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3444		
		<i>Total</i>				
128	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3630		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3630		
		<i>Total</i>				
129	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0045		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225		
		<i>Total</i>				
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,9000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,1170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1170		
	2320166200729	Parchetin	l	0,5370		
	4100126202818	Apa	m3	0,5370		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5370		
		<i>Total</i>				
131	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,9000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6850		
	4100126202818	Apa	m3	0,8950		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7160		
		<i>Total</i>				
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) -	m2	51,7200		

1	2	3	4	5	6	7
		buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei				
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2064		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7580		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5172		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		3.2. Pereti				
134	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0075		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7250		
	2652102100737	Var hidratat	kg	5,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				
135	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	2,9000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,9255		

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,0602		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	6,0476		
	2710703520285	Profil de suport	m	12,2409		
	2521302602901 0	Placi fonoizolante	m2	3,0019		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	12,2409		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,0570		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,4190		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,2461		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2550		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,2027		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	155,7800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3993		
		<i>Total</i>				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,0200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6806		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4030		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8010		
		<i>Total</i>				
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
138	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
139	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	23,9000		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,2140		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	25,0950		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5975		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0239		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	143,4000		
		<i>Total</i>				
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,7200		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,3440		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,8920		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,7580		
		<i>Total</i>				
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,7200		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,0984		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	369,2808		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0859		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8275		
		<i>Total</i>				
142	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	51,7200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,0640		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	369,7980		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2586		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1376		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7758		
		<i>Total</i>				
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,6200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,9240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4620		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	26,9277		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0546		
		<i>Total</i>				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,6200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6386		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,1930		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7310		
		<i>Total</i>				
145	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten -	m2	54,6200		

1	2	3	4	5	6	7
		Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,0410		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	10,9240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,2772		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,3100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,7310		
		<i>Total</i>				
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		3.3. Tavan				
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,5800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6580		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,1739		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0166		
		<i>Total</i>				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,5800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4974		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,4870		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8290		
		<i>Total</i>				
149	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	16,5800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,1190		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	3,3160		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9948		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,2900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8290		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		3.4. Pardoseala				
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,9000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,7400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7900		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5907		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,7000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7518		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1790		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5370		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2148		
		<i>Total</i>				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5370		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,6850		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8950		
		<i>Total</i>				
152	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	17,9000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1886		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4833		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	273,8700		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,6110		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7518		
		<i>Total</i>				
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,9000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5370		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,6850		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8950		
		<i>Total</i>				
154	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	17,9000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	24,7020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0430		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	18,9829		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,9829		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	18,0790		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5370		
		<i>Total</i>				
155	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	0,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2080		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	0,8400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0008		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,8000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		3.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
156	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	1,6400		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4108		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1312		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4100		

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	1,6400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1394		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7380		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3608		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0328		
		<i>Total</i>				
157	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
158	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	1,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		3.6. IAC				
159	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
160	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
161	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
162	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
163	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)				
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
164	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
165	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
166	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
167	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
168	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0302		
		<i>Total</i>				
169	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		
	291842488	Baterie amestecatoare lavoar	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
170	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	5,1500		
		<i>Total</i>				
171	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
172	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
173	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
174	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
175	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100 1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	1,0060		
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0060		
		<i>Total</i>				
176	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
177	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
178	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
179	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	1,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
180	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
181	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
182	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700001 5	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total USG. Biroul 224						
		4. Ginecolog. Biroul 308				
		4.1. Desfaceri/Demontari				
183	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7920		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
184	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
185	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	10,0400		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1084		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1084		
		<i>Total</i>				
187	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5640		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5640		
		<i>Total</i>				
188	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0045		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225		
		<i>Total</i>				
189	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,3600		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3828		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3828		
	2320166200729	Parchetin	l	0,3108		
	4100126202818	Apa	m3	0,3108		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3108		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
190	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	16,5300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,4467		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4467		
	4100126202818	Apa	m3	0,8265		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8265		
		<i>Total</i>				
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,8900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,0335		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0335		
	4100126202818	Apa	m3	1,3445		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0756		
		<i>Total</i>				
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderență mai bună și înlăturarea vopselei	m2	74,4600		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,9352		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1690		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7446		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		4.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
194	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7700		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4496		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7084		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	303,3800		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1848		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3388		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3080		
		<i>Total</i>				
195	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1929		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1929		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	6,7515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5144		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0643		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0514		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0643		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0643		
		<i>Total</i>				
196	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0440		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1800		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0864		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
197	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	0,1056		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0280		
		<i>Total</i>				
198	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5400		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0635		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,2032		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,0050		
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,7200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3302		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0762		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0254		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0635		
		<i>Total</i>				
199	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	1,2000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5209		

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,2663		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,5024		
	2710703520285	Profil de suport	m	5,0652		
	2521302602901 0	Placi fonoizolante	m2	1,2422		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	5,0652		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5,4029		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,0010		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,1708		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1055		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,4632		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,4607		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0074		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1652		
		<i>Total</i>				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,8600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6958		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,4790		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,4930		
		<i>Total</i>				
201	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
202	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
203	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	21,4500		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,5770		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	22,5225		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5363		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0214		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	128,7000		
		<i>Total</i>				
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,1600		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,4320		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,8760		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,0740		
		<i>Total</i>				
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,1600		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	106,3352		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	622,3224		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8856		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3946		
		<i>Total</i>				
206	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	74,4600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	89,3520		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	532,3890		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3723		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9568		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1169		
		<i>Total</i>				
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,3600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,6720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8360		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	43,5615		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0884		
		<i>Total</i>				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,3600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6508		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,2540		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,4180		
		<i>Total</i>				
209	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten -	m2	40,7700		

1	2	3	4	5	6	7
		Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,4235		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	8,1540		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,4462		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,3850		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0385		
		<i>Total</i>				
210	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	m2	47,5900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,7889		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3313		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	3,3313		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,7108		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	7,1385		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	8,5662		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3795		
	2320166200676	White spirit	kg	4,7590		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	23,7950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,9036		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5711		
		<i>Total</i>				
211	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		4.3. Tavan				
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,1700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,2340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6170		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	12,9018		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0262		
		<i>Total</i>				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,1700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7851		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9255		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3085		
		<i>Total</i>				
214	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	26,1700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,3935		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	5,2340		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5702		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,0850		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3085		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Pardoseala				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,6700		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,0020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6670		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8801		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	346,7100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1201		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2667		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8001		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200		
		<i>Total</i>				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,6700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8001		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,0005		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3335		
		<i>Total</i>				
217	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	26,6700		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,2408		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7201		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	408,0510		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	2,4003		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2667		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1201		
		<i>Total</i>				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	26,6700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8001		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,0005		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3335		
		<i>Total</i>				
219	CG17D	Pardoseli din placi de granit	m2	16,5300		

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V).				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,1925		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1325		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) /// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	17,0259		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	66,9465		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,9590		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	330,6000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,8770		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7439		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1984		
		<i>Total</i>				
220	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,3000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5300		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,3863		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,6227		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	96,3900		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,6065		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,5900		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7650		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0153		
		<i>Total</i>				
221	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	10,1400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,9932		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7238		
	2670112204051	Placi din laminat, 12mm, clasa	m2	10,7535		

1	2	3	4	5	6	7
	1	33, AC5				
	1111000100048	Strat sintetic	m2	10,7535		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	10,2414		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3042		
		<i>Total</i>				
222	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4680		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0018		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,8000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		4.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
223	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat	m2	3,6900		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		4.6. IAC				
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
227	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
228	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
229	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra	m	3,0900		

1	2	3	4	5	6	7
		PN25, D20				
		<i>Total</i>				
230	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
231	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
232	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
233	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
234	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
235	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
236	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
237	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
238	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
239	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
240	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
241	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
242	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
244	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
245	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
246	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git	buc	24,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		patrat pt. lemn M 6 x 45				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
247	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
248	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Ginecolog. Biroul 308						
		5. Ginecolog. Biroul 312				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Desfaceri/Demontari				
249	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,9500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7920		
		<i>Total</i>				
250	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
251	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500		
		<i>Total</i>				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	9,5900		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0139		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0139		
		<i>Total</i>				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,2000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5640		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5640		
		<i>Total</i>				
254	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0045		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225		
		<i>Total</i>				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,6100		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9803		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9803		
	2320166200729	Parchetin	l	0,2583		
	4100126202818	Apa	m3	0,2583		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2583		
		<i>Total</i>				
256	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	11,3000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,4070		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4070		
	4100126202818	Apa	m3	0,5650		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5650		
		<i>Total</i>				
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,9100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,9865		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9865		
	4100126202818	Apa	m3	0,9955		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7964		
		<i>Total</i>				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
259	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafețelor definitivă (inclusiv curățarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderență mai bună și înlăturarea vopselei	m2	58,5100		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0212		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7765		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5851		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		5.2. Pereti				
260	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,7100		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,1808		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6532		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	279,7400		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1704		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3124		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2840		
		<i>Total</i>				
261	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	6,4300		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1929		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1929		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	6,7515		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5144		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0643		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0514		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0643		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0643		
		<i>Total</i>				
262	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0440		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1800		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0864		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0014		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144		
		<i>Total</i>				
263	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,1000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	0,1056		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0155		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0280		
		<i>Total</i>				
264	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	11,8000		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3600		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0590		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1888		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,1700		
	2652102100737	Var hidratat	kg	42,4800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3068		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0708		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0236		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0590		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
265	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	1,2000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5209		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,2663		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,5024		
	2710703520285	Profil de suport	m	5,0652		
	2521302602901 0	Placi fonoizolante	m2	1,2422		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	5,0652		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5,4029		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,0010		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,1708		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1055		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,4632		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	64,4607		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0074		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1652		
		<i>Total</i>				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,0100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1903		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,9515		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6505		
		<i>Total</i>				
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		similar				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,3750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	1,5750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4950		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
268	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	2,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250		
		<i>Total</i>				
269	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	21,4500		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,5770		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	22,5225		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5363		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0214		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	128,7000		
		<i>Total</i>				
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,3100		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,0620		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	77,3410		

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,5465		
		<i>Total</i>				
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,3100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,7782		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	502,0134		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,5545		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1250		
		<i>Total</i>				
272	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	58,5100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	70,2120		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	418,3465		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2925		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,6808		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8776		
		<i>Total</i>				
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	71,5100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,3020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1510		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	35,2544		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0715		
		<i>Total</i>				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,5100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1453		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,7265		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5755		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
275	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire	m2	30,8200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,9510		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	6,1640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8492		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,4100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5410		
		<i>Total</i>				
276	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare	m2	40,6900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,8899		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8483		
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,8483		
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	4,8828		
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,1035		
	2430116108115 1	Email alchidic pentru timplarie lemn - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar	kg	7,3242		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0345		
	2320166200676	White spirit	kg	4,0690		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	20,3450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6276		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4883		
		<i>Total</i>				
277	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		5.3. Tavan				
278	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,2100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,8420		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9210		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,4705		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0192		
		<i>Total</i>				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,2100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5763		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,8815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9605		
		<i>Total</i>				
280	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	19,2100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,5655		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	3,8420		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1526		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,6050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9605		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		5.4. Pardoseala				
281	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,7100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,8260		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9710		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6504		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	256,2300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8278		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1971		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5913		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2365		
		<i>Total</i>				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,7100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5913		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9565		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9855		
		<i>Total</i>				
283	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	19,7100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6121		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5322		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	301,5630		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7739		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1971		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8278		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	19,7100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5913		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9565		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9855		
		<i>Total</i>				
285	CG17D	Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 inleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	11,3000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,4250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8250		
	2670112202052	Placi de granit ceramic 60x60, Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V).	m2	11,6390		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	45,7650		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,3900		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	226,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,1700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5085		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1356		
		<i>Total</i>				
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	13,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	13,9230		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,7775		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	81,9000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,3650		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,9000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,6500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0130		
		<i>Total</i>				
287	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	8,4100		

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5				
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,6058		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4297		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	8,9188		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	8,9188		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	8,4941		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2523		
		<i>Total</i>				
288	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4680		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0018		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,8000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		5.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
289	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip	m2	3,6900		

1	2	3	4	5	6	7
		U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.				
	7422010060100	Timplar	h-om	5,4243		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2952		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9225		
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	3,6900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3136		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6605		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8118		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0738		
		<i>Total</i>				
290	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
291	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		5.6. IAC				
292	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
293	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.	m	0,5000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
294	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
295	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	3,0900		
		<i>Total</i>				
296	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	4,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
297	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,6000		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0240		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
298	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
299	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
300	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
301	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0302		
		<i>Total</i>				
302	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000		
	291842488	Baterie amestecatoare lavoar	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
303	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,	m	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
304	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
305	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
306	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
307	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
308	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
309	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
310	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
311	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
312	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
313	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875275420270 0	Robinet cu dublu reglaj retur	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
314	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
315	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2822115700000 1	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		sau produs similar)				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
316	IB05B	Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000		
	2822115700000 2	Radiator (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar)	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total IAC						
Total						
Total Ginecolog. Biroul 312						
		6. Farmacie				
		6.1. Desfaceri/Demontari				
317	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,3000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5280		
		<i>Total</i>				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire)	m2	27,4900		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7729		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,7729		
		<i>Total</i>				
319	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,1000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,1650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1650		
	4100126202818	Apa	m3	1,0550		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8440		
		<i>Total</i>				
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire)	m2	1,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>				
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregătirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei	m2	24,5800		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,9496		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6870		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2458		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Desfaceri/Demontari						
		6.2. Pereti				
322	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,3200		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,3536		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9744		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 702,08 00		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,0368		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0022		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9008		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,7280		
		<i>Total</i>				
323	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки)	kg	12,8600		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3858		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3858		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	13,5030		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0288		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1286		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1029		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1286		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1286		
		<i>Total</i>				
324	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,0880		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2160		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1728		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0029		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0029		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0288		
		<i>Total</i>				
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2663102100000 1	Beton C16/20	m3	0,2112		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0309		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0560		
		<i>Total</i>				
326	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,5400		
	7122050013400	Zidar	h-om	72,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,5080		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,3627		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,1606		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,5010		
	2652102100737	Var hidratat	kg	261,1440		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8860		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4352		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1451		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3627		
		<i>Total</i>				
327	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03)	m2	2,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,5348		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1105		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,1708		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,4420		
	2521302602901	Placi fonoizolante	m2	2,0703		

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	8,4420		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	9,0048		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,6683		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,6180		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1759		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,1053		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	107,4345		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0124		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2754		
		<i>Total</i>				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,7600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9028		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,5140		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8380		
		<i>Total</i>				
329	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,0000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2670112203001 0	Placi tip faianta - tip GROUND GREY/30x60 sau similar	m2	3,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,9900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
330	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	5,0000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2521106718391 3	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	5,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
331	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	25,4000		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,6040		
	2743123549021 5	Coltar din aluminiu	m	26,6700		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6350		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0254		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	152,4000		
		<i>Total</i>				
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,7600		
	7122050013400	Zidar	h-om	18,7520		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	103,1360		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,0640		
		<i>Total</i>				
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,7600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,3872		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	669,4464		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,4070		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5002		
		<i>Total</i>				
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5	m2	24,5800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,4960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	175,7470		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1229		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9664		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3687		
		<i>Total</i>				
335	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,7600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,7520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3760		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	46,2237		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0938		
		<i>Total</i>				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,7600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9028		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,5140		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8380		
		<i>Total</i>				
337	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	93,7600		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,5680		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	18,7520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,6256		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,8800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6880		
		<i>Total</i>				
338	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		6.3. Tavan				
339	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,4900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,0980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5490		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,6366		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0155		
		<i>Total</i>				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,4900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4647		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3235		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7745		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
341	CN06A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea	m2	15,4900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5195		
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar	kg	3,0980		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9294		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,7450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7745		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		6.4. Pardoseala				
342	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,7100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,4260		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5710		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5184		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	204,2300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6598		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1571		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4713		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1885		
		<i>Total</i>				
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,7100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4713		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3565		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7855		
		<i>Total</i>				
344	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm	m2	15,7100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6761		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4242		
	2653102100828	Amestec "Nivelir"	kg	240,3630		
	2414147318017	Grund "Tifengrund"	kg	1,4139		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1571		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6598		
		<i>Total</i>				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,7100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4713		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,3565		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7855		
		<i>Total</i>				
346	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5	m2	15,7100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,6798		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6707		
	2670112204051 1	Placi din laminat, 12mm, clasa 33, AC5	m2	16,6605		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	16,6605		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	15,8671		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4713		
		<i>Total</i>				
347	CK18C	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4680		
	2743123549022 5	Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala	m	1,8900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0018		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-1,0 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,8000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
		6.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)				
348	CK03A	Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant.	m2	3,6900		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,4243		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2952		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9225		
	2030112930010 1	Usile interioare, laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox	m2	3,6900		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3136		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,6605		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8118		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0738		
		<i>Total</i>				
349	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400		
	2863146310237 1	Broasca Yalle (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
350	CK33B	Miner la usi (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2863146310900 1	Minere (de calitate superioara)	buc	2,0000		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015)						
		6.6. IAC				
351	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie)	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721037 4351	Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
352	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare,	m	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500		
	2521216720145 160	Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6	m	0,5150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0060		
		<i>Total</i>				
353	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200		
	2523156724151 037	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
354	IC36A	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	15,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,5000		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20	m	15,4500		
		<i>Total</i>				
355	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	15,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000		
	2875274204000 201	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm)	buc	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	15,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	15,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	15,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,5000		
		<i>Total</i>				
356	IC38A	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	7,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	1,0500		
	287527411011	Piesa de racordare (Cot D20)	buc	7,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1050		
		<i>Total</i>				
357	IC38G	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm	buc	2,0000		
	7136040011749 31	Instalator apa	h-om	0,4600		
	2875274112845	Piesa de racordare (Teu D-20)	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
358	IC53A	Racord M d20mm 1/2"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	2875274119000 3	Racord M d20mm 1/2"	buc	3,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720		
		<i>Total</i>				
359	IC53A	Racord F d20mm 1/2"	buc	3,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	2875274119000 5	Racord F d20mm 1/2"	buc	3,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0300		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0360		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0720		
		<i>Total</i>				
360	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,0300		
		<i>Total</i>				
361	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (conform ilustrarii)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,0604		
		<i>Total</i>				
362	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	291842488	Baterie amestecatoare lavoar	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
363	IC36B	Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000		
	2521216710000 25	Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25	m	10,3000		
		<i>Total</i>				
364	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 202	Bratara fixare (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm)	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
365	IC38E	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800		
	2875555664110 1	Piesa de racordare (cot 25)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0400		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1080		
		<i>Total</i>				
366	IC38H	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400		
	2875274110102 25343	Piesa de racordare (teu)	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040		
		<i>Total</i>				
367	IC53B	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119001	Racord F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
368	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202100 1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass)	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
369	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
370	IC53B	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119003	Racord olandez F d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
371	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274202706 0	Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480		
		<i>Total</i>				
372	IC53B	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2875274119002	Racord olandez M d25mm 1"	buc	2,0000		
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0200		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		7. Diverse				
376	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	13,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,6800		
		<i>Total</i>				
377	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,3540		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Diverse						

Total
Asigurarea sociala si medicala
Cheltuieli de transport
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.