

**Lucrari de reparatie la IP Scoala
Primara Grigore Vieru, mun.
Chisinau, str. N. M. Spataru, 13/3**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1
Amenajare curte**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demolare					
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2		525,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	283,50
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton 1x1m)	m2		584,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	227,95
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		26,70
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	35,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	1,34
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	7,74
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,29	7,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	4,00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm)	m3		110,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	15,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	2,65
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	1,53
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	1,53
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		185,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	59,20
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice (Desfacerea placajului din gresie de pe scari)	m2		79,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	30,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	30,96
	4100126202818	Apa	m3	0,05	3,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	3,97
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		79,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	11,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	11,91
	4100126202818	Apa	m3	0,05	3,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	3,18
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg		210,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	1,05
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,22

1	2	3	4	5	6
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3		2,45
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	6,71
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		490,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	126,42
		<i>Total</i>			
		Total Demolare			
2. Amenajarea teritoriului					
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		11,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	101,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	11,27
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20	13,52
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15cm, Piatra sparta)	m3		169,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,60	101,43
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	34,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	206,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	25,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	7,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	43,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	2,54
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2		1 100,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	638,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	17,38
	2661112800655-2	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	1,015	1 116,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1 760,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	8 657,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	5,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	47,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	22,00
15	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea, / Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2		27,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,32	35,64
	2664102100000	Mortar	m3	0,02	0,54
	2661112800656-1	Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,015	27,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,60	43,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,05
		<i>Total</i>			

1	2	3	4	5	6
		Total Amenajarea teritoriului			
3. Montarea bordurelor					
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3		4,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	4,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	5,03
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,44
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	0,92
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	1,84
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/16)	m		65,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	11,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	33,51
	2663102100001-1	Beton C16/20	m3	0,053	3,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	229,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	0,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,39
	2666122800284-1	borduri de dimensiuni 100x30x15cm	m	1,005	66,03
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 100x8x20h pe beton C12/16)	m		153,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	18,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	27,54
	2663102100001-1	Beton C16/20	m3	0,048	7,34
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	156,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	0,46
	2666122800325-1	Bordura 100x8x20h pe beton C12/15	m	1,005	153,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,46
		<i>Total</i>			
		Total Montarea bordurelor			
4. Montarea canalelor de canalizare					
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80	2,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45	1,35
	2640112300739	Caramizi	buc	44,00	134,64
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	0,09
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc		3,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,70	2,10
	2875274200000-1	Capace de canalizare din fonta D600 C250	buc	1,00	3,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,47	19,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,02
		<i>Total</i>			
		Total Montarea canalelor de canalizare			
5. Reparatie scarilor					
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2		169,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	5,09
	2416586105303-	Grund betonocontact	kg	0,15	25,45

1	2	3	4	5	6
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,48
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 100*100*3mm- 1,13kg/m2)	kg		191,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	4,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	0,96
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	193,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	0,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	1,92
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	57,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,12
23	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m		108,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,80	86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	17,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,04	652,32
	1421102200147	Pietris ciuruut spalat de riu 7-15 mm	m3	0,015	1,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	2,16
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,001	0,11
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,015	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	5,40
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		115,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	69,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	11,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1 503,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	4,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	3,47
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	1,39
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2		169,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	5,09
	2416586105303-1	Grund betonocontact	kg	0,15	25,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,48
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2		54,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	208,17
	2661112800700-1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	55,08
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	313,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	8,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	10,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	1,08
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	18,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	1,94
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,39
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2		115,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	260,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	28,91
	2661112800700-1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,03	119,12

1	2	3	4	5	6
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	468,38
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	34,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	2 313,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	104,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	5,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,39
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Elemente liniare din placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m		40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	14,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	252,00
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	12,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	0,04
29	CK26D aplicativ	Profil din aluminiu antiderapant	m		153,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	1,53
	2743123549027-1	Profil din aluminiu antiderapant	m	1,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	918,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,53
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2		54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,64
	2416586105303-1	Grund betonocontact	kg	0,15	8,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,72
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		54,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	54,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	10,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15	171,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60	196,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	1,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	0,27
32	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=2)	m2		54,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	10,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	3,27
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,11
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3- 1.13kg/m2)	kg		61,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	62,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	0,31
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	0,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	18,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,04
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2		54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,64

1	2	3	4	5	6
	2416586105303-1	Grund betonocontact	kg	0,15	8,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,72
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2		54,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	119,90
	2661112800700-1	Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,02	56,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	330,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	21,47
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	1,71
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,83
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	2,49
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 600mm)	m		10,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	9,00
	2812106305714-1	Balustrada din inox (H)- 600mm	m	1,00	10,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	7,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	0,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	2,00
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox (H)- 900mm)	m		15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	13,50
	2812106305714-2	Balustrada din inox (H)- 900mm	m	1,00	15,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	1,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	10,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	0,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	3,00
		<i>Total</i>			
		Total Reparatie scarilor			
6. Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati					
38	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3		0,50
	9312040019600	Sapator	h-om	2,39	1,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	0,15
39	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3		0,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	2,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	171,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	0,37

1	2	3	4	5	6
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	0,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	0,30
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	0,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	0,12
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati 12x1mx (h=1,5) cu panta nu mai mare de 8 grade. executata din profil din oțel 80x60mm- 26m.l.; 60x60mm- 24m.l.; acoperit cu tabla perforata de 4mm- 12m2)	kg		457,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	86,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	4,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	4,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	4,57
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	457,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	2,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,66
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	6,86
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	3,35
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	5,52
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	2,76
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	0,39
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	1,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	0,69
42	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din oțel D=1 1/4" si oțel laminat, dreapta (Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati)	m		24,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	21,60
	2812106305714-3	Balustrada din inox acces pentru persoane cu dizabilitati	m	1,00	24,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	2,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	1,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	16,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	0,60
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	4,80
		Total			
		Total Constructia rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			



Conducătorul grupului de lucru
Eugenia ANTOCI

(Handwritten signature)