

Amenajarea parcului din s.Elizaveta mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini № 2-1-1

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. 1.1. Acces principal, podet, portal intrare. 1.1.1. Portal intrare.				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	3,500		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	2,695		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,500		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,335		
	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	<i>m3</i>	0,389		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,034		
	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,142		
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre	m2	4,820		

1	2	3	4	5	6	7
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,205		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	6,989		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,723		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,205		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,010		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
4	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament Fm1-2buc.)	m3	1,700		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680		
	2663102100020	Beton кл.В15	m3	1,760		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,173		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,020		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,425		
5	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	81,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,779		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,324		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	83,025		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,150		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,810		
6	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea	m3	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Fundament sub grinda.)				
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,462		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,108		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,107		
	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	<i>m3</i>	0,124		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,011		
	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	<i>h-ut</i>	0,045		
8	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundament sub grinda.)	m3	0,720		
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	2,880		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,288		
	2663102100020	<i>Beton кл.B15</i>	<i>m3</i>	0,745		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,073		
	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	<i>h-ut</i>	0,432		
	3410520006752	<i>Automacara 6 - 10 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,180		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,680		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	0,521		
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee,	m2	2,400		

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Grinda monolita cota 0.000)				
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om.</i>	0,600		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om.</i>	3,480		
	2734113803233	<i>Sirma neagra moale d = 2,5 mm</i>	<i>kg</i>	0,360		
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,600		
	2010102900900	<i>Lemn rotund de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,005		
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,005		
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,005		
11	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	0,440		
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	2,706		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,198		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	130,068		
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,347		
	1421102200290	<i>Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm</i>	<i>m3</i>	0,320		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,154		
	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	<i>h-ut</i>	0,264		
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,123		
	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	<i>h-ut</i>	0,143		
12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	6,700		
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	0,288		
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	6,867		

1	2	3	4	5	6	7
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	18,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,062		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	18,450		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,700		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,180		
14	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) (Planseu pod si scari.)	m3	1,080		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,832		
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Planseu pod si scari.)	m2	21,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,325		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	30,885		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,195		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	5,325		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>constructii</i>				
	2010102900900	<i>Lemn rotund de rasinoase</i>	<i>m3</i>	<i>0,043</i>		
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	<i>0,043</i>		
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	<i>0,043</i>		
16	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Planseu pod si scari.)	m3	4,810		
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	<i>29,581</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>2,164</i>		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>1 421,884</i>		
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>3,795</i>		
	1421102200290	<i>Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm</i>	<i>m3</i>	<i>3,493</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>1,684</i>		
	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	<i>h-ut</i>	<i>2,886</i>		
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,347</i>		
	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,563</i>		
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Planseu pod si scari.)	kg	452,400		
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	<i>26,692</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>1,810</i>		
	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	<i>kg</i>	<i>463,710</i>		
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	<i>67,860</i>		
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	<i>4,524</i>		
18	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	7,680		

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stilpi pina la cota +2.700)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,536		
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,448		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,614		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,038		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,304		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,304		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,230		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,384		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,192		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,152		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,922		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,154		
19	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) ((Stilpi pina la cota +2.700)	m3	0,770		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,736		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,347		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	227,620		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,608		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-7,0 mm				
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,559		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,462		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,216		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,250		
20	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Stilpi pina la cota +2.700)	kg	96,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,664		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,384		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	98,400		
	2010237318750	Distantieri	buc	14,400		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,960		
21	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Stilpi pina la cota +2.700)	kg	29,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,247		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	29,725		
22	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и	m2	5,280		

1	2	3	4	5	6	7
		рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Grinda cota +2.300)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,056		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,808		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,422		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,026		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,584		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,584		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,158		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,264		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,132		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,792		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,634		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,106		
23	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Grinda cota +2.300)	m3	0,710		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,367		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,883		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,560		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,516		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,249		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,426		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,199		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,231		
24	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	54,300		

1	2	3	4	5	6	7
		izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) (Grinda cota +2.300)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,204		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,217		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	55,657		
	2010237318750	Distantieri	buc	8,145		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,543		
25	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300)	kg	8,300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,357		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,508		
26	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Stilpi pina la cota +3.900)	m2	3,968		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,794		
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,365		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,317		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,190		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140	buc	1,190		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mm</i>				
	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	<i>kg</i>	<i>0,119</i>		
	2734113803233	<i>Sirma neagra moale d = 2,5 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,198</i>		
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	<i>0,099</i>		
	2020212928347	<i>Panou de cofraj tip P fag g 15 mm</i>	<i>m2</i>	<i>0,595</i>		
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	<i>0,004</i>		
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	<i>0,006</i>		
	2320187315789	<i>Decofrol</i>	<i>kg</i>	<i>0,476</i>		
	3410520006752	<i>Automacara 6 - 10 tf</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,079</i>		
27	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) (Stilpi pina la cota +3.900)	m3	0,380		
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	<i>2,337</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,171</i>		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>112,332</i>		
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,300</i>		
	1421102200290	<i>Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,276</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,133</i>		
	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,228</i>		
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,106</i>		
	2952270003700 2	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,124</i>		
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно) (Rost	m2	0,380		

1	2	3	4	5	6	7
		armat cota +3.900)				
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,076		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	0,418		
	2873116829070	<i>Chingi metalice</i>	<i>kg</i>	0,030		
	2874125881241	<i>Saibe uzuale M 10</i>	<i>kg</i>	0,002		
	2874115841033	<i>Piulite uzuale patrate M 10</i>	<i>buc</i>	0,114		
	2874115825003	<i>Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm</i>	<i>buc</i>	0,114		
	2875276311528	<i>Scoabe din otel pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,011		
	2734113803233	<i>Sirma neagra moale d = 2,5 mm</i>	<i>kg</i>	0,019		
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,010		
	2020212928347	<i>Panou de cofraj tip P fag g 15 mm</i>	<i>m2</i>	0,057		
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,000		
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,001		
	2320187315789	<i>Decofrol</i>	<i>kg</i>	0,046		
	3410520006752	<i>Automacara 6 - 10 tf</i>	<i>h-ut</i>	0,008		
29	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) ((Stilpi pina la cota +3.900)	m3	0,180		
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	1,107		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	0,081		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	53,210		
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,142		
	1421102200290	<i>Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm</i>	<i>m3</i>	0,131		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,063		
	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	<i>h-ut</i>	0,108		
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,050		
	2952270003700 2	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	<i>h-ut</i>	0,058		
30	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в	kg	4,500		

1	2	3	4	5	6	7
		фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) (Grinda cota +2.300)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,193		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,612		
31	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori)	m3	2,630		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,379		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,657		
	1411122201275	Blocuri de calcar BCA	m3	2,367		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,890		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	57,045		
	2652102100737	Var hidratat	kg	51,969		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,555		
	4100126202818	Apa	m3	0,400		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,973		
32	CD69C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la bolti si arce, cu prepararea manuala a mortarului M-50 (Кладка сводов и арок из кирпича размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 вручную)	m3	0,250		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,562		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,695		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	103,750		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	12,210		
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,035		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,067		
	2873145887002	Cuie	kg	0,190		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,015		
	4100126202818	Apa	m3	0,135		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,083		
Total Portal intrare.						
Inclusiv salariu						
1.1.2. Lucrari de finisare						

1	2	3	4	5	6	7
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,230		
	7122050013400	Zidar	h-om	45,122		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,669		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	338,415		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,967		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,226		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,129		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,258		
34	CP1C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) (Косоуцкий камень)	m2	16,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,330		
	7122030012940	Pietrar	h-om	109,411		
	2661112800800 0	Косоуцкий камень	m2	16,823		
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	6,432		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,660		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	197,920		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,033		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,597		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,267		
	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,278		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,408		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,817		
35	RMF32A	Letuiala din Iaturoaie de brad cioplite cu barda din gros, cu dimensiunile medii de 50x80 mm (Обрешетка из брусьев хвойных пород, сильно отшлифованных тесаком, средний размер 50x80 мм)	m	22,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,000		
	2010102900567	Busteni de brad	m3	0,220		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,220		
36	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,600		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	3,456		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,648		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,368		
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3,600		
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	14,400		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	14,400		
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	14,400		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,360		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,414		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,828		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,900		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,072		

1	2	3	4	5	6	7
37	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	8,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	2,184		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,176		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,840		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,168		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,520		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,504		
	2430226101337	Chit de cuit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,420		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,840		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,904		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,043		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,248		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,298		
39	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceiasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и	m2	32,360		

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М 100-Т без цемента, толщ. 2 см (подстилающий слой из раствора)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	95,786		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,944		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	343,275		
	24302261000001	Fuga	kg	10,892		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,594		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	8,252		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,301		
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	34,658		
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,924		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,971		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,162		
40	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	124,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,240		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,240		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	124,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,620		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,992		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,480		
41	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2	m2	3,130		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,506		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,376		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,313		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,047		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,313		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,157		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,094		
Total Lucrari de finisare						
Inclusiv salariu						
Total Acces principal, podet, portal intrare.						
Inclusiv salariu						
		1.2. Parcare publica 190m2				
42	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	0,760		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,976		
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	125,400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	32,353		
44	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV)	100m2	1,900		

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,169		
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	28,500		
	7129020012800	Pavator	h-om.	17,100		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,786		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	34,742		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,275		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,197		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,353		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,427		
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	28,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,650		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,350		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,850		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,970		
47	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	62,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,300		
	7129020012800	Pavator	h-om	32,240		
	2663102100001	Beton clasa...	m3	2,790		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	196,540		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,558		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,372		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	62,310		
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	190,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,400		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	26,790		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,570		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,040		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,501		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,501		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,501		
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	190,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,100		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	138,700		
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	66,500		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	21,660		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	9,120		
Total Parcare publica 190m2						
Inclusiv salariu						
		1.3. Teren de jocuri pentru copii 176m2				
50	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятие растительного слоя)	100 m3	0,440		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,144		
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	72,600		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,731		
52	TsH32A1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок баластовым покрытием толщиной 10 см)	m2	176,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	44,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,080		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	17,952		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,992		
53	TsH32B1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок песчаным покрытием толщиной 10 см)	m2	176,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	44,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,080		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,776		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,992		
54	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см)	m2	176,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,320		
	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	10,032		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,992		
Total Teren de jocuri pentru copii 176m2						
Inclusiv salariu						
		1.4. Pavaj 800m2				
55	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,600		

1	2	3	4	5	6	7
		(снятье растительного слоя)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,160		
56	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	264,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	68,112		
57	RpDD06 A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную)	m3	80,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	66,400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	138,400		
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	80,640		
	1212121212121	Apa	m3	4,000		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	18,560		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,400		
58	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	520,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	93,600		
	2663102100001	Beton clasa...	m3	24,960		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	530,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,560		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	522,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,560		
59	DE18B	Pavaje executate din placi de	m2	800,000		

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
	7129020012800	<i>Pavator</i>	<i>h-om</i>	809,920		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	25,280		
	2661112800655	<i>Placi din beton, pentru trotuare</i>	<i>m2</i>	812,000		
	2651122100027	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)</i>	<i>kg</i>	1 280,000		
	2651122100442	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru strat)</i>	<i>kg</i>	12 584,000		
	1421102200546	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)</i>	<i>m3</i>	4,000		
	1421102200547	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)</i>	<i>m3</i>	68,560		
	2881116002701	<i>Disc pentru taiat placi</i>	<i>buc</i>	16,000		
60	TR11AA0 5F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки в авто, 2 категории)	t	4,600		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	3,220		
61	Tr11AA0 1F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	8,500		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	3,825		

1	2	3	4	5	6	7
62	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	13,100		
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	1,389		
Total Pavaj 800m2						
Inclusiv salariu						
		1.5. Spatii verzi 869m2				
63	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см)	m2	869,000		
	7129020012880	<i>Peisagist-floricultor</i>	<i>h-om</i>	156,420		
64	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное рыление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыления почвы, средний грунт, глубина 20 см)	m2	869,000		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	60,830		
	7129020012880	<i>Peisagist-floricultor</i>	<i>h-om</i>	173,800		
65	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,690		
	7129020012880	<i>Peisagist-floricultor</i>	<i>h-om.</i>	41,886		
	0221107204435	<i>Seminte de plante-gazon canadian</i>	<i>kg</i>	34,412		
Total Spatii verzi 869m2						
Inclusiv salariu						
		1.6. Viceu public				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Lucrari terasamente.				
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,060		
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,135</i>		
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050		
	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,102</i>		
68	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,036		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>2,134</i>		
69	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	9,900		
	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,634</i>		
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>0,022</i>		
	2952260003554	<i>Buldozer 79kw (108CP)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,024</i>		
71	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,800		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>0,558</i>		
72	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,032		

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,035		
73	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,750		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,500		
Total Lucrari terasamente.						
Inclusiv salariu						
		1.6.2. Fundatie				
74	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,168		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,680		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,320		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,344		
75	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	11,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,960		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	17,168		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,776		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,960		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,237		
76	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330),	m3	2,400		
	7123010010200	Betonist	h-om.	12,960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,080		
	2663102100001	Beton clasa...	m3	2,534		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,680		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,768		
77	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	14,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,700		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	21,460		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,220		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,700		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,030		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,030		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,296		
78	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	2,960		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,952		
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,415		
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,296		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,184		
79	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg	24,600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	1,058		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,215		
80	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	58,250		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,437		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,233		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	59,706		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mm</i>				
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	8,737		
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,583		
81	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	6,560		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	2,493		
	2624102101103	<i>Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 100</i>	<i>m3</i>	0,269		
	2466477302420	<i>Sticla solubila</i>	<i>kg</i>	3,280		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,013		
	3410540000001	<i>Autocamion, 5 t</i>	<i>h-ut</i>	0,026		
82	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	26,640		
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	3,197		
	2320322600036	<i>Bitum pt. hidroizolatii</i>	<i>kg</i>	90,576		
	2653102100880	<i>Filer de calcar saci S 539</i>	<i>kg</i>	18,115		
	2052152959010	<i>Lemne de foc de rasinoase (deseuri)</i>	<i>t</i>	0,032		
	2052152958990	<i>Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340</i>	<i>kg</i>	60,206		
	2922140006703	<i>Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	0,053		
	2952270004029	<i>Topitor bitum de 500 l</i>	<i>h-ut</i>	0,693		
Total Fundatie						
Inclusiv salariu						
		1.6.3. Pereti				
83	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti exteriori)	m3	5,800		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	20,683		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	3,654		
	1411122201275	<i>Blocuri de calcar BCA</i>	<i>m3</i>	5,220		
	2640112302501	<i>Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm</i>	<i>buc</i>	17,400		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	125,802		
	2652102100737	Var hidratat	kg	114,608		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,224		
	4100126202818	Apa	m3	0,882		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,146		
84	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Pereti dispartitori)	m3	0,660		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,354		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,416		
	1411122201275	Blocuri de calcar BCA	m3	0,594		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,980		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	14,315		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,042		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,139		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,244		
85	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de jonctiune E1)	kg	12,000		
	7136080025001	Montator	h-om	2,520		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	12,605		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,242		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,121		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,960		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120		
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Cerca C-1),	kg	16,460		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,658		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,082		
	2873122004100	Plase sudate	kg	16,625		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,082		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,165		
	2010237318750	Distantieri	buc	4,938		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010		
Total Pereti						
Inclusiv salariu						

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.4. Consolidarea peretilor				
87	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,140		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	6,612		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,684		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,140		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,091		
88	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Briu antiseismic),	m3	0,910		
	7123010010200	Betonist	h-om.	4,914		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,410		
	2663102100001	Beton clasa...	m3	0,961		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,637		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,291		
89	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg	17,300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,744		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,732		
90	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	65,780		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,881		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,263		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	67,424		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mm</i>				
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	9,867		
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	0,658		
91	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,960		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om.</i>	2,240		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om.</i>	12,992		
	2734113803233	<i>Sirma neagra moale d = 2,5 mm</i>	<i>kg</i>	1,344		
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	2,240		
	2010102900900	<i>Lemn rotund de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,018		
	2010102904340	<i>Dulapi de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,018		
	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,179		
92	CA04D1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Stilpi Stm1-4buc),	m3	0,550		
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om.</i>	2,970		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om.</i>	0,248		
	2663102100001	<i>Beton clasa...</i>	<i>m3</i>	0,581		
	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	<i>h-ut</i>	0,385		
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	0,176		
93	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv- A 1	kg	25,800		
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om.</i>	1,109		
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	26,445		
94	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	101,120		
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	5,966		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,404		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	103,648		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,168		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,011		
Total Consolidarea peretilor						
Inclusiv salariu						
		1.6.5. Usi, ferestre				
95	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,819		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,567		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,670		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,680		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,835		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,992		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,402		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,670		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113		
96	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,350		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,147		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,121		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,350		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,100		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,952		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,333		

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,810		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027		
97	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка наруж. алюм. отлива В=150)	m	3,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,270		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	3,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	18,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
98	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Установка внутренних подоконников В=250)	m	3,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,060		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	1,540		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,048		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,570		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,738		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,012		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006		
Total Usi, ferestre						
Inclusiv salariu						
1.6.6. Pardosele						

1	2	3	4	5	6	7
100	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,105		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>0,715</i>		
	1411122201752	<i>Piatra sparta</i>	<i>m3</i>	<i>0,535</i>		
	2952270004021	<i>Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,225</i>		
101	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	1,575		
	7123010010200	<i>Betonist</i>	<i>h-om</i>	<i>6,064</i>		
	2663102100000	<i>Beton</i>	<i>m3</i>	<i>1,623</i>		
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,394</i>		
	2952270003000	<i>Vibrator de suprafata</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,630</i>		
102	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Cetka C-1),	kg	32,412		
	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	<i>h-om</i>	<i>1,296</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,162</i>		
	2873122004100	<i>Plase sudate</i>	<i>kg</i>	<i>32,736</i>		
	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,162</i>		
	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	<i>kg</i>	<i>0,324</i>		
	2010237318750	<i>Distantieri</i>	<i>buc</i>	<i>9,724</i>		
	2922140007000	<i>Macara</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,019</i>		
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,500		
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>6,300</i>		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>136,500</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,315</i>		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,126</i>		
104	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,500		
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>23,625</i>		

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,815		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	42,525		
	24302261000001	Fuga	kg	3,150		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	210,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,450		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,472		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,126		
105	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	22,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,000		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	22,440		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,220		
Total Pardosele						
Inclusiv salariu						
		1.6.7. Acoperis				
106	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,170		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	3,686		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,410		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,027		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,010		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,141		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,224		
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,745		
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	0,575		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,333		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa	kg	6,460		

1	2	3	4	5	6	7
		1,8 kg (Поковки)				
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,026		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,075		
107	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,310		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,277		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,698		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,325		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,288		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,037		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,054		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,933		
	23203226000361	Gudron	kg	0,800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,930		
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	0,450		
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,046		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,102		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,071		
108	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,620		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,920		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480		
109	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, плитами типа PAL толщиной 22 мм)	m2	16,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,600		
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	16,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480		
110	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, прикрепленной механически на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	16,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,920		
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	19,320		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,040		
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	67,200		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,640		
111	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	6,720		

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,101		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	1,613		
	2010102903497	<i>Scinduri geluite si faltuite</i>	<i>m3</i>	0,037		
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	0,188		
112	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	9,360		
	2852107335349	<i>Lucru la masina</i>	<i>h-om</i>	0,562		
	7124010010700	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	34,632		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	2,808		
	2670112204050	<i>Lambriu plastic</i>	<i>m2</i>	9,547		
	2010102906900	<i>Rigle de rasinoase</i>	<i>m3</i>	0,094		
	20301129470001	<i>Pervaz de rasinoase</i>	<i>m</i>	46,800		
	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	<i>kg</i>	3,744		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,281		
113	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	12,000		
	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	3,600		
	2710406311800	<i>Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass</i>	<i>m</i>	12,978		
	2875276311231	<i>Cirlige din otel zn pentru jgheaburi</i>	<i>buc</i>	17,304		
	2666122800555	<i>Element de inchidere</i>	<i>buc</i>	2,472		
	2875274000050	<i>Elemente de legatura</i>	<i>buc</i>	1,236		
	2875274110101	<i>Piesa de racordare jgheab -burlan</i>	<i>buc</i>	2,472		
	2875274000501	<i>Cot de jgheab</i>	<i>buc</i>	2,472		
	2874115837745	<i>Suruburi</i>	<i>buc</i>	123,600		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,240		
114	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	6,000		
	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	<i>h-om</i>	2,100		
	2710406311726	<i>Burlan rotund prefabricat tip brass</i>	<i>m</i>	6,426		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	3,060		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,530		
	2413217300010	Cleme	buc	3,060		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,530		
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,530		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,530		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090		
Total Acoperis						
Inclusiv salariu						
		1.6.8. Tavan				
115	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,050		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,012		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,113		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,375		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,047		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,006		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,170		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,150		
	23203226000361	Gudron	kg	0,129		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,150		
	26821326004260	Carton gudronat (моль)	m2	0,072		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,007		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,017		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,012		
116	СК28В	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)	m2	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,600		
	7422010060100	Timplar	h-om	25,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2670112204050	Lambriu plastic	m2	12,940		
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	31,426		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120		
Total Tavan						
Inclusiv salariu						
		1.6.9. Finisare interioara				
117	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 50-T pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	50,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	157,500		
	2652102100737	Var hidratat	kg	180,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,250		
118	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	31,500		
	7132010010900	Faiantar	h-om	80,325		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	630,000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	33,075		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	315,000		

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	10,395		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,063		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,945		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,252		
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,570		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	132,090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,462		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,296		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,555		
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	2,775		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,925		
121	CN15A	Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic	m2	18,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,360		
	2430116104846	Vopsea alba perclorvinilica 104-400	kg	8,787		
	2430226109200	Diluant dispersie vinilica D400	kg	1,387		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,792		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,850		
	2430226100400	Grund pasivant anticoroziv g.834-40 ntr 1702-80	kg	1,850		
	2414126109781	Toluen	kg	0,277		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,925		
Total Finisare interioara						
Inclusiv salariu						
1.6.10. Finisare exterioara						
122	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton	m2	34,000		

1	2	3	4	5	6	7
		2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
	7122050013400	Zidar	h-om	47,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	193,800		
	2652102100737	Var hidratat	kg	105,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,224		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,306		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,204		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085		
123	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	34,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,440		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,894		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	137,360		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	143,541		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	29,876		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	37,774		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	3,880		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	206,040		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,044		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116		
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,020		
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,700		
125	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью	m2	34,000		

1	2	3	4	5	6	7
		"ТИНК")				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,480		
	26531021008311	Tink	kg	78,200		
	4100126202818	Apa	m3	0,136		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,204		
126	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	34,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	15,300		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Nic 15 Supraten	kg	21,760		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,700		
127	CI11A	Placaje din placi de beton colorat la soclu	m2	4,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,872		
	7122030012940	Pietrar	h-om.	9,680		
	2661112800800	Placi de beton colorat	m2	4,986		
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,906		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,955		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,858		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,242		
Total Finisare exterioara						
Inclusiv salariu						
Total Viceu public						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Fondul social			24,00 %			
Transport material			8,00 %			
Cheltuieli depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total Lucrari de constructie.						
Inclusiv salariu						