

**Gazificarea morga IMS Spital
raional Criuleni pe strada Stefan
cel Mare, in or.Criuleni (8500-
AGLSU)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5
Alimentarea cu gaze interioare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Сантехработы. | | |
| | | Capitolul 1.1. Трубопроводы и арматура. | | |
| 1 | IC20C | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубы стальные водогазопроводные ф32x2,8) (Metalindex SRL) | m | 10,00 |
| 2 | IC20A | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные водогазопроводные 20x2,8мм) | m | 8,00 |
| 3 | IC20A | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные водогазопроводные 15x2,5мм) | m | 12,00 |
| 4 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 9,00 |
| 5 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 10,00 |
| 6 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica. la conducte de otel, avind Dn 20 mm(Изолирующее фланцевое соединение ф32) | buc | 1,00 |
| 7 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|-------|
| | | robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый ф32мм) | | |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термозапорный клапан Ду 20 КТЗ-20) | buc | 2.00 |
| 9 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"(кран 11Б12бк д=20мм) | buc | 1.00 |
| 10 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран 11Б12бк д=15мм) | buc | 1.00 |
| 11 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm(Заглушка Д32мм) | buc | 1.00 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гор. газопровода Ду32 к кирпичной стене I вып 200мм) | kg | 15.75 |
| 13 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гор. газопровода Ду20 к кирпичной стене I вып 200мм) | kg | 5.25 |
| 14 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (футляр ф57мм для d32мм) | buc | 1.00 |
| 15 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (футляр ф57мм для d20мм) | buc | 1.00 |
| | | Capitolul 1.2. Узел установки газового счетчика | | |
| 16 | Pret de piata | Гайка натяжная Ду 25мм | buc | 2.00 |
| 17 | Pret de piata | Контгайка Ду 25мм | buc | 1.00 |
| 18 | Pret de piata | Специальный патрубок под накидную гайку | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-----|------|
| | | Ду32 L=100 | | |
| 19 | Pret de piata | Патрубок Ду25 L=425 | buc | 1.00 |
| 20 | Pret de piata | Патрубок Ду25 L=195 | buc | 1.00 |
| 21 | Pret de piata | Патрубок Ду25 L=725 | buc | 1.00 |
| 22 | Pret de piata | Патрубок Ду25 L=838 | buc | 1.00 |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн креплений газопровода Ду50 к стене) | kg | 4.50 |
| 24 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze(Шкаф металлический 1200x250x750) (Antoval-Gaz-Service) | buc | 1.00 |
| | | Capitolul 2. Монтажные работы | | |
| 25 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Монтаж газового счетчика G-6T) | buc | 1.00 |
| 26 | ID13C | Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Монтаж газового клапана ф32 EVG-32/NA) | buc | 1.00 |
| 27 | ID13D | Монтаж газоанализатора загазованности "Лелека" | buc | 1.00 |
| 28 | GE10B1 | Termometru cu teaca de protectie - montare (Установка термометра с защитным футляром)(Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104) | buc | 1.00 |
| 29 | ID13D | Naprometr NPM-52 | buc | 1.00 |
| | | Capitolul 3. Оборудование. | | |
| 30 | Pret de piata | Счетчик газовый Qmax=10нм3/час - Qmin=0,06нм3/час (с электронным корректором)-G-6T (INVENT-IN-тел.27-31-95) | buc | 1.00 |
| 31 | Pret de piata | Стоимость газового клапана ф 32 EVG-32/NC (Tehnotitan) | buc | 1.00 |
| 32 | Pret de piata | Газоанализатор загазованности "Лелека"-Thenotitan | buc | 1.00 |
| 33 | Pret de piata | Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104 | buc | 1.00 |

