

CERINȚE OBLIGATORII
pentru prestarea serviciilor de deservire a ascensoarelor,
str. M. Viteazul, 11/1 și str. A. Pușkin, 42 pentru anul 2023

Serviciile respective vor fi prestate lunar, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Prestatorul serviciilor va fi responsabil de:

1. Dispecerat permanent, 24 ore din 24, la sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar;

2. Intervenții operative prin personal de specialitate aflat la sediul Prestatorului, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului, după cum urmează:

a) în maxim 60 (șaizeci) minute de la sesizare, în cazul în care ascensorul s-a oprit cu persoane între etaje.

b) în maxim 120 (o sută douăzeci) minute de la sesizare, pentru alte situații reclamate.

3. Lucrări de repunere în funcționare a instalațiilor de ascensoare: zilnic între orele 8.00 – 20.00.

a) 4. Inspectarea periodică de specialitate a instalațiilor de ascensoare și efectuarea următoarelor lucrări (pentru ascensoarele AP-600/6 nr.7929 și AP-600/6 nr.7930 – amplasate la sediul de pe str. **M. Viteazul, nr. 11/1** și AMM-100/2, amplasat la sediul de pe **str. A. Pușkin, nr.42**):

a) reviziile tehnice curente (două pe lună), după graficul stabilit de Prestator și agreat de Beneficiar;

b) în cadrul lucrărilor periodice de întreținere și revizii tehnice curente se execută cel puțin următoarele operații:

- curățirea troliului, roților de conducere, puțului;
- completarea cu ulei a băii troliului și a tuturor lagarelor;
- verificarea stării de uzură a lagarelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere;
- umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor și verificarea gresării;
- verificarea îmbinărilor cu șuruburi de la troliu;
- stabilirea gradului de uzură al saboților frânei, verificarea funcționării frânei și reglarea acesteia;

- curățirea și reglarea inelelor colectoare și a periilor electromotorului precum și verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;

- verificarea și reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;

- stabilirea gradului de uzură a cablurilor de tracțiune a cabinei și contragreutății, al cablului limitătorului de viteză, al cablului și lanțului de la selector, în conformitate cu prevederile CERINȚELOR MINIME de securitate privind exploatarea ascensoarelor (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.506/2017);

- ungerea pieselor supuse frecării (balamale, dispozitive de închidere a ușilor cabinei, etc.);

- verificarea funcționării normale a sistemului electric de forță, comanda și semnalizare;

- verificarea funcționării componentelor de securitate în condițiile stabilite de producător;

- verificarea și reglarea sistemului de demaraj; verificarea siguranțelor fuzibile;

- verificarea și reglarea opririi cabinei în stații;
- verificarea uniformității întinderii cablurilor de tracțiune și egalizarea acestora;
- verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei și contragreutății;
- ungerea glisierelor cabinei și contragreutății;
- verificarea sistemului de semnalizare optică și acustică;
- verificarea funcționării normale a ascensorului după efectuarea întreținerii;
- verificarea existenței instrucțiunilor de exploatare și a plăcuțelor indicatoare a sarcinii nominale în cabina și pe ușile de acces la puț;
- consemnarea tuturor defecțiunilor constatate, a celor remediate și, dacă este cazul, a pieselor de uzură înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului.

c) întocmirea notelor de constatare pentru reparații și avizarea Beneficiarului pentru emiterea de comenzi.

5. Repararea pieselor și aparatelor uzate în cazul în care se afla într-o stare mecanică și electrică satisfăcătoare pentru prelungirea termenului de exploatare a acestora. Fac excepție de la aceasta prevedere piesele și aparatele ce nu mai pot fi reparate, distruse sau uzate prematur prin violențe premeditate, incendii, inundatii, cutremure sau oricare altă situație rezultată din neasigurarea condițiilor normale de funcționare.

6. Asigurarea pieselor de schimb originale. Accesul la piese este garantat de Prestator atât pentru situațiile definite în contract cât și pentru situațiile în care Beneficiarul, datorită neasigurării condițiilor normale de funcționare, emite o comandă distinctă pe care o achită separat de tariful lunar de întreținere.

7. Becurile sau tuburile fluorescente folosite pentru iluminatul cabinei și a puțului sunt asigurate de Beneficiar și la sesizarea acestuia se montează de Prestator.