

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reparație prin procedura de achiziție de valoare mică

codul CPV 715200000-9

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 0794-36-345
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *anunț de participare este anexat în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md, dacă procedura este cu publicare sau mcecoi@mail.ru*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **prestarea următoarelor servicii:**

	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	UM	Cant	Notă	Suma estimativă
1	Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație: 1. <u>Lucrări de reparație capitală a imobilului cu nr. cadastral 100100113.192.01 situat în mun. Chișinău, str. Independenței, 28 (Centrul Medicilor de Familie nr.2) – reparație rețele de încălzire etaj tehnic și Lucrări de reparație capitală a imobilului cu nr. cadastral 100100113.192.01 situat în mun. Chișinău, str. Independenței, 28 (Centrul Medicilor de Familie nr.2) – rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare-</u> (termenul	serviciu	1	Cerințele generale: 1. Să accepte execuția lucrărilor de reparație numai în baza de devize și detalii de execuție; 2. Să analize și să avizeze: - Proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor; - Proceduri tehnice de executare a lucrărilor; - Programele de verificare a execuției; - Proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); - Graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; 3. Se exercită controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; 4. Să controleze modul în care se efectuează recepție calitativă a materialelor și a elementelor;	10309,63

	de executare a lucrărilor – 30 zile), în sumă estimativă de 937 239,45 lei			5. Să oprească execuția lucrărilor de reparație în cazul în care s-au produs defectele de calitate sau abateri de la prevederile devizului aprobat; 6. Să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; 7. Să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reparații sau a abaterilor de la deviz; 8. Să informeze operativ conducerea instituției despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; 9. Să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate; 10. Să fie prezent la obiect în fiecare zi; 11. La solicitarea beneficiarului să fie disponibil de a se prezenta operativ. Cerințele de calificare: 1. Atestat în domeniul construcției; 2. Experiența în domeniu minimum de 5 ani	
	Suma estimativă				10309,63

Volumele de lucrări pentru supraveghere sunt specificate în listele cu cantități de lucrări:

LOTUL 1 – Lucrări de reparație capitală a imobilului cu nr.cadastral 100100113.192.01 situat în mun. Chișinău, str. Independenței, 28 (Centrul Medicilor de Familie nr.2) – reparație rețele de încălzire etaj tehnic

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpIC37B	Taierea tevi de oțel pentru instalații, cu flacăra oxiacetilenică cu diametrul 1"-2" (D63mm) Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050	buc	57,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	3,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,20
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,90
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	2,00
2	RpIC19C	Demontare tevi, pentru instalații, montate la încălzire, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 1 1/2" -2" (D63mm)	m	300,00
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	126,00
	2875274123510	Dop din fontă	buc	90,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	33,00
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	60,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,90
Total Lucrari de demontare				
		2. Tevi si armaturi		
3	IC36F	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 63,0 mm.	m	300,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	165,00
	2521216710000 1	Teava PPR Ecoplastik D63 (fitinguri 30% din costul conductelor)	m	309,00
4	IC11D	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/4" (coloana de încălzire - стояки 57buc x 1,5m)	m	85,50
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	47,88
	2521216701000 1	Teava din oțel D38x2mm	m	86,78
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	7,35
	2734125900487	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	2,05
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,25
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/4" (DN25)	buc	8,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,80

1	2	3	4	5
	2913134500000 1	Dezaerator automat DN25	buc	8,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,80
6	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal (robinet cu sfera DN20)	buc	70,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,50
	2875274205100 1	Robinet cu sfera DN20	buc	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,20
7	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal (robinet cu sfera DN25)	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50
	2875274205100 2	Robinet cu sfera DN25	buc	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,36
8	ID01C	Regresii pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal D63 (зadвижки)	buc	8,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,24
	2875274202700	Regresie D63	buc	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,42
9	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0mm-20,0mm (Teu DN50-DN15)	buc	60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	25,20
	2875274110102 1	Teu 63mm - 20mm (DN50-DN15)	buc	60,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,66
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,52
10	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0mm (Teu DN50)	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,68
	2875274110102 2	Teu 63mm (DN50)	buc	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,17
11	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0mm in 2 plane (Teu DN50)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,84
	2875274110102 3	Teu 63mm (DN50) 2 plane	buc	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,08
12	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot DN50 45grade)	buc	50,00

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,00
	2875274110102	Trecere 63-20	buc	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,55
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,50
13	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Trecere 63-20)	buc	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00
	2875274110102	Trecere 63-20	buc	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,30
14	IC30I	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (Trecere teava otel 90-50)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,70
	2523156713800 1	Trecere 90-50 otel	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12
15	IC30I	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel (Trecere teava otel 75-50)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,70
	2523156713800 2	Trecere 75-50 otel	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12
16	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	57,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	150,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	150,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	15,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,50
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	200,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	46,00
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	200,00
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	300,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,00
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	15,00
19	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	300,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	2,70
Total Tevi si armaturi				

1	2	3	4	5
		3. Lucrari de izolare		
20	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (tevi d63mm) Materiale marunte=1,050	m	300,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	189,00
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	324,45
Total Lucrari de izolare				
		4. Evacuare si transport gunoi		
21	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,09
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi de constructie	t	1,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,88
23	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,38
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,36

LOTUL 2 – Lucrări de reparație capitală a imobilului cu nr.cadastral 100100113.192.01 situat în mun. Chișinău, str. Independenței, 28 (Centrul Medicilor de Familie nr.2) – rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Водомерный узел		
1	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm/ Обратный клапан ф50 Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,010	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80
	2913124204210 11	Обратный клапан ф50	buc	2,02
2	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый ф50 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60
	2924127322065 22	Фильтр сетчатый ф50	buc	2,05
3	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm/ Патрубок стальной ф50 L=150 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030	buc	2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,16
	2875274428200 3	Патрубок стальной ф50 L=150	buc	2,06
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,08
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,48
4	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu	buc	2,00

1	2	3	4	5
		mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран треходовой для манометра Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46
	2913124503150 4	Кран треходовой для манометра	buc	2,03
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/ Вентиль фланцевый ф50 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,20
	2874117300000 5	Вентиль фланцевый ф50	buc	4,16
6	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm/ Муфта переходная ф100x50 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030	buc	4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,32
	2875274428200 6	Муфта переходная ф100x50	buc	4,12
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,16
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,96
7	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Муфта переходная сталь-полиэтилен ф100x110 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030	buc	4,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,32
	2875274428200 7	Муфта переходная сталь-полиэтилен ф100x110	buc	4,12
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,16
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,96
Total Водомерный узел				
		1.2. Водопровод холодный В1		
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre	buc	2,00

1	2	3	4	5
		de sticla, avind diametrul de 50-100 mm/ Фланец-свободный ф110 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,16
	2875274428200 8	Фланец-свободный ф110	buc	2,06
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,08
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,48
9	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,020	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18
	2913124204210 1	Обратный клапан ф15	buc	1,02
10	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Фильтр сетчатый ф15 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30
	2924127322065 2	Фильтр сетчатый ф15	buc	1,01
11	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Вентиль муфтовый ф50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
	2913124503150 11	Вентиль муфтовый ф50	buc	5,05
12	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль муфтовый ф25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,12
	2913124503150 13	Вентиль муфтовый ф25	buc	4,06
13	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль муфтовый ф20	buc	15,00
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015		

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,45
	2913124503150 14	Вентиль муфтовый ф20	buc	15,22
14	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль муфтовый ф15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	116,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,68
	2913124503150 15	Вентиль муфтовый ф15	buc	117,74
15	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран поливочный со смесителем и шлангом ф15 L=5.0m Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,69
	2913124503150 156	Кран поливочный со смесителем и шлангом ф15 L=5.0m	buc	3,04
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	13,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,99
	2913124503150 16	Кран шаровый ф15	buc	13,19
17	IC30S	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" / Тройник из ковкого чугуна ф80x40	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,10
	2523156713800 17	Тройник из ковкого чугуна ф80x40	buc	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,08
18	IC30S	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" / Тройник из ковкого чугуна ф80x50	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,75
	2523156713800 18	Тройник из ковкого чугуна ф80x50	buc	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,90

1	2	3	4	5
19	IC30R	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" / Тройник из ковкого чугуна ф65х50	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,80
	2523156713800 19	Тройник из ковкого чугуна ф65х50	buc	2,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,30
20	IC30R	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" / Тройник из ковкого чугуна ф65х40	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,60
	2523156713800 20	Тройник из ковкого чугуна ф65х40	buc	4,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,60
21	IC30Q	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Тройник из ковкого чугуна ф50	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,60
	2523156713800 21	Тройник из ковкого чугуна ф50	buc	12,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,25
22	IC30R	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" / Тройник из ковкого чугуна ф65х25	buc	15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,50
	2523156713800 22	Тройник из ковкого чугуна ф65х25	buc	15,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,25
23	IC30Q	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Тройник из ковкого чугуна ф50х20	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,20
	2523156713800 23	Тройник из ковкого чугуна ф50х20	buc	4,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,42
24	IC30Q	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3	buc	2,00

1	2	3	4	5
		insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Тройник из ковкого чугуна ф50х15		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10
	2523156713800 24	Тройник из ковкого чугуна ф50х15	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,21
25	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Тройник из ковкого чугуна ф32х15	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,25
	2523156713800 25	Тройник из ковкого чугуна ф32х15	buc	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,39
26	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Тройник из ковкого чугуна ф25	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,02
	2523156713800 26	Тройник из ковкого чугуна ф25	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12
27	IC30M	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Тройник из ковкого чугуна ф20х15	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,84
	2523156713800 27	Тройник из ковкого чугуна ф20х15	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10
28	IC30N	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Тройник из ковкого чугуна ф25х15	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,04
	2523156713800 28	Тройник из ковкого чугуна ф25х15	buc	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24
29	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu	buc	1,00

1	2	3	4	5
		teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Переход из ковкого чугуна ф32х20		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34
	2523156713800 29	Переход из ковкого чугуна ф32х20	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05
30	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Переход из ковкого чугуна ф25х20	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,54
	2523156713800 30	Переход из ковкого чугуна ф25х20	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08
31	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" / Переход из ковкого чугуна ф40х20	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
	2523156713800 31	Переход из ковкого чугуна ф40х20	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12
32	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Переход из ковкого чугуна ф25х20	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,08
	2523156713800 30	Переход из ковкого чугуна ф25х20	buc	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,16
33	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Переход из ковкого чугуна ф20х15	buc	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,66
	2523156713800 33	Переход из ковкого чугуна ф20х15	buc	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10
34	IC30I	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" /	buc	7,00

1	2	3	4	5
		Угольник из ковкого чугуна ф80		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,90
	2523156713800 34	Переход из ковкого чугуна ф80	buc	7,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,84
35	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" / Угольник из ковкого чугуна ф65	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,00
	2523156713800 35	Угольник из ковкого чугуна ф65	buc	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,50
36	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Угольник из ковкого чугуна ф50	buc	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,00
	2523156713800 36	Угольник из ковкого чугуна ф50	buc	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,52
37	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Угольник из ковкого чугуна ф32	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,36
	2523156713800 37	Угольник из ковкого чугуна ф32	buc	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,20
38	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" " / Угольник из ковкого чугуна ф40	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
	2523156713800 38	Угольник из ковкого чугуна ф40	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12
39		Муфта переходная сталь-пропилен ф25х32	buc	6,00
	60039	Муфта переходная сталь-полипропилен	buc	6,00

1	2	3	4	5
		ф25х32		
40		Муфта переходная сталь-пропилен ф15х20	buc	204,00
	60040	Муфта переходная сталь-полипропилен ф15х20	buc	204,00
41		Муфта переходная сталь-пропилен ф20х25	buc	24,00
	60041	Муфта переходная сталь-полипропилен ф20х25	buc	24,00
42	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" / Гибкий шланг для воды 1/2" L=500	buc	124,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,84
	2523156713800 42	Гибкий шланг для воды 1/2" L=500	buc	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,98
43		Тройник полипропилен ф20	buc	142,00
	60043	Тройник полипропилен ф20	buc	142,00
44		Тройник полипропилен ф25	buc	3,00
	60044	Тройник полипропилен ф25	buc	3,00
45		Тройник полипропилен ф32х20	buc	3,00
	60045	Тройник полипропилен ф32х20	buc	3,00
46		Тройник полипропилен ф25х20	buc	23,00
	60046	Тройник полипропилен ф25х20	buc	23,00
47		Колено полипропилен ф20	buc	306,00
	60047	Колено полипропилен ф20	buc	306,00
48		Колено полипропилен ф25	buc	6,00
	60048	Колено полипропилен ф25	buc	6,00
49		Колено полипропилен ф32	buc	2,00
	60049	Колено полипропилен ф32	buc	2,00
50		Переход полипропилен ф25х20	buc	4,00
	60050	Переход полипропилен ф25х20	buc	4,00
51		Переход полипропилен ф32х20	buc	2,00
	60051	Переход полипропилен ф32х20	buc	2,00
52	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" /	m	50,00

1	2	3	4	5
		Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф80; se exclude cot,teu,mufa,reductie Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	125,00
	2722103306000 52	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф80	m	51,26
53	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2"/ Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф65; se exclude cot,teu,mufa,reductie Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015	m	35,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	56,00
	2722103306000 53	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф65	m	35,88
54	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" / Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф50; se exclude cot,teu,mufa,reductie Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020	m	140,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	161,00
	2722103306000 54	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф50	m	144,23
55	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" / Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф40; se exclude cot,teu,mufa,reductie,niplu Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015	m	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,10
	2722103306000 55	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф40	m	15,38
56	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii,	m	20,00

1	2	3	4	5
		montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" / Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф32; se exclude cot,teu,mufa,reductie,niplu Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,00
	2722103306000 56	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф32	m	20,60
57	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" " / Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф25; se exclude cot,teu,mufa,reductie,niplu Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020	m	30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,00
	2722103306000 57	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф25	m	30,91
58	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" / Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф20;se exclude cot,teu,mufa,niplu Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,050	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,00
	2722103306000 58	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф20	m	21,21
59	SA02A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1/2" / Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф15;se exclude cot,teu,mufa,niplu Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,050	m	25,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,50
	2722103306000 59	Трубопровод из ст. водогазопроводных оцинкованных труб ф15	m	26,51
60	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы полипропиленовые PP ф20x2,1; se exclude cot,teu,mufa,reductie	m	480,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	158,40
	2521216717050 60	Трубы полипропиленовые PP ф20x2,1	m	489,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,60
	3220137315778	Decapant	kg	2,88
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	10,51
61	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы полипропиленовые PP ф32x3,0; se exclude cot,teu,mufa,reductie	m	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,40
	2521216717050 61	Трубы полипропиленовые PP ф32x3,0	m	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,16
62	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые PP ф25x2,5; se exclude cot,teu,mufa,reductie	m	90,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,60
	2521216717050 62	Трубы полипропиленовые PP ф25x2,5	m	91,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,54
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,85
63	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Маты	m2	18,00

1	2	3	4	5
	7134030012200	минераловатные Heralan-LAM 040 ламинированные алюм. фольгой Izolator hidrofug	h-om	8,42
	2682162611305 63	Маты минераловатные Heralan-LAM 040 ламинированные алюм. фольгой	m2	18,32
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,16
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,74
64	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Шланги теплоизоляционные из вспененных полимеров для труб ф20 Materiale marunte=1,050	m	480,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	201,60
	3320517352239	Шланги теплоизоляционные из вспененных полимеров для труб ф20	m	519,12
65	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Шланги теплоизоляционные из вспененных полимеров для труб ф25 Materiale marunte=1,050	m	90,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	37,80
	3320517352237	Шланги теплоизоляционные из вспененных полимеров для труб ф25	m	97,34
66	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Шланги теплоизоляционные из вспененных полимеров для труб ф32 Materiale marunte=1,050	m	15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,30
	3320517352237 5	Шланги теплоизоляционные из вспененных полимеров для труб ф32	m	16,22
67	SB30A	Металл для крепления трубопроводов Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	36,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,96
	7212030022750	Sudor electric	h-om	3,96
	2812106306050	Profile din otel	kg	39,69
68	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	120,00

1	2	3	4	5
		sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф20		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,00
	2875274204000 938	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем для ф20	buc	120,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	120,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	120,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	120,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,00
69	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной для ф20	buc	180,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,00
	2875274204000 31	Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем двойной для ф20	buc	180,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	180,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	180,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	180,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,00
70	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	585,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,25
71	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	585,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	93,60
72	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	335,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,10
73	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,	m	335,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 3/8"-2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,25
Total Водопровод холодный В1				
		1.3. Канализация K1		
74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз Компакт с косым выпуском Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,10
	2622102442760 22	Унитаз Компакт с косым выпуском	buc	3,18
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,15
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,15
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,15
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,15
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,15
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,15
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,15
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,15
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,15
75	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,40
	2622102438000 39	Умывальник керамический	buc	24,72
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	24,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	24,48
	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	48,96
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,60
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	24,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	48,00
77	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Клапан воздушный ф110	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28
	2523156721037 76	Клапан воздушный ф110	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Клапан воздушный ф50	buc	11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,42
	2523156721037 77	Клапан воздушный ф50	buc	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,13
79	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Трап чугунный эмалированный ф50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,49
	2875114202905 78	Трап чугунный эмалированный ф50	buc	3,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,35
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,13
80	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник косой из полипропиленовых канализ. труб ф100x100	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,28
	2523156721015 42	Тройник косой из полипропиленовых канализ. труб ф100x100	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12
81	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник косой из полипропиленовых канализ. труб	buc	12,00

1	2	3	4	5
		φ100x50		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,84
	2523156721015 43	Тройник косой из полипропиленовых канализ. труб φ100x50	buc	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,36
82	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Тройник косой из полипропиленовых канализ. труб φ50	buc	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00
	2523156721015 44	Тройник косой из полипропиленовых канализ. труб φ50	buc	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,29
83	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник прямой из полипропиленовых канализ. труб φ100x100	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,56
	2523156721015 82	Тройник прямой из полипропиленовых канализ. труб φ100x100	buc	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Отвод 45° из полипропиленовых канализационных труб φ100	buc	16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,48
	2523156721037 48	Отвод 45° из полипропиленовых канализационных труб φ100	buc	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
85	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Отвод 45° из полипропиленовых канализационных труб φ50	buc	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,64

1	2	3	4	5
	2523156721037 49	Отвод 45° из полипропиленовых канализационных труб ф50	buc	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,14
86	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Крест двухплоскостной полипр ф100x100x50	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,76
	2523156721038 85	Крест двухплоскостной полипр ф100x100x50	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,09
87	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Крест двухплоскостной полипр ф50	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,90
	2523156721038 86	Крест двухплоскостной полипр ф50	buc	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,36
88	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Крест двухплоскостной полипр ф100	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
	2523156721038 87	Крест двухплоскостной полипр ф100	buc	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,22
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ревизия полипропиленовая ф110	buc	7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,96
	2523156721037 32	Ревизия полипропиленовая ф110	buc	7,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10
90	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ревизия полипропиленовая ф50	buc	14,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,08
	2523156721037 46	Ревизия полипропиленовая ф50	buc	14,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,17
91	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Хомут противопожарный ф100	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,00
	2875277330522 35	Хомут противопожарный ф100	buc	10,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	30,00
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,30
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,10
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,60
92	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Хомут противопожарный ф50	buc	80,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	40,00
	2875277330522 34	Хомут противопожарный ф50	buc	80,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	240,00
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	2,40
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,80
93	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Прочистка (заглушка) полипропиленовая ф100	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,80
	2523156721037 40	Прочистка (заглушка) полипропиленовая ф100	buc	10,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Прочистка (заглушка) полипропиленовая ф50	buc	18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,96
	2523156721037 36	Прочистка (заглушка) полипропиленовая ф50	buc	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,22
95	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Воронка с сифоном для стиральной	buc	2,00

1	2	3	4	5
		машины ф50		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44
	2523156721037 94	Воронка с сифоном для стиральной машины ф50	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
96	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm / Воронка с сифоном для стиральной машины ф32	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34
	2523156721037 95	Воронка с сифоном для стиральной машины ф32	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Переход из полипропиленовых канализацион. ф100x50	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,12
	2523156721037 47	Переход из полипропиленовых канализацион. ф100x50	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
98	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб ф50	m	115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,75
	2521216720160 39	Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб ф50	m	118,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,38
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб ф100	m	65,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,80
	2521216720160 37	Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб ф100	m	66,95

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,97
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,97
100	SB30A	Металл для крепления трубопроводов Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	26,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,86
	7212030022750	Sudor electric	h-om	2,86
	2812106306050	Profile din otel	kg	28,67
101	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	230,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	98,90
	2875274204040 2	Bratara pt. tevi de instalatii 2"	buc	230,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,38
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	71,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,23
102	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,40
	2875274204040 4	Bratara pt. tevi de instalatii 4"	buc	45,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,27
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	13,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04
103	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,44
Total Канализация K1				
		1.4. Демонтаж		
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat / Демонтаж унитазов Компакт	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile / Демонтаж	buc	24,00

1	2	3	4	5
		умывальников керамических		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,80
106	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm /Демонтаж труб чугунных канализационных ф50	m	50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,00
107	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm mm /Демонтаж труб чугунных канализационных ф100	m	50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,50
108	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Демонтаж труб полипропиленовых канализационных ф50	m	100,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,00
109	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm mm / Демонтаж труб полипропиленовых канализационных ф100	m	80,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,20
110	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Демонтаж труб полиэтиленовых ф20...32	m	150,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,00
111	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau	m	50,00

1	2	3	4	5
		conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Демонтаж труб полиэтиленовых ф40		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00
112	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" / Демонтаж труб стальных ф50	m	30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,40
113	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,30
114	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,12
115	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,10
Total Демонтаж				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Водомерный узел		
116	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului	buc	2,00

1	2	3	4	5
		de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,010		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,90
	274423336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	9,09
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,44
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,12
	2414317346207	Stearina	kg	0,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,71
117	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Манометр МП 4-У	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
118	IA18I	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru / Закладная для манометра	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,04
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,40
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05
Total Водомерный узел				
		2.2. Водопровод холодный В1		
119	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Кран пожарный с вентилем ф50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc.)=1,050	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,00
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	5,25
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	5,25
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	5,25
Total Водопровод				

1	2	3	4	5
холодный В1				
rari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
		3.1. Водомерный узел		
120		Водомер комбинированный SW-K Dn 50x15	buc	2,00
	6002	Водомер комбинированный SW-K Dn 50x15	buc	2,00
121		Манометр МП 4-У	buc	2,00
	6004	Манометр МП 4-У	buc	2,00
122		Закладная для манометра	buc	2,00
	600410	Закладная для манометра	buc	2,00
Total Водомерный узел				
		3.2. Водопровод холодный В1		
123		Кран пожарный с вентилем ф50	buc	5,00
	6003035	Кран пожарный с вентилем ф50	buc	5,00
124		Муфта соединительная пожарная	buc	5,00
	6005037	Муфта соединительная пожарная	buc	5,00
125		Цапка пожарная	buc	5,00
	6004036	Цапка пожарная	buc	5,00
126		Рукав пожарный пеньковый ф50 L=20.0	buc	5,00
	6007038	Рукав пожарный пеньковый ф50 L=20.0	buc	5,00
127		Ствол ручной пожарный ф16	buc	5,00
	6006039	Ствол ручной пожарный ф16	buc	5,00
128		Рычаг для открывания пожарного крана	buc	5,00
	600210	Рычаг для открывания пожарного крана	buc	5,00
129		Шкаф пожарный	buc	5,00

9. Adresa de prestare a serviciilor:

- Centrul Medicilor de Familie nr. 1 – mun. Chișinău, str. Titulescu 37;

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru lista întreagă;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de prestare solicitați: Serviciile vor fi prestate în termenul de executare a lucrărilor de reparații curente.

13. Termenul de valabilitate a contractului: până la finisarea lucrărilor de reparație în baza contractelor de atrepriză.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Oferta de preț	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
2.	Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice și/sau informații despre participant	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
3.	Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
4.	Certificat privind contul bancar	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
5.	Declarație de eligibilitate	Anexa nr.2 din HG nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): conform datelor indicate în SIA RSAP – Nu se aplică

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pentru lista întreagă și corespunderea cerințelor tehnice.

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform datelor SIA RSAP "MTender".

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

21. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender".

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

26. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

27. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru

Marina Golovaci

Model de formulare

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică, mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării _____

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)