

APROB

Director General interimar

„CET-Nord” SA

Marian BRÎNZA

” 22 ” 06 2022

**CAIET DE SARCINI**  
**Achiziționarea vopselelor în sortiment și dizolvanți**

**Cod CPV: 44800000-8**

**1. Introducere**

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

**2. Necesitate**

„CET-Nord” SA, în calitate de autoritate contractantă, își propune achiziționarea vopselelor în sortiment și dizolvanți pentru necesitățile entității.

**3. Cerințe privind caracteristicile tehnice**

**3.1. Cerințe generale**


- Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi și neutilizate, cu toate caracteristicile specificate mai jos.

- Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor din prezentul caiet de sarcini cad în sarcina ofertantului; în măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

**3.2 Specificații tehnice**

Produsele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare ale produselor care fac obiectul contractului sunt prezentate mai jos.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată
1.	Diluant White Spirit 0,9L	buc	65	Incolor, p/u lucrări interioare și exterioare, pentru diluarea emailurilor și grundurilor acrilice
2.	Firniș de construcție (Olifa)	litri	170	P/u pentru lemn, lucrări interioare și exterioare.
3.	Dizolvanț 646 0,9l	buc.	55	P/u vopsele, lacuri, p/u lucrări interioare și exterioare.
4.	Grund universal	kg	100	Pe bază acrilică, p/u suprafețe absorbante, p/u lucrări interioare
5.	Convertizor de rugină	litri	25	P/u îndepărtarea ruginii
6.	Grund GF-021 gri.	kg	54	P/u lucrări interioare și exterioare, vopsea alchidică, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura 25 grade. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: nu mai mare de 3kg



7.	Email auto acrilic	kg	3	Lucioasă,(de tip MOB.S. 303 HAKI)
8.	Vopsea Email PF-115 Albă 2,7kg	buc	15	<p>Vopsea email universal alchidă. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 3 kg. Consum: 7-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.</p>
9.	Vopsea Email PF-115 Albastră 2,7kg	buc	15	<p>Vopsea email universal alchidă. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 3 kg. Consum: 7-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.</p>
10.	Vopsea Email PF-115 Verde 2,7kg	buc	5	<p>Vopsea email universal alchidă. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 3 kg. Consum: 7-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.</p>
11.	Vopsea Email PF-115 Gri 2,7 kg	buc.	25	<p>Vopsea email universal alchidă. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p>



				<p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 3 kg. Consum: 7-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.</p>
12.	Vopsea Email PF-115 Galbenă 2,7 kg	buc.	4	<p>Vopsea email universal alchidă. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 3 kg. Consum: 7-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.</p>
13.	Vopsea Email PF-115 Cafeniu 2,7kg	buc.	10	<p>Vopsea email universal alchidă. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 3 kg. Consum: 7-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.</p>
14.	Vopsea Email PF-115 Roșie 2,7kg	buc.	4	<p>Vopsea email universal alchidă. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj de: nu mai mare de 3 kg. Consum: 7-12 m<sup>2</sup>/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data</p>

				eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.
15.	Vopsea Lavabilă	acrilică	kg	225
				Mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată, p/u suprafețe minerale, p/u lucrări interioare.

#### 4. Condițiile de ambalare, marcare și transport

Toate bunurile vor fi împachetate pentru a fi asigurate împotriva șocurilor și condițiilor meteo în perioada transportului și a depozitării. Bunurile deteriorate în timpul ambalării și transportului vor fi înlocuite/reconstruite pe cheltuielile Ofertantului.

Până la predarea produselor către beneficiar, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, etc.

Produsele livrate trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

#### 5. Condiții de livrare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra, în urma comenzilor emise, în termen de 5 zile calendaristice de la plasarea comenzii. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

- factura fiscală
- certificat de calitate

#### 6. Condiții de recepție

Livrarea și recepția cantitativa/calitativa a bunurilor va avea loc la depozitul „CET-Nord” SA cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 168, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

#### 7. Condiții de garanție

Perioada de garanție va constitui minimum 3 ani. Furnizorul are obligația de a garanta că bunurile furnizate prin contract nu vor avea nici un defect.

#### 8. Relații de contact:

*Partea contractuală*–Secția Aprovizionare

tel: + 373 (231) 5-33-67/5-33-61

e-mail: logistics@cet-nord.md

#### Întocmit:

Specialist achiziții publice  Ana Bulat

#### Coordonat:

Director Tehnic  Igor SAVIN

Șef SCR  Vitalie ROMANCIUC

Șef SA  Grigore ROȘCA